



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 3680

BUENOS AIRES, 08 ABR. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-2110-6016-13-5 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma GRUPOBELL S.R.L. con Registro Nacional de Establecimiento (R.N.E.) N° 010046604 solicita la inscripción del producto denominado DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA, marca HUMMA, modelos: TULIP, LILY, JASMINE y ROSE, en presentación Jarra Plástica, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 218 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto 101 de fecha 16 de Diciembre 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

3680

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA, marca HUMMA, modelos: TULIP, LILY, JASMINE, ROSE, en presentación Jarra Plástica, de acuerdo con lo solicitado por la firma GRUPOBELL S.R.L. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 010046604, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0830002, que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízense los rótulos que obran a fs. 179, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 189 y 190 y el manual de usuario que obra de fs. 191 a 195 inclusive, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830002.

ARTICULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6º.- Regístrase. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 3680

del Certificado mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-2110-6016-13-5

DISPOSICION N°

3680

LD
2016

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

3680



V.S.

DIADO N°

17P

HUMMA


Modelo: TULIP

1 JARRA
1 FILTRO

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

HUMMA

Modelo: TULIP







HUMMA

Modelo: TULIP

Precauciones

- Mantenga la jarra HUMMA en un lugar fresco. Preferiblemente en el refrigerador.
- Mantenga la jarra Humma fuera del alcance de los rayos solares.
- No utilice con agua caliente.
- Se recomienda no filtrar más de 10 litros por día.

ELABORADO POR:
SHANGHAI BLUTECH CO. LTD.
333 HUASONG ROAD, FENGXIAN
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

Suspensión
sistema de control
del flujo y la
presión del agua

Diseño interno
avanzado

2.4 litros
de capacidad

Lente
súper

1 Jarra / 1 Filtro
TULIP
ORIGEN CHINA

MADE IN CHINA

Importado y Distribuido por
GRUPO S.R.L.
Tel: 488-8800 / 488-8801
Mail: info@gruposrl.com
Web: www.gruposrl.com

RNE N° - RNPUD N°




MADE IN CHINA

1-47-240-6016-13-5

LIÑERO JUAN MANUEL
APODERADO
DNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC. EN QUIMICA
M P 2885

HUMMA



INSTRUCCIONES

Pasos iniciales:

1. Enjuague la jarra cuando la utiliza por primera vez.
2. Coloque el filtro en remojo durante 15-20 minutos.
3. Instale el filtro en la jarra.
4. Agregue agua fría.
5. Al filtrar el agua pueden aparecer pequeñas partículas de carbón inofensivas para la salud.
6. Al usar su sistema por primera vez, descarte el agua de las 2 o 3 primeras jarras.
7. Llene la jarra después de cada uso. El filtro debe siempre estar en contacto con el agua para evitar que se seque e impedir el desarrollo de bacterias.

- Para conservar el buen sabor, mantenga la jarra en un lugar frío.
- Si no la usa por tres días o más, reemplace el agua de la jarra con agua fresca.
- Utilice HUMMA con agua potable (fría o natural).

FÁCIL

No necesita instalación.

Solo hay que llenar con agua de la canilla la parte superior de la jarra.



1-977-240-6016-13-5



HECTOR A. MARENTIX
LICENCIADO EN QUÍMICA
M. P. 8888

LINEA
DIN
JUEL




6 945518 900019

MADE IN CHINA

HUMMA

D.V.S. 368
REFOLADON: 180



D.V.S. REFOLIADO N° 1823680

HUMMA

Modelo: ROSE

1 JARRA
1 FILTRO

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

HUMMA

Modelo: ROSE




HUMMA

Modelo: ROSE

Precauciones

- Mantenga la Jarra HUMMA en un lugar fresco.
- Preferentemente en el refrigerador.
- Mantenga la Jarra Humma fuera del alcance de los rayos solares.
- No utilice con agua caliente.
- Se recomienda no filtrar más de 10 litros por día.

Elaborado por:
SHANGHAI BLUTECH CO. LTD.
 333 HUASONG ROAD, FENGXIAN
 DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

 Suspende el sistema de cloro en el agua y la cal que se filtra.	 Dura externa ajustada.	 3.3 litros de capacidad.	 Calentamiento instantáneo.
--	---	---	---

1 Jarra / 1 Filtro
ROSE
 Origen China

MADE IN CHINA

 6 945519 900018
 Importado y Distribuido por
 Grupotel S.R.L.
 Tel: 4538-8000 / 4560-5273
 Mail: info@humma.com.ar
 Web: www.humma.com.ar

RNE N° - RNPUD N°


 6 945519 900018
 MADE IN CHINA

1-47-200-6016-13-5

LIÑERO JUAN MANUEL
 APODERADO
 DNI 26.408.248

HECTOR A. MANENTI
 LIC. EN QUIMICA
 M.P. 2886

3680

D.V.S
REF



HUMMA



INSTRUCCIONES

Pasos Iniciales.

1. Enjuague la jarra cuando la utiliza por primera vez.
2. Coloque el filtro en remojo durante 15-20 minutos.
3. Instale el filtro en la jarra.
4. Agregue agua fría.
5. Al filtrar el agua pueden aparecer pequeñas partículas de carbón inofensivas para la salud.
6. Al usar su sistema por primera vez, deseche el agua de las 2 ó 3 primeras jaras.
7. Llene la jarra después de cada uso. El filtro debe siempre estar en contacto con el agua para evitar que se seque e impedir el desarrollo de bacterias.

Para conservar el buen sabor, mantenga la jarra en un lugar frío.

Si no la usa por tres días o más, reemplace el agua de la jarra con agua fresca.
- Utilice HUMMA con agua potable (fría o natural).



FÁCIL
No necesita instalación.
Solo hay que llenar con agua de la canilla la parte superior de la jarra.

HUMMA



6 945519 900019

MADE IN CHINA

1-47-240-6016-13-5
LS

LIÑERO JUAN MANUEL
APODERADO
D.N. 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC. EN QUÍMICA
M.P. 1986

3680

D.V.S.



Modelo: LILY

HUMMA

1 JARRA
1 FILTRO

DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

HUMMA

Modelo: LILY

HUMMA

Precauciones

- Mantenga la Jarra HUMMA en un lugar fresco.
- Preferiblemente en el refrigerador.
- Mantenga la Jarra Humma fuera del alcance de los rayos solares.
- No utilice con agua caliente.
- Se recomienda no filtrar más de 10 litros por día.

Elaborado por: SHANGHAI
BLUTECH CO. LTD.
333 HUASONG ROAD, FENGXIAN
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

MADE IN CHINA




6 845519 900017

Distribuido por:
Grupobell S.R.L.
Tel: 4032-8900 / 4115-3770
Mail: info@aquabell.com.ar
Web: www.aquabell.com.ar

RNE N°

- RNPUD N°



Controla el pH del agua	Quita el cloro	2.4 litros de capacidad	Colores suaves

1 Jarra / 1 Filtro

LILY

Origen China



6 845519 900017

MADE IN CHINA

LIÑERO JUAN MANUEL
ARGENTINO
ENTR: 28.408.248


1-47-240-6000-13-5

HECTOR A. MANENTI
LIC. EN QUIMICA
M.P. 2886

D.V.S. 3680



HUMMA



INSTRUCCIONES

- Pasos Iniciales:**
1. Enjuague la jarra cuando la utilice por primera vez.
 2. Coloque el filtro en remojo durante 25-30 minutos.
 3. Instale el filtro en la jarra.
 4. Agregue agua fría.
 5. Al filtrar el agua pueden aparecer pequeñas partículas de carbón inofensivas para la salud.
 6. Al usar su sistema por primera vez, descarte el agua de las 2 o 3 primeras jarritas.
 7. Llene la jarra después de cada uso. El filtro debe siempre estar en contacto con el agua para evitar que se seque e impide el desarrollo de bacterias.
- Para conservar el buen sabor, mantenga la jarra en un lugar fresco. Cada por tres días o más, reemplace el agua de la jarra por agua fresca.
- Utilice HUMMA con agua potable (fría o natural).



¡FÁCIL!
 No necesita instalación.
 Sólo hay que llenar con agua de la canilla la parte superior de la jarra.



6 945510 900017

MADE IN CHINA

1-47-240-6016-13-5
L3

LIÑERO JUAN MANUEL
 LICENCIADO
 DNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
 LIC. EN QUIMICA
 M.P. 2886


HUMMA

Modelo: JASMINE

1 JARRA
1 FILTRO

D.V.S. 3680

EFOLIADO N° 180



DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA

HUMMA



Modelo: JASMINE

Precauciones

Almacenar en un lugar fresco y seco.
Evitar el contacto con agua.
Evitar el contacto con productos químicos.
Evitar el contacto con alimentos.
Evitar el contacto con niños.
Evitar el contacto con mascotas.

ELABORADO POR:
SHANGHAI BLUTECH CO. LTD.
333 HUASONG ROAD, FENGXIAN
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

Importado y Distribuido por

Grupo S.R.L.



1 JARRA / 1 FILTRO

JASMINE

ORIGEN CHINA



HECHO EN CHINA

1-47-240-6016-13-5

LIÑERO JUAN MANUEL
AFODERADO
DNI 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
Lic. EN QUIMICA
M.P. 2886

D.V.S.

REPOSICION

128 368

M.M.A.T. FOLIO 0

HUMMA


HUMMA

INSTRUCCIONES

Pasos Iniciales:

1. Enjuague la jarra cuando la utilice por primera vez.
2. Coloque el filtro en remojo durante 15-20 minutos.
3. Instale el filtro en la jarra.
4. Agregue agua fría.
5. Al filtrar el agua pueden aparecer pequeñas partículas de carbón inofensivas para la salud.
6. Al usar por primera vez, desquite el agua de las 2 o 3 primeras jarras.
7. Llene la jarra después de cada uso. El filtro debe siempre estar en contacto con el agua para evitar que se seque e impide el desarrollo de bacterias.

- Para conservar el buen sabor, mantenga la jarra en un lugar frío.
- Si no la usa por tres días o más, reemplóce el agua de la jarra con agua fresca.
- Utilice HUMMA con agua potable (fría o natural).



HECHO EN CHINA

1-47-2410-6016-13-S

LIÑERO JUAN MANUEL
 APODERADO
 DNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
 LIC. EN QUIMICA
 M.P. 2886

HUMMA
Filtro de Repuesto para Jarra

HUMMA
Filtro de Repuesto para Jarra

El filtro HUMMA esta compuesto por carbón activado y resina de intercambio de iones.

HUMMA
Filtro de Repuesto para jarra

HUMMA
Filtro de Repuesto para jarra

Reemplace el filtro cada 160 litros.

FÁCIL

No necesita instalación.
Solo reemplazar con agua de la jarra en la parte superior de la jarra.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el filtro en remojo durante 15-20 minutos.
2. Instale el filtro en la jarra.
3. Agregue agua fría.
5. Al usar por primera vez, descarte el agua de las 2 o 3 primeras jaras.
6. Llamo la jarra después de cada uso. El filtro debe siempre estar en contacto con el agua para evitar que se seque o impedir el desarrollo de bacterias.
7. Para conservar el buen sabor, mantenga la jarra en un lugar frío.
8. Si no la usa por tres días o más, reemplace el agua de la jarra con agua fresca.
9. Utilice la jarra HUMMA con agua potable (fría o natural).



Origen China

Filtro de Jarra
Modelo 1003

Elaborado por SHANGHAI BILUTECH CO., LTD.
333 HUASONG ROAD, XIANY DISTRICT
SHANGHAI, CHINA



Importado y distribuido por: GUBBEL S.R.L.
1639 9900000158770
gubbel@gubbel.com
www.gubbel.com

2
LINERO JUAN MANDEL
APODERADO
CNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC. QUIMICA
M.F. 7886



D.V.S.
PROMOCION


368
D.V.M.A.J.
FOLIO
MES 1997

HUMMA

3680
D.V.S.

REFOLIADO N°

191



DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED
DOMICILIARIA PARA USO DOMÉSTICO

1-47-2100-6016-13-5
LD

MANUAL DE USUARIO JARRAS HUMMA

- ✓ Componentes
- ✓ Instalación
- ✓ Especificaciones Técnicas
- ✓ Datos del fabricante
- ✓ Mantenimiento
- ✓ Recomendaciones
- ✓ Garantía escrita

LIÑERO JUAN MANUEL
APODERADO
DNI 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC. EN QUÍMICA
M.P. 2886

Componentes

- 1 JARRA
- 1 FILTRO
- 1 TAPA SUPERIOR

NOTA: Todos los componentes han sido pre-ensamblados en fábrica para evitar eventuales contaminaciones en el armado y/o en el manejo y transporte del producto.

Instalación y Puesta en Marcha

1-47200-601B-135
↳

1. Limpie sus manos, antes de comenzar la instalación.
2. Retire el Filtro Humma de su respectivo packaging.
3. Retire la tapa de la jarra y saque el filtro.
4. Saque el filtro de su bolsa y dejarlo en remojo durante 15 minutos
5. Enjuague la jarra.
6. Colocar el filtro en el interior de la jarra
7. Colocar la tapa superior.
8. Agregue agua fría por el orificio de la tapa superior.
9. Al usar la Jarra por primera vez descarte el agua de las tres primeras jarras.
10. Llene la jarra después de cada uso, el filtro debe estar en contacto con el agua.
11. Si no la usa por tres días o mas reemplace el agua de la jarra con agua fresca.
12. Utilice Humma con agua potable (fria o natural).

LIÑERO JUAN MANUEL
APODERADO
DNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC. EN QUÍMICA
M.P. 2886

Especificaciones Técnicas

- Modelo HUMMA
- Capacidad: 160 litros.
- Vida útil: 2 meses.
- Temperatura máxima 30°C
- Temperatura mínima 2°C
- El elemento filtrante (F003)

1-47-240-6016-13-5
LD**Datos del Fabricante**

- Shanghai Bluetech Co., Ltd.
Dirección: No. 333 Hua song Road
Feng Xian District
Shanghai, 201401
- Filtro de Reposición: F003
- Modelos de Jarras: Tulip, Rose, Jasmine, Tulip.
- Origen: China
- Importador: Grupobell SRL
- Domicilio: Nogoya 4471 – CABA.
- Tel. 0800-333-3682 / 011-4753-0041
- RNE RNPUD
- Email: info@humma.com.ar

Mantenimiento

El Filtro Humma no requiere mantenimiento especial, solo conservar la jarra en condiciones higiénicas y cambiar la unidad filtrante cada 160 lts o 2 meses de uso.

Con el fin de asegurar el desempeño óptimo adquiera los filtros en locales autorizados o consulte en Grupobell srl.

Recomendaciones

- Mantenga la Jarra HUMMA en un lugar fresco. Preferiblemente en el refrigerador.

LINEA JUAN MANUEL
APODERADO
NI. 28 408.248HECTOR MANENTI
LIC EN QUÍMICA
M.P 2886

- Mantenga la Jarra Humma fuera del alcance de los rayos solares.
- No utilice con agua caliente.
- Se recomienda no filtrar más de 10 litros por día.

Formulario de Garantía

- Antes de completar este formulario lea atentamente la garantía escrita de su producto.
- Ester formulario debe ser enviado a Grupobell SRL dentro de los quince (15) días de efectuada la compra del dispositivo vía email a info@humma.com.ar.
- Todos los datos del formulario son de carácter confidencial entre el comprador y la empresa.

- **Datos del Cliente:**

- Nombre y Apellido comprador:
- Tipo y número de documento:
- Calle y numero:
- Localidad:
- Provincia:
- Codigo postal:
- Tel:
- Celular:
- E-mail:

- **Datos del producto:**

- N° Serie
- Factura de compra número:
- Fecha de compra:
- Lugar de compra:

1-47-240-6016-13-5
LD

Firma y aclaración comprador

LIÑERO JUAN MANUEL
OPERADO
DNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC EN QUIMICA
M P 2886

Garantía Escirta

El dispositivo Humma, así como todos sus componentes originales tienen garantía de doce (12) meses contra defectos en el material y trabajo de ensamblado original.

Utilice el dispositivo solo con agua microbiológicamente segura y potabilizada.

Los análisis de agua deben ser realizados, sin excepción, en laboratorios autorizados y/o certificados por el ente provincial competente.

Esta garantía será defraudada si el equipo no fue instalado acorde a las instrucciones listadas en el manual de usuario. La garantía no se aplicará si los daños al dispositivo fueron causados por abuso, accidentes, negligencia, congelamiento, agua excesivamente caliente, exposición al fuego, fallas producidas en la instalación, exposición al sol u otras condiciones anormales.

La presente garantía será automáticamente dejada sin efecto si utiliza medios filtrantes alternativos no genuinos.

Grupobell no se hará responsable de cualquier otro gasto que no sea de reparaciones de fábrica. Los daños incidentales, así como los de manejo y transporte no están cubiertos por la presente garantía. La misma es válida una vez que el cliente complete y envíe el formulario de garantía por email a info@humma.com.ar.

1-47-240-6016-B-5.
LD.



LIÑERO JUAN MANUEL
Aprobado
DNI: 28.408.248

HECTOR A. MANENTI
LIC EN QUIMICA
M/P 2886



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario


0830002

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA** MODELOS: TULIP, LILY, JASMINE, ROSE
2. Marca: **HUMMA**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **CARBON ACTIVADO y RESINA DE INTERCAMBIO IONICO**
5. Forma de Presentación: **JARRA PLÁSTICA CONTENIDA EN CAJA DE CARTON Y REPUESTO DE DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA CONTENIDO EN CAJA DE CARTON.**
6. Venta: **VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto: **GRUPOBELL S.R.L.**
8. Domiciliado en: **ELPIDIO GONZALEZ 3314, PISO 1º - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE Nº : 010046604**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-2110-006016-13-5.

Disposición N°: **3680**
Fecha: **08 ABR 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.
Sello y Firma del Funcionario Responsable

5 26