



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN Nº

4190

BUENOS AIRES,

19 ABR 2016

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-5619-15-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Kopelco S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1105-17, denominado: Preservativo de Látex de Caucho Natural, marca Tulipán y Gentleman.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y Decreto Nº 101/15 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1105-17, denominado: Preservativo de Látex de Caucho Natural, marca Tulipán y Gentleman.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N°

4190

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-17.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5619-15-2

DISPOSICIÓN N°

LP

4190



Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **4190**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-17 y de acuerdo a lo solicitado por la firma Kopelco S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Preservativo de Látex de Caucho Natural.

Marca: Tulipán y Gentleman.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N°729/09.

Tramitado por expediente N° 1-47-15980/08-3

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Fabricante	Richter Rubber Technology SDN.BHD Plot 33, Kuala Ketil Industrial, Estate 09300, Kuala Ketil, Kedah, Malasia.	Richter Rubber Technology SDN.BHD Plot 209 & 214, Kuala Ketil Industrial, Estate 09300, Kuala Ketil, Kedah, Malasia.
Rótulos	Proyecto de Rótulo aprobado por Disposición ANMAT N° 729/09	Fs. 39 a 44
Instrucciones de Uso	Proyecto de Instrucciones de Uso aprobado por Disposición ANMAT N° 729/09	Fs. 45 a 50

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma Kopelco S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-17, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días...**1.9 ABR 2016**


Expediente N° 1-47-3110-5619-15-2

DISPOSICIÓN N° **4190**

3

Dr. ROBERTO LEBE
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.

1990



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

19 ABR 2016

2. RÓTULOS (2318/2002)

2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LISOS, ULTRA RESISTENTE LUBRICADO CON SILICONA, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3 NO CORRESPONDE

2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.

2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO M.N. 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO:

A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marcas: TULIPÁN/ GENTLEMAN

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

PRODUCTO VENTA LIBRE.

E) 52 MM DE ANCHO NOMINAL.

F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.

H) LUBRICADO CON SILICONA

I-4-ENVASE DE CONSUMO

I-4-1 CARA PRINCIPAL

A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marca: TULIPÁN/GENTLEMAN

B) LISOS, ULTRA RESISTENTE

C) CONTIENE 3, 6 O 12 PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

I-4-2 OTRAS CARAS

A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) NO FRACCIONAR.

D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.

G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.

H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA

I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
MN 8716 - 22-9273
DIRECTOR TECNICO
KOPELCO S.A.

4190



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

2. RÓTULOS (2318/2002)

2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, TEXTURADOS LUBRICADO CON SILICONA, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3 NO CORRESPONDE

2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.

2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

- a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
c) Después de la eyacuación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO M.N. 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO:

- A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marcas: TULIPÁN/ GENTLEMAN
B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.
C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).
D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.
PRODUCTO VENTA LIBRE.
E) 52 MM DE ANCHO NOMINAL.
F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.
G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.
H) LUBRICADO CON SILICONA

I-4-ENVASE DE CONSUMO

I-4-1 CARA PRINCIPAL

- A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marca: TULIPÁN/GENTLEMAN
B) TEXTURADOS
C) CONTIENE 3, 6 O 12 PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.
D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

I-4-2 OTRAS CARAS

- A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.
B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.
C) NO FRACCIONAR.
D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.
E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.
F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.
G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.
H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA
I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Lic. FELIPE KOPELOWICZ DIRECTOR KOPELCO S.A.

FARMACEUTICO M.N. 8716 - M.P. 9278 DIRECTOR TÉCNICO


Handwritten signature and '1 de 2' text



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

4190



2. RÓTULOS (2318/2002)

2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, CON TACHAS LUBRICADO CON SILICONA, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3 NO CORRESPONDE

2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.

2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

- a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
- b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
- c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
- d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO M.N. 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T REGISTRO PM1105-17.

Lic. FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO:

- A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
Marcas: **TULIPÁN/ GENTLEMAN**
- B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).
- D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.
PRODUCTO VENTA LIBRE.
- E) 52 MM DE ANCHO NOMINAL.
- F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.
- G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.
- H) LUBRICADO CON SILICONA

I-4-ENVASE DE CONSUMO

I-4-1 CARA PRINCIPAL

- A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
Marca: **TULIPÁN/GENTLEMAN**
- B) CON TACHAS, TACHAS
- C) CONTIENE 3, 6 O 12 PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.
- D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

I-4-2 OTRAS CARAS

- A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.
- B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- C) NO FRACCIONAR.
- D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.
- E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.
- F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.
- G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.
- H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA
- I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.


EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
M.N. 8716 - M.P. 916
DIRECTOR TÉCNICO
KOPELCO S.A.



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

4190



2. RÓTULOS (2318/2002)

2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, SUPER FINO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3 NO CORRESPONDE

2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.

2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

- a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
- b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
- c) Después de la eyacuación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
- d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO M.N. 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

LIC. FELIPE KOPELWICZ DIRECTOR

KOPELCO S.A.

I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO:

- A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marcas: TULIPÁN/GENTLEMAN
- B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).
- D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214 KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA. PRODUCTO VENTA LIBRE.
- E) 52 MM DE ANCHO NOMINAL.
- F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.
- G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.
- H) LUBRICADO CON SILICONA

I-4-ENVASE DE CONSUMO

I-4-1 CARA PRINCIPAL

- A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marca: TULIPÁN/GENTLEMAN
- B) LISOS, SUPER FINO
- C) CONTIENE 3, 6 O 12 PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.
- D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

I-4-2 OTRAS CARAS

- A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.
- B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- C) NO FRACCIONAR.
- D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.
- E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.
- F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.
- G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.
- H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA
- I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

EDUARDO A. PIZARRO FARMACEUTICO M.N. 8716 - M.P. 9278 DIRECTOR TÉCNICO KOPELCO S.A.


Eduardo Pizarro



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

4190



<p>2. RÓTULOS (2318/2002)</p> <p>2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.</p> <p>2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, CLÁSICO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.</p> <p>2.3 NO CORRESPONDE</p> <p>2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.</p> <p>2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.</p> <p>2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.</p> <p>2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.</p> <p>2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas). b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo. c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto. d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.</p> <p>2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.</p> <p>2.10 NO CORRESPONDE</p> <p>2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO M.N. 8716.</p> <p>2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.</p>	<p>I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO:</p> <p>A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marcas: TULIPÁN/GENTLEMAN</p> <p>B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.</p> <p>C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).</p> <p>D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.</p> <p>PRODUCTO VENTA LIBRE.</p> <p>E) 52 MM DE ANCHO NOMINAL.</p> <p>F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.</p> <p>G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.</p> <p>H) LUBRICADO CON SILICONA</p> <p>I-4-ENVASE DE CONSUMO</p> <p>I-4-1 CARA PRINCIPAL A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL Marca: TULIPÁN/GENTLEMAN</p> <p>B) LISOS, CLÁSICO</p> <p>C) CONTIENE 3, 6 O 12 PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.</p> <p>D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).</p> <p>I-4-2 OTRAS CARAS</p> <p>A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.</p> <p>B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.</p> <p>C) NO FRACCIONAR.</p> <p>D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.</p> <p>E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.</p> <p>F) PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.</p> <p>G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.</p> <p>H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA</p> <p>I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. Y LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO.</p>
---	--

Lic. FELIPE KOPELOWICZ DIRECTOR KOPELCO S.A.


EDUARDO A. PIZARRO FARMACEUTICO M.N. 8716 - M.P. 9278 DIRECTOR TÉCNICO KOPELCO S.A.



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

4190



2. RÓTULOS (2318/2002)

2.1 FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD.** PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2 CONTIENE 1 PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, **EXTRA GRANDE** LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3 NO CORRESPONDE

2.4 CÓDIGO/LOTE: XXXX.

2.5 FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

2.6 PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7 PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8 LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO

a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9 NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO M.N. 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

Lic. FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

I- RÓTULOS (2337/2002) I-3-ENVASE PRIMARIO:

A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
Marcas: **TULIPÁN/GENTLEMAN**

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

D) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD.** PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

PRODUCTO VENTA LIBRE.

E) 56 MM DE ANCHO NOMINAL.

F) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

G) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. ABRIR SOLAMENTE EN EL MOMENTO DE USO.

H) LUBRICADO CON SILICONA

I-4-ENVASE DE CONSUMO

I-4-1 CARA PRINCIPAL

A) PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL
Marca: **TULIPÁN/GENTLEMAN**

B) LISOS, **EXTRA GRANDE**

C) CONTIENE 3, 6 O 12 PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL.

D) CUMPLE CON EL REG. TEC. MERCOSUR (RESOL. GMC NRO.75/00).

I-4-2 OTRAS CARAS

A) FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD.** PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

B) LOTE: XXXX, FECHA DE ELABORACIÓN: MM/AAAA, FECHA DE VENCIMIENTO: 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

C) NO FRACCIONAR.

D) AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

E) DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

F) PROTEGA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, HUMEDAD Y DE LA LUZ.

G) ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 0800-777-0008.

H) PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LUBRICADOS CON SILICONA

I) PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO


EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
M.N. 8716 - M.P. 9278
DIRECTOR TÉCNICO
KOPELCO S.A.



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

4190



3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD.** PLOT 209 & 214 KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, LISOS, **ULTRA RESISTENTE** LUBRICADO CON SILICONA, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3-NO CORRESPONDE

2.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7- PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyacuación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos.

No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.

Lic. FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

Lic. FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
M.N. 8716 - M.P. 9278
DIRECTOR TÉCNICO
KOPELCO S.A.



419046



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, TEXTURADOS LUBRICADO CON SILICONA, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3-NO CORRESPONDE

2.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7-PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

- a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

- 1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.
2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

Handwritten signature of Eduardo A. Pizarro

EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
M.N. 8716 - M.P. 9278
DIRECTOR TÉCNICO
KOPELCO S.A.


Handwritten signature of Lic. Felipe Kopełowicz
Lic. FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

4190



3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, CON TACHAS LUBRICADO CON SILICONA, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3-NO CORRESPONDE

2.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7- PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.


Eduardo Pizarro

EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
MN 8716 - M.P. 9278
DIRECTOR TÉCNICO
KOPELCO S.A.

Lic. FELIPE KOPELOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

E

4.190



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, SUPER FINO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3-NO CORRESPONDE

2.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7-PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

- a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).
b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.
c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.
d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantés con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

- 1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.
2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.


E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

DR. FELIPE R. DOMÍNGUEZ DIRECTOR KOPELCO S.A.

Handwritten signature of Eduardo A. Pizarro

EDUARDO A. PIZARRO FARMACEUTICO M.N. 8716 - M.P. 3278 DIRECTOR TÉCNICO KOPELCO S.A.

190



Kopelco s.a.

ANEXO IIIB PROYECTO DE RÓTULO

3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD. PLOT 209 & 215, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR KOPELCO S.A. ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, CLÁSICO LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3-NO CORRESPONDE

2.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7- PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

a) Extraé el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyaculación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo NO LO TIRES AL INODORO, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

Lic. FÉLIX KOPELOWICZ
KOPELCO S.A.

Eduardo A. Pizarro
EDUARDO A. PIZARRO
 FARMACÉUTICO
 M.N. 8716 - M.P. 9278
 DIRECTOR TÉCNICO
 KOPELCO S.A.

E



3 INSTRUCCIONES DE USO (2318/2002)

3.1- FABRICADOS, TESTEADOS Y ENVASADOS POR **RICHTER RUBBER TECHNOLOGY SDN. BHD.** PLOT 209& 214, KUALA KETIL INDUSTRIAL ESTATE 09300, KUALA KETIL, KEDAH, MALASIA. IMPORTADOS, ACONDICIONADOS EN SU ENVASE SECUNDARIO, DISTRIBUIDOS Y GARANTIZADOS POR **KOPELCO S.A.** ARCADINI 4411 (EX671) C.P. 1650 SAN MARTÍN BS. AS. ARGENTINA.

2.2- PRESERVATIVO DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, **EXTRA GRANDE** LUBRICADO CON SILICONA, LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO.

2.3-NO CORRESPONDE

2.6- PRODUCTO DE UN SÓLO USO.

2.7- PROTEGE ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

2.8- LEE LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

a) Extrae el preservativo del envase individual sólo cuando lo vas a usar, evitando usar elementos cortantes (anillos, hebillas, uñas).

b) Colocá el preservativo sobre la punta del pene erecto, apretá el reservorio del extremo cerrado con el pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrollalo.

c) Después de la eyacuación retirá el preservativo antes de perder la erección, sujetándolo desde el extremo abierto.

d) Después de usar el preservativo **NO LO TIRES AL INODORO**, sino al cesto de residuos. No utilices lubricantes con base de aceite, como vaselinas o cremas para el cutis.

2.9- NO USAR EL PRESERVATIVO CON ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas). NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS. ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

2.10 NO CORRESPONDE

2.11 DIRECTOR TÉCNICO: FARM. EDUARDO A. PIZARRO MN 8716.

2.12 AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. REGISTRO PM1105-17.

3.2 NO CORRESPONDE, 3.3 NO CORRESPONDE, 3.4 NO CORRESPONDE, 3.5 NO CORRESPONDE, 3.6 NO CORRESPONDE, 3.7 NO CORRESPONDE, 3.8 NO CORRESPONDE, 3.9 NO CORRESPONDE, 3.10 NO CORRESPONDE, 3.11 NO CORRESPONDE, 3.12 NO CORRESPONDE, 3.13 NO CORRESPONDE, 3.14 NO CORRESPONDE, 3.15 NO CORRESPONDE, 3.16 NO CORRESPONDE.

3 INSTRUCCIONES DE USO (2337/2002)

A) A PESAR DE QUE NINGÚN ANTICONCEPTIVO PUEDE GARANTIZAR EL 100% DE EFICACIA SI SON USADOS CORRECTAMENTE, LOS PRESERVATIVOS DE LÁTEX DE CAUCHO NATURAL SON:

1) UNA BUENA ALTERNATIVA PARA EL PLANEAMIENTO FAMILIAR.

2) AYUDAN A PREVENIR EL CONTAGIO Y LA TRANSMISIÓN DE SIDA Y ETS, TALES COMO: clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

B) EXTRAE EL PRESERVATIVO DEL ENVASE INDIVIDUAL SÓLO CUANDO LO VAS A USAR, EVITANDO USAR ELEMENTOS CORTANTES (anillos, hebillas, uñas).

C) TENES QUE USARLO 1 SOLA VEZ Y REEMPLAZARLO EN CADA NUEVO ACTO SEXUAL.

D) DESPUÉS DE USAR EL PRESERVATIVO NO LO TIRES AL INODORO, SINO AL CESTO DE RESIDUOS. NO UTILICES LUBRICANTES CON BASE DE ACEITE, COMO VASELINAS O CREMAS PARA EL CUTIS.

E) ANTE CUALQUIER REACCIÓN ALÉRGICA, CONSULTA A TU MÉDICO.

Lic. FELIPE KUC SLOWICZ
DIRECTOR
KOPELCO S.A.

Eduardo A. Pizarro

EDUARDO A. PIZARRO
FARMACEUTICO
M.N. 8716 - M.P. 9278
DIRECTOR TÉCNICO
KOPELCO S.A.