



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-3877-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 20 de Abril de 2018

Referencia: 1-47-3110-6537-17-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-6537-17-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ANMET HEALTH CARE SOLUTIONS S.R.L. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2208-1, denominado: Equipos de electrocirugía y coagulación por Argón, marca BOWA.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2208-1, denominado: Equipos de electrocirugía y coagulación por Argón según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 4616/16 y tramitado por expediente N° 1-47-3110-3664-15-4.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2208-1.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-6537-17-9

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.04.20 09:46:14 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.04.20 09:46:23 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma ANMET HEALTH CARE SOLUTIONS S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2208-1 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: Equipos de electrocirugía y coagulación por Argón

Marca: BOWA

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 4616/16

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-3664/15-4

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s	900-250 Equipo de electrocirugía para ARC 250 900-303 Equipo de electrocirugía para ARC 303 900-350 Equipo de electrocirugía para ARC 350 (REF 900-350) 900-351 Equipo de electrocirugía para ARC 350 (REF 900-351) 900-400 Equipo de electrocirugía para ARC 400 900-100 Equipo de electrocirugía para ARC 100 900-000 ARC PLUS; equipo de	900-250 Equipo de electrocirugía para ARC 250 900-303 Equipo de electrocirugía para ARC 303 900-350 Equipo de electrocirugía para ARC 350 (REF 900-350) 900-351 Equipo de electrocirugía para ARC 350 (REF 900-351) 900-400 Equipo de electrocirugía para ARC 400 900-100 Equipo de electrocirugía para ARC 100 900-000 ARC PLUS; equipo de

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>coagulación con argón para ARC 250/303/350 (REF 900-350) 900-001 ARC PLUS; equipo de coagulación con argón para ARC 400/350 (REF 900-351) Partes componentes 060-012 Recipiente para electrodos con soporte y tapa 100-016 Mango porta electrodos sin pulsador, asta de 4 mm; para Erbe-T; 4,5 m 101-000 Cable bipolar; pinza UE; para Erbe; 4 m 101-003 Cable; electrodo neutro de goma; para Erbe 4,5 m 101-040 Cable bipolar; pinza BOWA; para Erbe 4 m 101-045 Cable bipolar; pinza E.E.U.U; para Erbe 4 m 101-051 Cable monopolar; casquillo de 4 mm; para Erbe; 4,5 m 101-060 Cable monopolar; electrodo LAP y de artroscopia; para Erbe; 4,5 m 101-140 Cable bipolar; pinza BOWA, COMFORT; 4,5 m 101-145 Cable monopolar; ErgoLAP; para Erbe; 4,5 m 101-150 Cable; electrodo neutro desechable; para ALSA, Eschmann; 4,5 m 101-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para Erbe; 4,5 m</p>	<p>coagulación con argón para ARC 250/303/350 (REF 900-350) 900-001 ARC PLUS; equipo de coagulación con argón para ARC 400/350 (REF 900-351) Partes componentes 060-012 Recipiente para electrodos con soporte y tapa 100-016 Mango porta electrodos sin pulsador, asta de 4 mm; para Erbe-T; 4,5 m 101-000 Cable bipolar; pinza UE; para Erbe; 4 m 101-003 Cable; electrodo neutro de goma; para Erbe 4,5 m 101-040 Cable bipolar; pinza BOWA; para Erbe 4 m 101-045 Cable bipolar; pinza E.E.U.U; para Erbe 4 m 101-051 Cable monopolar; casquillo de 4 mm; para Erbe; 4,5 m 101-060 Cable monopolar; electrodo LAP y de artroscopia; para Erbe; 4,5 m 101-140 Cable bipolar; pinza BOWA, COMFORT; 4,5 m 101-145 Cable monopolar; ErgoLAP; para Erbe; 4,5 m 101-150 Cable; electrodo neutro desechable; para ALSA, Eschmann; 4,5 m 101-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para Erbe; 4,5 m</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>106-045 Cable monopolar; casquillo de 2 mm; para Erbe; 4,5 m</p> <p>106-145 Cable monopolar; resectoscopio Wolf/Storz; COMFORT; 4,5 m</p> <p>106-245 Cable monopolar; resectoscopio Storz; COMFORT; 4,5 m</p> <p>106-345 Cable monopolar; resectoscopio Olympus; COMFORT; 4,5 m</p> <p>111-000 Adaptador bipolar; instrumento 3-pin; para Erbe</p> <p>111-001 Adaptador monopolar; instrumento 2-4 mm; para Erbe; activado a pedal</p> <p>131-045 Cable monopolar; endoscopia; casquillo de 2,8 mm; para Erbe; 4,5 m</p> <p>131-145 Cable monopolar; endoscopia; casquillo de 2,8 mm; COMFORT; 4,5 m</p> <p>132-045 Cable monopolar; endoscopia; casquillo de 4 mm; para Erbe; 4,5 m</p> <p>193-008 Electrodo neutro de goma; adultos; 250 x 150 mm; para Erbe</p> <p>193-016 Electrodo neutro de goma; niños; 150 x 80 mm; para Erbe</p> <p>194-000 Botón de fijación para cinta de goma sin látex</p> <p>194-050 Cinta de goma elástica con botón de fijación de 50 cm, sin látex</p>	<p>106-045 Cable monopolar; casquillo de 2 mm; para Erbe; 4,5 m</p> <p>106-145 Cable monopolar; resectoscopio Wolf/Storz; COMFORT; 4,5 m</p> <p>106-245 Cable monopolar; resectoscopio Storz; COMFORT; 4,5 m</p> <p>106-345 Cable monopolar; resectoscopio Olympus; COMFORT; 4,5 m</p> <p>111-000 Adaptador bipolar; instrumento 3-pin; para Erbe</p> <p>111-001 Adaptador monopolar; instrumento 2-4 mm; para Erbe; activado a pedal</p> <p>131-045 Cable monopolar; endoscopia; casquillo de 2,8 mm; para Erbe; 4,5 m</p> <p>131-145 Cable monopolar; endoscopia; casquillo de 2,8 mm; COMFORT; 4,5 m</p> <p>132-045 Cable monopolar; endoscopia; casquillo de 4 mm; para Erbe; 4,5 m</p> <p>193-008 Electrodo neutro de goma; adultos; 250 x 150 mm; para Erbe</p> <p>193-016 Electrodo neutro de goma; niños; 150 x 80 mm; para Erbe</p> <p>194-000 Botón de fijación para cinta de goma sin látex</p> <p>194-050 Cinta de goma elástica con botón de fijación de 50 cm, sin látex</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>194-100 Cinta de goma elástica con botón de fijación de 100 cm, sin látex</p> <p>222-000 Adaptador monopolar; 3-pin; para Martin</p> <p>232-003 Electrodo neutro de goma; niños; 150 x 80 mm; internacional</p> <p>242-003 Electrodo neutro de goma; adultos; 250 x 150 mm; internacional</p> <p>270-145 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; para Martin; 4,5 m</p> <p>280-031 Cable monopolar; UK; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>280-035 Cable monopolar; electrodo LAP y de artroscopía; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>280-050 Cable monopolar; casquillo de 4 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>285-050 Cable monopolar; para mangos Martin; 4,5 m</p> <p>287-040 Cable bipolar; pinzas BOWA; para Martin; 4,5 m</p> <p>287-045 Cable bipolar; pinzas E.E.U.U.; para Martin; 4,5 m</p> <p>287-050 Cable bipolar; pinza UE; para Martin; 4,5 m</p> <p>287-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para Martin; 4.5 m</p> <p>294-050 Cable; electrodo neutro desechable; para Erbe; 4,5 m</p> <p>295-050 Cable; electrodo neutro de</p>	<p>194-100 Cinta de goma elástica con botón de fijación de 100 cm, sin látex</p> <p>222-000 Adaptador monopolar; 3-pin; para Martin</p> <p>232-003 Electrodo neutro de goma; niños; 150 x 80 mm; internacional</p> <p>242-003 Electrodo neutro de goma; adultos; 250 x 150 mm; internacional</p> <p>270-145 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; para Martin; 4,5 m</p> <p>280-031 Cable monopolar; UK; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>280-035 Cable monopolar; electrodo LAP y de artroscopía; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>280-050 Cable monopolar; casquillo de 4 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>285-050 Cable monopolar; para mangos Martin; 4,5 m</p> <p>287-040 Cable bipolar; pinzas BOWA; para Martin; 4,5 m</p> <p>287-045 Cable bipolar; pinzas E.E.U.U.; para Martin; 4,5 m</p> <p>287-050 Cable bipolar; pinza UE; para Martin; 4,5 m</p> <p>287-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para Martin; 4.5 m</p> <p>294-050 Cable; electrodo neutro desechable; para Erbe; 4,5 m</p> <p>295-050 Cable; electrodo neutro de</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>goma; para Martin; 4,5 m 331-045 Cable monopolar para endoscopia; 2,8 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 332-045 Cable monopolar para endoscopia; casquillo 4 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 333-001 Adaptador monopolar; instrumento 2-4 mm; para Bovie 8 mm 340-000 Adaptador bipolar; 2-pin 8 mm; para Erbe 350-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 351-040 Cable bipolar; pinzas BOWA; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-045 Cable bipolar; pinzas E.E.U.U.; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-051 Cable bipolar; pinza UE; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-345 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; COMFORT; 4,5 m 352-145 Cable bipolar; resectoscopio Storz; COMFORT; 4,5 m 353-040 Cable bipolar; pinzas BOWA; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 353-045 Cable bipolar; pinzas E.E.U.U.; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 353-050 Cable bipolar; pinza UE; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 354-145 Cable bipolar; resectoscopio</p>	<p>goma; para Martin; 4,5 m 331-045 Cable monopolar para endoscopia; 2,8 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 332-045 Cable monopolar para endoscopia; casquillo 4 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 333-001 Adaptador monopolar; instrumento 2-4 mm; para Bovie 8 mm 340-000 Adaptador bipolar; 2-pin 8 mm; para Erbe 350-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 351-040 Cable bipolar; pinzas BOWA; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-045 Cable bipolar; pinzas E.E.U.U.; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-051 Cable bipolar; pinza UE; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-245 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; para 2-pin 28 mm; 4,5 m 351-345 Cable; ErgoLAP BIPOLAR; COMFORT; 4,5 m 352-145 Cable bipolar; resectoscopio Storz; COMFORT; 4,5 m 353-040 Cable bipolar; pinzas BOWA; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 353-045 Cable bipolar; pinzas E.E.U.U.; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 353-050 Cable bipolar; pinza UE; para 2-pin 22 mm; 4,5 m 354-145 Cable bipolar; resectoscopio</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>Wolf; COMFORT; 4,5 m 355-030 Cable bipolar; pinzas UE; para Valleylab; 3 m 355-031 Cable bipolar; pinzas BOWA; para Valleylab; 3 m 355-145 Cable bipolar; resectoscopio Olympus; COMFORT; 4,5 m 358-145 Cable; NightKNIFE / LIGATOR, COMFORT; 4,5 m 360-050 Cable monopolar; casquillo 4 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 360-145 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; para Bovie 8 mm; 4,5 m 360-245 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; COMFORT; 4,5 m 365-030 Cable monopolar; UK; para Bovie 8 mm; 4,5 m 370-050 Cable monopolar para electrodo LAP y de artroscopía; para 8 mm; 4,5 m 375-045 Cable monopolar; casquillo 2 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 378-045 Cable BIZZER / TissueSeal; 4,5 m 378-145 Cable BIZZER para Erbe; 4,5 m 378-245 Cable BIZZER para Martin; 4,5 m 380-050 Cable; electrodo neutro desechable; internacional; 4,5 m 385-050 Cable; electrodo neutro de goma; internacional; 4,5 m</p>	<p>Wolf; COMFORT; 4,5 m 355-030 Cable bipolar; pinzas UE; para Valleylab; 3 m 355-031 Cable bipolar; pinzas BOWA; para Valleylab; 3 m 355-145 Cable bipolar; resectoscopio Olympus; COMFORT; 4,5 m 358-145 Cable; NightKNIFE / LIGATOR, COMFORT; 4,5 m 360-050 Cable monopolar; casquillo 4 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 360-145 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; para Bovie 8 mm; 4,5 m 360-245 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; COMFORT; 4,5 m 365-030 Cable monopolar; UK; para Bovie 8 mm; 4,5 m 370-050 Cable monopolar para electrodo LAP y de artroscopía; para 8 mm; 4,5 m 375-045 Cable monopolar; casquillo 2 mm; para Bovie 8 mm; 4,5 m 378-045 Cable BIZZER / TissueSeal; 4,5 m 378-145 Cable BIZZER para Erbe; 4,5 m 378-245 Cable BIZZER para Martin; 4,5 m 380-050 Cable; electrodo neutro desechable; internacional; 4,5 m 385-050 Cable; electrodo neutro de goma; internacional; 4,5 m</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>386-050 Cable; electrodo neutro desechable; internacional (NON-REM); 4,5 m</p> <p>401-051 Cable; tijera bipolar; para 2-pin 28 mm; 4,5 m</p> <p>401-052 Cable; tijera bipolar; para Erbe; 4,5 m</p> <p>401-053 Cable; tijera bipolar; para Martin; 4,5 m</p> <p>405-045 Cable monopolar; casquillo de 2 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>431-045 Cable monopolar para endoscopía; casquillo 2,8 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>432-045 Cable monopolar para endoscopía; casquillo 4 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>480-145 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>500-000 Recipiente para electrodos; 12 electrodos estándar; asta 4 mm</p> <p>815-040 Electrodo neutro; 40 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>815-070 Electrodo neutro; 70 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>815-110 Electrodo neutro; 110 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>815-140 Electrodo neutro; 140 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>816-042 Electrodo neutro; 40 cm²; dividido; EASY (100 uds)</p> <p>816-071 Electrodo neutro; 70 cm²;</p>	<p>386-050 Cable; electrodo neutro desechable; internacional (NON-REM); 4,5 m</p> <p>401-051 Cable; tijera bipolar; para 2-pin 28 mm; 4,5 m</p> <p>401-052 Cable; tijera bipolar; para Erbe; 4,5 m</p> <p>401-053 Cable; tijera bipolar; para Martin; 4,5 m</p> <p>405-045 Cable monopolar; casquillo de 2 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>431-045 Cable monopolar para endoscopía; casquillo 2,8 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>432-045 Cable monopolar para endoscopía; casquillo 4 mm; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>480-145 Cable; ErgoLAP MONOPOLAR; para 4 mm; 4,5 m</p> <p>500-000 Recipiente para electrodos; 12 electrodos estándar; asta 4 mm</p> <p>815-040 Electrodo neutro; 40 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>815-070 Electrodo neutro; 70 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>815-110 Electrodo neutro; 110 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>815-140 Electrodo neutro; 140 cm²; no dividido (100 uds)</p> <p>816-042 Electrodo neutro; 40 cm²; dividido; EASY (100 uds)</p> <p>816-071 Electrodo neutro; 70 cm²;</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<div data-bbox="584 396 1015 1961"> <p>dividido (100 uds) 816-072 Electrodo neutro; 70 cm2; dividido; EASY (100 uds) 816-092 Electrodo neutro; 90 cm2; dividido; EASY (100 uds) 816-112 Electrodo neutro; 110 cm2; dividido; EASY (100 uds) 816-141 Electrodo neutro; 140 cm2; dividido (100 uds) 816-161 Electrodo neutro; 160 cm2; dividido (100 uds) 816-162 Electrodo neutro; 160 cm2; dividido; EASY (100 uds) 817-040 Electrodo neutro; 40 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 817-070 Electrodo neutro; 70 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 817-110 Electrodo neutro; 110 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 817-140 Electrodo neutro; 140 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 818-042 Electrodo neutro; 40 cm2; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-071 Electrodo neutro; 70 cm2; dividido; con cable 3 m (15 uds) 818-072 Electrodo neutro; 70 cm2; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-092</p> </div>	<div data-bbox="1039 396 1469 1961"> <p>dividido (100 uds) 816-072 Electrodo neutro; 70 cm2; dividido; EASY (100 uds) 816-092 Electrodo neutro; 90 cm2; dividido; EASY (100 uds) 816-112 Electrodo neutro; 110 cm2; dividido; EASY (100 uds) 816-141 Electrodo neutro; 140 cm2; dividido (100 uds) 816-161 Electrodo neutro; 160 cm2; dividido (100 uds) 816-162 Electrodo neutro; 160 cm2; dividido; EASY (100 uds) 817-040 Electrodo neutro; 40 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 817-070 Electrodo neutro; 70 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 817-110 Electrodo neutro; 110 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 817-140 Electrodo neutro; 140 cm2; no dividido; con cable 3 m (15 uds) 818-042 Electrodo neutro; 40 cm2; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-071 Electrodo neutro; 70 cm2; dividido; con cable 3 m (15 uds) 818-072 Electrodo neutro; 70 cm2; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-092</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>Electrodo neutro; 90 cm²; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-112</p> <p>Electrodo neutro; 110 cm²; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-141</p> <p>Electrodo neutro; 140 cm²; dividido; con cable 3 m; (15 uds) 818-161</p> <p>Electrodo neutro; 160 cm²; dividido; con cable 3 m; (15 uds) 818-162</p> <p>Electrodo neutro; 160 cm²; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 830-050</p> <p>ARC PLUS; juego de filtros estériles desechables (50uds) 900-030</p> <p>Conductor equipotencial; 0,5 m 900-031</p> <p>Conductor equipotencial; 5 m 900-035</p> <p>Conductor equipotencial; 1,5 m 900-390</p> <p>Ampliación opcional LIGATION para ARC 350 (REF 900-350) 900-391</p> <p>Ampliación opcional GastroCut para ARC 350 (REF 900-351) 900-392</p> <p>Ampliación opcional Argón / GastroCut para ARC 250 / 303 900-395</p> <p>Opción resección bipolar para ARC 400 / 350 (REF 900-351) 900-396</p> <p>Opción LIGATION para ARC 400 / 350 (REF 900-351) 900-397</p> <p>Opción Europa para ARC 303 (ERBE/MARTIN) mediante</p>	<p>Electrodo neutro; 90 cm²; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-112</p> <p>Electrodo neutro; 110 cm²; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 818-141</p> <p>Electrodo neutro; 140 cm²; dividido; con cable 3 m; (15 uds) 818-161</p> <p>Electrodo neutro; 160 cm²; dividido; con cable 3 m; (15 uds) 818-162</p> <p>Electrodo neutro; 160 cm²; dividido; con cable 3 m; EASY (15 uds) 830-050</p> <p>ARC PLUS; juego de filtros estériles desechables (50uds) 900-030</p> <p>Conductor equipotencial; 0,5 m 900-031</p> <p>Conductor equipotencial; 5 m 900-035</p> <p>Conductor equipotencial; 1,5 m 900-390</p> <p>Ampliación opcional LIGATION para ARC 350 (REF 900-350) 900-391</p> <p>Ampliación opcional GastroCut para ARC 350 (REF 900-351) 900-392</p> <p>Ampliación opcional Argón / GastroCut para ARC 250 / 303 900-395</p> <p>Opción resección bipolar para ARC 400 / 350 (REF 900-351) 900-396</p> <p>Opción LIGATION para ARC 400 / 350 (REF 900-351) 900-397</p> <p>Opción Europa para ARC 303 (ERBE/MARTIN) mediante</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>adaptador 900-398 Opción Europa para ARC 250 (ERBE/MARTIN) mediante adaptador 900-399 Opción BipolarSimCOAG para ARC 400 900-901 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); DIN 477 nro. 6 900-902 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); DIN 477 nro. 10 900-903 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); CGA 580 900-904 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); BS 341 nro. 3 900-906 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; DIN 477 nro. 6 900-907 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; DIN 477 nro. 10 900-908 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; CGA 580 900-909 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; BS 341 nro. 3 900-911 Cable de red con clavija tipo F; longitud 5 m 900-912 Cable de red con clavija tipo G; longitud 5 m 900-913 Cable de red con clavija tipo K; longitud 5 m 900-914</p>	<p>adaptador 900-398 Opción Europa para ARC 250 (ERBE/MARTIN) mediante adaptador 900-399 Opción BipolarSimCOAG para ARC 400 900-901 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); DIN 477 nro. 6 900-902 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); DIN 477 nro. 10 900-903 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); CGA 580 900-904 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-000); BS 341 nro. 3 900-906 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; DIN 477 nro. 6 900-907 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; DIN 477 nro. 10 900-908 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; CGA 580 900-909 Manorreductor para ARC PLUS (REF 900-001) y ARC 400; BS 341 nro. 3 900-911 Cable de red con clavija tipo F; longitud 5 m 900-912 Cable de red con clavija tipo G; longitud 5 m 900-913 Cable de red con clavija tipo K; longitud 5 m 900-914</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>Cable de red con clavija tipo L; longitud 5 m 900-915</p> <p>Cable de red con clavija tipo N; longitud 5 m 900-916</p> <p>Cable de red con clavija tipo B; longitud 5 m 900-917</p> <p>Cable de red con clavija tipo I; longitud 5 m 901-011</p> <p>Interruptor de pie a pedal con tecla; cable 4 m 901-021</p> <p>Interruptor de pie doble; cable 4 m 901-031</p> <p>Interruptor de pie doble con tecla; cable 4 m 901-032</p> <p>Interruptor de pie doble con tecla y estribo; cable 4 m 901-045</p> <p>Interfaz de comunicación con 2 cables de fibra óptica para ARC 350 y ARC PLUS (REF 900-000) - 901-050</p> <p>Cable de fibra óptica para ARC 200 / 250 / 300e / 303 para ARC PLUS 901-051</p> <p>Cable de fibra óptica para ARC PLUS (REF 900-001) 901-052</p> <p>Cable de fibra óptica para ARC PLUS (REF 900-000) 901-124</p> <p>Set de accesorios; 2,4 mm 901-140</p> <p>Set de accesorios; 4 mm 901-210</p> <p>Adaptador bipolar; Erbe; para BOWA ARC 901-220</p> <p>Adaptador bipolar; Martin; para BOWA ARC</p>	<p>Cable de red con clavija tipo L; longitud 5 m 900-915</p> <p>Cable de red con clavija tipo N; longitud 5 m 900-916</p> <p>Cable de red con clavija tipo B; longitud 5 m 900-917</p> <p>Cable de red con clavija tipo I; longitud 5 m 901-011</p> <p>Interruptor de pie a pedal con tecla; cable 4 m 901-021</p> <p>Interruptor de pie doble; cable 4 m 901-031</p> <p>Interruptor de pie doble con tecla; cable 4 m 901-032</p> <p>Interruptor de pie doble con tecla y estribo; cable 4 m 901-045</p> <p>Interfaz de comunicación con 2 cables de fibra óptica para ARC 350 y ARC PLUS (REF 900-000) - 901-050</p> <p>Cable de fibra óptica para ARC 200 / 250 / 300e / 303 para ARC PLUS 901-051</p> <p>Cable de fibra óptica para ARC PLUS (REF 900-001) 901-052</p> <p>Cable de fibra óptica para ARC PLUS (REF 900-000) 901-124</p> <p>Set de accesorios; 2,4 mm 901-140</p> <p>Set de accesorios; 4 mm 901-210</p> <p>Adaptador bipolar; Erbe; para BOWA ARC 901-220</p> <p>Adaptador bipolar; Martin; para BOWA ARC</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

901-250 Adaptador monopolar; Erbe; para BOWA ARC	901-250 Adaptador monopolar; Erbe; para BOWA ARC
901-270 Adaptador monopolar; Martin; para BOWA ARC	901-270 Adaptador monopolar; Martin; para BOWA ARC
902-022 ARC CART; carro porta equipo	902-022 ARC CART; carro porta equipo
902-050 ARC CART; carro con cesta frontal; ensamblado	902-050 ARC CART; carro con cesta frontal; ensamblado
902-053 ARC CART; carro porta equipo con cajón; ensamblado	902-053 ARC CART; carro porta equipo con cajón; ensamblado
902-900 ARC CART; soporte para bombona de gas	902-900 ARC CART; soporte para bombona de gas
902-905 ARC CART; repisa inclinada para ARC PLUS / SHE SHA	902-905 ARC CART; repisa inclinada para ARC PLUS / SHE SHA
902-906 ARC CART; gaveta con tapa	902-906 ARC CART; gaveta con tapa
902-908 ARC CART; soporte cerrado para bombona de gas	902-908 ARC CART; soporte cerrado para bombona de gas
902-911 ARC CART; conector para cable equipotencial	902-911 ARC CART; conector para cable equipotencial
902-912 ARC CART; cesta de frente	902-912 ARC CART; cesta de frente
902-913 ARC CART; soporte simple para bombona de gas	902-913 ARC CART; soporte simple para bombona de gas
902-914 ARC CART; soporte simple cerrado para bombona de gas	902-914 ARC CART; soporte simple cerrado para bombona de gas
902-915 ARC CART; banda de reserva para soporte de botella (5 uds)	902-915 ARC CART; banda de reserva para soporte de botella (5 uds)
902-916 ARC CART; portacables	902-916 ARC CART; portacables
902-917 ARC CART; soporte para pedal simple	902-917 ARC CART; soporte para pedal simple
902-918 ARC CART; soporte de cable y pedal para riel normalizado	902-918 ARC CART; soporte de cable y pedal para riel normalizado
902-919	902-919

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>ARC CART; riel normalizado 932-045</p> <p>Cable para sondas de argón flexible; punta redonda; 2,5 m 932-146</p> <p>Cable para sondas de argón flexible; COMFORT; 2,5 m 950-000</p> <p>Aspirador de humos quirúrgicos SHE SHA 951-000</p> <p>Filtro SHE SHA; 8 horas 952-000</p> <p>Manguera para mangos SHE SHA; desechable; estéril (10 uds) 952-100</p> <p>Manguera para mangos SHE SHA delgada; desechable; estéril (10 uds) 060-012</p> <p>Recipiente para electrodos con soporte y tapa 100-016</p> <p>Mango porta electrodos sin pulsador, asta de 4 mm; para Erbe-T; 4,5 m 101-000</p> <p>Cable bipolar; pinza UE; para Erbe; 4 m 101-003</p> <p>Cable; electrodo neutro de goma; para Erbe 4,5 m 101-040</p> <p>Cable bipolar; pinza BOWA; para Erbe 4 m 101-045</p> <p>Cable bipolar; pinza E.E.U.U; para Erbe 4 m 101-051</p> <p>Cable monopolar; casquillo de 4 mm; para Erbe; 4,5 m 901-012</p> <p>Interruptor de pie a pedal para ARC 100; cable 4 m 901-125</p> <p>Equipo para ARC 100; 2,4 mm 901-126</p>	<p>ARC CART; riel normalizado 932-045</p> <p>Cable para sondas de argón flexible; punta redonda; 2,5 m 932-146</p> <p>Cable para sondas de argón flexible; COMFORT; 2,5 m 950-000</p> <p>Aspirador de humos quirúrgicos SHE SHA 951-000</p> <p>Filtro SHE SHA; 8 horas 952-000</p> <p>Manguera para mangos SHE SHA; desechable; estéril (10 uds) 952-100</p> <p>Manguera para mangos SHE SHA delgada; desechable; estéril (10 uds) 060-012</p> <p>Recipiente para electrodos con soporte y tapa 100-016</p> <p>Mango porta electrodos sin pulsador, asta de 4 mm; para Erbe-T; 4,5 m 101-000</p> <p>Cable bipolar; pinza UE; para Erbe; 4 m 101-003</p> <p>Cable; electrodo neutro de goma; para Erbe 4,5 m 101-040</p> <p>Cable bipolar; pinza BOWA; para Erbe 4 m 101-045</p> <p>Cable bipolar; pinza E.E.U.U; para Erbe 4 m 101-051</p> <p>Cable monopolar; casquillo de 4 mm; para Erbe; 4,5 m 901-012</p> <p>Interruptor de pie a pedal para ARC 100; cable 4 m 901-125</p> <p>Equipo para ARC 100; 2,4 mm 901-126</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>Equipo de accesorios para ARC 100; 2,4 mm 104-045 ErgoPEN fino; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 105-045 ErgoPEN fino; 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 110-045 ErgoPEN grande; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 112-045 ErgoPEN grande; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe-T; cable 4,5 m 120-045 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 120-145 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 210-030 Mango porta electrodos sin pulsador; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 214-045 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 215-045 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 215-145 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 4 mm; COMFORT; cable 4,5 m 218-045 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m - 218-145 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 2,4 mm;</p>	<p>Equipo de accesorios para ARC 100; 2,4 mm 104-045 ErgoPEN fino; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 105-045 ErgoPEN fino; 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 110-045 ErgoPEN grande; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 112-045 ErgoPEN grande; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe-T; cable 4,5 m 120-045 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 120-145 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Erbe; cable 4,5 m 210-030 Mango porta electrodos sin pulsador; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 214-045 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 215-045 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 215-145 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 4 mm; COMFORT; cable 4,5 m 218-045 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m - 218-145 ErgoPEN fino con 2 pulsadores; asta 2,4 mm;</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>COMFORT; cable 4,5 m 219-030 Mango porta electrodo sin pulsador; asta 2,4 mm; Martin; cable 4,5 m 220-045 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 220-145 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 220-245 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 227-045 ErgoPEN grande con 2 pulsadores; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 322-045 ErgoPEN grande con 2 pulsadores; asta 4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 327-045 ErgoPEN grande con 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 330-030 Mango porta electrodos sin pulsador; asta 4 mm; para 8 mm; cable 4,5 m 335-030 Mango porta electrodos sin pulsador; asta 4 mm; para Bovie 8mm; cable 4,5 m 500-007 Electrodo de cuchillo; recto; asta 4 mm (5 uds) 500-008 Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; asta 4 mm (5 uds) 500-009 Electrodo de cuchillo; recto; rómbico; asta 4 mm (5 uds) 500-011 Electrodo de aguja; recto;</p>	<p>COMFORT; cable 4,5 m 219-030 Mango porta electrodo sin pulsador; asta 2,4 mm; Martin; cable 4,5 m 220-045 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 220-145 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 220-245 JackKNIFE; 2 pulsadores; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 227-045 ErgoPEN grande con 2 pulsadores; asta 4 mm; para Martin; cable 4,5 m 322-045 ErgoPEN grande con 2 pulsadores; asta 4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 327-045 ErgoPEN grande con 2 pulsadores; asta 2,4 mm; para 3-pin; cable 4,5 m 330-030 Mango porta electrodos sin pulsador; asta 4 mm; para 8 mm; cable 4,5 m 335-030 Mango porta electrodos sin pulsador; asta 4 mm; para Bovie 8mm; cable 4,5 m 500-007 Electrodo de cuchillo; recto; asta 4 mm (5 uds) 500-008 Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; asta 4 mm (5 uds) 500-009 Electrodo de cuchillo; recto; rómbico; asta 4 mm (5 uds) 500-011 Electrodo de aguja; recto;</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>asta 4 mm (5 uds) 500-014 Electrodo con asa de alambre; d=5 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-015 Electrodo con asa de alambre; d=10 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-016 Electrodo con asa de alambre; d=14 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-017 Electrodo con asa de cinta; d=10 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-018 Electrodo con asa de cinta; d=17 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-019 Electrodo de bola; recto; d=1,5 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-020 Electrodo de bola; recto; d=2 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-021 Electrodo de bola; recto; d=4 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-022 Electrodo de bola; recto; d=6 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-023 Electrodo de placa; 8 x 10 mm; asta 4 mm 500-024 Electrodo de placa; recto; 10 x 15 mm; asta 4 mm 500-112 Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; recto; asta 4 mm 500-113 Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; acodado; asta 4 mm 500-124 Electrodo de aguja; acodado 45°; asta 4 mm (5 uds) 500-125 Electrodo de lanceta;</p>	<p>asta 4 mm (5 uds) 500-014 Electrodo con asa de alambre; d=5 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-015 Electrodo con asa de alambre; d=10 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-016 Electrodo con asa de alambre; d=14 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-017 Electrodo con asa de cinta; d=10 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-018 Electrodo con asa de cinta; d=17 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-019 Electrodo de bola; recto; d=1,5 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-020 Electrodo de bola; recto; d=2 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-021 Electrodo de bola; recto; d=4 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-022 Electrodo de bola; recto; d=6 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-023 Electrodo de placa; 8 x 10 mm; asta 4 mm 500-024 Electrodo de placa; recto; 10 x 15 mm; asta 4 mm 500-112 Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; recto; asta 4 mm 500-113 Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; acodado; asta 4 mm 500-124 Electrodo de aguja; acodado 45°; asta 4 mm (5 uds) 500-125 Electrodo de lanceta;</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>acodado; asta 4 mm (5 uds) 500-126 Electrodo de lanceta; recto; asta 4 mm (5 uds) 500-127 Electrodo de cuchillo; fino; recto; asta 4 mm (5 uds) 500-129 Electrodo de bola; acodado; d=1,5 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-130 Electrodo de bola; acodado; d=2 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-131 Electrodo de bola; acodado; d=4 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-150 Alargamiento para electrodos; 172 mm; asta 4 mm 510-108 Electrodo de aguja; artroscopía; acodado 90°; 1,5 x 0,8 mm 510-109 Electrodo de aguja; artroscopía; acodado 90°; 4 x 0,8 mm 510-110 Electrodo de aguja; artroscopía; acodado 45°; 3 x 1,5 mm 510-112 Electrodo de palpación; artroscopía; acodado 90°; 3 x 1,5 mm 520-027 Electrodo de aguja; recto; 136 mm; asta aislada 4 mm 520-028 Electrodo de aguja; recto; 154 mm; asta aislada 4 mm 520-029 Electrodo de bola; recto; d=4 mm; 122 mm, asta aislada 4 mm 520-030 Electrodo de bola; recto; d=6</p>	<p>acodado; asta 4 mm (5 uds) 500-126 Electrodo de lanceta; recto; asta 4 mm (5 uds) 500-127 Electrodo de cuchillo; fino; recto; asta 4 mm (5 uds) 500-129 Electrodo de bola; acodado; d=1,5 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-130 Electrodo de bola; acodado; d=2 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-131 Electrodo de bola; acodado; d=4 mm; asta 4 mm (5 uds) 500-150 Alargamiento para electrodos; 172 mm; asta 4 mm 510-108 Electrodo de aguja; artroscopía; acodado 90°; 1,5 x 0,8 mm 510-109 Electrodo de aguja; artroscopía; acodado 90°; 4 x 0,8 mm 510-110 Electrodo de aguja; artroscopía; acodado 45°; 3 x 1,5 mm 510-112 Electrodo de palpación; artroscopía; acodado 90°; 3 x 1,5 mm 520-027 Electrodo de aguja; recto; 136 mm; asta aislada 4 mm 520-028 Electrodo de aguja; recto; 154 mm; asta aislada 4 mm 520-029 Electrodo de bola; recto; d=4 mm; 122 mm, asta aislada 4 mm 520-030 Electrodo de bola; recto; d=6</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

mm; 124 mm, asta aislada 4 mm	mm; 124 mm, asta aislada 4 mm
520-031	520-031
Electrodo con asa de alambre; recto; d=5 mm; 123 mm; asta aislada 4 mm	Electrodo con asa de alambre; recto; d=5 mm; 123 mm; asta aislada 4 mm
520-032	520-032
Electrodo con asa de alambre; recto; d=10 mm; 128 mm; asta aislada 4 mm	Electrodo con asa de alambre; recto; d=10 mm; 128 mm; asta aislada 4 mm
520-035	520-035
Electrodo de bola; acodado; d=6 mm; 124 mm; asta aislada 4 mm	Electrodo de bola; acodado; d=6 mm; 124 mm; asta aislada 4 mm
520-110	520-110
MetraLOOP; tija interior; tija exterior; asa 100 mm	MetraLOOP; tija interior; tija exterior; asa 100 mm
520-113	520-113
MetraLOOP; tija interior	MetraLOOP; tija interior
520-114	520-114
MetraLOOP; tija exterior	MetraLOOP; tija exterior
520-115	520-115
MetraLOOP; COMFORT; tija interior; tija exterior; asa 100 mm	MetraLOOP; COMFORT; tija interior; tija exterior; asa 100 mm
520-116	520-116
MetraLOOP; COMFORT; tija interior	MetraLOOP; COMFORT; tija interior
520-117	520-117
MetraLOOP; asas de recambio; 100 mm; desechable; estéril; 10 uds	MetraLOOP; asas de recambio; 100 mm; desechable; estéril; 10 uds
520-118	520-118
MetraLOOP; asas de recambio; 175 mm; desechable; estéril; 10 uds	MetraLOOP; asas de recambio; 175 mm; desechable; estéril; 10 uds
520-122	520-122
Electrodo de aguja; acodado; 132 mm; asta aislada 4 mm	Electrodo de aguja; acodado; 132 mm; asta aislada 4 mm
520-123	520-123
Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; 142 mm; asta aislada 4 mm	Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; 142 mm; asta aislada 4 mm
520-124	520-124
Electrodo de cuchillo; recto; rómbico; 142 mm; asta aislada 4 mm	Electrodo de cuchillo; recto; rómbico; 142 mm; asta aislada 4 mm
520-132	520-132

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

Electrodo de asa; 20 x 20 mm; 138 mm; asta aislada 4 mm 520-133	Electrodo de asa; 20 x 20 mm; 138 mm; asta aislada 4 mm 520-133
Electrodo de asa; 20 x 15 mm; 133 mm; asta aislada 4 mm 520-134	Electrodo de asa; 20 x 15 mm; 133 mm; asta aislada 4 mm 520-134
Electrodo de asa; 10 x 10 mm; 128 mm; asta aislada 4 mm 520-135	Electrodo de asa; 10 x 10 mm; 128 mm; asta aislada 4 mm 520-135
Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada 4 mm 520-136	Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada 4 mm 520-136
Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada 4 mm 530-000	Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada 4 mm 530-000
Recipiente para electrodos; 12 electrodos estándar; asta 2,4 mm 530-008	Recipiente para electrodos; 12 electrodos estándar; asta 2,4 mm 530-008
Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; asta 2,4 mm (5 uds) 530-009	Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; asta 2,4 mm (5 uds) 530-009
Electrodo de cuchillo; recto; rómbico; asta 2,4 mm (5 uds) 530-012	Electrodo de cuchillo; recto; rómbico; asta 2,4 mm (5 uds) 530-012
Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; recto; asta 2,4 mm 530-013	Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; recto; asta 2,4 mm 530-013
Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; acodado; asta 2,4 mm 530-014	Micro-electrodo de aguja; alambre de tungsteno; acodado; asta 2,4 mm 530-014
Electrodo con asa de alambre; d=5 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-015	Electrodo con asa de alambre; d=5 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-015
Electrodo con asa de alambre; d=10 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-016	Electrodo con asa de alambre; d=10 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-016
Electrodo con asa de alambre;	Electrodo con asa de alambre;

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>d=14 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-017 Electrodo con asa de cinta; d=10 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-020 Electrodo de bola; recto; d=2 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-021 Electrodo de bola; recto; d=4 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-022 Electrodo de bola; recto; d=6 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-027 Electrodo de aguja; recto; 140 mm; asta aislada 2,4 mm 530-028 Electrodo de cuchillo; recto; 152 mm; asta aislada 2,4 mm 530-029 Electrodo de bola; d=4 mm; 126 mm; asta aislada 2,4 mm 530-030 Electrodo de bola; d=6 mm; 128 mm; asta aislada 2,4 mm 530-032 Electrodo con asa de alambre; d=10 mm; 132 mm; asta aislada 2,4 mm 530-035 Electrodo de bola; d=6 mm; acodado; 128 mm; asta aislada 2,4 mm 530-070 Alargamiento para electrodos; 105 mm; asta 2,4 mm 530-122 Electrodo de aguja; acodado; 136 mm; asta aislada 2,4 mm 530-123 Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; 146 mm; asta aislada 2,4 mm 530-124 Electrodo de aguja; acodado; asta 2,4 mm (5 uds)</p>	<p>d=14 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-017 Electrodo con asa de cinta; d=10 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-020 Electrodo de bola; recto; d=2 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-021 Electrodo de bola; recto; d=4 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-022 Electrodo de bola; recto; d=6 mm; asta 2,4 mm (5 uds) 530-027 Electrodo de aguja; recto; 140 mm; asta aislada 2,4 mm 530-028 Electrodo de cuchillo; recto; 152 mm; asta aislada 2,4 mm 530-029 Electrodo de bola; d=4 mm; 126 mm; asta aislada 2,4 mm 530-030 Electrodo de bola; d=6 mm; 128 mm; asta aislada 2,4 mm 530-032 Electrodo con asa de alambre; d=10 mm; 132 mm; asta aislada 2,4 mm 530-035 Electrodo de bola; d=6 mm; acodado; 128 mm; asta aislada 2,4 mm 530-070 Alargamiento para electrodos; 105 mm; asta 2,4 mm 530-122 Electrodo de aguja; acodado; 136 mm; asta aislada 2,4 mm 530-123 Electrodo de cuchillo; acodado; rómbico; 146 mm; asta aislada 2,4 mm 530-124 Electrodo de aguja; acodado; asta 2,4 mm (5 uds)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

530-125 Electrodo de lanceta; acodado; asta 2,4 mm (5 uds)	530-125 Electrodo de lanceta; acodado; asta 2,4 mm (5 uds)
530-126 Electrodo de lanceta; recto; asta 2,4 mm (5 uds)	530-126 Electrodo de lanceta; recto; asta 2,4 mm (5 uds)
530-127 Electrodo de cuchillo; fino; recto; asta 2,4 mm (5 uds)	530-127 Electrodo de cuchillo; fino; recto; asta 2,4 mm (5 uds)
530-130 Electrodo de bola; d=2 mm; acodado; asta 2,4 mm (5 uds)	530-130 Electrodo de bola; d=2 mm; acodado; asta 2,4 mm (5 uds)
530-132 Electrodo de asa; 20 x 20 mm; 142 mm; asta aislada 2,4 mm	530-132 Electrodo de asa; 20 x 20 mm; 142 mm; asta aislada 2,4 mm
530-133 Electrodo de asa; 20 x 15 mm; 137 mm; asta aislada 2,4 mm	530-133 Electrodo de asa; 20 x 15 mm; 137 mm; asta aislada 2,4 mm
530-134 Electrodo de asa; 10 x 10 mm; 132 mm; asta aislada 2,4 mm	530-134 Electrodo de asa; 10 x 10 mm; 132 mm; asta aislada 2,4 mm
530-135 Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada 2,4 mm	530-135 Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada 2,4 mm
530-136 Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada 2,4 mm	530-136 Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada 2,4 mm
530-150 Alargamiento para electrodos; 175 mm; asta 2,4 mm	530-150 Alargamiento para electrodos; 175 mm; asta 2,4 mm
530-207 Electrodo de cuchillo; recto; asta 2,4 mm (5 uds)	530-207 Electrodo de cuchillo; recto; asta 2,4 mm (5 uds)
530-211 Electrodo de aguja; recto; asta 2,4 mm (5 uds)	530-211 Electrodo de aguja; recto; asta 2,4 mm (5 uds)
530-224 Electrodo de cuchillo; rómbico; 146 mm; asta aislada 2,4 mm (5 uds)	530-224 Electrodo de cuchillo; rómbico; 146 mm; asta aislada 2,4 mm (5 uds)
530-225 Electrodo de aguja ENT; acodado; 124 mm; asta	530-225 Electrodo de aguja ENT; acodado; 124 mm; asta

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

aislada 2,4 mm 605-001 Pinza bipolar; acodada; 195 mm; 8 mm x 1 mm 605-002 Pinza bipolar; bayoneta; 195 mm; 6 mm x 1 mm 605-007 Pinza bipolar; acodada; 195 mm; 8 mm x 2 mm 605-011 Pinza bipolar; recta; 160 mm; 6 mm x aguja 605-013 Pinza bipolar; acodada; 160 mm; 6 mm x 0,5 mm 605-014 Pinza bipolar; acodada; 160 mm; 6 mm x 1 mm 605-018 Pinza bipolar; bayoneta; 165 mm; 6 mm x 1 mm 605-019 Pinza bipolar; recta; 110 mm; 6 mm x aguja 605-020 Pinza bipolar; recta; 110 mm; 6 mm x 0,5 mm 605-021 Pinza bipolar; acodada; 110 mm; 6 mm x 0,5 605-023 Pinza bipolar; acodada; 110 mm; 6 mm x aguja 605-024 Pinza bipolar; acodada; 220 mm; 8 mm x 1 mm 605-027 Pinza bipolar; recta; 160 mm; 8 mm x 2 mm 605-029 Pinza bipolar; recta; 195 mm; 8 mm x 2 mm 605-030 Pinza bipolar; recta; 220 mm; 8 mm x 2 mm 605-031 Pinza bipolar; bayoneta; 220	aislada 2,4 mm 605-001 Pinza bipolar; acodada; 195 mm; 8 mm x 1 mm 605-002 Pinza bipolar; bayoneta; 195 mm; 6 mm x 1 mm 605-007 Pinza bipolar; acodada; 195 mm; 8 mm x 2 mm 605-011 Pinza bipolar; recta; 160 mm; 6 mm x aguja 605-013 Pinza bipolar; acodada; 160 mm; 6 mm x 0,5 mm 605-014 Pinza bipolar; acodada; 160 mm; 6 mm x 1 mm 605-018 Pinza bipolar; bayoneta; 165 mm; 6 mm x 1 mm 605-019 Pinza bipolar; recta; 110 mm; 6 mm x aguja 605-020 Pinza bipolar; recta; 110 mm; 6 mm x 0,5 mm 605-021 Pinza bipolar; acodada; 110 mm; 6 mm x 0,5 605-023 Pinza bipolar; acodada; 110 mm; 6 mm x aguja 605-024 Pinza bipolar; acodada; 220 mm; 8 mm x 1 mm 605-027 Pinza bipolar; recta; 160 mm; 8 mm x 2 mm 605-029 Pinza bipolar; recta; 195 mm; 8 mm x 2 mm 605-030 Pinza bipolar; recta; 220 mm; 8 mm x 2 mm 605-031 Pinza bipolar; bayoneta; 220
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

mm; 6 mm x 0,5 mm 605-033 Pinza bipolar; bayoneta; 165 mm; 6 mm x 0,5 mm 605-034 Pinza bipolar; bayoneta; 195 mm; 8 mm x 2 mm 605-036 Pinza bipolar; acodada; 160 mm; 6 mm x aguja 605-039 Pinza bipolar; recta; 160 mm; 8 mm x 1 mm 605-040 Pinza bipolar; recta; 195 mm; 8 mm x 1 mm 605-041 Pinza bipolar; recta; 220 mm; 8 mm x 1 mm 605-057 Pinza bipolar; recta; 195 mm; 8 mm x 2 mm; perfil cuadrado 605-058 Pinza bipolar; acodada; 195 mm; 8 mm x 2 mm; perfil cuadrado 605-059 Pinza bipolar; bayoneta; 195 mm; 8 mm x 2 mm; perfil cuadrado 605-063 Pinza bipolar; bayoneta; acodada; 220 mm; 6 mm x 1 mm 605-070 Pinza bipolar; recta; 300 mm; 8 mm x 2 mm 605-080 Pinza bipolar; recta; 270 mm; 8 mm x 2 mm 607-001 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 195 mm x 8 mm x 1 mm 607-002 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 195 mm x 6 mm x 1 mm	mm; 6 mm x 0,5 mm 605-033 Pinza bipolar; bayoneta; 165 mm; 6 mm x 0,5 mm 605-034 Pinza bipolar; bayoneta; 195 mm; 8 mm x 2 mm 605-036 Pinza bipolar; acodada; 160 mm; 6 mm x aguja 605-039 Pinza bipolar; recta; 160 mm; 8 mm x 1 mm 605-040 Pinza bipolar; recta; 195 mm; 8 mm x 1 mm 605-041 Pinza bipolar; recta; 220 mm; 8 mm x 1 mm 605-057 Pinza bipolar; recta; 195 mm; 8 mm x 2 mm; perfil cuadrado 605-058 Pinza bipolar; acodada; 195 mm; 8 mm x 2 mm; perfil cuadrado 605-059 Pinza bipolar; bayoneta; 195 mm; 8 mm x 2 mm; perfil cuadrado 605-063 Pinza bipolar; bayoneta; acodada; 220 mm; 6 mm x 1 mm 605-070 Pinza bipolar; recta; 300 mm; 8 mm x 2 mm 605-080 Pinza bipolar; recta; 270 mm; 8 mm x 2 mm 607-001 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 195 mm x 8 mm x 1 mm 607-002 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 195 mm x 6 mm x 1 mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>607-007 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 195 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-014 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 160 mm x 6 mm x 1 mm</p> <p>607-020 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 110 mm x 6 mm x 0,5 mm</p> <p>607-021 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 110 mm x 6 mm x 0,5 mm</p> <p>607-027 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 160 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-029 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 195 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-030 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 220 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-039 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 160 mm x 8 mm x 1 mm</p> <p>607-040 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 195 mm x 8 mm x 1 mm</p> <p>607-080 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 270 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>610-016 Pinza monopolar; bayoneta; 195 mm; 8 mm x 2 mm</p> <p>610-017 Pinza monopolar; recta; 195 mm; 8 mm x 2 mm</p> <p>610-018 Pinza monopolar; recta; 195</p>	<p>607-007 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 195 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-014 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 160 mm x 6 mm x 1 mm</p> <p>607-020 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 110 mm x 6 mm x 0,5 mm</p> <p>607-021 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; acodada; 110 mm x 6 mm x 0,5 mm</p> <p>607-027 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 160 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-029 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 195 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-030 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 220 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>607-039 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 160 mm x 8 mm x 1 mm</p> <p>607-040 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 195 mm x 8 mm x 1 mm</p> <p>607-080 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 270 mm x 8 mm x 2 mm</p> <p>610-016 Pinza monopolar; bayoneta; 195 mm; 8 mm x 2 mm</p> <p>610-017 Pinza monopolar; recta; 195 mm; 8 mm x 2 mm</p> <p>610-018 Pinza monopolar; recta; 195</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

mm; 8 mm x 1 mm 610-019 Pinza monopolar; recta; 220 mm; 8 mm x 2 mm 610-021 Pinza monopolar; recta; 220 mm; 8 mm x 1 mm 610-025 Pinza monopolar; recta; 270 mm; 8 mm x 2 mm 612-018 Pinza monopolar; anatómica; 180 mm ; 18 mm x 2 mm 612-021 Pinza monopolar; anatómica; 200 mm ; 18 mm x 2,2 mm 612-025 Pinza monopolar; anatómica; 250 mm ; 18 mm x 2,4 mm 612-118 Pinza monopolar; quirúrgica; 180 mm ; 18 mm x 2 mm 612-121 Pinza monopolar; quirúrgica; 200 mm ; 18 mm x 2,2 mm 612-125 Pinza monopolar; quirúrgica; 250 mm ; 18 mm x 2,4 mm 700-003 Electrodo LAP; espátula; 360 mm 700-004 Electrodo LAP; gancho reforzado; 360 mm 700-005 Electrodo LAP; gancho fino; 360 mm 700-006 Electrodo LAP; aguja; 360 mm 710-003 Electrodo LAP; espátula; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm 710-004 Electrodo LAP; gancho reforzado; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm	mm; 8 mm x 1 mm 610-019 Pinza monopolar; recta; 220 mm; 8 mm x 2 mm 610-021 Pinza monopolar; recta; 220 mm; 8 mm x 1 mm 610-025 Pinza monopolar; recta; 270 mm; 8 mm x 2 mm 612-018 Pinza monopolar; anatómica; 180 mm ; 18 mm x 2 mm 612-021 Pinza monopolar; anatómica; 200 mm ; 18 mm x 2,2 mm 612-025 Pinza monopolar; anatómica; 250 mm ; 18 mm x 2,4 mm 612-118 Pinza monopolar; quirúrgica; 180 mm ; 18 mm x 2 mm 612-121 Pinza monopolar; quirúrgica; 200 mm ; 18 mm x 2,2 mm 612-125 Pinza monopolar; quirúrgica; 250 mm ; 18 mm x 2,4 mm 700-003 Electrodo LAP; espátula; 360 mm 700-004 Electrodo LAP; gancho reforzado; 360 mm 700-005 Electrodo LAP; gancho fino; 360 mm 700-006 Electrodo LAP; aguja; 360 mm 710-003 Electrodo LAP; espátula; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm 710-004 Electrodo LAP; gancho reforzado; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>710-005 Electrodo LAP; gancho fino; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm</p> <p>710-006 Electrodo LAP; aguja; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm</p> <p>720-000 Mango para ErgoLAP MONOPOLAR</p> <p>721-301 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre; 360 mm</p> <p>721-302 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo DeBakey; 360 mm</p> <p>721-303 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Babcock; 360 mm</p> <p>721-304 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto tipo tijera Metzenbaum; 360 mm</p> <p>721-306 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto tijera tipo de gancho; 360 mm</p> <p>721-307 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Dorsey; 360 mm</p> <p>721-308 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Fundus; 360 mm</p> <p>721-309 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Maryland; 360 mm</p> <p>721-310 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo aligatór; 360 mm</p> <p>722-530 ErgoLAP MONOPOLAR; tubo; 360 mm</p>	<p>710-005 Electrodo LAP; gancho fino; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm</p> <p>710-006 Electrodo LAP; aguja; canal de aspiración/enjuague; tapa; 360 mm</p> <p>720-000 Mango para ErgoLAP MONOPOLAR</p> <p>721-301 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre; 360 mm</p> <p>721-302 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo DeBakey; 360 mm</p> <p>721-303 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Babcock; 360 mm</p> <p>721-304 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto tipo tijera Metzenbaum; 360 mm</p> <p>721-306 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto tijera tipo de gancho; 360 mm</p> <p>721-307 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Dorsey; 360 mm</p> <p>721-308 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Fundus; 360 mm</p> <p>721-309 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo Maryland; 360 mm</p> <p>721-310 ErgoLAP MONOPOLAR; inserto pinza de agarre tipo aligatór; 360 mm</p> <p>722-530 ErgoLAP MONOPOLAR; tubo; 360 mm</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>736-005 ErgoLAP MONOPOLAR; mango; vástago; juntas de recambio; 360 mm 750-000 ErgoLAP BIPOLAR; mango 750-033 ErgoLAP BIPOLAR; mango; tubo; juntas de recambio; 330 mm 751-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto pinza tipo Hirsch 752-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto pinza tipo Kleppinger; 330 mm 753-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto pinza; 330 mm 754-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto micropinza; 330 mm 755-033 ErgoLAP BIPOLAR; tubo exterior; 330 mm 756-033 ErgoLAP BIPOLAR; tubo interior; 330 mm 760-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto NON-stick CUT tipo cuchillo; 330 mm 760-216 TissueSeal PLUS COMFORT; 160 mm; cable 4,5 m 760-219 TissueSeal PLUS COMFORT; 190 mm; cable 4,5 m 760-223 TissueSeal PLUS COMFORT; 230 mm; cable 4,5 m 760-228 TissueSeal PLUS COMFORT; 280 mm; cable 4,5 m 760-319 Mango TissueSeal; COMFORT; 190 mm; cable 4,5 m 760-323</p>	<p>736-005 ErgoLAP MONOPOLAR; mango; vástago; juntas de recambio; 360 mm 750-000 ErgoLAP BIPOLAR; mango 750-033 ErgoLAP BIPOLAR; mango; tubo; juntas de recambio; 330 mm 751-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto pinza tipo Hirsch 752-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto pinza tipo Kleppinger; 330 mm 753-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto pinza; 330 mm 754-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto micropinza; 330 mm 755-033 ErgoLAP BIPOLAR; tubo exterior; 330 mm 756-033 ErgoLAP BIPOLAR; tubo interior; 330 mm 760-033 ErgoLAP BIPOLAR; inserto NON-stick CUT tipo cuchillo; 330 mm 760-216 TissueSeal PLUS COMFORT; 160 mm; cable 4,5 m 760-219 TissueSeal PLUS COMFORT; 190 mm; cable 4,5 m 760-223 TissueSeal PLUS COMFORT; 230 mm; cable 4,5 m 760-228 TissueSeal PLUS COMFORT; 280 mm; cable 4,5 m 760-319 Mango TissueSeal; COMFORT; 190 mm; cable 4,5 m 760-323</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

Mango TissueSeal; COMFORT; 230 mm; cable 4,5 m 760-328	Mango TissueSeal; COMFORT; 230 mm; cable 4,5 m 760-328
Mango TissueSeal; COMFORT; 280 mm; cable 4,5 m 761-033	Mango TissueSeal; COMFORT; 280 mm; cable 4,5 m 761-033
ErgoLAP BIPOLAR; inserto NON-Stick CUT cuneado; 330 mm 770-000	ErgoLAP BIPOLAR; inserto NON-Stick CUT cuneado; 330 mm 770-000
NightKNIFE & LIGATOR; mango; COMFORT; cable 4,5 m 770-036	NightKNIFE & LIGATOR; mango; COMFORT; cable 4,5 m 770-036
LIGATORmango; tubo y juntas de recambio; 360 mm; COMFORT 770-200	LIGATORmango; tubo y juntas de recambio; 360 mm; COMFORT 770-200
NightKNIFE; mango; tubo; inserto; 200 mm; COMFORT 770-201	NightKNIFE; mango; tubo; inserto; 200 mm; COMFORT 770-201
NightKNIFE; mango; tubo; inserto; cuchillo recambiable; 200 mm; COMFORT 770-211	NightKNIFE; mango; tubo; inserto; cuchillo recambiable; 200 mm; COMFORT 770-211
LIGATOR; tubo; 110 mm 770-236	LIGATOR; tubo; 110 mm 770-236
LIGATOR; tubo; 360 mm 770-300	LIGATOR; tubo; 360 mm 770-300
NightKNIFE; mango; tubo; inserto; 360 mm; COMFORT 770-301	NightKNIFE; mango; tubo; inserto; 360 mm; COMFORT 770-301
NightKNIFE; mango; tubo; inserto; cuchillo recambiable; 360 mm; COMFORT 770-320	NightKNIFE; mango; tubo; inserto; cuchillo recambiable; 360 mm; COMFORT 770-320
NightKNIFE; tubo; 200 mm 770-336	NightKNIFE; tubo; 200 mm 770-336
NightKNIFE; tubo; 360 mm 770-999	NightKNIFE; tubo; 360 mm 770-999
NightKNIFE; cuchillo (5 uds) 771-011	NightKNIFE; cuchillo (5 uds) 771-011
LIGATOR; inserto; pinza recta; 110 mm 771-036	LIGATOR; inserto; pinza recta; 110 mm 771-036
LIGATOR; inserto; pinza recta; 360 mm 771-120	LIGATOR; inserto; pinza recta; 360 mm 771-120

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>Inserto NightKNIFE; 200 mm 771-121</p> <p>Inserto NightKNIFE; cuchillo recambiable; 200 mm 771-136</p> <p>Inserto NightKNIFE; 360 mm 771-137</p> <p>Inserto NightKNIFE; cuchillo recambiable; 360 mm 772-011</p> <p>LIGATOR; inserto pinza tipo Maryland; 110 mm 772-036</p> <p>LIGATOR; inserto pinza tipo Maryland; 360 mm 773-000</p> <p>Equipo NightKNIFE & LIGATOR 773-001</p> <p>Equipo NightKNIFE & LIGATOR (cuchillo recambiable) 795-145</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; punta aguja 795-180</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; punta aguja 795-545</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; punta aguja; COMFORT; 4,5 m 795-580</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; punta aguja; COMFORT; 4,5 m 796-170</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 170 mm; acodada 796-570</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 170 mm; acodada; COMFORT; cable 4,5 m 797-180</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; delgada 797-230</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; delgada 797-280</p>	<p>Inserto NightKNIFE; 200 mm 771-121</p> <p>Inserto NightKNIFE; cuchillo recambiable; 200 mm 771-136</p> <p>Inserto NightKNIFE; 360 mm 771-137</p> <p>Inserto NightKNIFE; cuchillo recambiable; 360 mm 772-011</p> <p>LIGATOR; inserto pinza tipo Maryland; 110 mm 772-036</p> <p>LIGATOR; inserto pinza tipo Maryland; 360 mm 773-000</p> <p>Equipo NightKNIFE & LIGATOR 773-001</p> <p>Equipo NightKNIFE & LIGATOR (cuchillo recambiable) 795-145</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; punta aguja 795-180</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; punta aguja 795-545</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; punta aguja; COMFORT; 4,5 m 795-580</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; punta aguja; COMFORT; 4,5 m 796-170</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 170 mm; acodada 796-570</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 170 mm; acodada; COMFORT; cable 4,5 m 797-180</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; delgada 797-230</p> <p>BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; delgada 797-280</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; delgada 797-580	BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; delgada 797-580
BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; delgada; COMFORT; cable 4,5 m 797-630	BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; delgada; COMFORT; cable 4,5 m 797-630
BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; delgada; COMFORT; cable 4,5 m 797-680	BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; delgada; COMFORT; cable 4,5 m 797-680
BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; delgada; COMFORT; cable 4,5 m 798-145	BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; delgada; COMFORT; cable 4,5 m 798-145
BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; fina 798-180	BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; fina 798-180
BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; fina 798-230	BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; fina 798-230
BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; fina - 798-280	BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; fina - 798-280
BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; fina 798-545	BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; fina 798-545
BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 798-580	BIZZER; tijeras bipolares; 145 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 798-580
BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 798-630	BIZZER; tijeras bipolares; 180 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 798-630
BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 798-680	BIZZER; tijeras bipolares; 230 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 798-680
BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 800-001	BIZZER; tijeras bipolares; 280 mm; acodada; fina; COMFORT; cable 4,5 m 800-001
NON-Stick; electrodo cuchillo; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-002	NON-Stick; electrodo cuchillo; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-002
NON-Stick; electrodo aguja;	NON-Stick; electrodo aguja;

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-003 NON-Stick; electrodo bola; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-004 NON-Stick; electrodo cuchillo; 152 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-005 NON-Stick; electrodo bola; 134 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-007 Electrodo cuchillo; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-011 Electrodo aguja; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-021 Electrodo bola; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-028 Electrodo cuchillo; 152 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-030 Electrodo bola; 136 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 801-030 Mango porta electrodos con pulsador tipo báscula y electrodo cuchillo; d=2,4 mm; 3-pin; cable 3 m; desechable; estéril (50 uds) 802-030 Mango porta electrodos con 2 pulsadores; electrodo cuchillo; d=2,4 mm; 3-pin; cable 3 m; desechable; estéril (50 uds) 802-031 Mango porta electrodos con 2 pulsadores; d=2,4 mm; 3-pin; cable 3 m; desechable; estéril (50 uds)</p>	<p>asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-003 NON-Stick; electrodo bola; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-004 NON-Stick; electrodo cuchillo; 152 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-005 NON-Stick; electrodo bola; 134 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 800-007 Electrodo cuchillo; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-011 Electrodo aguja; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-021 Electrodo bola; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-028 Electrodo cuchillo; 152 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (5 uds) 800-030 Electrodo bola; 136 mm; asta 2,4 mm; desechable; estéril (10 uds) 801-030 Mango porta electrodos con pulsador tipo báscula y electrodo cuchillo; d=2,4 mm; 3-pin; cable 3 m; desechable; estéril (50 uds) 802-030 Mango porta electrodos con 2 pulsadores; electrodo cuchillo; d=2,4 mm; 3-pin; cable 3 m; desechable; estéril (50 uds) 802-031 Mango porta electrodos con 2 pulsadores; d=2,4 mm; 3-pin; cable 3 m; desechable; estéril (50 uds)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

	<p>803-030 Mango porta electrodos sin pulsador; electrodo cuchillo; asta 2,4 mm; cable 3 m; desechable; estéril (10 uds) 830-000 Puntas de electrodo para TissueSeal rectas; con dientes; desechables; estériles (5 juegos) 830-001 Puntas de electrodo para TissueSeal rectas; desechables; estériles (5 juegos) 830-010 Puntas de electrodo para TissueSeal; acodadas; con dientes; desechables; estériles (5 juegos) 830-011 Puntas de electrodo para TissueSeal; acodadas; desechables; estériles (5 juegos) 932-048 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 1,5 mm; 1,5 m 932-049 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 2,3 mm; 2,2 m 932-050 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 3,2 mm; 2,2 m 932-051 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 1,5 mm; 3 m 932-052 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 2,3 mm; 3 m 932-056 Electrodo rígido para argón tipo cuchillo, 180 mm -</p>	<p>803-030 Mango porta electrodos sin pulsador; electrodo cuchillo; asta 2,4 mm; cable 3 m; desechable; estéril (10 uds) 830-000 Puntas de electrodo para TissueSeal rectas; con dientes; desechables; estériles (5 juegos) 830-001 Puntas de electrodo para TissueSeal rectas; desechables; estériles (5 juegos) 830-010 Puntas de electrodo para TissueSeal; acodadas; con dientes; desechables; estériles (5 juegos) 830-011 Puntas de electrodo para TissueSeal; acodadas; desechables; estériles (5 juegos) 932-048 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 1,5 mm; 1,5 m 932-049 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 2,3 mm; 2,2 m 932-050 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 3,2 mm; 2,2 m 932-051 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 1,5 mm; 3 m 932-052 Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 2,3 mm; 3 m 932-056 Electrodo rígido para argón tipo cuchillo, 180 mm -</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

<p>932-057 Electrodo rígido para argón tipo cuchillo, 105 mm - 220-345 JackKNIFE ARC 100; asta 2,4 mm con cable para pinzas bipolares; 4 m 520-135 Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada de 4 mm 520-136 Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada de 4 mm 530-135 Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada de 2,4 mm 530-136 Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada de 2,4 mm 775-000 ERGO 310D; sellador de vasos para cirugía laparoscópica; Ø 5 mm; 340 mm 932-035 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo aguja; 100 mm 932-036 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo aguja; 150 mm 932-055 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo cuchillo; 100 mm 932-058 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo cuchillo; 150 mm 932-059 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo cuchillo; 370 mm 932-148</p>	<p>932-057 Electrodo rígido para argón tipo cuchillo, 105 mm - 220-345 JackKNIFE ARC 100; asta 2,4 mm con cable para pinzas bipolares; 4 m 520-135 Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada de 4 mm 520-136 Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada de 4 mm 530-135 Electrodo de asa; 15 x 15 mm; 133 mm; asta aislada de 2,4 mm 530-136 Electrodo de asa; 25 x 25 mm; 143 mm; asta aislada de 2,4 mm 775-000 ERGO 310D; sellador de vasos para cirugía laparoscópica; Ø 5 mm; 340 mm 932-035 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo aguja; 100 mm 932-036 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo aguja; 150 mm 932-055 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo cuchillo; 100 mm 932-058 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo cuchillo; 150 mm 932-059 Electrodo de corte y coagulación rígido para argón tipo cuchillo; 370 mm 932-148</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 1,5 m 932-149	Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 1,5 m 932-149
Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 2,2 m 932-150	Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 2,2 m 932-150
Sonda de argón flexible; 3,2 mm; 2,2 m 932-151	Sonda de argón flexible; 3,2 mm; 2,2 m 932-151
Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 3,0 m 932-152	Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 3,0 m 932-152
Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 3,0 m 932-153	Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 3,0 m 932-153
Sonda de argón flexible; 90°; 2,3 mm; 2,2 m 932-154	Sonda de argón flexible; 90°; 2,3 mm; 2,2 m 932-154
Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 1 m 932-248	Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 1 m 932-248
Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 1,5 m; desechable; estéril (10 uds) 932-249	Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 1,5 m; desechable; estéril (10 uds) 932-249
Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 2,2 m; desechable; estéril (10 uds) 932-250	Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 2,2 m; desechable; estéril (10 uds) 932-250
Sonda de argón flexible; 3,2 mm; 2,2 m; desechable; estéril (10 uds) 932-251	Sonda de argón flexible; 3,2 mm; 2,2 m; desechable; estéril (10 uds) 932-251
Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 3 m; desechable; estéril (10 uds) 932-252	Sonda de argón flexible; 1,5 mm; 3 m; desechable; estéril (10 uds) 932-252
Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 3 m; desechable; estéril (10 uds) 932-253	Sonda de argón flexible; 2,3 mm; 3 m; desechable; estéril (10 uds) 932-253
Sonda de argón flexible; 90°; 2,3 mm; 2,2 m; desechable; estéril 932-031	Sonda de argón flexible; 90°; 2,3 mm; 2,2 m; desechable; estéril 932-031
Electrodo de coagulación rígido para argón; 75 mm 932-032	Electrodo de coagulación rígido para argón; 75 mm 932-032

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Electrodo de coagulación rígido para argón; 150 mm 932-034</p> <p>Electrodo de coagulación rígido para argón; 370 mm 932-042</p> <p>Mango para argón COMFORT; cable 3,5 mm 932-044</p> <p>Electrodo rígido para argón tipo aguja ; 180 mm 932-054</p> <p>Electrodo rígido para argón tipo aguja, 105 mm 932-118</p> <p>Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 2,3 mm; 1 m</p>	<p>Electrodo de coagulación rígido para argón; 150 mm 932-034</p> <p>Electrodo de coagulación rígido para argón; 370 mm 932-042</p> <p>Mango para argón COMFORT; cable 3,5 mm 932-044</p> <p>Electrodo rígido para argón tipo aguja ; 180 mm 932-054</p> <p>Electrodo rígido para argón tipo aguja, 105 mm 932-118</p> <p>Sonda de argón flexible; enchufe de clavijas redondas; 2,3 mm; 1 m</p> <p>607-101 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 180 mm; 0,3 mm</p> <p>607-102 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 200 mm; 0,3 mm</p> <p>607-103 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 220 mm; 0,3 mm</p> <p>607-110 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 180 mm; 1,0 mm</p> <p>607-111 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 200 mm; 1,0 mm</p> <p>607-130 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; recta; 220 mm; 0,3 mm</p> <p>607-190 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; acodada; 225 mm; 1,0 mm</p> <p>607-100 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 160 mm; 0,3 mm</p> <p>607-105 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 160 mm; 0,6 mm</p> <p>607-106 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold;</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		<p>bayoneta; 180 mm; 0,6 mm 607-107 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 200 mm; 0,6 mm 607-108 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 220 mm; 0,6 mm 607-112 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 220 mm; 1 mm 607-113 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 240 mm; 1 mm 607-115 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 200 mm; 2 mm 607-116 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; 220 mm; 2 mm 607-120 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; acodado hacia arriba; 200 mm; 1 mm 607-121 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; acodado hacia arriba; 220 mm; 1 mm 607-122 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; acodado hacia abajo; 200 mm; 1 mm 607-123 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; bayoneta; acodado hacia abajo; 220 mm; 1 mm 607-140 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 180 mm; 0,3 mm</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		<p>607-141 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 200 mm; 0,3 mm</p> <p>607-145 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 180 mm; 0,6 mm</p> <p>607-146 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 200 mm; 0,6 mm</p> <p>607-147 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 225 mm; 0,6 mm</p> <p>607-150 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 180 mm; 1 mm</p> <p>607-151 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 200 mm; 1 mm</p> <p>607-152 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 225 mm; 1 mm</p> <p>607-153 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; bayoneta; 240 mm; 1 mm</p> <p>607-170 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 155 mm; 0,3 mm</p> <p>607-171 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		<p>redondo; recta; 180 mm; 0,3 mm</p> <p>607-175 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 155 mm; 0,6 mm</p> <p>607-176 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 180 mm; 0,6 mm</p> <p>607-177 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 200 mm; 0,6 mm</p> <p>607-180 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 180 mm; 1 mm</p> <p>607-181 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 225 mm; 1 mm</p> <p>607-182 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 225 mm; 1 mm</p> <p>607-185 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 200 mm; 2 mm</p> <p>607-186 Pinza bipolar no adhesiva; NON-Stick-Gold; mango redondo; recta; 225 mm; 2 mm</p> <p>741-100 ERGO 320R; mango; COMFORT; cable; 4,5 m</p> <p>741-101 ERGO 320R; mango</p> <p>741-234</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		<p>ERGO 320R; vástago; Ø 5 mm; 340 mm 741-812</p> <p>Equipo ERGO 320R; pinza de agarre atraumática; 340 mm; COMFORT 741-814</p> <p>Equipo ERGO 320R; pinza de agarre atraumática; 340 mm 741-822</p> <p>Equipo ERGO 320R; pinza de agarre atraumática; fenestrada; curva; 340 mm; COMFORT 741-823</p> <p>Equipo ERGO 320R; pinza de agarre atraumática; fenestrada; curva; 340 mm 741-827</p> <p>Equipo ERGO 320R; pinza de agarre con dentado 2x3; 340 mm; COMFORT 741-828</p> <p>Equipo ERGO 320R; pinza de agarre con dentado 2x3; 340 mm 741-832</p> <p>Equipo ERGO 320R; tijera Metzenbaum; 340 mm; COMFORT 741-833</p> <p>Equipo ERGO 320R; tijera Metzenbaum; 340 mm 741-842</p> <p>Equipo ERGO 320R; disector Maryland; 340 mm; COMFORT 741-843</p> <p>Equipo ERGO 320R; disector Maryland; 340 mm 742-106</p> <p>ERGO 325R; mango giratorio con bloqueo 742-234</p> <p>ERGO 325R; tubo; Ø 5 mm; 340 mm 742-310</p> <p>ERGO 320/325R; pinza de agarre atraumática fenestrada;</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		<p>340 mm 742-320 ERGO 320/325R; pinza de agarre; fenestrada; curvada; 340 mm 742-330 ERGO 320/325R; tijera Metzenbaum; 340 mm 742-340 ERGO320/325R; disector Maryland; 340 mm 742-350 ERGO 320/325R; pinza de agarre con dentado 2x3; 340 mm 742-816 Equipo ERGO 325R; pinza de agarre atraumática; 340 mm; mango giratorio; con bloqueo 742-826 Equipo ERGO 325R; pinza de agarre fenestrada; 742-829 Equipo ERGO 325R; pinza de agarre con dentado 2x3; 340 mm; mango giratorio; con bloqueo 742-836 Equipo ERGO 325R; tijera Metzenbaum; 340 mm; mango giratorio; con bloqueo 742-846 Equipo ERGO 325R; disector Maryland; 340 mm; mango giratorio; con bloqueo 743-100 ERGO 330R; mango; COMFORT; cable 4,5 m 743-101 ERGO 330R; mango 743-225 ERGO 330R; tubo; Ø 5 mm; 250 mm 743-234 ERGO 330R; tubo; Ø 5 mm; 340 mm 743-325 Equipo ERGO 330R; mordaza;</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		250 mm 743-334 ERGO 330R; mordaza; 340 mm 743-425 ERGO 330R; varilla de empuje; 250 mm 743-434 ERGO 330R; varilla de empuje; 340 mm 743-525 ERGO 330R; soporte de la cuchilla; 250 mm 743-534 ERGO 330R; soporte de la cuchilla; 340 mm 743-851 Equipo ERGO 330R; pinza de coagulación con cuchilla; 340 mm; COMFORT 743-852 Equipo ERGO 330R; pinza de coagulación con cuchilla; 340 mm; 743-853 Equipo ERGO 330R; pinza de coagulación con cuchilla; 340 mm 743-854 Equipo ERGO 330R; pinza de coagulación con cuchilla; 250 mm; 743-999 ERGO 330R, cuchilla, estéril (20 ud.) 744-100 ERGO 335R; mango; COMFORT; cable 4,5 m 744-101 ERGO 335R; mango 744-220 ERGO 335R; tubo; Ø 3 mm; 200 mm 744-229 ERGO 335R; tubo; Ø 3 mm; 290 mm 744-312 ERGO 335R; pinza de agarre
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		<p>atraumática; fenestrada; 200 mm 744-313 ERGO 335R; pinza de agarre atraumática; fenestrada; 290 mm 744-342 ERGO 335R; disector Maryland; 200 mm 744-343 ERGO 335R; disector Maryland; 290 mm 744-812 Equipo ERGO 335R; pinza de agarre atraumática; Ø 3 mm; 290 mm; COMFORT 744-813 Equipo ERGO 335R; pinza de agarre atraumática; Ø 3 mm; 200 mm; COMFORT 744-815 Equipo ERGO 335R; pinza de agarre atraumática; Ø 3 mm; 290 mm 744-816 Equipo ERGO 335R; pinza de agarre atraumática; Ø 3 mm; 200 mm 744-844 Equipo ERGO 335R; disector Maryland; ; Ø 3 mm; 290 mm; COMFORT 744-845 Equipo ERGO 335R; disector Maryland; ; Ø 3 mm; 200 mm; COMFORT 744-847 Equipo ERGO 335R; disector Maryland; ; Ø 3 mm; 290 mm 744-848 Equipo ERGO 335R; disector Maryland; ; Ø 3 mm; 200 mm 745-100 Casquillo de trocar con llave de insuflación; tubo metálico liso; Ø 3,4 mm, 100 mm 745-120 Válvula de silicona para</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		casquillo de trocar (5 uds) 745-130 Sellado para casquillo de trocar (5 uds) 745-200 Trocar; punta piramidal; 145 mm 760-119 TissueSeal PLUS, 190 mm 760-123 TissueSeal PLUS, 230 mm TissueSeal PLUS, 280 mm 800-000 Tip cleaner; desechable; estéril (50 uds) 800-006 Funda de protección; desechable; embalaje estéril (100 uds) 802-032 Lápiz SHE SHA; 2 botones; cuchilla; e m; desechable; esterilizado (10 uds) 932-031 Electrodo de coagulación rígido para argón; 75 mm 932-032 Electrodo de coagulación rígido para argón; 150 mm 932-034 Electrodo de coagulación rígido para argón; 370 mm 932-042 Mango para argón COMFORT; cable 3,5 mm 932-060 Electrodo de coagulación con argón; flexible; 170 mm 932-061 Electrodo de coagulación con argón; flexible; 250 mm 932-062 Electrodo de coagulación con argón; flexible; 370 mm 952-001 Tubo SHE SHA para lápiz; desechable; esterilizado (10 uds)
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

		040-400 Soporte para generador BOWA ARC (sin generador) 040-401 Juego de arranque ARC 400 040-402 Soporte para argón ARC PLUS (sin unidad de argón) 050-240 COMFORT BOX (4 mm) 050-241 COMFORT BOX (2,4 mm) 050-242 COMFORT BOX
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110-6537-17-9

IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-09743867-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 6 de Marzo de 2018

Referencia: 1-47-3110-6537-17-9 TM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 44 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.06 18:09:12 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.03.06 18:09:14 -03'00'