



-2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario de la Batalla Naval de Montevideo-

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A. 7.

DISPOSICIÓN N° **6 13 6**

BUENOS AIRES, 27 AGO 2014

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-09037-13-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS RICHEL S.A. solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos y prospectos para el producto LOPERAMIDA RICHEL / CLORHIDRATO de LOPERAMIDA, forma farmacéutica y concentración: Comprimidos 2 mg y Gotas 200 mg, autorizado por el Certificado N° 38.399.

Que los proyectos presentados se adecuan a la normativa aplicable Ley 16.463, Decreto N° 150/92 y Disposiciones N° 2843/02 y 753/12.

Que a fojas 171 obra el informe técnico favorable del Departamento de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y del Decreto N° 1271/13.

5,

M  
RLG



"-2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario de la Batalla Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **6 1 3 6**

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el proyecto de Rótulos y Prospectos de fojas 123 a 170 desglosándose las fojas 123 a 138; para la Especialidad Medicinal denominada LOPERAMIDA RICHET / CLORHIDRATO de LOPERAMIDA forma farmacéutica y concentración: Comprimidos 2 mg y Gotas 200 mg, propiedad de la firma LABORATORIOS RICHET S.A., anulando los anteriores.


ARTICULO 2º. - Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado Nº 38.399 cuando el mismo se presente acompañado de la copia autenticada de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con los rótulos y prospectos, gírese al Departamento de Registro a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, Archívese.

Expediente Nº 1-0047-0000-09037-13-4

DISPOSICION Nº **6 1 3 6**

mem

  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
Sub Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

M  
5766

ORIGINAL

6 13 6

Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PROYECTO DE PROSPECTO**

**LOPERAMIDA RICHET®**

**CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA**

**Gotas**

**Industria Argentina**

**Venta Libre**

**Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento**

**¿QUE CONTIENE LOPERAMIDA RICHET®?**

**Gotas:**

*Cada 100 mililitros contienen:*

*Clorhidrato de Loperamida.....200,0 miligramos  
Excipientes: Acido cítrico 4,0 miligramos; Metilparabeno 0,18 miligramos; Propilparabeno 0,20 miligramos; Sabor a cereza 2,00 miligramos; Alcohol etílico 5,25 mililitros; Agua purificada cantidad suficiente para 100,0 mililitros.*

**ACCION TERAPEUTICA:**

**LOPERAMIDA RICHET®** está indicado en casos de diarrea aguda

**¿PARA QUE SE USA LOPERAMIDA RICHET®?**

*Loperamida está indicado para el alivio sintomático en diarrea aguda no específica.*

**¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LOPERAMIDA RICHET®?**

**NO USE** este medicamento

- Si es alérgico a Loperamida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece de estreñimiento o hinchazón abdominal.
- Si tiene problemas graves de hígado.
- No administrar a niños menores de 15 años o mayores de 65 años.
- Si aparece sangre en heces o tiene fiebre elevada ( superior a 38° C).

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

M  
716

ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

- Si sufre colitis ulcerosa (inflamación del intestino).
- Si sufre una diarrea grave después de haber tomado antibióticos.

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO ?**

*Embarazo:*

*No se dispone de información adecuada sobre la utilización de Loperamida en mujeres embarazadas.*

*Loperamida Richet® no debe utilizarse durante el embarazo.*

*Si Ud recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomarlo.*

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO ?**

*Mientras esté tomando este medicamento (en condiciones normales de uso o en situaciones particulares del paciente) pueden aparecer los siguientes efectos no deseados (reacciones adversas): principalmente efectos gástricos e intestinales, dolor de estómago, sequedad de boca, náuseas, vómitos, calambres abdominales, pérdida de apetito, si esto ocurre suspenda la medicación y consulte a su médico.*

*Este medicamento puede provocar somnolencia, por lo que es necesario tomar precauciones en personas que manejan maquinarias que requieren atención.*

*Es sumamente importante en el tratamiento de la diarrea evitar la deshidratación, por lo tanto se debe beber abundante cantidad de líquidos.*

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO ?**

*(Posología y Forma de Administración)*

*En menores de 15 años y mayores de 65 años consulte a su médico.*

**Adultos y niños mayores de 15 años:**

*1 mililitro = 2 miligramos = 30 gotas*

*La dosis inicial recomendada es de 60 gotas (4 miligramos) con agua, seguida de 30 gotas (2 miligramos) luego de cada deposición de consistencia diarreica.*

*No utilizar más de 8 miligramos (120 gotas) en 24 horas..*

*No utilizar durante más de dos días seguidos. Si luego de este período el cuadro diarreico no cede debe consultar a su médico.*

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

M  
7/16

ORIGINAL

6136



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

*"En casos de sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:*

*ANMAT Responde : 0800 -333-1234*

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247*

*Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 // 4658-7777*

*Optativamente, otros Centros de Intoxicación".*

**¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

*Comuníquese con el Laboratorio productor del producto (11)5129-5555 o con el teléfono de ANMAT Responde 0800-333-1234*

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**FORMA DE CONSERVACIÓN**

*Conservar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, proteger de la luz.*

*Información a profesionales y usuarios  
0800 -777--7384.*

**LABORATORIOS RICHET S.A.**

**TERRERO 1251 /53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

*Teléfono: 5129- 5555-Fax:4584-1593-E-mail: dirtec@richet.com;*

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI-  
FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N°: 38.399**

  
LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TÉCNICO  
DNI: 11.203.539

3

M  
0726

ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

*Fecha de última revisión autorizada por la A.N.M.A.T: /.../.../...*

**PRESENTACIONES:**

*Envases con 1,50,100 y 500 frascos con 10 mililitros  
los tres últimos para USO EXCLUSIVO HOSPITALARIO*

**ELABORADOR:**

*Laboratorio Richet S.A*

**DISPOSICIÓN N° 0753**

M  
RLG

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 12254  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

ORIGINAL

6136



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PROYECTO DE PROSPECTO**

**LOPERAMIDA RICHET® 2 mg  
CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA**

*Comprimidos*

*Industria Argentina*

*Venta Libre*

*Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento*

**¿QUE CONTIENE LOPERAMIDA RICHET®?**

*Cada comprimido de 2,0 miligramos contiene:*

*Clorhidrato de Loperamida.....2,0 miligramos  
Excipientes: Lactosa 100,0 miligramos; Almidón de maíz 133,0 miligramos; Celulosa microcristalina 30,0 miligramos; Eritrosina 0,03 miligramos; Estearato de magnesio 5,0 miligramos.  
"Este medicamento contiene eritrosina como colorante"*

**ACCION TERAPEUTICA:**

**LOPERAMIDA RICHET®** *está indicado en casos de diarrea aguda*

**¿PARA QUE SE USA LOPERAMIDA RICHET®?**

*Loperamida está indicado para el alivio sintomático en diarrea aguda no específica.*

**¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LOPERAMIDA RICHET®?**

**NO USE** *este medicamento*

- *Si es alérgico a Loperamida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.*
- *Si padece de estreñimiento o hinchazón abdominal.*
- *Si tiene problema graves de hígado.*
- *No administrar a niños menores de 15 años o mayores de 65 años.*
- *Si aparece sangre en heces o tiene fiebre elevada ( superior a 38° C).*
- *Si sufre colitis ulcerosa (inflamación del intestino).*

*M  
5766*

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELOTTI  
FARMACEUTICO - M.A. 10.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

- Si sufre una diarrea grave después de haber tomado antibióticos.

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO ?**

*Embarazo:*

No se dispone de información adecuada sobre la utilización de Loperamida en mujeres embarazadas.

Loperamida Richet® no debe utilizarse durante el embarazo

Si Ud recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomarlo.

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO ?**

Mientras esté tomando este medicamento (en condiciones normales de uso o en situaciones particulares del paciente) pueden aparecer los siguientes efectos no deseados (reacciones adversas): principalmente efectos gástricos e intestinales, dolor de estómago, sequedad de boca, náuseas, vómitos, calambres abdominales, pérdida de apetito, si esto ocurre suspenda la medicación y consulte a su médico. Este medicamento puede provocar somnolencia, por lo que es necesario tomar precauciones es necesario tomar precauciones en personas que manejan maquinarias que requieren atención.

Es sumamente importante en el tratamiento de la diarrea evitar la deshidratación, por lo tanto se debe beber abundante cantidad de líquidos.

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO ?**

*(Posología y Forma de Administración)*

En menores de 15 años y mayores de 65 años consulte a su médico.

**Adultos y niños mayores de 15 años:**

La dosis inicial recomendada es de 2 comprimidos (4 miligramos) con agua, seguida de 1 comprimido luego de cada deposición de consistencia diarreica.

No utilizar más de 4 comprimidos en 24 horas.

No utilizar durante más de dos días seguidos. Si luego de este período el cuadro diarreico no cede debe consultar a su médico.

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - S.N. 10.264  
DIRECTOR TÉCNICO  
DNI: 11.203.539

M  
07LG



ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

*"En casos de sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:*

**ANMAT Responde : 0800 -333-1234**

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247**

**Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 // 4658-7777**

**Optativamente, otros Centros de Intoxicación".**

**¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

*Comuníquese con el Laboratorio productor del producto (11)5129-5555 o con el teléfono de ANMAT Responde 0800-333-1234*

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**FORMA DE CONSERVACIÓN**

*Conservar a temperatura ambiente, entre 15° y 30° C, proteger de la luz.*

**Información a profesionales y usuarios**

0800 -777--7384.

**LABORATORIOS RICHET S.A.**

**TERRERO 1251 /53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

**Teléfono: 5129- 5555-Fax:4584-1593-E-mail: dirtec@richet.com;**

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI-FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N°: 38.399**

**Fecha de última revisión autorizada por la A.N.M.A.T: /.../.../...**

M  
FLG

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACÉUTICO - M.N. 1024  
DIRECTOR TÉCNICO  
DNI: 11.203.529

3

ORIGINAL

6136



Laboratorios RICHET S.A.

TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PRESENTACIONES:**

*Envases con 10 y 20 comprimidos para venta al público*  
*Envases con 500 y 1000 comprimidos para " USO EXCLUSIVO HOSPITALARIO "*

**ELABORADOR ALTERNATIVO:**

*Laboratorio Frasca S.R.L Galicia 2652 Cap.Fed*

**DISPOSICIÓN N° 0753**

M  
1766

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.639

ORIGINAL

6436



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PROYECTO DE RÓTULO**

**LOPERAMIDA RICHET®**

**CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA**

*Comprimidos*

*Industria Argentina  
Libre*

*Venta*

**VENTA EXCLUSIVA HOSPITALARIA**

*Contenido: 50 comprimidos*

*Cada comprimido de 2,0 miligramos contiene:*

*Clorhidrato de Loperamida..... 2,0 miligramos*

*Excipientes: Lactosa 100,0 miligramos; Almidón de maíz 133,0 miligramos; Celulosa microcristalina 30,0 miligramos; Eritrosina 0,03 miligramos; Estearato de magnesio 5,0 miligramos.*

*"Este medicamento contiene eritrosina como colorante"*

*N° de partida: .....*

*Fecha de Vencimiento: .....*

*Conservar a Temperatura Ambiente entre 15° y 30 °C y proteger de la luz.*

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO DEBE  
MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

*M  
RCS*

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

ORIGINAL

6136



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**LABORATORIOS RICHET S.A.**

**TERRERO 1251 /53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**  
Teléfono: 5129- 5555-Fax:4584-1593-E-mail: dirtec@richet.com;

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI- FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N°: 38.399**

**PRESENTACIONES:**

*El texto de los envases con 500 y 1000 comprimidos sólo difieren en el contenido por unidad.*

**Elaborador alternativo:**

*Laboratorio Frasca S.R.L Galicia 2652 Cap.Fed*

**DISPOSICIÓN N° 0753**

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 19.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

M  
7266

6136

ORIGINAL

Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PROYECTO DE RÓTULO**

**LOPERAMIDA RICHET®**  
**CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA**

**Gotas**

**VENTA EXCLUSIVA HOSPITALARIA**

**Industria Argentina**

**Venta Libre**

**Contenido :** 50 frascos con 10 mililitros

Cada 100 mililitros contienen:

Clorhidrato de Loperamida.....200,0 miligramos

Excipientes: Acido Cítrico 4,0 miligramos; Metilparabeno 0,18 miligramos;

Propilparabeno 0,20 miligramos; Sabor Cereza 2,00 miligramos; Alcohol

etilico 5,25 mililitros; Agua purificada cantidad suficiente para 100,0 mililitros.

*Nº de partida:*

*Fecha de Vencimiento:*

Conservar a Temperatura Ambiente entre 15° y 30 °C y proteger de la luz.

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE  
 FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O  
 FARMACÉUTICO**

**LABORATORIOS RICHET S.A.**

**TERRERO 1251 /53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

**Teléfono: 5129- 5555-Fax:4584-1593-E-mail: dirtec@richet.com;**

LABORATORIOS RICHET S.A.  
 HORACIO R. LANCELLOTTI  
 FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
 DIRECTOR TECNICO  
 DNI: 11.203.539

ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI- FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N°: 38.399**

*Elaborado por: Laboratorio Richet S.A.*

*Los textos de los envases con 50, 100 y 500 frascos con 10 mililitros sólo difieren en el contenido por unidad.*

**DISPOSICIÓN : 0753**

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TÉCNICO  
DNI: 11.203.539

M  
RUG

ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PROYECTO DE RÓTULO**

**LOPERAMIDA RICHET®  
CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA  
Gotas**

**Industria Argentina**

**Venta Libre**

**Contenido: 1 frasco con 10 mililitros**

**Cada 100 mililitros contienen:**

Clorhidrato de Loperamida.....200,0 miligramos  
Excipientes: Acido Cítrico 4,0 miligramos; Metilparabeno 0,18 miligramos;  
Propilparabeno 0,20 miligramos; Sabor Cereza 2,00 miligramos; Alcohol  
etílico 5,25 mililitros; Agua purificada cantidad suficiente para 100,0  
mililitros.

Nº de partida:.....

Fecha de Vencimiento : .....

Conservar a Temperatura Ambiente entre 15° y 30 °C y proteger de la luz.

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O  
FARMACÉUTICO**

**LABORATORIOS RICHET S.A.**

**TERRERO 1251 /53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
Teléfono: 5129- 5555-Fax:4584-1593-E-mail: dirtec@richet.com;**

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI- FARMACÉUTICO**

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TÉCNICO  
DNI: 11.203.539

M  
5766

ORIGINAL

6 1 3 6



Laboratorios RICHET S.A.

TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N°: 38.399**

*Elaborado por: Laboratorio Richet S.A*

**DISPOSICIÓN : 0753**

M  
5766

S

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539



6 1 3 6



ORIGINAL

Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**PROYECTO DE RÓTULO**

**LOPERAMIDA RICHET®**

**CLORHIDRATO DE LOPERAMIDA**

*Comprimidos*

*Industria Argentina*

*Venta Libre*

*Contenido : 10 comprimidos*

*Cada comprimido de 2,0 miligramos contiene:*

*Clorhidrato de Loperamida.....2,0 miligramos*

*Excipientes: Lactosa 100,0 miligramos; Almidón de maíz 133,0 miligramos; Celulosa microcristalina 30,0 miligramos; Eritrosina 0,03 miligramos; Estearato de magnesio 5,0 miligramos.*

*"Este medicamento contiene eritrosina como colorante"*

*Nº de partida: ... ..*

*Fecha de Vencimiento: ... ..*

*Conservar a Temperatura Ambiente entre 15° y 30 °C y proteger de la luz.*

**ESTE MEDICAMENTO, COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

**LABORATORIOS RICHET S.A.**

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 19.264  
DIRECTOR TÉCNICO  
DNI: 11.203.539

1

M  
0766

ORIGINAL

6 4 3 6



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

*TERRERO 1251 /53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
Teléfono: 5129- 5555-Fax:4584-1593-E-mail: dirtec@richet.com;*

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI-  
FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N°: 38.399**

**PRESENTACIONES:**

*El texto de los envases con 20 comprimidos sólo difiere en el contenido por unidad.*

**Elaborador alternativo:**

*Laboratorio Frasca S.R.L Galicia 2652 Cap.Fed*

**DISPOSICIÓN N° 0753**

M  
MLG

LABORATORIOS RICHET S.A.  
HORACIO R. LANCELLOTTI  
FARMACEUTICO - M.N. 10.264  
DIRECTOR TECNICO  
DNI: 11.203.539

2