



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-58387517-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2022-58387517-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma CHEMOTECNICA S.A. con RNE N° 020033120, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N°0250030, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250030 que consta en IF-2022-67677014-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma CHEMOTECNICA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 30 de junio de 2022.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2022-67677040-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-67677070-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250030.

ARTÍCULO 5°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250030, otorgado por Ex: 1-47-0000-11982-17-6.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250030 actualizado que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2022-58387517-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.08.03 11:20:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.03 11:21:36 -03:00

D. Guillermo C. Villaseca
Gerente General
Químico
Quemadent S.A.

115mm
260mm



676c

II-2-022-5890(9)19-4-APN-DC-AVANNANAT
MAGNIFICADO PERIFERICO
CHEMOTECNICA S.A.

Perfeno

INSECTICIDA • CONCENTRADO EMULSIONABLE

ESTE PRODUCTO CONTIENE PROPOXUR
QUE INHIBE LAS COLINESTERASAS

Composición:
Propoxur, (2-isopropoxifenil metilcarbamato) 20 g
Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO DEL ENVASE
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS

CONT. NETO: 12 UNIDADES X 1L.
INDUSTRIA ARGENTINA

Inflamable de 2da. Categoría
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
CUIDADO! PELIGROSO!



INDICACIONES PARA USO MEDICO - GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA CARBAMATO. NOMBRE COMUN: PROPOXUR. Tratamiento: Atropina y tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 08003330160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel: (011) 4982-6969/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel: (0351) 427-4200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas: 7° piso, Montevideo. Tel: (2) 1722. Paraguay: Centro Nacional de Toxicología: Tel: (021) 2254-1820/4-800.

REGISTRADO EN: ARGENTINA: RNPUD N°: 0250030. Uruguay: M.S.P., 60285. Registrante: Biogénesis Bogo Uruguay S.A. Fco. Acuña de Figueroa 2119. Montevideo - Uruguay. Tel: 2924 9878 - 0800 8268. Paraguay: Registro Dirección N° 02244-02-02. Registrante: M. DOLDAN SRL, R.U.C.: 80045903-2. Autorización de Apertura N° 157/2020. Mayor Pampelga 2552 c/ Caballero Alvarez. Tel: 0983 351 446 - 0983 374 775. E-mail: mariano@kolan@bgo.com.py. FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.U.C.: 020533730, Pbro, Juan G. González y Aragón 207, B1812EJE, Carlos Spezzetti, Buenos Aires, Argentina, www.chemotecnica.com / info@chemotecnica.com, Tel. 54 (11) 7090-4781/83.

145mm
266mm

D. Guillermo C. Villaseca
Gerente General
Químico
Quemadent S.A.



676c

Perfeno

INSECTICIDA • CONCENTRADO EMULSIONABLE

ESTE PRODUCTO CONTIENE PROPOXUR
QUE INHIBE LAS COLINESTERASAS

Composición:
Propoxur, (2-isopropoxifenil metilcarbamato) 20 g
Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES
DEL ROTULO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS

Inflamable de 2da. Categoría

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
CUIDADO! PELIGROSO!

CONT. NETO: 1L
INDUSTRIA ARGENTINA



INSTRUCCIONES DE USO:
Uso en infestaciones y estrofeos.
Aplicar el producto en forma localizada a través de tubos de inyección en griles o herbicidas, siendo esta la única forma de aplicación permitida. No se permite la aspersión, nebulización o fumigación en interiores y establos.
Modo de empleo: Lavar el tanque del equipo que se va a utilizar, agregar luego la cantidad correspondiente de PERFENO y agitar energicamente. La emulsión preparada debe utilizarse laboralmente. Lavar propiamente el equipo utilizado después de su uso.
Dosis: Para insectos resistentes (puzos, hormigas, pulgas) agregar 25-50 ml de PERFENO cada 1 litro de agua. Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

COMPATIBILIDAD:
No mezclar con productos o aguas alcalinas.

PROTECCION AMBIENTAL:
Insecticida tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte de líquido de dilución. Inutilizar el envase perforando. Eliminar envases y residuos, cubriendo de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE DERRAMES:
Mantener alejados personas y animales. Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación. Absorber con aserrín, tierra o arena. Batir el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación.

Eliminar cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.
De ser posible, lavar el área con abundante agua.

ALMACENAMIENTO:
Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos de fuego, alimentos y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES:
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL.
No transportar ni almacenar con alimentos.

No utilizar para el control de plagas sobre personas o animales domésticos.
No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Peligroso si es aplicado próximo a las flamas o a las superficies calientes.
No arrojar al fuego o al incinerador.

PRECAUCIONES DE USO:
Este producto contiene propoxur que inhibe las colinesterasas. Durante la aplicación usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria. No aplicar en presencia de personas o animales domésticos.
No beber, comer o fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, superficies en contacto con alimentos, utensilios de cocina, puentes o acueductos. No desfogar los platos pulverizados con la boca. No pulverizar contra el viento. Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada. Advertir a los usuarios de las infestaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL:
En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.
En caso de contacto directo con el producto: Si se inhala en exceso: Retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.
Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar sprays grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.
Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.
En caso de ingestión: No dar leche ni sustancias grasas. Llover de inmediato a un médico. No provocar el vómito.

REGISTRADO EN:
Argentina: RNPUD N°: 0250030. Uruguay: M.S.P., 60285. Registrante: Biogénesis Bogo Uruguay S.A. Fco. Acuña de Figueroa 2119. Montevideo - Uruguay. Tel: 2924 9878 - 0800 8268.
FABRICADO POR:
CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020533730. Pbro, Juan G. González y Aragón 207, B1812EJE, Carlos Spezzetti, Buenos Aires, Argentina.
www.chemotecnica.com
Info@chemotecnica.com
Tel: 54 (11) 7090-4781/83.

GARANTIA:
CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas técnicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

INDICACIONES PARA USO MEDICO:
GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA CARBAMATO. NOMBRE COMUN: PROPOXUR. Tratamiento: Atropina y tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel: (011) 4982-6969/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel: (0351) 427-4200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas, 7° piso, Montevideo. Tel: (2) 1722.

Lot: N°: ver envase
Fecha de fabricación: ver envase
Fecha de vencimiento: ver envase



NOCIVO



D. Guillermo C. Vainicola
DIRECTOR TÉCNICO
CHEMOTECNICA S.A.

Etiqueta válida para 12 x 100 ml, 6 x 250 ml, 48 x 250 ml, 6 x 500 ml, 12 x 500 ml, 24 x 500 ml, 12x1L



115mm
260mm

Página 14 de 106

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS

Perfeno

INSECTICIDA + CONCENTRADO EMULSIONABLE

ESTE PRODUCTO CONTIENE PROPOXUR QUE INHIBE LAS COLINESTERASAS

Composición:
 Propoxur, (p-isopropoxifenil metilcarbamato) 20 g
 Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO DEL ENVASE
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS
 Inflamable de 2da. Categoría
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
¡CUIDADO! PELIGROSO!

CONT. NETO:
INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA

INDICACIONES PARA USO MEDICO - GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA CARBAMATO. NOMBRE COMUN: PROPOXUR. Tratamiento: Altopiro y tratamiento sintomático.
 CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Informaciónes: 0800-333-0169. Buenos Aires: Hospital General de Niños. Tel.: (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños. Tel.: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-4200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas. 7° piso, Montevideo. Tel.: (2) 1722. Paraguay: Centro Nacional de Toxicología. Tel.: (021) 220-4180/24-800.

REGISTRADO EN: REGISTRADO EN: Argentina: INVUD N°: 0205033. Uruguay: M.S.P.: 80265. Registro: Biogenes Sogo Uruguay S.A. Fco. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tel.: 2624 8878 - 8000 8263. Paraguay: Registro Oficial N°: 003442422. Registro: M. DUCDAN SRL. RUC: 8045893-2. Autorización de Apertura N° 157/0203. Mayor Pampelona 2553 Caballero. Asunción. Tel: 5983 381 448 - 9893 374 775. E-mail: mercaderias@biogenes.com.py

FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1912EIE, Carlos Spegezzini, Buenos Aires, Argentina. www.chemotecnica.com / info@chemotecnica.com. Tel.: 54 (11) 7090-4781/83.



D. Guillermo C. Vainicola
DIRECTOR TÉCNICO
CHEMOTECNICA S.A.

Etiqueta válida para 500/250/100 ml

65mm
205mm

Página 15 de 106

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS

Perfeno

INSECTICIDA + CONCENTRADO EMULSIONABLE

ESTE PRODUCTO CONTIENE PROPOXUR QUE INHIBE LAS COLINESTERASAS

Composición:
 Propoxur, (p-isopropoxifenil metilcarbamato) 20 g
 Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS
 Inflamable de 2da. Categoría
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
¡CUIDADO! PELIGROSO!

CONT. NETO:
INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA

INDICACIONES PARA USO MEDICO - GRUPO QUIMICO: INSECTICIDA CARBAMATO. NOMBRE COMUN: PROPOXUR. Tratamiento: Altopiro y tratamiento sintomático.
 CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Informaciónes: 0800-333-0169. Buenos Aires: Hospital General de Niños. Tel.: (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños. Tel.: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-4200. Uruguay: CIAT, Hospital de Clínicas. 7° piso, Montevideo. Tel.: (2) 1722.

REGISTRADO EN: Argentina: INVUD N°: 0205033. Uruguay: M.S.P.: 80265. Registro: Biogenes Sogo Uruguay S.A. Fco. Acuña de Figueroa 2119, Montevideo - Uruguay. Tel.: 2624 8878 - 8000 8263.

FABRICADO POR: CHEMOTECNICA S.A., R.N.E.: 020033120. Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1912EIE, Carlos Spegezzini, Buenos Aires, Argentina. www.chemotecnica.com / info@chemotecnica.com. Tel.: 54 (11) 7090-4781/83.

Libre N°: ver envase
 Fecha de fabricación: ver envase
 Fecha de vencimiento: ver envase

NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO:
 Usar en interiores y exterior aplicando el producto en forma localizada a través de tubos de inyección en pliegos o hembras, siendo esta la única forma de aplicación permitida. No se permite la aspiración, nebulización o fangificación en interiores y exteriores.
 Modo de empleo: Limpiar el área del roedor que se va a utilizar, agitar largo la cantidad correspondiente de PERFENO y aplicar inmediatamente. La emulsión presentada debe utilizarse tal como es. Lavar profusamente el roedor utilizado después de su uso. Desechar el roedor muerto (cazador), hembra, pupa o pupa (5-10 ml de PERFENO cada 1 litro de agua). Cuando los superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de intoxicaciones debe emplear los casos mayores.
TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL:
 En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud. Evitando el empuje o respirar del producto. En caso de contacto directo con el producto: Si se inhaló en espacios: Retirarse a un lugar ventilado. Consultar con un médico. Contáctese con la piel: Lavar las zonas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón. No aplicar alcohol: girar ni pinchar el acople. Consultar con un médico. Contáctese con los ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. En caso de ingestión: No se debe hacer la succión gástrica. Lavar de inmediato a un médico. No provocar el vómito.

Arte válido para prospecto (frente): 100-250-500 ml
Tamaño: Ancho: 105 mm; Alto: 220 mm

Perfeno

INSECTICIDA • CONCENTRADO EMULSIONABLE

**ESTE PRODUCTO CONTIENE PROPOXUR
QUE INHIBE LAS COLINESTERASIS**

Composición:
PROPOXUR, (2-isopropoxifenil metilcarbamato) 20 g
Solvente y emulsionantes, c.s.p. 100 ml

**ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES
DE ESTE PROSPECTO**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS**

Inflamable de 2da. Categoría

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

CUIDADO! PELIGROSO!

INSTRUCCIONES DE USO:

Usar en interiores y estufas

Aplicar el producto en forma localizada o través de látex de inyección en gelsas o handipers, siendo esta la única forma de aplicación permitida. No se permite la exposición, nebulización o fumigación en interiores y estufas.

Modo de empleo: Llenar el tanque del equipo que se usó o utilizar, agregar luego la cantidad correspondiente de PERFENO y agitar energicamente. La emulsión preparada debe utilizarse inmediatamente. Lavar profusamente el equipo utilizado después de su uso.

Dosis: Para insectos comunes (cucarachos, hormigas, pulgas) agregar 25-50 ml de PERFENO cada 1 litro de agua.

Cuando las superficies sean muy absorbentes o porosas y en el caso de infestaciones altas emplear las dosis mayores.

COMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos a aguas alcalinas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL:

Inevitablemente tocar objetos y cosas. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte del líquido de dilución.

Inutilizar el envase perforándolo. Eliminar envases y residuos, cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE QUEMADURAS:

Mantener ojeados personas y animales.

Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

Alcoholar con coque, barn o zinc.


Remover el producto absorbido, mezclar con cal o soda caústica para su inactivación. Eliminar cuidadoso de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales. De ser posible, lavar el área con abundante agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos de fuego, alimentos y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No transportar ni almacenar con alimentos. No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.


Dr. Guillermo C. Virelago
DIRECTOR TÉCNICO
Quemotécnica S.A.


REGISTRADO Nº 0002-58909194-APN-DGA#ANMAT
APODERADO
QUEMOTÉCNICA S.A.

Arte válido para prospecto (frente): 100-250-500 ml
Tamaño: Ancho: 105 mm; Alto: 220 mm

No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Peligroso si es aplicado próximo a los ojos o a las superficies calientes. No sujetar al fuego o al incinerador.

PRECAUCIONES DE USO:

Este producto contiene propoxur que inhibe las colinérgicas. Durante la aplicación usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria. No aplicar en presencia de personas o animales domésticos. No beber, comer o fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, superficies en contacto con alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuáticos. No destapar las plcas pulverizadoras con la boca. No pulverizar contra el viento. Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua fresco y jabón y cambiarse la ropa afectada. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre los medios de seguridad y precauciones o tener en cuenta para evitar accidentes.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL:

En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto: Si se inhala en aerosol: Retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón y lavar cuidadosamente con abundante agua fresco y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Consultar con un médico.

Contacto con ojos: Lavar con abundante agua fresco por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: No dar leche ni sustitutos grasos. Llamor de inmediato a un médico. No provocar el vómito.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: INSECTICIDA CARBAMATO. HOMBRE COMÚN: PROPOXUR. Tratamiento: Apogino y tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0500-333-0160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-3333. Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0331) 427-4200. Uruguay: CIAI, Hospital de Clínicas, 7° piso, Montevideo. Tel.: (2) 1722.

REGISTRADO EN:

Argentina: N°PLOC N°: 0230030. Uruguay: M.D.R.: 60283. Registrante: Elipimeto Sopa Uruguay S.A. Pza. Acuña de Figueroa 2116, Montevideo - Uruguay. Tel.: 204 9670 - 0600 5283.

FABRICADO POR:

CHEMOTECNICA S.A., R.U.E.I.: 020035103. Pava. Juan B. González y Aragón 207, 810 0256, Carlos Spezzolini, Buenos Aires, Argentina.

www.chemotecnica.com

info@chemotecnica.com

Tel.: 54 (11) 7090-4701/683

GARANTÍA:

CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de lo factible de venderlo, de su composición concordante con lo declarado.

Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando datos y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran obtenerse al incorrecto empleo de este producto.

INDUSTRIA ARGENTINA





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo Expediente Electrónico EX-2022-58387517- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.04 22:11:33 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.04 22:11:34 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250030

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: INSECTICIDA.
2. Marca: PERFENO
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: PROPOXUR 20%
5. Forma de Presentación: CONCENTRADO EMULSIONABLE EN BOTELLA PLASTICA DE CONT. NETO: 100ML (POR 12 UNIDADES), 250ML (POR 6 Y 48 UNIDADES), 500ML (POR 6,12 Y 24 UNIDADES) Y 1 LITRO PARA SER APLICADO UNICAMENTE A TRAVES DE TUBOS DE INYECCIÓN EN GRIETAS Y HENDIDURAS.
6. Venta: PROFESIONAL
7. Titular del Producto: CHEMOTECNICA S.A.
8. Domiciliado en: PRO. JUAN G. GONZÁLEZ N°207 Y MARCONI-CARLOS SPEGAZZINI-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°: 020033120
Establecimiento ELABORADOR: CHEMOTECNICA S.A.
RNE N°:020033120
10. Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2022-58387517-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 30/06/2022



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2022-58387517- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.04 22:11:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.04 22:11:13 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
[114-26-1]	2-isopropoxyphenyl methylcarbamate	Propoxur	20,4 g
[61791-12-6]	Aceite de ricino etoxilado	Emulsogen EL	15 g
[26264-06-2]	Alquilbencensulfonato cálcico en isobutanol	Fenilsulfonato de calcio	3.8 g
[872-50-4]	N-metilpirolidona	c.s.p	100 ml

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: líquido límpido, amarillo a ámbar, de olor aromático suave.

Valoración Propoxur: 18.0 – 22.0 % p/v

Densidad: 0.950 – 1.050 g/ml

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE
FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**



Dr. Guillermo C. Weiss
DIRECTOR TÉCNICO
Quemotécnica S.A.

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)



MARMLIANO D'ERANO
APODERADO
CHEMOTÉCNICA S.A.

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: Fórmula Expediente Electrónico EX-2022-58387517- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.04 22:11:55 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.04 22:11:56 -03:00