



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-37845924-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el N° EX-2021-37845924-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A., con RNE N° 040030651, solicita la reinscripción del producto de Venta Profesional cuya denominación es DESINFECTANTE PARA AGUA DE CONSUMO HIPOCLORITO DE SODIO 150 G/L CLORO ACTIVO, marca DOCLEAN, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250007, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250007, que consta en IF-2022-70250100-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A., por el término de 5

(cinco) años a partir del 29 de junio de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-59269906-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2022-70250100-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250007.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250007 otorgado por expediente N° 1-47-0000-16941-17-6.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250007 actualizado que se menciona en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2021-37845924-APN-DGA#ANMAT

ab



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250007

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE PARA AGUA DE CONSUMO** HIPOCLORITO DE SODIO 150 G/L  
CLORO ACTIVO
2. Marca: **DOCLEAN**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **HIPOCLORITO DE SODIO 150 G CL/L**
5. Forma de Presentación: **CONTENEDOR DE CONT. NETO: 1000 LITROS Y GRANDES VOLÚMENES.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.**
8. Domiciliado en: **RUTA N° 6 CAMINO ALMAFUERTE S/N° - RIO TERCERO - CORDOBA**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 040030651**
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: EX-2021-37845924- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 29/06/2021.



**doClean**  
Desinfectante para Agua de Consumo



**HIPOCLORITO DE SODIO**  
CLORO ACTIVO 150 g/L

Nº UN 1791      CLASE 8      Riesgo 85      F.I. 156

**doClean** Desinfectante para Agua de Consumo

Solución de Hipoclorito de Sodio 150 g/L Cloro activo.

PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTAS  
POTABILIZADORAS DE AGUA DE CONSUMO  
HUMANO

PARA USO INDUSTRIAL EXCLUSIVO  
PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO.

USO PROFESIONAL – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

Lea atentamente el rótulo y la Hoja de Datos de Seguridad  
antes de usar el producto.

ASPECTO: líquido amarillo verdoso, levemente turbio,  
Libre de partículas extrañas, con olor fuerte e irritante.

pH: 11 – 12  
Densidad 20 °C: 1,223 g/cm<sup>3</sup>

Solubilidad en agua: en todas las proporciones.

FORMA DE USO: El producto se dosifica en forma directa  
al sistema de potabilización de agua.

DOSIS MAXIMA DE USO: 2 mg/L [Cloro activo]

TIEMPO DE CONTACTO: 30 minutos. Puede variar  
según la Planta Potabilizadora y las características del  
agua.

RIESGOS PARA LA SALUD:

Mantener fuera del alcance de personal no autorizado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

No ingerir.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agu  
con los párpados levantados por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua  
zona afectada.

En caso de ingestión enjuagarse la boca antes de beber  
1 o 2 vasos de agua.

Luego de los primeros auxilios, concurrir al médico llevando el  
rótulo del envase.  
Para su manipuleo utilizar guantes de PVC, lentes de seguridad  
o protección facial.

PRECAUCIONES: Producto altamente oxidante, corrosivo,  
cáustico.

REACTIVIDAD: No mezclar con ácidos o sustancias químicas  
reductoras. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar  
únicamente con agua.

DERRAMES: En caso de derrame recupere el mismo con  
material absorbente. Coloque en contenedor adecuado y lave  
con agua el área afectada.

EMERGENCIAS:  
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

ELABORADOR: PETROQUÍMICA RIO TERCERO SA  
Ruta 6 / Camino Almafuerte S/Nº - Río Tercero – Córdoba

Tel. 54 3571 427000.

Oficina Comercial: 25 de Mayo 565 - Piso 5 - CABA



RNE N° 040030651

RNPUD N° 0250007

LOTE:  
Fecha de envasado:  
Grandes Volúmenes

**ENRIQUE FICINI**  
DIRECTOR TECNICO  
PETROQUÍMICA RIO TERCERO S.A.

JULIO C. CABRERA  
APODERADO  
DNI N° 4.608.986



PETROQUIMICA RIO TERCERO SA

PROYECTO DE ROTULO

## doClean

### Desinfectante para Agua para Consumo

PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO

PARA USO INDUSTRIAL EXCLUSIVO

PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO.

USO PROFESIONAL – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

*Lea atentamente la siguiente información del producto y su MSDS antes de usar.*

APLICACIONES: Desinfectante para Potabilización de Aguas.

PRINCIPIO ACTIVO: Hipoclorito de Sodio

COMPOSICIÓN: Cloro Activo [Cl<sub>2</sub>], 150 gr/L

ESTABILIDAD: 30 días

### LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR

FORMA DE USO: El producto se dosifica en forma directa al sistema de potabilización de agua.

DOSIS MAXIMA DE USO EN ESTACIONES POTABILIZADORAS: 2 mg /l [cloro libre]

TIEMPO DE CONTACTO: 30 minutos.

Puede variar según la Planta Potabilizadora y las características del agua.

PRECAUCIONES: Producto altamente oxidante, corrosivo, cáustico.

Mantener fuera del alcance de personal no autorizado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

No ingerir.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada.

En caso de ingestión enjuagarse la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua.

Luego de los primeros auxilios, concurrir al médico llevando rótulo del envase.

Para su manipuleo utilizar guantes de PVC, lentes de seguridad o protección facial.

*En caso de derrame recupere el mismo con material absorbente. Coloque en contenedor adecuado y lave con agua el área afectada.*

**NO MEZCLAR CON ACIDOS O SUSTANCIAS QUIMICAS REDUCTORAS.** Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar únicamente con agua.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160

Elaborado en Argentina por PETROQUÍMICA RIO TERCERO SA

RUTA 6 / CAMINO ALMAFUERTE, SIN N° - RIO TERCERO – CORDOBA – Te. 54 3571 427000

Oficina Comercial: 25 DE MAYO 565 - PISO 5 - CAPITAL FEDERAL

RNE N° 040030651

FECHA DE ELABORACION:

Aprobado por el expediente N°

MsyAS

RNPUD N°

LOTE:

CONTENIDO NETO: 1000 L / grandes volúmenes

JULIO C. CABRERA  
APODERADO  
DNI N° 4.608.986

Ing. ENRIQUE A. FICINI  
Director Técnico  
Petroquímica Río Tercero SA





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-37845924- -APN-DGA#ANMAT anexo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.07.10 19:41:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.07.10 19:41:22 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7681-52-9	Hipoclorito de Sodio 150 g/L	Hipoclorito de Sodio	100 %

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: líquido, amarillo claro, límpido, oxidante, corrosivo, soluble en agua.

pH: 12,0 – 12,5

Densidad 20 °C: 1.16 g/cm<sup>3</sup>

Punto de ebullición: descompone gradualmente con el aumento de temperatura.

Punto de solidificación: < 0 °C. Depende de la concentración de Cloro Activo.

Compatibilidad química: incompatible con reductores y ácidos.

Cloro activo (salida de Planta): 150 g/L

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE  
FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**



Firma del Director Técnico  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

JULIO C. CABRERA  
APODERADO  
DNI N° 4.608.986

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado

**ENRIQUE FICINI**  
DIRECTOR TECNICO  
PETSQUIMICA RIO TERCERO S.A.



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-37845924- -APN-DGA#ANMAT composición

---

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.06.12 16:03:33 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.06.12 16:03:33 -03:00