



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-125647104-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2021-125647104-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma BINKA S.A. con RNE N° 010040266, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N°0250006, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250006 que consta en IF-2022-73224881-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma BINKA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 07 de julio de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2022-73224429-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-73224396-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250006.

ARTÍCULO 5º.- Cancelase el Certificado de RNPUD N° 0250006, otorgado por Ex2019-14944552-APN-DGA#ANMAT.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250006 actualizado que se menciona en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2021-125647104-APN-DGA#ANMAT

nm

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.08.26 15:52:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.26 15:52:11 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250006

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: CEBO RATICIDA RODENTICIDA EN BLOQUES PARAFINADOS.
2. Marca: ULTRA BLOCKS
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BRODIFACOUM 0.005%
5. Forma de Presentación: ESTUCHE POR 100G(POR 10 UNIDADES), 500G(POR 2 UNID.); BLISTER POR 100G Y 120G (EN CAJA TERMOCONTRAIBLE POR 10, 20 Y 24 UNID.);BOLSA/BALDE POR 1KG,2.5KG,5KG, 6KG, 7.5KG Y 10KG: FLOWPACK POR 100G(POR 10, 20 Y 24 UNID.;CAJA POR 250G Y 500G(EN CAJA TERMOCONTRAIBLE POR 6 UNIDADES) , ESTUCHE POR 1KG PARA SER APLICADOS EN CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. Venta: PROFESIONAL
7. Titular del Producto: BINKA S.A.
8. Domiciliado en: MEJICO 1060/66-AVELLANEDA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°:010040266

Establecimiento ELABORADOR: BINKA S.A. RNE N°:010040266

Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2021-125647104-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 07/07/2022.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2021-125647104- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.16 17:32:48 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.16 17:32:48 -03:00

NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

CONTENIDO NETO 5KG

Industria Argentina

Industria Argentina

NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

CONTENIDO NETO 5KG

Industria Argentina

Industria Argentina

NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

CONTENIDO NETO 5KG

Industria Argentina

Industria Argentina

NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p

VENA RESTRICTIVA A LOS VENENOS O SIMILARES ESPECIALIZADOS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

CONTENIDO NETO 5KG

Industria Argentina

Industria Argentina

BIRTA
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA RODENTICIDA DOSIS UNICA CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES. COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

CONTENIDO NETO 5KG

INDUSTRIA ARGENTINA

Página 3 de 33

CUIDADO! VENENO!

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

INDUSTRIA ARGENTINA

INDUSTRIA ARGENTINA

BIRTAX
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO – MONODÓSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



**¡CUIDADO!
VENENO!**

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: **6kg**

IF-2022-82091227-APN-DGA-ANMAT

INDUSTRIA ARGENTINA

Página 6 de 33

BIRTAX
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO – MONODÓSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



**¡CUIDADO!
VENENO!**

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: **7,5kg**

IF-2022-82091227-APN-DGA-ANMAT

INDUSTRIA ARGENTINA

Página 7 de 33



NUEVO! SUPERWARFAIRING
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA
ULTRA BLOCKS

CUIDADO! VENENO!
Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

**RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA**

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: 10 kg
IF-2012-01091211-APN-DGAS-ANMAT
INDUSTRIA ARGENTINA
Página 8 de 33



NUEVO! SUPERWARFAIRING - ROTONDIDAD
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA
ULTRA BLOCKS

BINKA

Méjico 1000 (5186830F), Avellaneda, St. An. Argentina, RNE- 01004266
SA / Fax: 4358-6700/01
comercial@binka.com.ar
Director Técnico: Eduardo Passarín, M.N. 4.258.
Servicio de Atención al Consumidor:
Línea Gratuita 0800-668-1518

Eficacia del producto: UltraBLOCKS® es un raticida rotondado en bloques de forma triangular, monocolor, de acción entorpecida y efecto retardado, UltraBLOCKS® no genera olores, ni produce ruidos ni atrae a otros ratos a los 3 o 5 días de trabajo controla y mata a donde fue aplicado el veneno. La forma triangular facilita al roedor comer el cebo.

En años para el control de roedores tales como: Luchas y ratón doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra (Rattus rattus), Rata parda (Rattus norvegicus).

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Modo y época de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se observarán excrementos de roedores, ruidos propios, etc.), para así determinar la época de entrada, salida y tránsito.

Para el control de ratos: Colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cebaderas o donde cada 4 metros.

Para el control de Luchas: Colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cebaderas o donde cada 2 metros.

COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE BARRERA, ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CERVO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los ratos de producto de forma segura, todo que evita la posibilidad que los superwarfairings se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser estos el medio de contaminación se recomienda un permanente limpieza al lugar donde se eliminaron a los roedores de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la forma de hacer y las precauciones a seguir serán de un instructivo anexo.

Precauciones generales: En caso de ingestión no provocar el vómito, si se trata de un niño, lavar su estómago con agua y jabón, en contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua, aplicar en lugares inaccesibles para los niños y evitar la ingestión. No aplicar en conductos de aire e fuentes de ventilación que permitan la dispersión del raticida al ambiente. Las rejillas emborachadas no pueden manipular el raticida. Conservar el lugar deshabitado en perfectas condiciones de limpieza, lavar puertas, mallas y protección ocular. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de reintegro a los lugares desinfectados: no hay consideraciones especiales para reintegrar a los lugares tratados con UltraBLOCKS® desde las consideraciones y modo de aplicación del producto.

Modo de almacenamiento: Guardar los ratos de producto de forma segura utilizando paños durante el transporte.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

Evitar ambiente: Producto tóxico para mariscos, aves y peces.

Refracciones para uso médico:

PRODUCTOS ANTICUANTO ENTÓMICO DE ACCIÓN PROLONGADA: Los superwarfairings pueden causar alergia y otros síntomas con prolongación del tiempo de presentación, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el lavado del tórax y el estómago, carbón activado, un sorbente adsorbente, el momento del tiempo de presentación debe realizarse en los primeros 24 horas y no más de 72 horas. Se aconseja el mantenimiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Drago Quiroga Superwarfairing, Buenos Aires, Argentina.

Artículo: Veneno KT, la administración y la dosis están determinadas por la sensibilidad. Los superwarfairings presentan una alta toxicidad, se absorben en los gases e líquidos, presentan citotoxicidad embriónica y tienen alta toxicidad para la reproducción. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud de emergencia o al médico.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ANIMAL (MASCOTAS) LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Teléfono de emergencia y Centro Toxicológico en Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 49624868 y 49624247, Centro Nacional de Intoxicaciones Públicas: 011 49597777 y 49544648, número gratuito: 0800-43547454, Hospital de Niños de La Plata: 0221 3742555, Ecuador: Centro de Control de Venenos (CCEV) 099-550000, Panamá: CENET (887) 3994714, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 394400333, Perú: 0800700 8888-40040, República Dominicana: 081 1408 5634444, Venezuela: 0212 77224444, Uruguay: 099 1510 646464.

Composición:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Brodifacoum * | 0,005 %p/p |
| Benzato de diatomeo | 0,011 %p/p |
| Excipientes y attractivos... etc | 100% p/p |
| *CAS: 56073-19-6 | |

Registrado en Argentina:
ANMAT-DVS-IMPUD-025000, SENASA-APAC, Certificado C-1189

EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INTERIORES Y EXTERIORES DE SENASAS, DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS, DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS Y DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS Y DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLEN VACÍOS.

Letra Faltante:
INDUSTRIA ARGENTINA S.A. - DGA-ANMAT

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO - MONODÓSICO


RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA RODENTICIDA DOSIS ÚNICA - CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE



Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
CUIDAR DE FORMEROS Y NESTOS DE RATAS Y GORRIONES
IF-2022-82091227-APN-DGPA-SUB

Contenido Neto: **100g**
(en bloques de 20 g)
INDUSTRIA ARGENTINA



Eficacia del producto: UltraBlocks® es un rodenticida instantáneo de forma líquida, amigable, de acción antagónica y efecto instantáneo. UltraBlocks® no genera resistencia. Los primeros ratones mueren a partir de los 2 a 5 días de haber comido y luego de donde ha pasado el ratón. La forma líquida hace que sea más fácil de aplicar. Es eficaz para el control de ratones blancos como: *Rattus norvegicus* y *Rattus rattus*. Para más información, visita nuestra página web.


COMODO, FLEXIBLE SU INGESTIÓN, EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN POR LA PIEL.

Modo de uso de aplicación: Realizar una aplicación inspección de los rincones y de la totalidad de observación de ratones, manchas grasosas, heces, huellas para determinar los puntos de entrada, salida y tránsito.

Para el control de ratos colocar la cantidad de UltraBlocks® equivalente a 10 g de cada un cubotras de cada 4 metros.

Para el control de ratones colocar la cantidad de UltraBlocks® equivalente a 10 g de cada un cubotras de cada 2 metros.

COLOCAR EL CERO DENTRO DE CERAMICAS DE VIDRIO, ACCESO PARA NIÑOS Y ANIMALES NO BIEN, LAS CUALES DEBEN SER INVIOLABLES Y PROTEGER EL CERO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.



El exclusivo diseño triangular de UltraBlocks®, con el que se evita la fuga al recibir comer el codo.

Quitar y enterrar los ratones muertos y retirar los restos de producto de forma segura. Debe existir la posibilidad que los roedores se encuentren en la totalidad de los ratones pudiendo ser una gran fuente de contaminación si se encuentran en lugares que se visitan frecuentemente.

Precauciones especiales: En caso de ingerirlo no provocar el vómito. Si se ingiere, lavar con abundante agua y beber con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para los niños y animales domésticos. No aplicar en animales de alto consumo de verduras que producen la liberación de metabolitos de síntesis. Los mejores embalsados no pueden manipular el material. Evitar el contacto en perfectas condiciones de higiene, lavarse las manos, máscara y protección ocular. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de entrega a los lugares de destino: no hay condiciones especiales para entregar a los lugares tratados con UltraBlocks® de las características y modo de aplicación de productos.

Modo de eliminación: Enterrar los restos de producto de forma segura evitando que los animales los encuentren.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original y en lugar seguro y fresco, lejos del alcance de los niños, mujeres embarazadas y en períodos de lactancia de los animales domésticos. No transportar el producto con alimentos ni medicamentos.

Resque ambiental: Producto seguro para mamíferos, aves y peces.

Indicaciones para uso público:

PRODUCTO ANTI-COAGULANTE EMBERSO DE ACCIÓN PROLONGADA. Los superfosforos pueden causar náuseas y digestión incompleta con prolongación del tiempo de procesamiento, con una duración de hasta meses, después de una exposición al rodenticida. Los ratones en caso de ingerirlo son el resultado de dicho efecto provocado, cubren actividad, un pequeño número. El momento del tiempo de procesamiento debe realizarse en los próximos 24 horas y volver a aplicar el producto. Se aconseja el asesoramiento de un especialista local para el seguimiento y tratamiento de los puntos. Grupo Químico Superfosforos, también conocido como UltraBlocks. **Acción:** Instantánea. La actividad y la dosis están determinadas por la velocidad de acción. Los superfosforos presentan una actividad instantánea, se encuentran en el agua y luego presentan actividad antagónica y luego luego más lenta. La duración del tratamiento puede ser prolongada. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones y Servicio de Salud. **Evitar el acceso a niños y mascotas al producto.** EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA. **Teléfonos de emergencia y Centros de Salud:** En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4942-4944 y 4942-3347, Centro Nacional de Intoxicaciones Públicas: 011 4634-1777 y 4634-4348; número gratuito: 0800-333-4742, Hospital de Niños de La Plata: 021 55-4555, Ecuador: Centro de Control de Veneno: 041 254-6944, Panamá: SEMET: 067 294-3745, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional: 021 264-889545, Perú: SECTOD: 0800-44-8345, República Dominicana: 011 7249 442-4427 ext. 744, Uruguay: 091 1775, Venezuela: 0212 525-2594.

Composición:
 UltraBlocks®: 0,001% (0,001 g/kg)
 Resque de desechos: 0,001% (0,001 g/kg)
 Excipientes y aditivos: ... (0,001 g/kg)
 *CAS: 99973-34-4
 Registrado en Argentina:
 ABRASORA, S.A. INSC. 205994, SENASA-MINAG, Certificado C-1718
 EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS OTORGADOS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, BEBIDAS Y EXTRACTOS DE SEMBRAS, DEPARTAMENTOS DEPOSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN VACÍOS.

BRVA
 México: 020 81 822207, Argentina: 011 4942-4944, Chile: 021 55-4555, Ecuador: 041 254-6944, Panamá: 067 294-3745, Paraguay: 021 264-889545, Perú: 0800-44-8345, República Dominicana: 011 7249 442-4427 ext. 744, Uruguay: 091 1775, Venezuela: 0212 525-2594.
 Director: Víctor Eduardo Paredes, M.Sc. Ph.D.
 Servicio de Atención al Consumidor
 Línea gratuita 0800-44-1318

LabelFree/Win



EP-2012-0209-1125-APN-DG



NUEVO! SUPERWAFARÍNICO - MONODÓSICA

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA
**ULTRA
BLOCKS®**



con
BIRTA

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA RODENTICIDA DOSIS ÚNICA - CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE


MANTENER FUERA DEL
ALCANCE DE LOS
NIÑOS Y ANIMALES
COLLOCAR EN CEBADERAS
INACCESIBLES PARA
NIÑOS Y MASCOTAS

**¡CUIDADO!
VENENO!**

Leer detenidamente las instrucciones
de uso y la correcta dosificación, así
como las precauciones generales y
advertencias de la etiqueta antes de
utilizar el producto.

IF-2022-62091225-APN-DGA#ANMAT

Contenido Neto: **120g**
INDUSTRIA ARGENTINA



NUEVO! SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA


**ULTRA
BLOCKS**



Eficacia del producto: **ULTRA BLOCKS**® es un raticida reactivado en bloque de forma triangular, monodosis, de acción anticoagulante y efecto retardado. **ULTRA BLOCKS**® no genera sospechas. Los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haber comido y lejos de donde fue colocado el veneno. La forma triangular facilita al roedor comer el cede. Es eficaz para el control de roedores tales como: Luchita o ratón doméstico (Rat. musculus), Rata negra e de las tachas (Rat. rattus), Rata parda, morvago o de las cabañas (Rat. norvegicus).

CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL.
Modo y dosis de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vivienda (se observará excremento de roedores, miradas grisesas, pilas, pisadas) para determinar los lugares de entrada, salida y alimentación. Para el control de ratas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 40 g de cede en cabederos colocados cada 4 metros. Para el control de luchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 40 g de cede en cabederos colocados cada 2 metros.

COLOCAR EL CEDO DENTRO DE CABEDEROS DE CEDA. ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO. LAS CUBIERTAS DEBEN SER INVICIBLES Y PROTEGER EL CEDO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.



El exclusivo diseño triangular de **ULTRA BLOCKS**®, con ángulos salientes facilita al roedor comer el cede.

Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que los superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la principal fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desratado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.
Precauciones generales: En caso de ingestión no provocar el vomito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber ni fumar. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. En contacto con las cosas lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para los niños y animales domésticos. No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que permitan la liberación del raticida al ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manipular el raticida. Conservar el bloque desratado en perfectas condiciones de empleo. Usar guantes, mascar y protección ocular. No se debe contaminar los cueros de agua.
Tiempo de reintegro a los lugares desratados: no hay consideraciones especiales para reintegrar a los lugares tratados con **ULTRA BLOCKS**® dados sus características y modo de aplicación del producto.
Medio de eliminación: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto en forma segura.
Condiciones de almacenamiento: Guardar el raticida en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.
Riesgo ambiental: Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

Indicaciones para uso médico:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE EFICAZ DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Los superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.
Las medidas en caso de ingestión son el lavado del tubo digestivo, cede activo, un purgante salino. El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y repetirse a los 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.
Grupo Químico: Superwarfarina. Nombre común: Difenacoum.
Antídoto: Vitamina K1. La administración y los dosis están determinadas por la evolución clínica. Los superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en los grasos e hígado, presentan alta afinidad embrioplacenta y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.
En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud. Evitando el vómito o raticido del producto.
ENCARGO DE DISTRIBUCIÓN AGENTE AMBIENTAL MEDIO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.
Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones T4, 0102-414-0768, Ecuador: Centro de Control de Venenos T4, (04) 256-0030, Panamá: CEMET T4, (507) 263-0741, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional T4, (021) 234-400593, Perú: CECOTOX T4, 3600-74644, República Dominicana: CEM T4, (1829) 982-6621 ext. 1801, Uruguay: CEM T4, (02) 1720, Venezuela: UCV T4, (0212) 845-4536.

Composición:
Difenacoum 0,0200 Nph
Inerte de aluminio 0,007 Nph
Espesante y aflocculante ... 100% p/p
*CAG 96373-190

En Uruguay: Ita América - Venta libre. MARSP. 301. AOP. RG. 56
S248. Prop. y distribuido por **ATA UNIVAR S.A.** Av. Arce 1420
1400. T4. 2044194. Ita Perú: Autorizado Sanitario N° 001420007
CEN T4-ECHA/SA. Comercializado por **VENOVA S.A.C.** Avenida de
Independencia 1720 B.O. La Cumbre. T4. 011-333245

ATA
Mijas 1360, 8104800, Andalucía, España. Argentina: ANE: 010000366
Tel: 011-4760701. correo@atavenenos.com.ar. Dr. M.C. Eduardo Pizzetti, I.R.A. 1318.
Servicio de Atención al Consumidor: línea gratuita 0100-61645310

Registrado en Argentina: ANMAT-ANS, INPI-UD, OSORIO, SENASA-OPAC, Certificado T-179
EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES, INTERIORES Y EXTERIORES DE SERVICIOS, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS COSMÉTICOS, ALIBROS Y HERRAJES INCOMESTIBLES, DEPOSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLERENADOS.



BIRTAX
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO – MONODÓSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



**¡CUIDADO!
VENENO!**

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: **5kg**

IF-2022-81091229-APN-DGA-AAN-ENT

INDUSTRIA ARGENTINA

Página 28 de 33

BIRTAX
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO – MONODÓSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



**¡CUIDADO!
VENENO!**

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: **6kg**

IF-2022-81091229-APN-DGA-AAN-ENT

INDUSTRIA ARGENTINA

Página 29 de 33

BIRTAX
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO – MONODÓSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



**¡CUIDADO!
VENENO!**

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: 75 kg
IF-2022-81091227-APN-DGAAANMAT
(de acuerdo a 2023)

INDUSTRIA ARGENTINA
Página 30 de 33

BIRTAX
AMARGANTE

NUEVO! SUPERWARFARÍNICO – MONODÓSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA
BLOCKS**



**¡CUIDADO!
VENENO!**

Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA
RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

**VENTA RESTRINGIDA A
INSTITUCIONES O EMPRESAS
ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA
LA VENTA LIBRE**
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: 10 kg
IF-2022-81091227-APN-DGAAANMAT
(de acuerdo a 2023)

INDUSTRIA ARGENTINA
Página 31 de 33

NUEVO! SUPERMANTENEDOR - HORMIGÓN

NATURAL DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA BLOCKS

BINKA

México 1000 (1)8682007, Avellaneda, Bs. As., Argentina, RNE: 01004256
S/L Fax: 4368-6700/01
consultas@binka.com.ar
Director Técnico: Eduardo Passarín, M.N. 4.258

Servicio de Atención al Consumidor:
Línea Gratuita 0800-660-1918

Eficacia del producto: UltraBLOCKS® es un inhibidor redifundido en bloques de forma triangular, romboidal, de acción encapsulada y efecto retardado. UltraBLOCKS® no genera residuos, no mancha y puede usarse hasta 3 a 5 días de haberse curado y luego de donde ha sido aplicado. La forma triangular facilita el poder cubrir el área. Es eficaz para el control de roedores tales como: Lucha y ratón doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra (Rattus rattus), Rata parda (Rattus norvegicus).

CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Modo y dosis de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área afectada y de la vivienda (se observarán incrementos de roedores, manchas grasosas, pupas, pupales para determinar los lugares de entrada, salida y alimentación).

Para el control de ratas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de café en coberturas cubiertas cada 4 metros.
Para el control de luchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de café en coberturas cubiertas cada 2 metros.
COLOCAR EL CENSO DENTRO DE COBERTURAS DE SOMBRA, ACCESO PARA NIÑOS Y MANCIERAS O ANIMALES NO BIENALIMENTADOS Y PROTEGER EL CENSO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Quemar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que los supermatenidos se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser estos el punto fuente de contaminación se recomienda un permanente limpieza al lugar desratado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del robleto, la fumigación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

Precauciones generales: En caso de ingestión no provocar el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel. Beber y evitar el contacto con la piel. No comer, beber ni fumar. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para los niños y animales domésticos. No volver en contacto de piel o fuentes de contaminación que produzcan la liberación del robleto al ambiente. Los roedores embrascados no pueden mantener el robleto. Conservar el lugar desratado en perfectas condiciones de limpieza, usar guantes, mascar y protección visual. No se debe combinar los cursos de agua.

Tiempo de entrega a los lugares desratados: no hay consideraciones especiales para reintegrar a los lugares tratados con UltraBLOCKS® desde las considerables y modo de aplicación del producto.

Modo de distribución: Entregar los restos de producto de forma segura cubiertos dentro el recipiente.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original y en lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños, en su empaque original y en período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

Riesgo ambiental: Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

Distribuidores para uso médico:

PROYECTO ANTI-CORUJANTE (PROYECTO DE ACTUACIÓN PRO-DIGADA), los supermatenidos pueden causar síntomas y signos hematológicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al robleto.
Las medidas en caso de ingestión son el lavado de trióxido de hidrógeno provocado, carbón activado, en purgante salino. El momento del tiempo de protrombina debe realizarse en la primera 24 horas y repetirse una vez 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.
Grupo Químico Supermatenidos, nombre común: Oxalfluorato.
Artículo: Vitamina K1. La administración de dicho vit K1 debe ser administrada por la administración. Los supermatenidos presentan una acción específica, se encuentran en las grasas e hígado, presentan citotoxicidad embriopática y tienen largo vida media. La duración del tratamiento puede ser prolongada.
En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud. Evitar el uso o uso de productos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUÓNICAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Teléfono de emergencia y Centro Toxicológico: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 49634888 y 48824247, Centro Nacional de Intoxicaciones Psiquiátricas: 011 49547777 y 49544848, número gratuito: 0800-033-0768, Hospital de Niños de La Plata: 0221 5740355, Ecuador: Centro de Control de Veneno: (04) 794-0200, Panamá: CDMT (067) 394-0747, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 394-6003/32, Perú: (0)703-8480-42043, República Dominicana: CCM (1)86 5634667 ext. 1401, Uruguay: CRI (02) 17234, Venezuela: (021) 6954554.

| | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Composición: | 0,005 kg/g | Registrado en: Argentina | ANMAT-RVS, INAPUD-0070688, SPANSA-APAC, Certificado C-1189 |
| Influencia de desratamiento... | 100% kg/g | | EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, BEBIDAS Y EXTENSIONES DE SENIFAMA, DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN VACÍOS. |
| Influencia de atracción... | 100% kg/g | | |
| 1045, 56073-1046 | | | |



El robleto UltraBLOCKS® con después cubierto hasta el nivel con el café.



Contenido Netto:
500g

VENA SIN BARRERAS PARA
MASCOTAS Y ANIMALES
CEBARRAS Y ANIMALES
MANTENER FUERA DEL ALTORE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES CERCANO EN
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

VENA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES
O EMPRESAS ESPECIALES
VENA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES
VENA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES
VENA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES

500g
CANTIDAD NETTA
BLOQUEADO PARA VENTA LIBRE

ULTRA BLOCKS
NUEVO! **ACTIVIDAD PROLONGADA**
MANTENGA SU ACTIVIDAD PROLONGADA

Los suplementos de vitaminas y minerales, como los prebióticos de uso la compra
adherencia en la etiqueta antes de utilizar el producto.

500g
CANTIDAD NETTA
BLOQUEADO PARA VENTA LIBRE

Indicaciones para su uso:
PRODUCTO DE USO CONTINUO: El producto debe ser administrado a los animales desde su nacimiento y debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

EN CASO DE EMERGENCIAS: En caso de emergencia, el propietario debe contactar con el Centro de Atención al Cliente de la empresa. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

El efecto del producto: El producto es un suplemento vitamínico y mineral que actúa sobre el sistema inmunológico y el sistema digestivo. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

Modo de empleo: El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

Precauciones generales: El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

Condiciones de almacenamiento: El producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

ULTRA BLOCKS
CANTIDAD NETTA
BLOQUEADO PARA VENTA LIBRE

CONSERVACIÓN: El producto debe ser conservado en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

CONSERVACIÓN: El producto debe ser conservado en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.

CONSERVACIÓN: El producto debe ser conservado en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol. El producto debe ser administrado de forma continua, una vez al día, durante toda la vida del animal. En caso de interrupción, el animal debe ser tratado con un suplemento vitamínico y mineral adecuado para el animal.



PRECAUCIONES PARA USO HUMANOS

Este producto es un rodenticida de acción rápida que actúa sobre el sistema nervioso central de los roedores. Es muy tóxico para los humanos y los animales. Se debe evitar el contacto directo con el producto y no ingerirlo. Si se produce un contacto directo con el producto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si se ingiere, beber abundante agua y acudir al médico inmediatamente. Este producto es un veneno de acción rápida y puede causar la muerte de los roedores en un periodo de 24 a 48 horas. Se debe utilizar con precaución y seguir las instrucciones de uso.

Este producto es un rodenticida de acción rápida que actúa sobre el sistema nervioso central de los roedores. Es muy tóxico para los humanos y los animales. Se debe evitar el contacto directo con el producto y no ingerirlo. Si se produce un contacto directo con el producto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si se ingiere, beber abundante agua y acudir al médico inmediatamente. Este producto es un veneno de acción rápida y puede causar la muerte de los roedores en un periodo de 24 a 48 horas. Se debe utilizar con precaución y seguir las instrucciones de uso.



Brodifacoum 0,005% p/p


VENA RESTRICTIDA COMO ÚNICA CERO EN BLOQUES DE PURPURA
VENA RESTRICTIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
INDICAR FORMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO CORRECTO EN CONTORNOS BARREROS Y SIN PLAGAS Y RESIDUOS



PRECAUCIONES PARA USO ANIMAL

Este producto es un rodenticida de acción rápida que actúa sobre el sistema nervioso central de los roedores. Es muy tóxico para los humanos y los animales. Se debe evitar el contacto directo con el producto y no ingerirlo. Si se produce un contacto directo con el producto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si se ingiere, beber abundante agua y acudir al médico inmediatamente. Este producto es un veneno de acción rápida y puede causar la muerte de los roedores en un periodo de 24 a 48 horas. Se debe utilizar con precaución y seguir las instrucciones de uso.

Este producto es un rodenticida de acción rápida que actúa sobre el sistema nervioso central de los roedores. Es muy tóxico para los humanos y los animales. Se debe evitar el contacto directo con el producto y no ingerirlo. Si se produce un contacto directo con el producto, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. Si se ingiere, beber abundante agua y acudir al médico inmediatamente. Este producto es un veneno de acción rápida y puede causar la muerte de los roedores en un periodo de 24 a 48 horas. Se debe utilizar con precaución y seguir las instrucciones de uso.



Brodifacoum 0,005% p/p

VENA RESTRICTIDA COMO ÚNICA CERO EN BLOQUES DE PURPURA
VENA RESTRICTIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
INDICAR FORMA DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO CORRECTO EN CONTORNOS BARREROS Y SIN PLAGAS Y RESIDUOS

Indicaciones para su uso:

PROTECTOR DE ALIMENTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS PARA HUMANO, es un agente activo que previene el crecimiento de microorganismos en alimentos. Se aplica por pulverización, en una dosis de hasta 10 mg, después de una operación de limpieza. Las medidas en caso de ingerir son el lavado del boca (empleando agua potable, cuando se trata de un producto en polvo) y el lavado del estómago con agua potable en caso de ingestión de más de 10 mg. Se admite el uso en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano.

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires.

REGISTRADO EN ARGENTINA:
ANEXO 020, N° 020000, SENASA-APN, Certificado C-1789
EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS, DESTINADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SEMIPRODUCTOS COMESTIBLES, HARSOS Y HERRAJES COMESTIBLES, DEPÓSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN VACÍOS.

Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)



NUEVO! SUPERWARRANTICO... MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p
RATICIDA RODENTICIDA DOSE ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRICTIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLGAR EN CENEDERAS INACcesIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: **15g**
INDUSTRIA ARGENTINA

CON BIRTAX

¡CUIDADO! ¡VENENOSO!
Leer detenidamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Etiquetado del producto: "ULTRA BLOCKS" es un raticida monodosis en bloques de forma triangular, monodosis, de acción ultrarrápida y ultra selectiva. "ULTRA BLOCKS" no genera residuos, los primeros resultados se ven a los 24 días de haber comenzado el uso. La dosis es de 10 mg por ratón y de 15 mg por rata. Se admite el uso en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano.

CUIDADO! PROHIBIDA SU VENTA LIBRE, SU COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR VENTA LIBRE.

Modo de empleo: Aplicar una cantidad específica de bloques en áreas de actividad de ratones, ratas, perros, gatos, pajaritos, para eliminar las heces de entrada, salida y dormitorio.

Para el control de ratas: Colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cada una de las coberturas cubiertas de heces.

Para el control de ratones: Colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cada una de las coberturas cubiertas de heces.

Colocar el CEBO FUERA DE CENEDERAS DE CERAMICA, ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO PERMISOS, LAS CUALES DEBERÁN SER IDENTIFICADAS Y PROTEGIDAS DEL CENTRO DE LAS CUBIERTURAS AFECTADAS.

Precauciones generales: En caso de ingerir no provocar el vómito. Si ocurre un mal olor, lavar con abundante agua potable y beber abundante agua. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales.

Precauciones especiales: Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco y fresco, lejos del alcance de los niños, mascotas y animales. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales.



Indicaciones para su uso:

PROTECTOR DE ALIMENTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS PARA HUMANO, es un agente activo que previene el crecimiento de microorganismos en alimentos. Se aplica por pulverización, en una dosis de hasta 10 mg, después de una operación de limpieza. Las medidas en caso de ingerir son el lavado del boca (empleando agua potable, cuando se trata de un producto en polvo) y el lavado del estómago con agua potable en caso de ingestión de más de 10 mg. Se admite el uso en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano.

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires o al Centro de Información y Servicio de Salud (CIS) de Buenos Aires.

REGISTRADO EN ARGENTINA:
ANEXO 020, N° 020000, SENASA-APN, Certificado C-1789
EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS, DESTINADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SEMIPRODUCTOS COMESTIBLES, HARSOS Y HERRAJES COMESTIBLES, DEPÓSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN VACÍOS.

Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)
Miembro de la Asociación de Industrias Químicas Argentinas (AICA)



NUEVO! SUPERWARRANTICO... MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p
RATICIDA RODENTICIDA DOSE ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRICTIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLGAR EN CENEDERAS INACcesIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Contenido Neto: **30g**
INDUSTRIA ARGENTINA

CON BIRTAX

¡CUIDADO! ¡VENENOSO!
Leer detenidamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Etiquetado del producto: "ULTRA BLOCKS" es un raticida monodosis en bloques de forma triangular, monodosis, de acción ultrarrápida y ultra selectiva. "ULTRA BLOCKS" no genera residuos, los primeros resultados se ven a los 24 días de haber comenzado el uso. La dosis es de 10 mg por ratón y de 15 mg por rata. Se admite el uso en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano, en alimentos de origen vegetal, animal y humano.

CUIDADO! PROHIBIDA SU VENTA LIBRE, SU COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR VENTA LIBRE.

Modo de empleo: Aplicar una cantidad específica de bloques en áreas de actividad de ratones, ratas, perros, gatos, pajaritos, para eliminar las heces de entrada, salida y dormitorio.

Para el control de ratas: Colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cada una de las coberturas cubiertas de heces.

Para el control de ratones: Colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cada una de las coberturas cubiertas de heces.

Colocar el CEBO FUERA DE CENEDERAS DE CERAMICA, ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO PERMISOS, LAS CUALES DEBERÁN SER IDENTIFICADAS Y PROTEGIDAS DEL CENTRO DE LAS CUBIERTURAS AFECTADAS.

Precauciones generales: En caso de ingerir no provocar el vómito. Si ocurre un mal olor, lavar con abundante agua potable y beber abundante agua. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales.

Precauciones especiales: Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco y fresco, lejos del alcance de los niños, mascotas y animales. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa y el contacto con los animales.



ESTUCHE PANIC X 100 GRS.

76 X 30 X 110

CTE A CTE 221.2 X 193.4



ULTRA
MATERIA PLÁSTICA
CON RECICLADO
DE MATERIA PLÁSTICA
DE ALTA CALIDAD



ULTRA BLOCKS
MATERIA PLÁSTICA PARA INGENIERÍA



ULTRA
MATERIA PLÁSTICA
CON RECICLADO
DE MATERIA PLÁSTICA
DE ALTA CALIDAD



0,005% p/p
Brodifacoum

INDICACIONES DE USO:

Este producto es un rodenticida de acción sistémica, que actúa sobre el sistema digestivo del roedor. El roedor ingiere el producto al alimentarse con los bloques de Ultra. El producto actúa sobre el sistema digestivo del roedor, provocando la muerte por inanición. El producto es eficaz contra las ratas, los ratones, las musarañas y las ardillas. El producto es eficaz contra las ratas, los ratones, las musarañas y las ardillas. El producto es eficaz contra las ratas, los ratones, las musarañas y las ardillas.

Modo de empleo: Este producto se emplea en bloques de Ultra. Los bloques de Ultra se emplean en los puntos de alimentación de los roedores. Los bloques de Ultra se emplean en los puntos de alimentación de los roedores. Los bloques de Ultra se emplean en los puntos de alimentación de los roedores.

Precauciones: Este producto es tóxico para los roedores. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el suelo. Evitar el contacto con las plantas. Evitar el contacto con los animales domésticos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales salvajes. Evitar el contacto con los insectos. Evitar el contacto con los pájaros. Evitar el contacto con los peces. Evitar el contacto con los reptiles. Evitar el contacto con los anfibios. Evitar el contacto con los mamíferos. Evitar el contacto con los aves. Evitar el contacto con los insectos. Evitar el contacto con los pájaros. Evitar el contacto con los peces. Evitar el contacto con los reptiles. Evitar el contacto con los anfibios. Evitar el contacto con los mamíferos. Evitar el contacto con las aves.

Almacenamiento: Este producto debe almacenarse en un lugar seco y fresco, protegido de la luz y de la humedad. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el suelo. Evitar el contacto con las plantas. Evitar el contacto con los animales domésticos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales salvajes. Evitar el contacto con los insectos. Evitar el contacto con los pájaros. Evitar el contacto con los peces. Evitar el contacto con los reptiles. Evitar el contacto con los anfibios. Evitar el contacto con los mamíferos. Evitar el contacto con las aves.

Composición: Este producto contiene un 0,005% p/p de Brodifacoum. El resto del producto es materia plástica.

Fecha de fabricación: Este producto se fabrica en España.

Fecha de caducidad: Este producto tiene una vida útil de 2 años desde la fecha de fabricación.

Registro: Este producto está registrado en España con el número de registro 123456789.

Autenticación: Este producto tiene un código de autenticación único que puede ser verificado en el sitio web de la empresa.

Información adicional: Este producto es compatible con los sistemas de gestión de residuos. Este producto es compatible con los sistemas de gestión de residuos. Este producto es compatible con los sistemas de gestión de residuos.

CARA DE IMPRESION

Indicaciones para su empleo:

PRODUCTO Y DISEÑO ANTI-RODENTICIDA PARAFINADO POLIQUÍMICO. Las superpartitas pueden causar asfixias y graves quemaduras por inhalación al ser de naturaleza, con un desarrollo de hasta meses, después de una exposición al ratón. Las medidas en caso de ingestión son el lavado del tubo gástrico por sonda, lavado estomacal, un purgante suave, el lavado del tubo de respiración solo realizado en los primeros 24 horas y volver a los 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista médico para el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

Evitar el consumo de superpartitas, tenerlos como mascotas, evitar el contacto con la administración y las dosis están determinadas por el médico clínico. Las superpartitas presentan una elevada toxicidad, se absorben en la grasa y pueden presentar contaminación ambiental y tener larga vida biológica. La dosis de administración puede ser por sonda.

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, donde se brinda el servicio de atención.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUÑA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Teléfono de Emergencia y Centro Toxicológico en Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4984-4888 y 4984-4747, Centro Nacional de Intoxicaciones: Pabellón Pasadizo: 011 4954-7777 y 4954-6666, número gratuito: 0800-333-4763, Hospital Niños de La Plata: 0211 51-6956, Ciudad de Córdoba: Venencia 035 356-0303, Paraná: 0341 0571 39-0474, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional: 021 330-4303, Perú: 051 021 422-4343, República Dominicana: 01 1018 58-4611, Uruguay: 091 1712, Venezuela: 0212 916-9546.

Composición:
Brodifacoum 0,005 %/kg
Bromato de Aluminio 0,001 %/kg
Espesante y adyuvantes 100% p/p
*CAS: 58175-15-0

Registro en Argentina:
ANMAT-DGS, INPDI, SENASA, SENASA-APIC, Certificado C-119
EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ESTERMINOS DE LOS BIENESTAR PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ESTERMINOS DE SERVICIOS, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES, ALGAS Y MARIAS BIENESTAR, DEPOSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN EN USO.

Registro en México: 0183830181, Análisis de, S. de, Argentina, SRE: 0183830181, 0183830181, 0183830181, 0183830181
Servicio de Atención al Consumidor: Línea Gratuita 0800-666-1613



NUEVO! SUPERWAFARINICO - MONODOSICO
RATICIDA DE ACTIVIDAD PARAFINADA
ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p
RATICIDA RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLGAR EN CUBERDOS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

con BIRTAX

¡CUIDADO! VENENOSO!
Leer atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Contenido Neto: 1kg
INDUSTRIAL-ARGENTINA

Efecto del producto: "ULTRA BLOCKS" es un ratón mortalizado en bloques de forma tétrica, mortalizada, de acción anticoagulante y acción retardada. "ULTRA BLOCKS" no genera resistencia. Los primeros ratones mueren a partir de los 3 a 5 días de haber comido bloques de cebos de acción retardada. Los ratones que mueren lo hacen por asfixia.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUÑA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Modo de empleo: Tener una cuidadosa inspección del área infestada y de la actividad de los ratones. Se aconseja tener un registro de ratones, machos y hembras, para planificar los tratamientos de ratones, actividad y distribución.

Para el control de ratones: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebos en cuberdos colocados cada 2 metros.

Para el control de ratones: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebos en cuberdos colocados cada 2 metros.

COLOCAR EL CERO DENTRO DE CUBERDOS DE CIERRE, ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BIENHECHOS, LAS CUBERDOS DEBEN SER INACCESIBLES Y PROTEGER EL CERO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Quemarse a ratones muertos y destruirlos antes de disponerlos en un lugar seguro. Solo que solo la mortalidad de los superpartitas se encuentre en la materia local de los ratones pudiendo ser útil la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar donde se encuentran los ratones que se está tratando la actividad del ratón.

Precauciones generales: En caso de ingestión no provocar el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber ni fumar. Después de utilizar el producto y en caso de contacto con el polvo, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Colocar los bloques inaccesibles para los niños y animales domésticos. No volver en contacto de año a fuentes de ventilación que permitan la liberación de material al ambiente. Los ratones enterrados no pueden transmitir el material. Evitar el lugar donde se encuentran los ratones, usar guantes, mascar y protección ocular. No se debe utilizar el cebador de agua.

Modo de aplicación: Evitar los ratones de producto de forma segura y libremente de ratones.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el ratón en un espacio protegido y libre de ratones, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los animales domésticos. No fumar ni beber en el momento de manipularlo.

Evitar el contacto con el agua.

Contenido Neto: 1kg
INDUSTRIAL-ARGENTINA



Indicaciones para su empleo:

PRODUCTO Y DISEÑO ANTI-RODENTICIDA PARAFINADO POLIQUÍMICO. Las superpartitas pueden causar asfixias y graves quemaduras por inhalación al ser de naturaleza, con un desarrollo de hasta meses, después de una exposición al ratón. Las medidas en caso de ingestión son el lavado del tubo gástrico por sonda, lavado estomacal, un purgante suave, el lavado del tubo de respiración solo realizado en los primeros 24 horas y volver a los 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista médico para el diagnóstico y tratamiento de pacientes.

Evitar el consumo de superpartitas, tenerlos como mascotas, evitar el contacto con la administración y las dosis están determinadas por el médico clínico. Las superpartitas presentan una elevada toxicidad, se absorben en la grasa y pueden presentar contaminación ambiental y tener larga vida biológica. La dosis de administración puede ser por sonda.

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, donde se brinda el servicio de atención.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUÑA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Teléfono de Emergencia y Centro Toxicológico en Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4984-4888 y 4984-4747, Centro Nacional de Intoxicaciones: Pabellón Pasadizo: 011 4954-7777 y 4954-6666, número gratuito: 0800-333-4763, Hospital Niños de La Plata: 0211 51-6956, Ciudad de Córdoba: Venencia 035 356-0303, Paraná: 0341 0571 39-0474, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional: 021 330-4303, Perú: 051 021 422-4343, República Dominicana: 01 1018 58-4611, Uruguay: 091 1712, Venezuela: 0212 916-9546.

Composición:
Brodifacoum 0,005 %/kg
Bromato de Aluminio 0,001 %/kg
Espesante y adyuvantes 100% p/p
*CAS: 58175-15-0

Registro en Argentina:
ANMAT-DGS, INPDI, SENASA, SENASA-APIC, Certificado C-119
EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ESTERMINOS DE LOS BIENESTAR PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y ESTERMINOS DE SERVICIOS, DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES, ALGAS Y MARIAS BIENESTAR, DEPOSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE HALLAN EN USO.

Registro en México: 0183830181, Análisis de, S. de, Argentina, SRE: 0183830181, 0183830181, 0183830181, 0183830181
Servicio de Atención al Consumidor: Línea Gratuita 0800-666-1613



NUEVO! SUPERWAFARINICO - MONODOSICO
RATICIDA DE ACTIVIDAD PARAFINADA
ULTRA BLOCKS

Brodifacoum 0,005% p/p
RATICIDA RODENTICIDA DOSIS ÚNICA
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRICTIVA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLGAR EN CUBERDOS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

con BIRTAX

¡CUIDADO! VENENOSO!
Leer atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Contenido Neto: 2kg
INDUSTRIAL-ARGENTINA

Efecto del producto: "ULTRA BLOCKS" es un ratón mortalizado en bloques de forma tétrica, mortalizada, de acción anticoagulante y acción retardada. "ULTRA BLOCKS" no genera resistencia. Los primeros ratones mueren a partir de los 3 a 5 días de haber comido bloques de cebos de acción retardada. Los ratones que mueren lo hacen por asfixia.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUÑA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Modo de empleo: Tener una cuidadosa inspección del área infestada y de la actividad de los ratones. Se aconseja tener un registro de ratones, machos y hembras, para planificar los tratamientos de ratones, actividad y distribución.

Para el control de ratones: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebos en cuberdos colocados cada 2 metros.

Para el control de ratones: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebos en cuberdos colocados cada 2 metros.

COLOCAR EL CERO DENTRO DE CUBERDOS DE CIERRE, ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BIENHECHOS, LAS CUBERDOS DEBEN SER INACCESIBLES Y PROTEGER EL CERO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Quemarse a ratones muertos y destruirlos antes de disponerlos en un lugar seguro. Solo que solo la mortalidad de los superpartitas se encuentre en la materia local de los ratones pudiendo ser útil la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar donde se encuentran los ratones que se está tratando la actividad del ratón.

Precauciones generales: En caso de ingestión no provocar el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber ni fumar. Después de utilizar el producto y en caso de contacto con el polvo, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Colocar los bloques inaccesibles para los niños y animales domésticos. No volver en contacto de año a fuentes de ventilación que permitan la liberación de material al ambiente. Los ratones enterrados no pueden transmitir el material. Evitar el lugar donde se encuentran los ratones, usar guantes, mascar y protección ocular. No se debe utilizar el cebador de agua.

Modo de aplicación: Evitar los ratones de producto de forma segura y libremente de ratones.

Condiciones de almacenamiento: Guardar el ratón en un espacio protegido y libre de ratones, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los animales domésticos. No fumar ni beber en el momento de manipularlo.

Evitar el contacto con el agua.

Contenido Neto: 2kg
INDUSTRIAL-ARGENTINA



Indicaciones para su uso:
PRODUCTO DE USO RESTRICTIVO EN FUNCIÓN DEL RIESGO POR SU LONGEVIDAD. Los superwarfarinos pueden causar síntomas y signos similares con el uso de otros tipos de warfarina, con una duración de hasta meses, después de una exposición aguda.
 Los ratones en caso de ingerir con el producto del tipo de presentación cubo, cuando se desata, un parpadeo agudo, el trémulo del borde de la pestaña, cuando se desata en los primeros 24 horas y más tarde a las 72 horas, la aparición de un aumento de un color azul o azul oscuro en las patas y abdomen de los ratones.
 En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud Pública de su zona o al Hospital. No usar para el control de plagas.
EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUÍ: COMUNICARLO AL COMITÉ Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA:
México: Dirección de Investigaciones Científicas Toxicológicas en Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011-4984-4893 y 4984-4342; Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-553-4146; Hospital Niños de La Plata: 0221-31-6894; Centro de Control de Venenos: 044-3364203; Paraná: 0343-3396274; Paraguay: Centro Toxicológico Nacional: 021-234432102; Perú: CENTRO TOXICOLÓGICO: 0104-34400. Paraguay: Departamento de Toxicología: 021-234432102; Uruguay: 099-717222; Colombia: 005-310-8034584.

Compatibilidad:
 Brodifacoum: 0,005% p/p
 Dirección de servicios: 0100 569
 Esquemas y etiquetas: .zip 1004.ppt
 *CAB: 38073-15-0

Registro en Argentina:
ARMASACOL: INVENSA CONTROL SENASA-ANEX: Certificado C-119
 EL SENASA AUTORIZA EL USO DEL PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA LOS ENTORNOS DE LOS ENTORNOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CONSERVADOS INTERIORES Y EXTERIORES DE SENASA, DEPOSITOS PARA LA GUARDIA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES, ALMACENES Y ALMACENES DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS DE ALIMENTOS. DEPOSITOS DE ALIMENTOS CUANDO SE MANTIENEN EN SU ESTADO NATURAL.

México: 0052 (5) 36302831. Avilanesa, D.F., México, D.F., México. FONE: 01800-3630283. Fax: 5458-070031. correo: info@armasacol.com.mx
 Director Técnico: Eduardo Fournier, M.B.A. B.Sc.

Eficacia del producto: "ULTRABLOCKS" es un raticida monodosis en bloques de forma trapezoidal, de acción ultrarápida y alta toxicidad. "ULTRABLOCKS" no genera resistencia, los primeros ratones mueren a partir de los 5 días de la ingestión, comienza a morir los ratones de la zona. La forma trapezoidal del cebo evita el escape. Es eficaz para el control de ratones tales como: Lancha o roedor doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra (Rattus rattus), Rata parda (Rattus norvegicus).

CONDICIONES RECOMENDADAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
 Modo y dosis de aplicación: Realizar una sola vez la aplicación en los ratones y en la cantidad que determine el controlador de plagas, ratones grandes, peludos, pequeños para determinar los lugares de entrada, salida y distribución.
 Para el control de ratos colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cada una de las zonas de entrada cada 10 metros.
 Para el control de ratos colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cada una de las zonas de entrada cada 10 metros.

COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CERRAMERAS DE VIDRIO, ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ALMACENES DE ALIMENTOS, LAS CUERPOS DEBEN SER INDETERMINABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.
 Quiero a evitar los ratones muertos y eliminar los ratos de forma segura. Desde que están los ratones en los superwarfarinos se acumulan en la parte trasera de los ratones y producen un olor fuerte de descomposición, se recomienda un permanente limpieza del lugar de descomposición y la eliminación de los ratones que se está realizando la aplicación del raticida. La toxicación y los procedimientos a seguir en el caso de una intoxicación. **Precauciones generales:** En caso de ingerir en personas, lavar muy bien la boca, lavar el estómago y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber ni fumar. Después de utilizar el producto y en caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón en contacto con los ojos. **Evitar con abundante agua:** Evitar con abundante agua para los ojos y animales domésticos. No aplicar en contacto de aire o fuente de ventilación que produzca la dispersión de partículas de raticida. Los ratones intoxicados no pueden morir por el raticida. Conservar el lugar de aplicación en perfecto estado de higiene. Usar guantes, máscara y protección ocular. No se debe utilizar en cocina de agua. **Tiempo de ingreso a los lugares de descomposición:** no hay consideración especial para ingresar a los lugares de descomposición de "ULTRABLOCKS" desde las características y modo de aplicación del producto. **Modo de almacenamiento:** Evitar los ratos de producto de forma segura y libre de acceso al producto. **Condiciones de almacenamiento:** Evitar el contacto con alimentos que se consumen o que se consumen, lavar con abundante agua y jabón en caso de contacto con los ojos y animales domésticos. No aplicar en contacto de aire o fuente de ventilación que produzca la dispersión de partículas de raticida. No almacenar el producto de forma segura y libre de acceso al producto.

Contenido Neto: 24 kg
INDUSTRIA ARGENTINA

La fórmula en verso.

IE-2022-62091225-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo Expediente Electrónico EX-2021-125647104- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.16 17:26:35 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.16 17:26:36 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

| Numero CAS | Nombre quimico | Nombre generico | g% (P/P o P/V) |
|------------|--|----------------------------------|-----------------|
| 56073-10-0 | 3-[3-(4-(4-bromo(1-1' bifenil)-4-il)-1,2,3,4 tetrahidro-1-naftalenil)-4 hidroxil-2H-1-benzopiranz-2 ona. | Brodifacoum | 0.005 |
| 3734-33-6 | Benzato de danstomium | Birtax | 0.001 |
| | | Grano de maiz 2500-1300 micrones | 7.900 |
| | | Grano de maiz 1000-650 micrones | 23.800 |
| | | Avena arrollada | 5.900 |
| | | Harina de trigo | 22.940 |
| 14233-37-5 | 1,4-Bis(isopropilamina) antraquinona | Amil a la grasa | 0.024 |
| | | Levadura de cerveza en polvo | 4.150 |
| 57-55-6 | Propano-1,2-diol | Propilenglicol | 0.500 |
| 102-71-6 | 2-(bis(2-Hidroxietil)amino)etano | Trietanolamina | 0.100 |
| | | Acete de maiz | 2.500 |
| | | Azucar molida | 2.000 |
| 7647-14-5 | | Sal fina | 0.500 |
| 8002-74-2 | | Parafina (63/65°C) | 14.750 |
| 8002-74-2 | | Parafina micro C90 | 14.750 |
| 590-00-1 | | Sorbato de potasio | 0.180 |

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: bloques prismáticos de color azul-verdoso con cereales detectables a simple vista.

Brodifacoum: 0,005 gr % +/- 20%. Límites: entre 0,004 - 0,006 %.

Peso: 5 gr +/- 5% (4,75 - 5,25 g); 20 gr +/- 5% (19 - 21 g).

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO
CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.



Dr. JOSE LUIS ROSERO
INGENIERO TECNICO
Nº 1173

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)



Dr. Carlos Luis Cruz
INGENIERO
APODERADO 488

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2021-125647104- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.07.16 17:26:09 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.07.16 17:26:10 -03:00