



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° 10801

BUENOS AIRES, 10 DIC. 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-17913-13-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones PRIMA IMPLANTES S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° 10801

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y el 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA, nombre descriptivo SISTEMA DE CADERA TOTAL y nombre técnico Prótesis de Articulación, para Cadera, de acuerdo con lo solicitado por PRIMA IMPLANTES S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 374 a 375 y 376 a 380 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-917-1, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 10801

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-17913-13-9

DISPOSICIÓN N° **10801**

↓


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



ANEXO III B
MODELO RÓTULO

10801
10 DIC. 2016

SISTEMA DE CADERA TOTAL
PM-917-1



SISTEMA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA

PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CÓRDOBA,
BELGRANO SUR Nº 3931 SGO DEL ESTERO.

NOMBRE DEL PRODUCTO-SISTEMA DE CADERA TOTAL-CÓDIGO DE PRODUCTO

Marca: ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA

PRODUCTO ESTÉRIL

Lote: XXXXX-XX

VTO: DIA MES AÑO

METODO: ETO- FECHA 000000

DE UN SOLO USO

Almacenamiento:



T° Max. 50°C - Humedad
Max. 100%

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO

R.T. M.N. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)

AUTORIZADO POR LA ANMAT. PM-917-1
FABRICADO EN ARGENTINA

Condición de Venta: "VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

Firmas:


PRIMA IMPLANTES S.A.

DR CARLOS A TARRAUBELLA
PRESIDENTE


PRIMA IMPLANTES
María Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. Qs. Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
José V. Lecuona
D. T. Farm. - M.P. 186

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.
Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido.



ANEXO III B
MODELO RÓTULO 1080



EJEMPLO:

RÓTULO PRIMARIO

ORIGINAL PRIMA
PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO

TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD.
PULIDO ESPEJO

CADENA TOTAL
FABRICA: PRIMA IMPLANTES S.A. LOTE 71453-1
VÍNYES 1531 CORDOBA
BFLORANO SUR N° 3831 BGO. DEL ESTERIO
R.T. S. M. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 188 (BGO)
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-917-1
FABRICADO EN ARGENTINA AC16300002
"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

HUMEDAD TEMP. MAX. 100% MAX. 50°C

71453-1

RÓTULO SECUNDARIO

ORIGINAL PRIMA
PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO
NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTÁ GARRADO

VTO: 18/12/2018
MÉTODO: ETO FECHA 15/10/18

TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD.
PULIDO ESPEJO

CADENA TOTAL
FABRICA: PRIMA IMPLANTES S.A. LOTE 71453-1
VÍNYES 1531 CORDOBA
BFLORANO SUR N° 3831 BGO. DEL ESTERIO
R.T. S. M. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 188 (BGO)
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-917-1
FABRICADO EN ARGENTINA AC16300002
"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

HUMEDAD TEMP. MAX. 100% MAX. 50°C

71453-1

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.
DR. CARLOS A. TARRUBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES S.A.
María Noel Montes de Oca
Dir. en Cs. Qs. Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES S.A.
José V. Lecuona
D.T. Farm. - M.P. 188

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.
Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido.



ANEXO III B
MODELO RÓTULO

SISTEMA DE
CADERA TOTAL
PM-917-1



INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

10801

PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CÓRDOBA.
BELGRANO SUR Nº 3931 SGO DEL ESTERO.

CAJA E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE CADERA

Marca: ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA

Lote: XXXXX-XX

PRODUCTO REUTILIZABLE

Almacenamiento:



T° Max. 50°C - Humedad
Max. 100%

R.T. M.N. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)

AUTORIZADO POR LA ANMAT. PM-917-1
FABRICADO EN ARGENTINA

Condición de Venta: "VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

NOTA: EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO QUE SE ENTREGA DENTRO DE LAS CAJAS DE
CIRUGÍA NO SE ACOMPAÑA DE RÓTULO.

Firmas: PRIMA IMPLANTES S.A.
DR CARLOS A TARRALBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES
Maria Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. Qs. Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
Jose V. Lecuona
D.T. Fam. - M.P. 186

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.
Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido.



ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE
REEMPLAZO DE
CADERA TOTAL
PM-917-1



SISTEMA DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA 10801

PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CÓRDOBA.
BELGRANO SUR Nº 3931 SGO DEL ESTERO.

NOMBRE DEL PRODUCTO-SISTEMA DE CADERA TOTAL-CÓDIGO DE PRODUCTO

Marca: ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA

PRODUCTO ESTÉRIL

Lote: XXXXX-XX

VTO: DIA MES AÑO

METODO: ETO- FECHA 000000

DE UN SOLO USO

Almacenamiento:



Tº Max. 50°C - Humedad
Max. 100%

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO

R.T. M.N. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)

AUTORIZADO POR LA ANMAT. PM-917-1
FABRICADO EN ARGENTINA

Condición de Venta: "VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

INSTRUCTIVO

GENERALIDADES

Nuestros implantes biomédicos están diseñados para reemplazar una parte faltante del cuerpo o para mejorar el funcionamiento de una parte del mismo. No se puede pretender que una prótesis obtenga el mismo desempeño de un hueso sano.

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAUBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES
Dr. en Cs. Qu. Lic. QCB. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES S.A.
José V. Lecuona
D. T. Farm. - M.P. 186

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.
Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido



ANEXO III B INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE
REEMPLAZO DE
CADERA TOTAL
PM-917-1



Las prótesis substituyen partes del hueso, con limitaciones y por un cierto período de tiempo. Los implantes son de "un solo uso", por lo tanto, no se podrá reutilizar en otro paciente ningún implante que ya haya sido utilizado, por menor que sea el periodo implantado. **10801**

ADVERTENCIAS

- Para poder garantizar su correcto funcionamiento, los implantes deben ser colocados por profesionales altamente capacitados y en condiciones asépticas. En el momento de la implantación, es de suma importancia corroborar las condiciones del envase que contiene la prótesis, para descartar que no haya alteraciones en la esterilización de la misma. También es necesario verificar que la fecha de vencimiento de la esterilización que figura en el rótulo no haya caducado.
 - Si la indicación del médico respecto a las medidas o tipo de implante a colocar, no han sido las correctas, o hubiera una mala colocación del implante, esto disminuirá considerablemente la funcionalidad del mismo.
- Todas las prótesis necesitan de una secuencia de montaje conforme a técnica quirúrgica correspondiente. El conocimiento de la misma es de entera responsabilidad del cirujano y su personal, esta responsabilidad escapa a nuestra firma.
- El personal que auxilia en la cirugía (instrumentistas, enfermeras, etc.) deberá estar familiarizado con el procedimiento de apertura del embalaje de una prótesis esterilizada, para no correr riesgos de contaminación microbiana (ver EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN).

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Hipersensibilidad alérgica del sistema inmunológico a los elementos constitutivos de los implantes.
- Posible osteólisis, se refiere a la pérdida de masa ósea, en principio alrededor del implante ocasionada por una intensa reacción macrofágica, estimulada por distintos mediadores químicos ante la presencia de partículas de material extraño.
- Posible luxación y subluxación debido a la incorrecta colocación y/o desplazamiento de la prótesis.
- Desplazamiento de los componentes protésicos debido a un traumatismo o pérdida de fijación por laxitud muscular o de los tejidos fibrosos.
- La infección puede dar lugar al fallo en el reemplazo articular.

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones sistémicas o locales, crónicas o agudas.
- Pacientes con esqueleto inmaduro u osteoporosis severa, debido a que la destrucción ósea, o la baja calidad del hueso puede afectar la estabilidad del implante.
- Deficiencias vasculares, musculares severas o neurológicas que afecten el miembro que debe ser sometido a cirugía.
- Pacientes en estado general comprometido, sin condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico.

CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL IMPLANTE

- Pacientes no colaboradores de avanzada edad, niños, drogodependientes, deficientes mentales,

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAUBELLA
PRESIDENTE

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

PRIMA IMPLANTES

María Noé Morales de Oca

DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES
D. T. Ferrn. - M.P. 188

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido



ANEXO III B INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE
REEMPLAZO DE
CADERA TOTAL
PM-917-1



10801

con pérdida de la habilidad intelectual o con alteraciones neurológicas, incapaces de seguir las instrucciones del médico cirujano.

- Desórdenes metabólicos o sistémicos.
- Pérdida ósea severa.
- Obesidad, exceso de peso, uso excesivo del área implantada debido a la profesión del paciente o a las actividades deportivas.

PRECAUCIONES

- El paciente debe ser informado por el médico, de los riesgos potenciales y efectos adversos debido a la implantación de la prótesis, para que éste dé su consentimiento a la intervención quirúrgica.
- El paciente debe ser advertido de las limitaciones en su actividad, de que debe de proteger el reemplazo articular frente a tensiones no razonables y seguir las instrucciones de su médico respecto al seguimiento, cuidado y tratamiento.
- El paciente deberá informar al médico sobre cualquier cambio que observe en el miembro intervenido.
- El paciente debe informar ante cualquier tratamiento o examen médico, que lleva implantado una prótesis ortopédica.
- Se recomiendan al paciente verificaciones periódicas, a criterio del cirujano, para evaluar el estado de la prótesis implantada.

ADVERSIDADES

- La ausencia o retardo en la consolidación de la fractura puede ocasionar la ruptura del implante;
- Intolerancia o hipersensibilidad a los materiales de fabricación o reacción de cuerpo extraño.
- Fractura del hueso durante o después de la cirugía.
- Dolores o molestias debido al producto.
- Daños en los tejidos, provocado por la cirugía.
- Necrosis ósea o de tejido blandos.
- Curación inadecuada.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Cada implante lleva grabado un número de lote que se corresponde con el número que figura en el rótulo del envase. Esta identificación permite rastrear la historia del mismo.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Cada prótesis está acondicionada con un envoltorio de polietileno, seguido de doble papel pouch, luego otro envoltorio de polietileno y caja protectora en caso de tratarse de un producto ESTÉRIL. Para su uso la prótesis se saca de la caja protectora, luego dentro del quirófano la enfermera en tránsito debe quitar el envoltorio externo de polietileno y abrir el pouch mas externo despegando ambas láminas por la orilla viable, permitiendo que la instrumentista tome de dentro de él el siguiente pouch que contiene el producto estéril en su interior.

Se recomienda manipular el producto estéril, con guantes sin talco y por ningún motivo estos productos deben ser re-esterilizados.

En el caso de productos no estériles se realiza solo un envoltorio.

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAU BELLÁ
PRESIDENTE



Maria Noel Montes
Dra. en Cir. Ortop. y Traumatología
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
Julia V. Lecuona
D. T. Fam. - M.P. 108


El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido



**ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO**

**SISTEMA DE
REEMPLAZO DE
CADERA TOTAL
PM-917-1**



70801

*Todo producto NO ESTERIL, entregado por nuestra firma está CLARAMENTE IDENTIFICADO, para no incurrir en ningún error.

Otros productos no estériles viajan dentro de su caja quirúrgica correspondiente, para ser esterilizados en el nosocomio.

La técnica de esterilización sugerida es con gas ETO y por descarte de ésta vapor de agua, siempre y cuando la prótesis no contenga plástico como materia prima.

Evitar método de esterilización por estufa.

En cualquiera de estos métodos respetar la Tº y tiempo indicado por normas internacionales vigentes.

"Nuestra empresa no se hará cargo de deterioros o mal estado de materiales si no se siguen los procedimientos antes sugeridos por el fabricante. Estos costos correrán por parte del nosocomio"

ALMACENAMIENTO

Las prótesis deben almacenarse en un lugar limpio, libre de la humedad y calor y resguardadas de los roces para evitar cualquier deterioro de los envases.

Se aconseja controlar los vencimientos y ordenarlas bajo este criterio, de modo que las primeras en salir, hayan sido fabricadas con anterioridad.

INSTRUMENTAL

Los implantes son acompañados de caja quirúrgica con instrumental fabricado o provisto por **PRIMA IMPLANTES S.A.**

Dicho material debe ser esterilizado en el nosocomio con la rutina anteriormente mencionada (ver EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN).

SISTEMA DE CALIDAD

Teniendo en cuenta la responsabilidad que implica la fabricación de implantes biomédicos, **PRIMA IMPLANTES S.A.**, se encuentra trabajando bajo las Normas de Calidad que exige ANMAT atento a:

Disposición ANMAT 3266/2013. REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO.

Disposición Nº 2318/02 "REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS"

Disposición Nº 4306/99 "REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS PRODUCTOS MÉDICOS"

ATENCIÓN AL CLIENTE

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTENOS:

Córdoba:

Tel: (54) (0351) 4808814 / 489-4003 / 480-1500 / 489-4271

Fax Directo: (0351) 4801100

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR CARLOS A TARRAUBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES
MARCHA Nº 51. Montevideo, Uca.
Dir. de la Cs. de Lic. Qca. Farmacéutica
R.P. 711
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.

Jur. V. Escudona
P. U. Form. - n.º 7. 108


El presente documento contiene información propiedad de **PRIMA IMPLANTES S.A.**

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido



ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE
REEMPLAZO DE
CADERA TOTAL
PM-917-1



10801

Santiago del Estero:
Tel: (0385) 4968106

E-mail: info@primaimplantes.com
Página Web: www.primaimplantes.com

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRUBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES
María Noel Montes de Oca
Dra. en Es. Qs. Lic. Oca Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
D. T. Fajó, - M.P. 189

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-17913-13-9

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **1080**] y de acuerdo con lo solicitado por PRIMA IMPLANTES S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Cadera Total

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 Prótesis de Articulación, para Cadera.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Sustitución de cadera como resultado de:

- Enfermedad degenerativa no inflamatoria de la articulación, incluyendo osteoartritis y necrosis vascular.
- Artritis reumatoidea, displasia de cadera.
- Tratamiento de pseudo-artrosis, fractura del cuello femoral, fractura trocantérica del fémur proximal con cubrimiento de la cabeza femoral.

Modelo/s: CHARNLEY, CHARNLEY DE REVISIÓN, MULLER, MULLER DE REVISIÓN, SPARING, SPARING DE REVISIÓN, LCH, LCH DE REVISIÓN, CADERA NO

CONVENCIONAL [CHRISTENSEN, F.Y.C. (ENDOPROTESIS)], NO CEMENTADA.
 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO.

CODIGO	DESCRIPCION
RH16504022	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 x 40 mm
RH16504422	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 x 44 mm
RH16505022	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 22 X 50 MM
RH16503428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 x 34 mm
RH16504028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 40 MM
RH16504428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 44 MM
RH16504828	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 48 MM
RH16505028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 50 MM
RH16505428	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 54 MM
RH16506028	ANILLO ANTILUXANTE DE CONTENCION DIAM 28 X 60 MM
AC16211025	ARANDELA Ø 10 MM X 25 MM - CHRISTENSEN
AC16211027	ARANDELA Ø 10 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16211030	ARANDELA Ø 10 MM X 30 MM - CHRISTENSEN
AC16211035	ARANDELA Ø 10 MM X 35 MM - CHRISTENSEN
AC16211127	ARANDELA Ø 11 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16211215	ARANDELA Ø 12 MM X 15 MM - CHRISTENSEN
AC16611215	ARANDELA Ø 12 MM X 15 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16211217	ARANDELA Ø 12 MM X 17 MM - CHRISTENSEN
AC16611217	ARANDELA Ø 12 MM X 17 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16211225	ARANDELA Ø 12 MM X 25 MM - CHRISTENSEN
AC16611225	ARANDELA Ø 12 MM X 25 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16211227	ARANDELA Ø 12 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16611227	ARANDELA Ø 12 MM X 27 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16211230	ARANDELA Ø 12 MM X 30 MM - CHRISTENSEN
AC16611230	ARANDELA Ø 12 MM X 30 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16211235	ARANDELA Ø 12 MM X 35 MM - CHRISTENSEN
AC16611235	ARANDELA Ø 12 MM X 35 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16211327	ARANDELA Ø 13 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16211430	ARANDELA Ø 14 MM X 30 MM - CHRISTENSEN
AC16211415	ARANDELA Ø 14 MM X 15 MM - CHRISTENSEN
AC16211417	ARANDELA Ø 14 MM X 17 MM - CHRISTENSEN
AC16211425	ARANDELA Ø 14 MM X 25 MM - CHRISTENSEN
AC16211427	ARANDELA Ø 14 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16211527	ARANDELA Ø 15 MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16211627	ARANDELA Ø 16MM X 27 MM - CHRISTENSEN
AC16211435	ARANDELA Ø14 MM X 35 MM - CHRISTENSEN
RH16510022	ARO DE RETENCIÓN DIAM 22



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.S.T

RH16510028	ARO DE RETENCIÓN DIAM 28
AC16502800	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16502814	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO
AC16502811	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16502813	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16502812	CABEZA ANTILUXANTE Ø 28 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16502014	CABEZA Ø 20 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16502214	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16502201	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16502204	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO
AC16502203	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16502202	CABEZA Ø 22 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16502601	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16502604	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO EXL
AC16502603	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16502602	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16502600	CABEZA Ø 26 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
AC16552801	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO CORTO
AC16552803	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO LARGO
AC16552802	CABEZA Ø 28 C/ ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK CUELLO MEDIO
AC16502801	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16502805	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA EXTRA LARGO
AC16502804	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO EXTRA LARGO
AC16502802	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16522803	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO CORTO CUELLO LARGO
AC16542805	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO LARGO CUELLO LARGO
AC16532804	CABEZA Ø 28 CONO RED. MENOS PROFUNDO MEDIO CUELLO LARGO
AC16502803	CABEZA Ø 28 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16512801	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO CORTO
AC16512804	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO EXL
AC16512803	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO LARGO
AC16512802	CABEZA Ø 28 CONO STD. CUELLO MEDIO
AC16503201	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO CORTO
AC16503204	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO EXL

AC16503203	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO LARGO
AC16503202	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO MEDIO
AC16513201	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO CORTO
AC16513204	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO EXL
AC16513203	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO LARGO
AC16513202	CABEZA Ø 32 CONO STD. CUELLO MEDIO
AC16503214	CABEZA Ø 32 CONO RED. CUELLO EXTRA CORTO
CR10100101	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO CORTO # (-3)
CR10100105	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO EXTRA CORTO # (-6)
CR10100104	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO EXTRA LARGO # (6)
CR10100103	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO LARGO # (3)
CR10100102	CABEZA P/ CUPULA NO CEMENTADA Ø 28 CUELLO MEDIO # (0)
AC16800000	CABEZA P/NO CEMENTADA CORTA
AC16800002	CABEZA P/NO CEMENTADA LARGA
AC16800001	CABEZA P/NO CEMENTADA MEDIANA
AC16513901	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 39 CONO STANDARD
AC16514101	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 41 CONO STANDARD
AC16514301	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 43 CONO STANDARD
AC16514501	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 45 CONO STANDARD
AC16514701	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 47 CONO STANDARD
AC16514901	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 49 CONO STANDARD
AC16515101	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 51 CONO STANDARD
AC16515301	CABEZA PARCIAL CUELLO CORTO Ø 53 CONO STANDARD
AC16513903	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 39 CONO STANDARD
AC16514103	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 41 CONO STANDARD
AC16514303	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 43 CONO STANDARD
AC16514503	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 45 CONO STANDARD
AC16514703	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 47 CONO STANDARD
AC16514903	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 49 CONO STANDARD
AC16515103	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 51 CONO STANDARD
AC16515303	CABEZA PARCIAL CUELLO LARGO Ø 53 CONO STANDARD
AC16200000	CABEZAL CHRISTENSEN
AL16200000	CABEZAL CHRISTENSEN - ALUMINIO
AC16220000	CABEZAL CHRISTENSEN CONO ESPECIAL
TI80000001	CABEZAL PARA ENDOPROTESIS DE CADERA TI
TP16540044	CUPULA NO CEMENTADA 44
TP16540046	CUPULA NO CEMENTADA 46
TP16540048	CUPULA NO CEMENTADA 48






Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.I.T

TP16540050	CUPULA NO CEMENTADA 50
TP16540052	CUPULA NO CEMENTADA 52
TP16540054	CUPULA NO CEMENTADA 54
TP16540056	CUPULA NO CEMENTADA 56
TP16540058	CUPULA NO CEMENTADA 58
TP16540060	CUPULA NO CEMENTADA 60
TP16540062	CUPULA NO CEMENTADA 62
TP16540064	CUPULA NO CEMENTADA 64
RH16502240	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 40
RH16502242	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 42
RH16502244	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 44
RH16502250	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 50
RH16502254	CUPULA ACETABULAR ALETADA Ø 22 X 54
RH16512240	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 40 LR
RH16512242	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 42 LR
RH16512244	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 44 LR
RH16512250	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 50 LR
RH16512254	CUPULA ACETABULAR Ø 22 X 54 LR
AP16521240	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 40 CUELLO CORTO
AP16521244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO CORTO
AP16523244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO LARGO
AP16522244	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 44 CUELLO MEDIO
AP16521250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO CORTO
AP16523250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO LARGO
AP16522250	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 50 CUELLO MEDIO
AP16521254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO CORTO
AP16523254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO LARGO
AP16522254	CUPULA CAUTIVA DIAM 22 X 54 CUELLO MEDIO
AP16521644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO CORTO
AP16524644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO EXTRALARGO
AP16523644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO LARGO
AP16522644	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 44 CUELLO MEDIO
AP16521650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO CORTO
AP16524650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO EXTRALARGO
AP16523650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO LARGO
AP16522650	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 50 CUELLO MEDIO
AP16521654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO CORTO
AP16524654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO EXTRALARGO
AP16523654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO LARGO

AP16522654	CUPULA CAUTIVA DIAM 26 X 54 CUELLO MEDIO
AP16521844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO CORTO
AP16524844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO EXTRALARGO
AP16523844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO LARGO
AP16522844	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 44 CUELLO MEDIO
AP16521850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO CORTO
AP16524850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO EXTRALARGO
AP16523850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO LARGO
AP16522850	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 50 CUELLO MEDIO
AP16523854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO LARGO
AP16522854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO MEDIO
AP16521854	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 54 CUELLO CORTO
AP16521856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO CORTO
AP16524856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO EXTRALARGO
AP16523856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO LARGO
AP16522856	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 56 CUELLO MEDIO
AP16524858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO EXTRALARGO
AP16523858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO LARGO
AP16522858	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 58 CUELLO MEDIO
AP16521860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO CORTO
AP16524860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO EXTRALARGO
AP16523860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO LARGO
AP16522860	CUPULA CAUTIVA DIAM 28 X 60 CUELLO MEDIO
AP16521344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO CORTO
AP16524344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO EXTRALARGO
AP16523344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO LARGO
AP16522344	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 44 CUELLO MEDIO
AP16521350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO CORTO
AP16524350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO EXTRALARGO
AP16523350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO LARGO
AP16522350	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 50 CUELLO MEDIO
AP16521354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO CORTO
AP16524354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO EXTRALARGO
AP16523354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO LARGO
AP16522354	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 54 CUELLO MEDIO
AP16521356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO CORTO
AP16524356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO EXTRALARGO
AP16523356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO LARGO
AP16522356	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 56 CUELLO MEDIO
AP16521358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO CORTO
AP16524358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO EXTRALARGO
AP16523358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO LARGO





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.S.T*

AP16522358	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 58 CUELLO MEDIO
AP16521360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO CORTO
AP16524360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO EXTRALARGO
AP16523360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO LARGO
AP16522360	CUPULA CAUTIVA DIAM 32 X 60 CUELLO MEDIO
AP16531245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO CORTO
AP16551245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO LARGO
AP16541245	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 45 CUELLO MEDIO
AP16531250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO CORTO
AP16551250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO LARGO
AP16541250	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 50 CUELLO MEDIO
AP16531254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO CORTO
AP16551254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO LARGO
AP16541254	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 28 X 54 CUELLO MEDIO
AP16531345	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 45 CUELLO CORTO
AP16551345	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 45 CUELLO LARGO
AP16531350	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 50 CUELLO CORTO
AP16551350	CUPULA CAUTIVA MONOBLOCK DIAM 32 X 50 CUELLO LARGO
AC16540000	CUPULA METALICA NO CEMENTADA
TI10300242	CUPULA NO CEMENTADA # 42
TI10300244	CUPULA NO CEMENTADA # 44
TI10300246	CUPULA NO CEMENTADA # 46
TI10300248	CUPULA NO CEMENTADA # 48
TI10300250	CUPULA NO CEMENTADA # 50
TI10300252	CUPULA NO CEMENTADA # 52
TI10300254	CUPULA NO CEMENTADA # 54
TI10300256	CUPULA NO CEMENTADA # 56
TI10300258	CUPULA NO CEMENTADA # 58
TI10300260	CUPULA NO CEMENTADA # 60
TI10300262	CUPULA NO CEMENTADA # 62
TI10300264	CUPULA NO CEMENTADA # 64
RH16540000	CUPULA PLASTICA NO CEMENTADA
RH16532032	CUPULA TIPO MULLER 20X 32CON PARED POS
RH16532640	CUPULA TIPO MULLER 26 X 40 CON PARED POS
RH16522840	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 40 RETENTIVA
RH16532644	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 44 CON PARED POS
RH16532650	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 50 CON PARED POS
RH16532654	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 54 CON PARED POS
RH16532658	CUPULA TIPO MULLER Ø 26 X 58 CON PARED POS

RH16532840	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 40 CON PARED POS
RH16532844	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 44 CON PARED POS
RH16522844	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 44 RETENTIVA
RH16532850	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 50 CON PARED POS
RH16522850	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 50 RETENTIVA
RH16532854	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 54 CON PARED POS
RH16522854	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 54 RETENTIVA
RH16532856	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 56 CON PARED POS
RH16532858	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 58 CON PARED POS
RH16522858	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 58 RETENTIVA
RH16532860	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 60 CON PARED POS
RH16532862	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 62 CON PARED POS
RH16532864	CUPULA TIPO MULLER Ø 28 X 64 CON PARED POS
RH16532944	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 44 CON PARED POS
RH16523244	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 44 RETENTIVA
RH16532950	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 50 CON PARED POS
RH16523250	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 50 RETENTIVA
RH16532954	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 54 CON PARED POS
RH16523254	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 54 RETENTIVA
RH16532958	CUPULA TIPO MULLER Ø 32 X 58 CON PARED POS
AP16202603	ENDOPROTESIS CADERA
TP16202603	ENDOPROTESIS CADERA
AC16590000	MALLA DE REFUERZO ACETABULAR 15 X 15
AC16570040	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 40 MM DER.
AC16570140	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 40 MM IZQ.
AC16570045	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 45 MM DER.
AC16570145	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 45 MM IZQ.
AC16570050	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 50 MM DER.
AC16570150	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 50 MM IZQ.
AC16570055	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 55 MM DER.
AC16570155	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 55 MM IZQ.
AC16570060	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 60 MM DER.
AC16570160	REFUERZO ACETABULAR TIPO BUSCH NEIDDER 60 MM IZQ.
AC16560040	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 40 MM DER.
AC16560140	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 40 MM IZQ.
AC16560045	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 45 MM DER.
AC16560145	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 45 MM IZQ.
AC16560050	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 50 MM DER.
AC16560150	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 50 MM IZQ.
AC16560055	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 55 MM DER.
AC16560155	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 55 MM IZQ.
AC16560060	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 60 MM DER.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.H.T*

AC16560160	REFUERZO ACETABULAR TIPO KERBOULL 60 MM IZQ.
AC16580040	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 40 MM
AC16580045	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 45 MM
AC16580050	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 50 MM
AC16580055	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 55 MM
AC16580060	REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER 60 MM
AC16431502	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 150 MM
AC16432181	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 180 MM
AC16432002	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 200 MM
AC16432152	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 215MM
AC16432202	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM x 220 MM
AC16431503	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 150 MM
AC16432003	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 200 MM
AC16432203	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM X 220 MM
AC16432803	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM x 280 MM
AC16431504	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 150 MM
AC16432004	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 200 MM
AC16432204	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM x 220 MM
AC16431505	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 150 MM
AC16431805	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM X 180 MM
AC16432005	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 200 MM
AC16432205	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM x 220 MM
AC16431506	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 150 MM
AC16431806	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM x 180 MM
AC16432006	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA

	MONOBLOCK 20 MM x 200 MM
AC16431501	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 150 MM
AC16431801	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 180MM
AC16431901	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 190 MM
AC16432001	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM X 200 MM
AC16432151	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 215 MM
AC16432201	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 220 MM
AC16432701	TALLO INTERC. REVISIÓN CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM x 270 MM
AC16430002	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 10 MM
AC16430004	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 15 MM
AC16430005	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA MONOBLOCK 17,5 MM
AC16420000	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/ CAUTIVA REV.
AC16430003	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 12,5 MM
AC16430006	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 20 MM
AC16430001	TALLO INTERCAMBIABLE CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK 7,5 MM
AC16400000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 7,5
AC16400001	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 10
AC16400002	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 12,5
AC16400003	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 15,00
AC16400004	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 17,5
AC16400005	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø 20
AC16415101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 150 MM
AC16416101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 160 MM
AC16417501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 175 MM
AC16418101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 180 MM
AC16418501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 185 MM
AC16420101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 200 MM
AC16422101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 220 MM
AC16423101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 230 MM
AC16424101	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 240 MM
AC16426501	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.10,00 X 265 MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 ANMAT

AC16415102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 150 MM
AC16416102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 160 MM
AC16418102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 180 MM
AC16421902	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 190 MM
AC16420102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 200 MM
AC16421502	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 210MM
AC16421102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 215MM
AC16422102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 220 MM
AC16423102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 230 MM
AC16424102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 240 MM
AC16425102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 250 MM
AC16426102	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.12,50 X 260 MM
AC16415103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 150 MM
AC16418103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 180 MM
AC16420103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 200 MM
AC16422103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 220 MM
AC16423103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 230 MM
AC16424103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 240 MM
AC16425103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 250 MM
AC16427103	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.15,00 X 270 MM
AC16415104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.17,50 X 150 MM
AC16418104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.17,50 X 180 MM
AC16420104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.17,50 X 200 MM
AC16422104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.17,50 X 220 MM
AC16423104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.17,50 X 230 MM
AC16424104	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.17,50 X 240 MM
AC16415105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 150 MM
AC16418105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 180 MM
AC16420105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 200 MM
AC16422105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 220 MM
AC16423105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 230 MM
AC16424105	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.20,00 X 240 MM
AC16415100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 150 MM
AC16416100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 160 MM
AC16418100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 180 MM
AC16419000	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 190 MM
AC16420100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 200 MM
AC16422100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 220 MM
AC16423100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 230 MM

AC16424100	TALLO INTERCAMBIABLE MULLER Ø REV.7,50 X 240 MM
AC16310001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO REF.
AC16301120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO REF. REV. X 200MM
AC16301220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD REV.200MM
AC16301222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD REV.220MM
AC16320002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE PULIDO ESPEJO STD.
AC16307102	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM
AC16307118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 180 MM
AC16307120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 200 MM
AC16307122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 220 MM
AC16307128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 7 MM x 280 MM
AC16308110	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM
AC16308122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 220 mm
AC16308124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. FINO 8 MM x 240 mm
AC16300001	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO
AC16300005	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK
AC16300100	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV.
AC16300114	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 140MM
AC16300116	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 160MM
AC16300117	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 170MM
AC16300175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 175MM
AC16300118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 180MM
AC16300119	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 190MM
AC16300195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 195MM
AC16300120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 200MM
AC16300121	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 210MM
AC16300122	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 220MM
AC16300123	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 230MM
AC16300235	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 235MM
AC16300124	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 240MM
AC16300125	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 250MM
AC16300127	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 270MM
AC16300128	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 280MM
AC16300130	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF. REV. X 300MM
AC16308120	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.. FINO 8 MM x 200 mm
AC16308118	TALLO LCH INTERCAMBIABLE REF.FINO 8 MM x 180 MM
AC16300802	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD FINO 8 MM
AC16300213	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.135MM



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
ANMAT*

AC16300216	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.160MM
AC16300217	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.170MM
AC16302175	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.175MM
AC16300218	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.180MM
AC16300219	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.190MM
AC16302195	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.195MM
AC16300220	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.200MM
AC16300221	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.210MM
AC16300222	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.220MM
AC16300223	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.230MM
AC16300224	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.240MM
AC16300225	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.250MM
AC16300226	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.260MM
AC16300227	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.270MM
AC16300228	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.280MM
AC16300230	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD REV.300MM
AC16300602	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 6 MM
AC16300702	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM
AC16300703	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM CONO CORTO
AC16300704	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM CONO EXTRACORTO
AC16300716	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 160 MM
AC16300718	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 180 MM
AC16300720	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 200 MM
AC16300722	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 220 MM
AC16300724	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 240 MM
AC16300726	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 7 MM X 260 MM
AC16300816	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 160 MM
AC16300818	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 180 MM
AC16300819	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 195 mm
AC16300820	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 200 MM
AC16300822	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 220 MM
AC16300824	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 240 mm
AC16300825	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM x 250 mm
AC16300826	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. FINO 8 MM X 260 MM
AC16300002	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO
AC16300006	TALLO LCH INTERCAMBIABLE STD. PULIDO ESPEJO CONO/ESPECIAL P/CAUTIVA MONOBLOCK
TI10200109	TALLO NO CEMENTADO # 9
TI10200110	TALLO NO CEMENTADO #10

TI10200111	TALLO NO CEMENTADO #11
TI10200112	TALLO NO CEMENTADO #12
TI10200113	TALLO NO CEMENTADO #13
TI10200114	TALLO NO CEMENTADO #14
TI10200115	TALLO NO CEMENTADO #15
TI10200116	TALLO NO CEMENTADO #16
AC16700010	TALLO NO CEMENTADO N°10
AC16700011	TALLO NO CEMENTADO N°11
AC16700012	TALLO NO CEMENTADO N°12
AC16700013	TALLO NO CEMENTADO N°13
AC16700014	TALLO NO CEMENTADO N°14
AC16700015	TALLO NO CEMENTADO N°15
AC16700016	TALLO NO CEMENTADO N°16
AC16700017	TALLO NO CEMENTADO N°17
AC16600007	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 7
AC16600009	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 9
AC16600011	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 11
AC16600013	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 13
AC16600015	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING NRO. 15
AC16601009	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 09
AC16601011	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 11
AC16601013	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 13
AC16601015	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 15
AC16601017	TALLO P/ REEMPLAZO TOTAL SPARING REV. NRO. 17
AC16300003	TALLO P/CADERA ESPECIAL CORTO PULIDO ESPEJO
AC16300004	TALLO P/CADERA ESPECIAL LARGO PULIDO ESPEJO
AC16900107	TALLO SPARING RECTO FINO 7 MM PULIDO ESPEJO
AC16900100	TALLO SPARING RECTO PULIDO ESPEJO
AC16511602	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 160 mm
AC16511802	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 180 mm
AC16512002	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 200 mm
AC16512202	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 220 mm
AC16512402	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE REVISION 240 mm
AC16510001	TALLO THOMPSON INTERCAMBIABLE STANDARD C208
RH16550140	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 14 MM
RH16550070	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 7 MM
RH16550075	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 7,5 MM
RH16550090	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 9 MM
RH16550100	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 10 MM
RH16550110	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 11 MM
RH16550120	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 12 MM
RH16550125	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 12,5 MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

RH16550130	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 13 MM
RH16550150	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 15 MM
RH16550170	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 17 MM
RH16550190	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 19 MM
RH16550200	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 20 MM
RH16550080	TAPONES ENDOMEDULARES Ø 8 MM
TI82026520	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX20MM TI
TI82026525	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX25MM TI
TI82026530	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX30MM TI
TI82026535	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX35MM TI
TI82026540	TORNILLO ESPONJOSA P/CUPULA NOCEMENTADA 6,5MMX40MM TI
TI10400326	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 26 MM TI
TI10400328	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 28 MM TI
TI62143115	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 15 MM TI
TI62143120	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 20 MM TI
TI62143125	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 25 MM TI
TI62143130	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 30MM TI
TI62143135	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 35 MM TI
TI62143140	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA ORTOSINTESE X 40 MM TI
TI62143000	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA TI
TI62143015	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 15 MM TI
TI62143020	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 20 MM TI
TI62143025	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 25 MM TI
TI62143030	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 30MM TI
TI62143035	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 35 MM TI
TI62143040	TORNILLO P/ CUPULA NO CEMENTADA X 40 MM TI
TI10400324	TORNILLO P/ CUPULA ACETABULAR NO CEMENTADA X # 24 MM TI
AC16201700	TORNILLOS CHRISTENSEN

AC16200020	TUBO 20 MM - CHRISTENSEN
AC16200025	TUBO 25 MM - CHRISTENSEN
AC16200030	TUBO 30 MM - CHRISTENSEN
AC16200035	TUBO 35 MM - CHRISTENSEN
AC16200040	TUBO 40 MM - CHRISTENSEN
AC16200045	TUBO 45 MM - CHRISTENSEN
AC16200050	TUBO 50 MM - CHRISTENSEN
AC16200060	TUBO 60 MM - CHRISTENSEN
AC16200070	TUBO 70 MM - CHRISTENSEN
AC16200075	TUBO 75MM - CHRISTENSEN
AC16200080	TUBO 80 MM - CHRISTENSEN
AC16200090	TUBO 90 MM - CHRISTENSEN
AC16200100	TUBO 100 MM - CHRISTENSEN
AC16200125	TUBO 125 MM - CHRISTENSEN
AC16200130	TUBO 130 MM - CHRISTENSEN
AC16200150	TUBO 150 MM - CHRISTENSEN
AC16201015	VASTAGO 10 X 150 MM - CHRISTENSEN
AC16201018	VASTAGO 10 X 180 MM - CHRISTENSEN
AC16201019	VASTAGO 10 X 190 MM - CHRISTENSEN
AC16201020	VASTAGO 10 X 220 MM - CHRISTENSEN
AC16201024	VASTAGO 10 X 240 MM - CHRISTENSEN
AC16201029	VASTAGO 10 X 290 MM - CHRISTENSEN
AC16201034	VASTAGO 10 X 340 MM - CHRISTENSEN
AC16201215	VASTAGO 12 X 150 MM - CHRISTENSEN
AC16201218	VASTAGO 12 X 180 MM - CHRISTENSEN
AC16201222	VASTAGO 12 X 220 MM - CHRISTENSEN
AC16201224	VASTAGO 12 X 240 MM - CHRISTENSEN
AC16201227	VASTAGO 12 X 270 MM - CHRISTENSEN
AC16201229	VASTAGO 12 X 290 MM - CHRISTENSEN
AC16201234	VASTAGO 12 X 340 MM - CHRISTENSEN
AC16201415	VASTAGO 14 X 150 MM - CHRISTENSEN
AC16201418	VASTAGO 14 X 180 MM - CHRISTENSEN
AC16201420	VASTAGO 14 X 200 MM - CHRISTENSEN
AC16201422	VASTAGO 14 X 220 MM - CHRISTENSEN
AC16201424	VASTAGO 14 X 240 MM - CHRISTENSEN
AC16201427	VASTAGO 14 X 270 MM - CHRISTENSEN
AC16201429	VASTAGO 14 X 290 MM - CHRISTENSEN
AC16201430	VASTAGO 14 X 300 MM - CHRISTENSEN
AC16201434	VASTAGO 14 X 340 MM - CHRISTENSEN
AC16621015	VASTAGO C/ROSCA 10 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621018	VASTAGO C/ROSCA 10 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621019	VASTAGO C/ROSCA 10 X 190 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas
 Regulación e Institutos
 S.N.M.S.P.

AC16621020	VASTAGO C/ROSCA 10 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621024	VASTAGO C/ROSCA 10 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621029	VASTAGO C/ROSCA 10 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621034	VASTAGO C/ROSCA 10 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621115	VASTAGO C/ROSCA 11 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621118	VASTAGO C/ROSCA 11 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621122	VASTAGO C/ROSCA 11 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621124	VASTAGO C/ROSCA 11 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621127	VASTAGO C/ROSCA 11 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621129	VASTAGO C/ROSCA 11 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621134	VASTAGO C/ROSCA 11 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621215	VASTAGO C/ROSCA 12 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621218	VASTAGO C/ROSCA 12 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621222	VASTAGO C/ROSCA 12 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621224	VASTAGO C/ROSCA 12 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621227	VASTAGO C/ROSCA 12 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621229	VASTAGO C/ROSCA 12 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621234	VASTAGO C/ROSCA 12 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621315	VASTAGO C/ROSCA 13 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621318	VASTAGO C/ROSCA 13 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621320	VASTAGO C/ROSCA 13 X 200 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621322	VASTAGO C/ROSCA 13 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621324	VASTAGO C/ROSCA 13 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621327	VASTAGO C/ROSCA 13 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621329	VASTAGO C/ROSCA 13 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621330	VASTAGO C/ROSCA 13 X 300 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621334	VASTAGO C/ROSCA 13 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621415	VASTAGO C/ROSCA 14 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621418	VASTAGO C/ROSCA 14 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621420	VASTAGO C/ROSCA 14 X 200 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621422	VASTAGO C/ROSCA 14 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621424	VASTAGO C/ROSCA 14 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621427	VASTAGO C/ROSCA 14 X 270 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621429	VASTAGO C/ROSCA 14 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621430	VASTAGO C/ROSCA 14 X 300 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16621434	VASTAGO C/ROSCA 14 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16620915	VASTAGO C/ROSCA 9 X 150 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16620918	VASTAGO C/ROSCA 9 X 180 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16620919	VASTAGO C/ROSCA 9 X 190 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL

AC16620920	VASTAGO C/ROSCA 9 X 220 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16620924	VASTAGO C/ROSCA 9 X 240 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16620929	VASTAGO C/ROSCA 9 X 290 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
AC16620934	VASTAGO C/ROSCA 9 X 340 MM - CHRISTENSEN S/CABEZAL
TI80002540	TUBO DE EXTENSION # 25 X 40 MM (ENDOPROTESIS)
TI80002580	TUBO DE EXTENSION # 25 X 80 MM (ENDOPROTESIS)
TI80012575	TUBO DE UNIÓN # 25 X 75 MM (ENDOPROTESIS)
TI80012595	TUBO DE UNIÓN # 25 X 95 MM (ENDOPROTESIS)
TI80113105	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80113115	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80113125	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80113130	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80113135	TALLO UNIVERSAL # 11 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80114105	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80114115	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80114125	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80114130	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80114135	TALLO UNIVERSAL # 11 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80123105	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80123115	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80123125	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80123130	TALLO UNIVERSAL # 12 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80123135	TALLO UNIVERSAL # 12X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80124105	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80124115	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80124125	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80124130	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80124135	TALLO UNIVERSAL # 12 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80133105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80133115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80133125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80133130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80133135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 30 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80134105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80134115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80134125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80134130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80134135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 40 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80135105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80135115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80135125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80135130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 130 (ENDOPROTESIS)



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TI80135135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 50 X 135 (ENDOPROTESIS)
TI80136105	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 105 (ENDOPROTESIS)
TI80136115	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 115 (ENDOPROTESIS)
TI80136125	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 125 (ENDOPROTESIS)
TI80136130	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 130 (ENDOPROTESIS)
TI80136135	TALLO UNIVERSAL # 13 X 60 X 135 (ENDOPROTESIS)

Período de vida útil: del producto estéril: 3 años.

Forma de presentación: Envase conteniendo una unidad.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: PRIMA IMPLANTES S.A.

Lugar/es de elaboración: 1) HIPOLITO VIEYTES 1331 – Bº SAN RAFAEL –
CÓRDOBA – ARGENTINA y 2) BELGRANO SUR Nº 3931 – SANTIAGO DEL
ESTERO – ARGENTINA

Se extiende a PRIMA IMPLANTES S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción
del PM-917-1, en la Ciudad de Buenos Aires, a **10 DIC. 2015**, siendo su
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **10801**

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.