



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número: DI-2020-232-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 20 de Enero de 2020

Referencia: 1-47-0000-17273-17-5

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-17273-17-5 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma BONATERRA FERNANDO RAMÓN con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040048216, solicita la inscripción del producto de venta profesional cuya denominación es DESINFECTANTE DE SUPERFICIES - USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca BIOFUMIFOG-HA, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 174 obra el informe técnico emitido por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el producto denominado DESINFECTANTE DE SUPERFICIES - USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca BIOFUMIFOG-HA, de acuerdo con lo solicitado por la firma BONATERRA FERNANDO RAMÓN, con RNE N° 040048216, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250001 que consta en IF-2019-105170730-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2019-105170730-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2019-104939402-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250001.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado mencionados en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-17273-17-5

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.01.20 09:44:00 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Valeria Teresa Garay
Subadministradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA - GDE
Date: 2020.01.20 09:44:23 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250001

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE DE SUPERFICIES - USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA**
2. Marca: **BIOFUMIFOG-HA**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **NITRATO DE POTASIO 50 % , ACIDO GLICOLICO 5 % ,
DIOXIDO DE SILICIO , CAOLIN y SACAROSA**
5. Forma de Presentación: **POLVO FUMÍGENO EN LATAS DE HIERRO DE
CONTENIDOS NETOS 25 G, 50 G, 100 G, 250 G, 500 G Y 1000 G.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **BONATERRA FERNANDO RAMON**
8. Domiciliado en: **JOSE INGENIEROS 725 - VILLA MARIA -
CORDOBA**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 040048216**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-017273-17-5.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

POTE FUMIGENO



INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
- Encender la mecha.
- Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
- Colocar avisos de fumigación en proceso.
- Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³.
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensilios o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CONT. NETO

250g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

Eficacia Bactericida: *S. aureus* | *E. coli* | *L. monocitogenes* | *P. aeruginosa* | *S. enteritidis* | *S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus* | *A. versicolor* | *A. coenobolus* | *P. candidum* (anemiberto) | *C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Acido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

POTE FUMIGENO



Eficacia Bactericida: *S. aureus* | *E. coli* | *L. monocitogenes* | *P. aeruginosa* | *S. enteritidis* | *S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus* | *A. versicolor* | *A. coenobolus* | *P. candidum* (anemiberto) | *C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Acido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
- Encender la mecha.
- Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
- Colocar avisos de fumigación en proceso.
- Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³.
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensilios o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de latas pre-dosificadas en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las latas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
- Encender la mecha.
- Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
- Colocar avisos de fumigación en proceso.
- Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³.
6. Encender el sistema de ventilación.
7. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensilios o alimentos al local tratado.
8. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerse en ausencia del personal. El aplicador debe usar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego), según la norma EN14077, protección ocular y respiratoria. No obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de haber concluido la fumigación. Evitar la inhalación directa del producto.

RNE: 040048216 - RNPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaltoni | Joaquín Y. González 521
X5501AWK | Villa María | Córdoba | Tel.: +549353487701

XL IRRITANTE

R36 Irrita los ojos.
R37 Irrita el respiratorio.
R40 Peligroso para los océanos.
S23 Evitar el contacto con los ojos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28 En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. B. Gutiérrez, Unidad Toxicológica 4962-6666/7247, Policlínica Prof. A. Peraldo, 4638-7777/4634-6668. Centro de Información Toxicológica, 0800-333-0160. (línea gratuita).

Llevar el envase o rótulo al producto.

Lea atentamente el rótulo y la hoja de seguridad antes de usar. Mantener en su envase original, no traspasar a otros envases. No reutilizar los envases para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vomito. Consultar al médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si se ingiere. No portar el envase ni aparos cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50°C. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerse en ausencia del personal. El aplicador debe usar guantes contra riesgos térmicos (calor y/o fuego), según la norma EN14077, protección ocular y respiratoria. No obstante lo cual deberá retirarse inmediatamente después de haber concluido la fumigación. Evitar la inhalación directa del producto.

RNE: 040048216 - RNPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaltoni | Joaquín Y. González 521
X5501AWK | Villa María | Córdoba | Tel.: +549353487701

XL IRRITANTE

R36 Irrita los ojos.
R37 Irrita el respiratorio.
R40 Peligroso para los océanos.
S23 Evitar el contacto con los ojos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
S28 En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar a: Hospital de Niños Dr. B. Gutiérrez, Unidad Toxicológica 4962-6666/7247, Policlínica Prof. A. Peraldo, 4638-7777/4634-6668. Centro de Información Toxicológica, 0800-333-0160. (línea gratuita).

Llevar el envase o rótulo al producto.

Mantener en su envase original, no traspasar a otros envases. No reutilizar los envases para otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vomito. Consultar al médico inmediatamente, llevando el envase o el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. PELIGRO! Causa daños si se ingiere. No portar el envase ni aparos cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50°C. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

POTE FUMIGENO



CONT. NETO

50g

VENTA PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

Eficacia Bactericida: *S. aureus* | *E. coli* | *L. monocitogenes* | *P. aeruginosa* | *S. enteritidis* | *S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus* | *A. versicolor* | *A. coenobolus* | *P. candidum* (anemiberto) | *C. albicans*

CUIDADO! IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.

COMPOSICIÓN: Acido Hidroxiacético (5%), Caolín, Sacarosa, Nitrato de Potasio, Dióxido de Silicio.

FOLIO 172

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO INDUSTRIAL

POTE FUMÍGENO



INSTRUCCIONES DE USO:

1. Definir el tipo y número de las pre-dosificadoras en función del volumen a tratar.
2. Retirar todos los elementos que hubiera en el recinto a desinfectar.
3. Cerrar las salidas del local y detener el sistema de ventilación y calefacción.
4. Apagar los detectores de humo.
5. Colocar las lasas fumígenas sobre un soporte resistente al calor y lejos de material combustible.
 - Encender la mecha.
 - Abandonar el local luego que inicie la emisión de humos.
 - Colocar avisos de fumigación en proceso.
6. Mantener un tiempo de aislamiento de 4 horas para locales inferiores a 100 m³ y de 10 a 15 horas para los locales superiores a 100 m³.
7. Encender el sistema de ventilación.
8. Realizar la limpieza completa del área antes de restituir los utensilios o alimentos al local tratado.
9. Recoger los residuos y disponerlos como áridos para su eliminación.

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

POTE FUMÍGENO



- Eficacia Bactericida: *S. aureus* | *E. coli* | *L. monocitogenes* | *P. aeruginosa* | *S. enteridis* | *S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus* | *A. versicolor* | *A. coenobytina* | *P. candidum* (cambembert) | *C. albicans*

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 50 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 100 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

POTE FUMÍGENO



- Eficacia Bactericida: *S. aureus* | *E. coli* | *L. monocitogenes* | *P. aeruginosa* | *S. enteridis* | *S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus* | *A. versicolor* | *A. coenobytina* | *P. candidum* (cambembert) | *C. albicans*

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 25 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 50 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

INDUSTRIA ALIMENTICIA

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerse en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos químicos (color y/o fuego), según la norma EN407, protección respiratoria y ocular, no usar ropa que pueda adherirse inmediatamente después de encender la mecha. Retener los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RHPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González: 521 X5901AWK | Vía María | Córdoba | Tel.: +54935354187701

XE IRRITANTE

- R26 Irrita los ojos
- S23.4 No respirar los humos
- S25 Evitar el contacto con los ojos
- S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y borrar delicadamente
- S28 En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua

MANEJER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar al Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, Unidad Toxicológica: 66672247, Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-3771/4651-1648 o Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (línea gratis)

Leer el envase o rótulo del producto.
Mantener el envase original, no transferir a otros envases. No reutilizar los envases vacíos en otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consultar un médico inmediatamente. Evitar el contacto con el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. No almacenar en el refrigerador. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50°C. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

INDUSTRIA ALIMENTICIA

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerse en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos químicos (color y/o fuego), según la norma EN407, protección respiratoria y ocular, no usar ropa que pueda adherirse inmediatamente después de encender la mecha. Retener los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RHPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González: 521 X5901AWK | Vía María | Córdoba | Tel.: +54935354187701

XE IRRITANTE

- R26 Irrita los ojos
- S23.4 No respirar los humos
- S25 Evitar el contacto con los ojos
- S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y borrar delicadamente
- S28 En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua

MANEJER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar al Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, Unidad Toxicológica: 66672247, Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-3771/4651-1648 o Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (línea gratis)

Leer el envase o rótulo del producto.
Mantener el envase original, no transferir a otros envases. No reutilizar los envases vacíos en otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consultar un médico inmediatamente. Evitar el contacto con el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. No almacenar en el refrigerador. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50°C. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

PRECAUCIONES:

La fumigación debe hacerse en ausencia del personal. El aplicador debe utilizar guantes contra riesgos químicos (color y/o fuego), según la norma EN407, protección respiratoria y ocular, no usar ropa que pueda adherirse inmediatamente después de encender la mecha. Retener los sistemas de ventilación antes del ingreso del personal.

RNE: 040048216 - RHPUD:
Elaborado por: Fernando Bonaterra | Joaquín V. González: 521 X5901AWK | Vía María | Córdoba | Tel.: +54935354187701

XE IRRITANTE

- R26 Irrita los ojos
- S23.4 No respirar los humos
- S25 Evitar el contacto con los ojos
- S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y borrar delicadamente
- S28 En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua

MANEJER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

En caso de intoxicaciones consultar al Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, Unidad Toxicológica: 66672247, Policlínico Prof. A. Posadas: 4658-3771/4651-1648 o Centro de Información Toxicológica: 0800-333-0160 (línea gratis)

Leer el envase o rótulo del producto.
Mantener el envase original, no transferir a otros envases. No reutilizar los envases vacíos en otros fines. No mezclar con otros productos, a menos que lo indique el fabricante. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. Consultar un médico inmediatamente. Evitar el contacto con el rótulo del producto. No ingerir. Ver hoja de seguridad del producto. No almacenar en el refrigerador. No perforar el envase. No aplicar cerca del fuego. No exponer a temperatura superior a 50°C. No comer, beber o fumar durante la aplicación.

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES, USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA

POTE FUMÍGENO



- Eficacia Bactericida: *S. aureus* | *E. coli* | *L. monocitogenes* | *P. aeruginosa* | *S. enteridis* | *S. choleraesuis*
Eficacia Fungicida: *A. fumigatus* | *A. versicolor* | *A. coenobytina* | *P. candidum* (cambembert) | *C. albicans*

CUADRO DE USO:

- **Primera desinfección (Tratamiento Inicial):** 1 pote para cada 25 m³ (2,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)
- **Uso regular (Tratamiento Semanal):** 1 pote para cada 50 m³ (1,0g BIOFUMIFOG - HA/m³)

JULIO C. SANDER
DNI 16.201.0105170730-APN-DVPS#ANMAT
APROBADO

RECIBIÓ
FOLIO 173
16



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-105170730-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Noviembre de 2019

Referencia: 17273-17-5 CERT-ROT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.26 17:12:53 -03:00

E/E Sandra Noemí Sara
Jefe II
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.26 17:12:54 -03:00

MINISTERIO
DE SALUD
Y
ACCION SOCIAL

SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO
DOMISANITARIO



8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
79-14-1	ÁCIDO HIDROXIACÉTICO	ÁCIDO GLICÓLICO	5,00
1332-58-7	CAOLÍN	CAOLÍN	25,00
57-50-1	SACAROSA	SACAROSA	18,00
7757-79-1	NITRATO DE POTASIO	NITRATO DE POTASIO	50,00
112945-52-5	DIÓXIDO DE SILICIO AMORFO - AEROSIL	DIÓXIDO DE SILICIO AMORFO - AEROSIL	2,00

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

APARIENCIA: SÓLIDO DE COLOR BLANCO-BEIGE
pH (1% en agua): 6-6,5
DENSIDAD APARENTE: 0,75 a 0,85 g/cm³
SOLUBILIDAD: PARCIALMENTE SOLUBLE EN AGUA
PUNTO DE IGNICIÓN: 260° C
PRINCIPIO ACTIVO: ÁCIDO HIDROXIACÉTICO 5% (P/P)
DOSIS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO FORMULADO: 1,0 - 2,0 g de BIOFUMIFOG-HA / m³ (5% P/P de
PRINCIPIO ACTIVO).
RANGO DE CONCENTRACION ACEPTADO DEL PRINCIPIO ACTIVO: 4,5 - 5 %

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN
ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)

JULIO C. CABRERA
DN N° 4.608.986
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Informe

Número: IF-2019-104939402-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Noviembre de 2019

Referencia: 17273-17-5 COMP

COMPOSICIÓN

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.26 11:25:36 -03:00

E/E Sandra Noemí Sara
Jefe II
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.26 11:25:37 -03:00