



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

DISPOSICIÓN N° 5696

BUENOS AIRES, 17 JUL 2015

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-014753-14-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CRAVERI S.A.I.C., solicita el cambio de prospectos y presentaciones del producto denominado DG-6 INCOLORO / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA - CLORURO DE BENZALCONIO - ALCOHOL BENCILICO, Forma farmacéutica y concentración: SOLUCION TOPICA / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 250mg/100ml - CLORURO DE BENZALCONIO 25mg/100ml - ALCOHOL BENCILICO 4ml/100ml autorizado por el Certificado N° 48.920 y Disposición N° 4561/00.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Ley N° 16.463, del Decreto N° 150/92 y las Disposiciones N° 855/89, 2843/02 y 753/12.

Re  
M  
P  
N



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.7.*

“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

DISPOSICIÓN N°

5696

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT M° 5755/96 se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que a fojas 82 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos - INAME.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1.490/92 y 1886/14.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma CRAVERI S.A.I.C., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada DG-6 INCOLORO / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA - CLORURO DE BENZALCONIO - ALCOHOL BENCILICO,



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

DISPOSICIÓN N°

**5696**


Forma farmacéutica y concentración: SOLUCION TOPICA / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 250mg/100ml - CLORURO DE BENZALCONIO 25mg/100ml - ALCOHOL BENCILICO 4ml/100ml autorizado por el Certificado N° 48.920 y Disposición N° 4561/00, a cambiar los prospectos, cuyos textos constan a fojas 51-80, a desglosar 51-60.

ARTICULO 2°.- Establécese la presentación de 500ml como de uso hospitalario exclusivo (UHE).

ARTICULO 3°.- Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 4561/00 los prospectos autorizados por las fojas 51-60, de las aprobadas en el Artículo 1°, los que integrarán en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 4°.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 48.920 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 5°.- Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con los rótulos, prospectos y Anexos, gírese a la Dirección de

  
Rp.



“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

**5 6 9 6**

Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-0047-0000-014753-14-9

DISPOSICION N°

Js

**5 6 9 6**

Ing. ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

M  
r  
p.



“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

### ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°.....**5696**....., a los efectos de ser anexado en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N°48.920, y de acuerdo a lo solicitado por la firma CRAVERI S.A.I.C., la modificación de los datos característicos, que figuran en tabla al pie, del producto inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre Comercial /Genérico / s: DG-6 INCOLORO / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA - CLORURO DE BENZALCONIO - ALCOHOL BENCILICO.-

Forma farmacéutica y concentración: SOLUCION TOPICA / GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 250mg/100ml - CLORURO DE BENZALCONIO 25mg/100ml - ALCOHOL BENCILICO 4ml/100ml.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 4561/00.-

Tramitado por Expediente N° 1-0047-0000-007911-99-2.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO	MODIFICACIÓN AUTORIZADA

Re. M.



“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

PROSPECTOS	ANEXO Disp. N 4561/00	PROSPECTOS: fs.51-80 A desglosar fs. 51-60
PRESENTACIONES	60ml, 100ml, 500 ml 1000 ml UHE	60ml, 100 ml, 500ml (UHE), 1000 ml (UHE)

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma CRAVERI S.A.I.C., Titular del Certificado de Autorización N° 48.920 en la Ciudad de Buenos Aires, a los.....**17 JUL 2015**..... días del mes de .....de .....

Expediente N° 1-0047-0000-014753-14-9

DISPOSICION N° **5696**

Js

  
Ing. **ROGELIO LOPEZ**  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

*M*  
*Rp.*



**PROYECTO DE PROSPECTO**

5696

**DG-6 INCOLORO**

Gluconato de Clorhexidina. Cloruro de Benzalconio. Alcohol Bencílico

17 JUL 2015

**Solución tópica**

**Venta libre**

**Industria argentina**

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO**

- Conserve esta información, ya que podría tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si considera que este producto le provoca algún tipo de reacción no deseada por favor consulte inmediatamente con su médico, farmacéutico y/o acuda al centro médico más cercano a su domicilio.

**1- QUÉ CONTIENE DG-6 INCOLORO?**

**DG-6 INCOLORO** contiene cada 100 ml: Gluconato de Clorhexidina 250,0 mg; Cloruro de Benzalconio 25,0 mg; Alcohol Bencílico 4,00 ml, excipientes: Bromuro de Mirtrimonium 25,0 mg; Acido Citrico c.s.p pH 6.5-7; Agua purificada c.s.p. 100 ml .

**2- PARA QUÉ SIRVE DG-6 INCOLORO? (ACCIÓN TERAPÉUTICA):**

**DG-6 INCOLORO** es un desinfectante y antiséptico de uso tópico (aplicación local sobre heridas leves y superficiales de la piel).


**3- PARA QUÉ SE USA Ó SE PUEDE USAR DG-6 INCOLORO?:**


Debido a su elevado efecto bactericida (destrucción de bacterias o gérmenes) y fungicida (destrucción de hongos) **DG-6 INCOLORO** previene las infecciones en las heridas. Presenta una buena tolerancia y su aplicación es indolora merced a su acción levemente anestésica.

**DG-6 INCOLORO** está indicado para el tratamiento antiséptico de heridas leves y superficiales no sangrantes.

**4- QUIENES PUEDEN USAR DG-6 INCOLORO?:**

Cualquier persona que tenga una herida leve, superficial, no muy grande y que no

  
CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

  
FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 12/041  
CRAVERI S.A.I.C.

sangre puede usar el producto, salvo que fuera alérgica a alguno de las sustancias que tiene **DG-6 INCOLORO** (ver más abajo).

**5- NO USE DG-6 INCOLORO:**

- Si es alérgico (muy sensible) a cualquiera de las sustancias que componen la solución.
- Si la herida es profunda o sangrante.
- Si la herida ya tiene un proceso infeccioso (consulte a su médico sobre la necesidad de utilizar otros medicamentos para la infección).
- Si la herida es muy extensa o presenta ampollas.
- Si quiere tratar la dermatitis del pañal (paspadura) en lactantes (el producto no es apto para este tipo de alteraciones de la piel. Consulte con su médico).

**6- QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO o MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?**

En general no se deben tomar precauciones especiales para usar **DG-6 INCOLORO**. Tenga especial cuidado en lavar muy bien con agua la herida para que no queden restos de jabón (el jabón puede inactivar la acción desinfectante del producto) antes de usar **DG-6 INCOLORO** .

No use **DG-6 INCOLORO** junto con otros desinfectantes de aplicación similar (usar varios tipos de desinfectantes al mismo tiempo puede hacer que se inactiven entre sí)

**7- CON QUÉ MEDICAMENTOS NO PUEDO USAR DG-6 INCOLORO O DEBO CONSULTAR AL MÉDICO ANTES DE USARLOS?**

Por tratarse de un producto de uso tópico o local no tiene reacciones con medicamentos de uso oral o inyectables.

**8- CÓMO SE USA DG-6 INCOLORO?**

Deberá aplicarse sólo en heridas leves, no muy grandes, superficiales y no sangrantes. Aplicar en forma homogénea sobre la herida luego de una buena higiene y esperar un tiempo corto hasta que la solución se haya secado. Cubrir la herida con un apósito o gasa si fuera necesario.

En general una a dos aplicaciones por día es suficiente.

Los apósitos o gasas deberán ser aplicados sobre heridas secas y limpias.

No emplear la solución en la zona de los ojos y mucosas (interior de la nariz, interior



de la boca, interior de la vagina, interior del ano, interior del prepucio o pene). **DG-6 INCOLORO** no debe entrar tampoco en contacto con estructuras del cerebro o las meninges (membrana que cubre el cerebro), ni penetrar en el conducto auditivo en caso de perforación del tímpano (membrana del oído).

**Uso en niños:**

Siga las instrucciones de este prospecto.

**Uso en embarazo y lactancia:**

Consultar con el médico de cabecera antes de utilizarlo.

**Fertilidad:**

No posee efectos conocidos sobre la fertilidad.

**Pacientes con enfermedades de los riñones y/o del hígado:**

Si padece una enfermedad de los riñones no debería usar este producto. El uso está contraindicado en pacientes con diálisis.

**RECUERDE:**

**USE ÚNICAMENTE SOBRE HERIDAS LEVES y LIMPIAS.  
NO USAR EN OJOS O MUCOSAS.  
NO USAR EN CASO DE PERFORACIÓN DEL TÍMPANO.**

**9- QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O USO EXCESIVO (MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA)?**

Si ha usado más **DG-6 INCOLORO** del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico; si esto no es posible vaya a un centro médico o llame a un centro médico con servicio de información toxicológica como los que se nombran debajo:

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666 /2247 // 0800-444-8694

**Hospital Posadas:** (011) 4654-6648/4658-7777 // 0800-333-0160

**Hospital de Niños Pedro de Elizalde:** (011) 4300-2115.


**Hospital Fernández:** (011) (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Optativamente, otros centros de intoxicaciones.

**10- CUÁLES PUEDEN SER LOS SÍNTOMAS DE UNA SOBREDOSIS?**

No existen una descripción en relación a los síntomas más frecuentes de una sobredosis con **DG-6 INCOLORO**.

  
CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

  
FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 12.041  
CRAVERI S.A.I.C.



5 6 9 6



Raramente pueden aparecer síntomas de alergia en la piel tales como picazón, enrojecimiento, ardor. Menos frecuentemente se presentan reacciones alérgicas intensas con sensación de falta de aire, hinchazón de párpados, labios, cuello o cara.

**RECUERDE:**

**CONSULTE INMEDIATAMENTE EN CASO DE ALERGIA.**

**11- CÓMO DEBO CONSERVAR DG-6 INCOLORO?**

**DG-6 INCOLORO** se debe conservar a una temperatura entre 15 y 30 grados centígrados lejos de la luz y en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.

**12- RECUERDE:**

No deje este medicamento al alcance de los niños.  
No utilice el medicamento luego de la fecha de vencimiento.  
Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

**13- TIENE USTED ALGUNA DUDA?**

Si usted tuviera alguna duda o consulta luego de haber leído esta información puede comunicarse a Laboratorio CRAVERI SAIC al teléfono: 011- 5453-4555 internos 544,545 o 547, también puede enviar un correo electrónico a [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar) o ingresar a la página de internet [www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar). Además puede obtener información llamando a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) al teléfono 0800-333-1234 (ANMAT RESPONDE).

**PRESENTACIÓN**

Envase de 60 ml, 100 ml, 500 ml y 1000 ml (siendo los dos últimos para Uso Exclusivo Hospitalario).

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

M  
CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 12.041  
CRAVERI S.A.I.C.



5696



Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - ANMAT.

Certificado N° 48.920

Director Técnico: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutico.

CRAVERI S.A.I.C.

Arengreen 830 (C1405CYH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 5453-4555 - Fax: 5453-4505

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar)

e-mail: [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar)

CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 12.041  
CRAVERI S.A.I.C.

m



## PROSPECTO CON INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 6

### **DG-6 INCOLORO**

**Gluconato de Clorhexidina. Cloruro de Benzalconio. Alcohol Bencílico**

**Solución tópica**

**Venta libre**

**Industria argentina**

### **LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO**

- Conserve esta información, ya que podría tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.
- Si considera que este producto le provoca algún tipo de reacción no deseada por favor consulte inmediatamente con su médico, farmacéutico y/o acuda al centro médico más cercano a su domicilio.

#### **1- QUÉ CONTIENE DG-6 INCOLORO?**

**DG-6 INCOLORO** contiene cada 100 ml: Gluconato de Clorhexidina 250,0 mg; Cloruro de Benzalconio 25,0 mg; Alcohol Bencílico 4,00 ml, excipientes: Bromuro de Mirtrimonium 25,0 mg; Acido Citrico c.s.p pH 6.5-7; Agua purificada c.s.p. 100 ml .


#### **2- PARA QUÉ SIRVE DG-6 INCOLORO? (ACCIÓN TERAPÉUTICA):**

**DG-6 INCOLORO** es un desinfectante y antiséptico de uso tópico (aplicación local sobre heridas leves y superficiales de la piel).

#### **3- PARA QUÉ SE USA Ó SE PUEDE USAR DG-6 INCOLORO?:**

**DG-6 INCOLORO** está indicado para el tratamiento antiséptico de heridas leves y superficiales no sangrantes.

  
CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

  
FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 12.041  
CRAVERI S.A.I.C.

**4- NO USE DG-6 INCOLORO:**

- Si es alérgico (muy sensible) a cualquiera de las sustancias que componen la solución.
- Si la herida es profunda o sangrante.
- Si la herida ya tiene un proceso infeccioso (consulte a su médico sobre la necesidad de utilizar otros medicamentos para la infección).
- Si la herida es muy extensa o presenta ampollas.
- Si quiere tratar la dermatitis del pañal (paspadura) en lactantes (el producto no es apto para este tipo de alteraciones de la piel. Consulte con su médico).
- Si padece una enfermedad de los riñones no debería usar este producto. El uso está contraindicado en pacientes con diálisis.

**5- QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

En general no se deben tomar precauciones especiales para usar **DG-6 INCOLORO**. Tenga especial cuidado en lavar muy bien con agua la herida para que no queden restos de jabón (el jabón puede inactivar la acción desinfectante del producto) antes de usar **DG-6 INCOLORO**.

No use **DG-6 INCOLORO** junto con otros desinfectantes de aplicación similar (usar varios tipos de desinfectantes al mismo tiempo puede hacer que se inactiven entre sí).

Si usted está usando otros medicamentos, si está embarazada o cree estarlo ó si está amantando debe consultar a su médico antes de usar **DG-6 INCOLORO**.

**RECUERDE:**

**USE ÚNICAMENTE SOBRE HERIDAS LEVES y LIMPIAS.**

**6- QUÉ PODRÍA PASAR MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?**

En algunos casos se podría presentar algún tipo de alergia, generalmente leve, aunque en personas alérgicas la reacción podría ser de mayor intensidad (urticaria, hinchazón de párpados, labios, cuello o cara). Si la reacción alérgica es intensa consulte inmediatamente a su médico.



5696



Otras veces podría presentarse una picazón, ardor o la piel podría presentar una coloración un tanto más rojiza. Si la molestia no cede al cabo de pocos minutos consulte con su médico.

**RECUERDE:**

**CONSULTE INMEDIATAMENTE EN CASO DE ALERGIA.**

**7- CON QUÉ MEDICAMENTOS NO PUEDO USAR DG-6 INCOLORO O DEBO CONSULTAR AL MÉDICO ANTES DE USARLOS?**

Por tratarse de un producto de uso tópico o local no tiene reacciones con medicamentos de uso oral o inyectables.

**8- CÓMO SE USA DG-6 INCOLORO?**

Deberá aplicarse sólo en heridas leves, no muy grandes, superficiales y no sangrantes. Aplicar en forma homogénea sobre la herida luego de una buena higiene y esperar un tiempo corto hasta que la solución se haya secado. Cubrir la herida con un apósito o gasa si fuera necesario.

En general una a dos aplicaciones por día es suficiente.

Los apósitos o gasas deberán ser aplicados sobre heridas secas y limpias.

No emplear la solución en la zona de los ojos y mucosas (interior de la nariz, interior de la boca, interior de la vagina, interior del ano, interior del prepucio o pene). **DG-6 INCOLORO** no debe entrar tampoco en contacto con estructuras del cerebro o las meninges (membrana que cubre el cerebro), ni penetrar en el conducto auditivo en caso de perforación del tímpano (membrana del oído).

Consulte siempre a su médico antes de usar este producto en niños. NO se recomienda el uso en niños menores a 1 año.

**RECUERDE:**

**NO USAR EN OJOS O MUCOSAS.**

**NO USAR EN CASO DE PERFORACIÓN DEL TÍMPANO.**

**NO USAR EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.**

CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 12.041  
CRAVERI S.A.I.C.



5696



**9- QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O USO EXCESIVO (MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA)?**

Si ha usado más **DG-6 INCOLORO** del que debiera, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico; si esto no es posible vaya a un centro médico o llame a un centro médico con servicio de información toxicológica como los que se nombran debajo:

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666 /2247 // 0800-444-8694

**Hospital Posadas:** (011) 4654-6648/4658-7777 // 0800-333-0160

**Hospital de Niños Pedro de Elizalde:** (011) 4300-2115.

**Hospital Fernández:** (011) (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Optativamente, otros centros de intoxicaciones.

**10- CÓMO DEBO CONSERVAR DG-6 INCOLORO?**

**DG-6 INCOLORO** se debe conservar a una temperatura entre 15 y 30 grados centígrados lejos de la luz y en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.

**11- RECUERDE:**


**No deje este medicamento al alcance de los niños.**

No utilice el medicamento luego de la fecha de vencimiento.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

**12- TIENE USTED ALGUNA DUDA?**

Si usted tuviera alguna duda o consulta luego de haber leído esta información puede comunicarse a Laboratorio CRAVERI SAIC al teléfono: 011- 5453-4555 internos 544,545 o 547, también puede enviar un correo electrónico a [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar) o ingresar a la página de internet [www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar). Además puede obtener información llamando a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) al teléfono 0800-333-1234 (ANMAT RESPONDE).

  
CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

  
FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mar 12/041  
CRAVERI S.A.I.C.



5696

PRESENTACIÓN

Envase de 60 ml, 100 ml, 500 ml y 1000 ml (siendo los dos últimos para Uso Exclusivo Hospitalario).

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - ANMAT.

Certificado N° 48.920

Directora Técnica: Andrea Carolina Spizzirri. Farmacéutica.

CRAVERI S.A.I.C.


Arengreen 830 (C1405CYH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: 5453-4555 - Fax: 5453-4505

FARMACOVIGILANCIA : 0800-666-1026

[www.craveri.com.ar](http://www.craveri.com.ar) e-mail: [info@craveri.com.ar](mailto:info@craveri.com.ar)

  
CAROLINA SPIZZIRRI  
APODERADA  
CRAVERI S.A.I.C.

  
FARM. CAROLINA SPIZZIRRI  
DIRECTORA TÉCNICA  
Mat. 72.041  
CRAVERI S.A.I.C.