



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-08354316-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente N° EX-2020-08354316-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma PUNCH QUIMICA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020034835, solicita la inscripción del producto de venta Libre y venta Profesional denominado Cebo Gel Cucarachicida , marca CUCAXAN, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta libre y venta profesional denominado Cebo Gel Insecticida, marca CUCAXAN, de acuerdo con lo solicitado por

la firma PUNCH QUIMICA S.A., con RNE N° 020034835, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0250059 y 0250060 de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que constan en IF-2020-41576886-APN-DVPS#ANMAT y IF-2020-41597698-APN-DVPS#ANMAT .

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2020-40231508-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2020-40231429-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250059 para la venta libre y 0250060 para la venta profesional.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, de los Certificados de RNPUD N° 0250059 y 0250060 que se mencionan en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2020-08354316-APN-DGA#ANMAT



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de**  
**Producto Domisanitario**  
**0250059**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

Denominación: Cebo Gel Insecticida Cucarachicida.

Marca: CUCAXAN

Origen: Argentina

Principios Activos: Fipronil 0.05%

Forma de Presentación: Estaciones portacebos conteniendo 0.5g,1g,1.5g y 3g de gel cada una en presentaciones por 6, 8 y 12 unidades. Jeringa plástica por 3g, 5g, 6g, 7.2g, 12g y 13.2g.

Venta: Libre

Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A

Domiciliado en: M.T de ALVEAR 4730-Ciudadela-Prov. de Buenos Aires-

Establecimiento TITULAR: PUNCH QUIMICA S.A

RNE N°: 020034835

Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2020-08354316-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la Disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado venta libre Expediente Electrónico EX-2020-08354316- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.29 20:51:08 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.29 20:52:20 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de**  
**Producto Domisanitario**  
**0250060**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

Denominación: Cebo Gel Insecticida Cucarachicida.

Marca: CUCAXAN

Origen: Argentina

Principios Activos: Fipronil 0.05%

Forma de Presentación: Jeringa plástica por 20g, 25g, 30g, 35g, 40g y 60g. Pomo plástico de cont. neto:85g, 100g, 150g, 200g y 250g.

Venta: Profesional

Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A

Domiciliado en: M.T de ALVEAR 4730-Ciudadela-Prov. de Buenos Aires-

Establecimiento TITULAR: PUNCH QUIMICA S.A

RNE N°: 020034835

Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°: 2020-08354316-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la Disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado venta profesional Expediente Electrónico EX-2020-08354316- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.30 00:42:06 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.30 00:42:06 -03:00

**ENVASE PRIMARIO  
CUCAXAN**

CUCARACHICIDA  
Cebo gel MATA CUCARACHAS

**Composición**

Fipronil ..... 0.05 g  
Atractantes e inertes c.s.p. .... 100 g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES  
DOMESTICOS. ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.

**VENTA LIBRE**

Contenido Neto: : (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Fecha de Elaboración:

Fecha de Vencimiento:

N° de Lote:

RNPUD N°

RNE: 020034835

Industria Argentina


Producto poco inflamable.

Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela  
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina Visite: [www.glacoxan.com](http://www.glacoxan.com)

CUIDADO! PELIGROSO!

PUNCH QUIMICA S.A.

  
GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

  
CARLOS R. ANAYA  
IF-2020-37004861-APN-DGA#ANMAT  
M.N. 12614

**Características del producto:** Cucaxan es un cebo cucarachicida a base de Fipronil. Apto para ser empleado en, casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, depósitos, oficinas, hoteles, comercios, salas de espectáculos, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

Las estaciones de cebado previenen el contacto accidental con el producto, el cual contiene amargante, un disuasivo alimentario para la ingesta humana.

**Efectividad:**

Con **Cucaxan** las cucarachas entran al dispositivo para comer el cebo y van a morir al nido transmitiendo el veneno a otras. Este efecto multiplicador logra que mueran las cucarachas refugiadas en sus nidos.

**Atracción:**

Sus componentes alimenticios garantizan la ingesta por parte del insecto. Esto asegura que mas cucarachas coman el cebo y más cucarachas mueran.

**Residualidad:** Una vez aplicada la cebadera mantiene su eficacia por un período de 3 meses.

**Practicidad:**

**Cucaxan** está listo para usar. Es de fácil aplicación y no necesita interrumpir las labores normales.

**Higiene:**

No mancha, no deja olor.

**Recomendaciones de uso:** Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez cumplimentada la higiene, colocar los cebos **Cucaxan** en lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajomesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores sin uso, sótanos, garages y en lugares de difícil acceso.

- **No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo Cucaxan porque reduce la atractividad del cebo.**

**Forma de aplicación:** Colocar los cebos en superficies planas en las esquinas de los zócalos y cerca de las paredes.

**Aplicar en lugares inaccesibles para niños y mascotas.**

PUNCH QUIMICA S.A.

  
GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

  
CARLOS R. ANAYA  
IF-2020-37994861-APN-DGA#ANMAT  
M.N. 12614



**Dosis y lugar de aplicación:**

**Cucarachas**

Para infestaciones leves colocar (2 /6cebos cada 10 m2)

Se recomienda colocar 5 cebos en la cocina ( Debajo de la mesada 1, Debajo de la heladera 1, Alacena y armarios 1, Cerca de la basura 1, Debajo de la cocina 1) , Cerca de ventanas o puertas 1, Baño 1, Lavatorio 1

Para altas infestaciones colocar (4 /12cebos cada 10 m2)

Se recomienda colocar 12 cebos en la cocina ( Debajo de la mesada 2, Debajo de la heladera 2, Alacena y armarios 2, Cerca de la basura 2, Sobre la mesada 1, Debajo cocina 1 , Cerca de ventanas 1 y puertas 1, ) Baño 1, Lavatorio 1, Sótano o guardilla 2.

IMPORTANTE: Utilice todos los cebos al mismo tiempo.

**Reemplazo de los cebos**

Reemplace todos los cebos al mismo tiempo cada tres meses.

Si la infestación es alta, aproximadamente a los 45 días deberán reponerse los cebos.

En zonas con riesgo de reinfestación mantener como medida preventiva el cebado

Si la presencia de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema Cucaxan. Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso.

**Precauciones generales:** Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No volver a reutilizar los cebos.

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL

No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

**Almacenamiento:** Mantener el producto en su envase original.

Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C

**Disposición de envases:** Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

**Primeros auxilios:** En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

PUNCH QUIMICA S.A.

.....A

  
CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO

**En caso de contacto accidental con el producto:**

En caso de ingestión no inducir al vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

**INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO**

Advertencias para el médico:

**Grupo Químico:** Fenilpirazol.

**Nombre Común:** Fipronil.

**Tratamiento:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

**Consultas en caso de intoxicación:**

**Buenos Aires:**

Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-7777;4654-6648

Hospital de Niños de la Cdad. De Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842 int 72.

Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555

Hospital de Clínicas de Bs. As: (011) 4508-3760/3900/3888/6001 int 480.

**Rosario:** Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483

**Córdoba:** Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215008

Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961

**Mendoza:** Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4282020

**Nota:** PUNCH QUIMICA S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER

CARLOS R. ANAYA  
IF-2020-3790486-APN-DGA#ANMAT

**ENVASE PRIMARIO  
(JERINGAS)**

**CUCAXAN**

CUCARACHICIDA  
Cebo gel insecticida

**Composición**

Fipronil .....	0.05 g
Atractantes e inertes c.s.p. ....	100 g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.

**VENTA LIBRE**

Policlínico Posadas: 0800-3330160  
Grupo Químico: Fenilpirazol.  
Nombre Común: Fipronil.  
Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Contenido Neto: (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:  
N° de Lote:  
RNPUD N°  
RNE: 020034835  
Industria Argentina  
Producto poco inflamable.  
Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela  
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina Visite: [www.glacoxan.com](http://www.glacoxan.com)

CUIDADO! PELIGROSO!

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO  
M.N. 12514

TEL: 0200-37994861-APN-DGA#ANMAT

**(ENVASE PRIMARIO- Jeringa)**

**CUCAXAN**  
CUCARACHICIDA  
Cebo gel insecticida

**Composición**

Fipronil .....	0.05 g
Atractantes e inertes c.s.p. ....	100 g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESA ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA LA VENTA LIBRE**

Venta y uso reservado para aplicadores profesionales.

**Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.**

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos

ANTES DE USAR LEA LA INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

CUIDADO! PELIGROSO!

RNPUD N°  
RNE: 020034835

Policlínico Posadas: 0800-3330160  
Grupo Químico: Fenilpirazol.  
Tratamiento: Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:  
Lote N°  
Contenido Neto: (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Industria Argentina  
Producto poco inflamable.

Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela  
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina Visite: [www.glacoxan.com](http://www.glacoxan.com)

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

CARLOS R. ANAYA  
IF-0020-37994861-APN-DGA#ANMAT  
M.N. 12614

## (ENVASE SECUNDARIO)

### **CUCAXAN** CUCARACHICIDA Cebo gel insecticida

#### Composición

Fipronil .....	0.05 g
Atractantes e inertes c.s.p. ....	100 g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESA ESPECIALIZADAS**

#### **PROHIBIDA LA VENTA LIBRE**

Venta y uso reservado para aplicadores profesionales.

**Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.**

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos.

ANTES DE USAR LEA LA INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

**CUIDADO! PELIGROSO!**

RNPUD N°  
RNE: 020034835

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:  
Lote N°  
Contenido Neto: (IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Industria Argentina  
Producto poco inflamable.

Fabricado por Punch Química S.A. – Av. M.T. de Alvear 4734 – (1702) Ciudadela  
– Pcia. de Buenos Aires - Argentina Visite: [www.glacoxan.com](http://www.glacoxan.com)

Fipronil con una exclusiva composición desarrollada para el control profesional. La formulación de **Cucaxan** es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba.

El gel una vez aplicado mantiene su eficacia por un período de 3 meses. Apto para ser empleado en casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, oficinas, hoteles, comercios, depósitos, salas de espectáculos, barcos, aviones, micros, countries, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

**Recomendaciones de uso:** Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar.

Una vez cumplimentada la higiene, aplicar **Cucaxan** en huecos y hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajomesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, sótanos, garages .

No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza. No aplicar sobre mesadas o superficies donde se preparan alimentos. En aplicaciones de exteriores, la acción del sol directo y el agua reducen la residualidad del gel.

- No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo **Cucaxan** porque reduce la atractividad del cebo.

Modo de aplicación o uso.

**Forma de aplicación:** Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar. Pequeños puntos bien distribuidos hacen un control más rápido de la infestación.

**Dosis de aplicación:**

**Cucarachas de interior (marrón) (*Blattella germanica*):** Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,05 g cada uno (5mm de diametro), por cada 10 m<sup>2</sup> de área a tratar.

Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo /10 m<sup>2</sup>.

**Cucarachas de exterior (negra) (*Periplaneta americana*):** Aplicar dos puntos de gel por cada m<sup>2</sup> de superficie a tratar.

Si la infestación es importante y hay un alto consumo del cebo, deberá aproximadamente a los 3 días reponerse.

En zonas con riesgo de reinfestación mantener como medida preventiva el cebado y revisar los puntos cada 30 días.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO  
N.º 12614

IF-2020-37994861-APN-DGA#ANMAT

Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso. Si la presencia de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **Cucaxan**.

**Precauciones generales:**

**CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**

Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos

No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos..

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes

**Precauciones de uso:**

Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular.

Proteja los ojos durante la aplicación.

No fumar o comer durante la aplicación. No ingerir ni inhalar

Finalizada la tarea, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

En caso de ser necesaria la remoción del gel de los lugares donde ha sido colocado, utilizar una solución de cloruro de sodio al 5% (sal común).

**Almacenamiento:** Mantener el producto en su envase original.

Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C

**Disposición de envases:** Inutilizar el envase perforándolo y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

**Primeros auxilios:** En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

**En caso de contacto accidental con el producto:**

En caso de ingestión no provocar el vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

**Indicaciones para uso médico:**

**Grupo Químico:** Fenilpirazol.

**Nombre Común:** Fipronil.

**Tratamiento:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

**Consultas en caso de intoxicación:**

**Buenos Aires:**

Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-7777; 4654-6648

Hospital de Niños de la Cdad. De Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842 int 72

Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555

Hospital de Clínicas de Bs. As: (011) 4508-3760/3900/3888/6001 int 480.

**Rosario:** Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483

**Córdoba:** Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215008

Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961

**Mendoza:** Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4 282020

Punch Química S.A. garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO  
C. N. 12614



**CEBO GEL  
CEBADERAS  
CUCARACHICIDA**

**CucaXAN**

**COMPOSICION:**  
 Fluroil.....0,05 g  
 Atractantes e inertes c.s.d.....100 g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria



**VENTA  
LIBRE**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.  
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.**

Fecha de Elaboración:  
 Fecha de Vencimiento:  
 N° de Lote:  
 RNPUD N°:  
 RNE: 020034835  
 Industria Argentina  
 Producto poco inflamable.

**Contenido Neto:**  
 (IGUAL RÓTULO PARA  
 TODOS LOS CONTENIDOS)

Fabricado por: **Punch Química S.A.**  
 Av. M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela Pcia. de Bs. As.- Argentina  
 Visite: [www.glacoxan.com](http://www.glacoxan.com)

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:** Cucaxan es un cebo cucarachicida a base de Fluroil. Apto para ser empleado en: casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, depósitos, oficinas, hoteles, comedores, salas de espectáculos, paseos y exteriores e interiores de domicilios. Las estaciones de cebado previenen el contacto accidental con el producto, el cual contiene amargante, un disuasivo alimentario para la ingesta humana.

**Efectividad:** Con Cucaxan las cucarachas entran al dispositivo para comer el cebo y van a morir al nido transmitiendo el veneno a otras. Este efecto multiplicador logra que mueran las cucarachas refugiadas en sus nidos.

**Atracción:** Sus componentes alimenticios permiten la ingesta por parte del insecto por lo que más cucarachas comen el cebo y más cucarachas mueren.

**Residualidad:** Una vez aplicada la cebadera mantiene su eficacia por un período de 3 meses.

**Practicidad:** Cucaxan está listo para usar. Es de fácil aplicación y no necesita interrumpir las labores normales.

**Higiene:** No mancha, no deja olor.



**CUIDADO! PELIGROSO!**

Representante en Bolivia: **AGROINCO**  
 Av. Cristo Redentor c/ 5to y 7mo anillo  
 s/n Tel: (591) 344-4144 Int. 117  
 ventas@agroinco.com.bo Santa Cruz  
 Bolivia - Registro INSO N°: ver en www.



PRODUCIDO EN ARGENTINA

**CEBADERAS**

**CucaXAN**  
**CEBO GEL**



**MATA  
CUCARACHAS**

**Contenido Neto:**  
 (IGUAL RÓTULO PARA  
 TODOS LOS CONTENIDOS)

**PUNCH QUIMICA S.A.**

**GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO**

**CARLOS R. ANAYA**

INGENIERO AGRÓNOMO

IF-2020-37994861-APN-DGA#ANMAT

**RECOMENDACIONES DE USO:** Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar. Una vez cumplimentada la higiene, colocar los cebos **Cucaxan** en lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajo mesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, alrededor de cañerías, cisternas suspendidas, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores sin uso, sótanos, garajes y en lugares de difícil acceso.

• No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo Cucaxan porque reduce la atracción del cebo.

**FORMA DE APLICACIÓN:** Colocar los cebos en superficies planas en las esquinas de los zócalos y cerca de las paredes.  
**Aplicar en lugares inaccesibles para niños y mascotas.**

**REFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE LOS CEBADEROS**



Cocina Baño



Lavadero Termotanque

**DOSIS Y LUGAR DE APLICACIÓN:**

**Cucarachas**

• Para infestaciones leves colocar (2/6 cebos cada 10 m<sup>2</sup>). Se recomienda colocar 5 cebos en la cocina (Debajo de la mesada 1, debajo de la heladera 1, alacena y armarios 1, cerca de la basura 1, debajo de la cocina 1). Cerca de ventanas o puertas 1, baño 1, lavatorio 1.

• Para altas infestaciones colocar (4/12 cebos cada 10 m<sup>2</sup>). Se recomienda colocar 12 cebos en la cocina (Debajo de la mesada 2, debajo de la heladera 2, alacena y armarios 2, cerca de la basura 2, sobre la mesada 1, debajo cocina 1, cerca de ventanas 1 y puertas 1). Baño 1, lavatorio 1, sótano o guardilla 2.  
**IMPORTANTE:** Utilice todos los cebos al mismo tiempo.

**REEMPLAZO DE LOS CEBOS:**

Si la infestación es alta, aproximadamente a los 45 días deberán reponerse los cebos. En zonas con riesgo de reinfestación mantener como medida preventiva el cebado.

Si la presencia de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **Cucaxan**. Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso.

**PRECAUCIONES GENERALES:** Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para los niños y los animales domésticos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No volver a reutilizar los cebos vacíos.  
**¡CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL!**  
No aplicar en instalaciones con riesgo de cortocircuito.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original. Bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C.

**DISPOSICIÓN DE ENVASES:** Inutilizar la cebadera y luego destruirla de acuerdo a normas locales.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

**EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO:** En caso de **ingestión** no inducir al vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de **contacto directo** con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de **contacto con los ojos**, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se **inhala** en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

**INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO:**

**Grupo químico:** Fenilpirazol.

**Nombre común:** Fipronil.

**Antídoto:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:**

• **Buenos Aires:** Centro Nacional de Intoxicaciones. Policlínico Posadas, Haedo. Tel (011) 4658-7777/4654-6648 - Hospital de Niños de la Ciudad de Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Niños Pedro de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115; 4307-5842 int. 72. - Hospital de Niños de La Plata. Tel. (0221) 451-5555 - Hospital de Clínicas de Bs. As.: (011) 4508-3760/3900/3858/8001 int. 480. • **Rosario:** Centro Toxicológico Rosario. Tel (0341) 460077/443483 • **Córdoba:** Hospital Municipal de Urgencias. Tel (0351) 4222003/4215008 Hospital de Niños. Tel (0351) 423-3303/ 422-9961 • **Mendoza:** Centro de Información Toxicológica. Tel.: (0261) 4282020 • **Bolivia:** CIT. Htal. Univ. Japonés. Av. Japón Ser Anillo Externo. Tel: 800-10-6966

**MATA CUCARACHAS**



**Nota:** **PUNCH QUIMICA S.A.** garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este manual y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento.

PUNCH QUIMICA S.A.  
GUSTAVO SCHNEIDER  
PODERADO

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO  
IF-2020-57994861-APN-DGA#ANMAT

# CucaXAN

CUCARACHICIDA  
CEBO GEL



**MATA  
CUCARACHAS**  
VENTA LIBRE

**COMPOSICION**

Fipronil.....	0.05 g
Atractantes e inertes c.s.p.....	100 g

Contiene envasante que provoca la ingesta involuntaria.  
**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.**

**Contenido Neto:**  
(IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:  
N° de Lote:  
RNPUD N°:  
RNE: 020034835  
Industria Argentina  
Producto poco inflamable.

**Representante en Bolivia:** **ARONCO...**  
Av. Cristo Redentor s/ 6to y 7mo anillo s/n  
Tel (591) 344-4144 Int. 117  
ventas@aronco.com.bo Santa Cruz - Bolivia  
Registro INSO N°: ver envase.

**Importado y Distribuido en Chile por:**  
Carlos Salas y Cia. Ltda. (Agosambertz)  
Manuel Antonio Maier 1011 - R Santiago  
Fonos 2-415-4041 2-2744989  
Registro ISP N°: ver envase

**Representante en Paraguay:** Importado y distribuido por: GENERAR E.I.R.L.-Ruc: 80056667-1 -Percillo López 1.852 c/ Humaitá - 8° Itá Ka'avy - Fernando de la Mora, Paraguay. Feb. N°:17/2016  
Registro N°: ver envase.

**Distribuido en Perú por:**  
INRO REPRESENTACIONES S.A.C. **INREP**  
Orrique Barrón 108, Barranco, Lima, Perú.  
Autorización Sanitaria OCEA/DIGESA/SA N°: ver envase

Fabricado por: **CUIDADO! PELIGROSO!**  
**Punch Química S.A.**  
Av. M.T. de Alvear 4734  
(1702) Ciudadela Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Visite: [www.glacexan.com](http://www.glacexan.com)




# CucaXAN

CUCARACHICIDA  
CEBO GEL



**MATA  
CUCARACHAS**



**Contenido Neto:**  
(IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)  
**VENTA LIBRE**

PUNCH QUIMICA S.A.  
 **GUSTAVO SCHNEIDER**  
APODERADO

**CARLOS R. ANAYA**  
INGENIERO QUIMICO  
IF-2020-57994861-APN-DGA#ANMAT

#### IDENTIFIQUE EL PROBLEMA:

Las cucarachas son muy difíciles de controlar con los métodos tradicionales. Con **Cucaxan** hoy es posible eliminarlas.

La cucaracha es un verdadero fósil viviente que ha sobrevivido durante millones de años. Son extremadamente resistentes. Soportan un mes sin agua ni comida y cinco meses sin agua pero con comida.

Se reproducen con asombrosa fecundidad. Algunas hembras ponen 500 huevos por año generando hasta 400.000 descendientes en ese período. Las crías alcanzan su máximo tamaño en un mes y viven un año.

Por cada cucaracha que Ud. ve hay muchas más escondidas en sus nidos. Un nido puede albergar más de 1500 cucarachas y puede haber varios por casa.

La población continúa creciendo hasta verse limitada por falta de alimento, agua o hábitat inadecuado. Al aplicar un insecticida aumenta la tasa de reproducción para compensar la mortalidad producida.

Son de hábitos nocturnos. Salen de sus nidos cuando Ud. no está para combatirlos. Sus antenas son un instrumento notable que contiene células olfatorias y posee dos ojos compuestos de finísima sensibilidad y tres ojos simples que le permiten ver en todas las direcciones y desmenuzarse aliméntese en la oscuridad.

Se refugian en intersticios de calculadoras, aparatos de televisión, motores de heladeras, conductos de aire y electricidad y todo lugar oscuro y cálido.

#### VENTAJA Y SOLUCIÓN:

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:** **Cucaxan** es un cebo cucaranchero a base de Fipronil. Apto para ser empleado en casas de familias, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, depósitos, oficinas, hoteles, comercios, salas de espectáculos, paseos y exteriores e interiores de domicilios.

**VENTAJAS:** **Efectividad:** Con **Cucaxan** las cucarachas van a morir al nido transmitiendo el veneno a otras. Este efecto multiplicador logra que mueran las cucarachas refugiadas en sus nidos.

**Duración:** La formulación de **Cucaxan** es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba y mantenerse adherido. **Residualidad:** Una vez aplicado **Cucaxan** mantiene su eficacia por un período de 3 meses. **Practicidad:** **Cucaxan** está listo para usar. Es de fácil aplicación.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar. Una vez cumplimentada la higiene, aplicar **Cucaxan** en huecos y hendiduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio, anidando, viviendo y reproduciéndose: bajeras, estantes, sumideros, freidoras, rejillas, alrededor de cañerías, alfombras suspendidas, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavaderos, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, sótanos, y garajes. No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza. No aplicar sobre superficies donde se preparan alimentos. No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo **Cucaxan** porque reduce la atraktividad del cebo.

**FORMA DE APLICACIÓN:** Quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar.

**DOSES DE APLICACIÓN:** **Cucarachas de interior (marrón)** (Bateña generalista) Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,05 g cada uno (Ø 5 mm.), por cada 10 m<sup>2</sup> de área a tratar. Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo /10 m<sup>2</sup>. **Cucarachas de exterior (negra)** (Peripalmeta americana): Aplicar dos puntos de gel por cada m<sup>2</sup> de superficie a tratar. Si la infestación es importante y hay un alto consumo del cebo, deberá aproximadamente a los 3 días reponerse. En zonas con riesgo de reinfestación mantener como medida preventiva el cebado y revisar los puntos cada 30 días. Si el problema de cucarachas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **Cucaxan**. Las cucarachas se trasladan entre hogares por distintas vías como ser cables de telefonía o electricidad y cañerías. Verifique bloquear todas las vías de acceso.



#### REFERENCIA PARA APLICACIÓN DEL PRODUCTO



#### PRECAUCIONES GENERALES:

• Solo utilizar el producto para el acceso para los niños y los animales domésticos. • No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y accesorios. • No volver a utilizar los envases vacíos. • **¡CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.** • No aplicar en instalaciones con riesgo de carbociclillo.

**PRECAUCIONES DE USO:** • Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar guantes y protección ocular. • Proteja los ojos durante la aplicación. • No fumar o comer durante la aplicación. • No ingerir ni inhalar. • Finalizada la tarea, lavar personalmente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

**ALMACENAMIENTO:** Mantener en su envase original bien cerrado y fuera del alcance de los niños y animales domésticos, a una temperatura entre 0 y 35 °C.

**DISPOSICIÓN DE ENVASES:** Inutilizar el envase perforándolo y luego destruyéndolo de acuerdo a normas locales.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto. **EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON EL PRODUCTO:** En caso de ingestión no inducir al vómito ni introducir nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

#### INSTRUCCIONES PARA EL MÉDICO:

**Grupo químico:** Fenilpirazol.

**Nombre común:** Fipronil.

**Antídoto:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

#### CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

• **Buenos Aires:** Centro Nacional de Intoxicaciones, Policlínico Pozados, Hs. Tel. (011) 4058-7777; 4654-9643 - Hospital de Niños de la Ciudad de Bs. As. Tel. (011) 4962-6666/2247 - Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Tel. (011) 4300-2215; 4307-9842 Int. 72. - Hospital de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555 - Hospital de Clínicas de Bs. As. (011) 4508-3760/3900/3888/6001 Int. 480. • **Rosario:** Centro Toxicológico Rosario, Tel. (0341) 460077/443483 • **Córdoba:** Hospital Municipal de Luján, Tel. (0351) 4222003/4215008 Hospital de Niños, Tel. (0351) 423-3303/ 422-9901 • **Mendoza:** Centro de Información Toxicológica, Tel.: (0291) 4282020 • **Bolivia:** CIT, Pital, Univ. Japonesa, Av. Japón 3er Anillo Estamo, Tel. 800-10-8988 • **Paraguay:** Ctr. Nat. de Intoxicaciones, Tel. (021) 20-800-203113 • **Perú:** EsSalud, Tel. 411-8000 (opción 4) • **INRO REPRESENTACIONES S.A.C.:** Tel. 477-0047 • Celular: Tel. 3287700.

**Nota:** **PUNCH QUIMICA S.A.** garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este material y dedica toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

DARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO  
M.N. 12614

IF-2020-37994861-APN-DGA#ANMAT

**CucaXAN** **VENTA LIBRE**  
**CUCARACHICIDA** **CEBOS** **GEL** **PARA TODOS LOS CONDICIONES.**

**COMPOSICION**  
 Formulacion.....0,05 g  
 Anclantes o inertes L.S.....1,90 g  
 Contenido en gel que atrapa a los insectos.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO.**

**CUIDADO! PELIGROSO!**

**INDICACIONES:**  
 Para el control de cucarachas en interiores.  
 Aplicar en lugares donde se congregan las cucarachas.  
 Evitar el contacto directo con la piel y la ropa.  
 Evitar el uso en comedores, cocinas y dormitorios.  
 Evitar el uso en presencia de niños y mascotas.  
 Evitar el uso en presencia de animales domésticos.  
 Evitar el uso en presencia de personas con problemas respiratorios.  
 Evitar el uso en presencia de personas con problemas de visión.  
 Evitar el uso en presencia de personas con problemas de audición.  
 Evitar el uso en presencia de personas con problemas de equilibrio.

**FECHA DE ELABORACION:** 15/05/2015  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/05/2016  
**FORMA:** 100ml  
**PRE:** 02003-835  
**INDUSTRIA ARGENTINA**  
**PRODUCTO QUIMICO INDUSTRIAL**

**Elaborado por: Pirella Göttsche S.A.** **Distribuidor: Pirella Göttsche S.A.**  
**Ay. M.T. de Alcala 4734 (1700) Ciudadela** **Paraná, Entre Ríos, Argentina**  
**Ph. de Duque Sosa - Argentina**

PIRELLA QUIMICA S.A

  
 CARLOS R. ANAYA

CUCARACHICIDA  
**CucaXAN**  
CEBO GEL  
INSECTICIDA



CUCARACHICIDA  
**CucaXAN**  
CEBO GEL  
INSECTICIDA

**Contenido Neto:**  
(IGUAL RÓTULO PARA TODOS LOS CONTENIDOS)

**COMPOSICION**

Fipronil.....0,05 g  
Atrayentes e inertes c.s.....100 g

Contiene amargante que previene la ingestión involuntaria

**VENTA RESTRINGIDA A  
INSTITUCIONES O EMPRESAS  
ESPECIALIZADAS**

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES  
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS.  
SÓLO UTILIZAR EN LUGARES DE DIFÍCIL  
ACCESO PARA LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS.  
ANTES DE USAR LEA LA INSTRUCCIONES DEL RÓTULO

**CUIDADO! PELIGROSO!**

RNPIUD N°  
RNE: 020034835  
Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:  
Lote N°:  
Industria Argentina Producto poco inflamable.

Fabricado por: **Punch Química S.A.**  
Av. M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela  
Pcia. de Buenos Aires - Argentina  
Visite: [www.glaocoxan.com](http://www.glaocoxan.com)



7 794783 000632

ESTRUCUD030  
P9043

PUNCH QUIMICA S.A.

**CARLOS R. ANAYA**  
INGENIERO AGRÓNOMO  
M.N. 13614

**GUSTAVO SCHNEIDER**  
APODERADO

IF-2020-37994861-APN-DGA#ANMAT

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:** Cucaxan es un cebo encapsulado a base de Fipronil con un excipiente que permite su aplicación en forma profesional. La formulación de Cucaxan es un gel espeso que se aplica en superficies, manteniendo su consistencia por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba. El gel una vez aplicado permanece su eficacia por un periodo de 3 meses. Apto para ser empleado en casas de familia, centros de salud, escuelas, restaurantes, casas de comedores, panaderías, industrias, oficinas, hoteles, comercios, depósitos, salas de exposiciones, etc.

**RECOMENDACIONES DE USO:** En caso de infestación de plagas de cucarachas, se debe aplicar Cucaxan en las áreas afectadas. El producto debe aplicarse en las áreas de alta humedad y en lugares que las cucarachas pueden usar como áreas de refugio: antebalcos, vitrinas y reproducciones de platos; lavabos, desagües, sumideros, fregaderos, rejillas, afreidor de cafeteras, calentadores de agua, estufas, calentadores de agua, lavadoras, lavavajillas, muebles de cocina, recipientes de residuos, alifonías, calderillas, sótanos, garajes. • No aplicar en los lugares que generalmente se encuentran prohibidos para la aplicación de plaguicidas: áreas de alimentos, áreas de almacenamiento de alimentos, áreas de almacenamiento de medicamentos, áreas de almacenamiento de productos químicos, áreas de almacenamiento de combustibles, áreas de almacenamiento de explosivos. • En aplicaciones de espumas, la acción del insecticida y el agua ocurren en la resaca de la espuma del gel. • No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo. Cucaxan reduce la atracción del cebo.

**MODO DE APLICACIÓN O USO / FORMA DE APLICACIÓN:** Quitar la tapa al aplicador y presionar firmemente para aplicar el producto en forma de espuma individual sobre las superficies a tratar. El producto se aplica en forma de espuma y debe aplicarse en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie.

**DOSES DE APLICACIÓN:** Cucaxan debe aplicarse a una concentración de 100 mg de Fipronil por metro cuadrado (10 puntos de gel de 10 x 10 cm cada uno) (5 ppm de diámetro) por cada 10 m<sup>2</sup> de área a tratar. Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo 10 x 10 cm.

**Cucarachas de exterior (negras) (Pestiferas americanas):** Aplicar 0,5 puntos de gel por cada m<sup>2</sup> de superficie a tratar. Si la infestación es importante y hay un alto consumo del cebo, deberá administrarse el producto en intervalos de 2 a 3 días.

Las cucarachas se reúnen entre lugares por distintos vías como ser calles de telefonía o electricidad y alfilerías. Verifique limpiar todas las vías de acceso. Si la presencia de cucarachas que presente deberá recomendar a los techos el uso del sistema Cucaxan.

**PRECAUCIONES GENERALES:** CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. • Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos. • No aplicar en instalaciones con riesgo de contaminación. • No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, platos, platos de vajilla, etc. • Evitar el contacto con la piel. • Evitar el acceso para los niños y los animales domésticos. • Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

**PRECAUCIONES DE USO:** • Para la aplicación y la limpieza posterior de la zona tratada usar ropa protectora adecuada, guantes y protección ocular. Evite que los ojos toquen la aplicación. • No fumar o beber durante la aplicación. • No ingerir ni fumar. • Finalizada la tarea, lavar profundamente con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. • En caso de ser necesario el uso de un protector, aplique el gel de las siguientes áreas: Tallo del collar, Uñas de la solapa de abrigo de abajo de solapa (tal como usual).



# CUCARACHICIDA

## CucaXAN

### CEBO GEL INSECTICIDA

PUNCH QUÍMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AGRÓNOMO  
N° 12614

**Contenido Neto:**  
(IGUAL BOTILLO PARA TODOS  
LOS CONTENIDOS)

IF-2020-37994861-APN-DGA#ANMAT

# CucaXAN

## CUCARACHICIDA

### CEBO GEL INSECTICIDA

**ALMACENAMIENTO:** Mantener el producto en su envase original. Bien cerrado y lejos del alcance de los niños y animales domésticos. A una temperatura entre 0 y 35 °C.

**DISPOSICIÓN DE ENVASES:** Inutilizar el envase terminado y luego destruirlo de acuerdo a normas locales.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud. Responder al envase o al rotulo del producto.

En caso de contacto accidental con el producto: En caso de ingestión no provocar el vomito ni la diarrea. En caso de contacto con la piel lavar la piel afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se niveles en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

#### INSTRUCCIONES PARA EL MEDICO

**Nombre químico:** Fipronil.

**Antídoto:** Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** - Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones, Av. Corrientes 1565, Tel: (011) 4300-2115. - Córdoba: Centro de Intoxicaciones, Av. 500 1172, Hospital de Niños de La Plata, Tel: (0221) 451-5555. - Hospital de Clínicas de Bs. As: (031) 4508-3750/3000/3888/6003. - Itz. - Tucumán: Centro Toxicológico Rosario, Tel: (0341) 460077-43483. - Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias, Tel: (0351) 4222019/4215008. - Hospital de Niños, Tel: (0351) 423-3333/422-5965. - Mendoza: Centro de Intoxicación Toxicológica, Tel: (0322) 443-3333. - La Plata: Hospital de Niños, Tel: (0221) 416-3300. - Rosario: Tel: (0341) 422-2000. - Paraná: Centro Nacional de Intoxicaciones, S.O.C., Tel: (071) 477-0047. - Cdad. Tel: 32817700.

**Representante en Bolivia:** Pacoweb, Av. Diego Roederer 67, Blo y Tre arillo S/N Tel: (591) 344-4144. - Tel: 337, VerbesAgencia.com.bo - Santa Cruz - Bolivia - Registro INSO N° ver envaso. **Representante en Chile:** VerbesAgencia.com.bo - Santa Cruz - Bolivia - Registro INSO N° ver envaso. **Representante en Uruguay:** VerbesAgencia.com.bo - Santa Cruz - Bolivia - Registro INSO N° ver envaso. **Representante en Paraguay:** Importado y distribuido por GENERAL S.R.L. - Ruta 30025997, el Envaso Parache López, 1.852 of. 11.16.14 - Tel: (098) 311-1111. **Representante en Argentina:** VerbesAgencia.com.bo - Santa Cruz - Bolivia - Registro INSO N° ver envaso. **Distribuido en Perú por:** INHO REPRESENTACIONES S.A.C. - INREP. - Calle Barrón 108, Barranco, Lima, Perú. - Autorización Sanitaria DCEA/DISESA N° ver envaso. **Punch Química S.A.**, garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume

responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este material y, desde toda responsabilidad por los daños que se deriven del uso incorrecto y no autorizado del producto. El usuario asume los riesgos de los datos suministrados por facturas que

**CUCARACHICIDA**

**CucaXAN**

**CEBO GEL INSECTICIDA**

**Contenido Neto:**  
(IGUAL RÓTULO PARA TODOS  
LOS CONTENIDOS)

**COMPOSICION**  
Fipronil.....0,05 g  
Alimentarios e inertes c.s.....100 g

Contiene a su agente que provoca la rápida reproducción

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESA ESPECIALIZADAS**

**VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES - PROHIBIDA LA VENTA  
LIBRE - MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES  
DOMÉSTICOS. SOLO UTILIZAR EN LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO PARA LOS NIÑOS Y  
LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. ANTES DE USAR LEA LA INSTRUCCIONES DEL RÓTULO**

RIF: 102034885  
Fecha de Elaboración:  
Fecha de vencimiento:  
Lote N°:  
Industria Argentina  
Producto poco inflamable.  
Fabricado por: Punch Química S.A.  
Av. M.J. de Rivar 4736 (1702) Ciudadela  
Bz. An. - Argentina - Web: [www.glocoxon.com](http://www.glocoxon.com)

**CUIDADO! PELIGRO!**  
Peligroso Pesado: 0800-3330140  
Grupo Químico: Fenilpirazol. Tratamiento:  
Antihistamínicos y tratamiento sintomático.

PUNCH QUIMICA S.A.

GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO AERONAUTA  
M.N. 12614





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** rótulos Expediente Electrónico EX-2020-08354316- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.24 00:23:33 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.24 00:23:34 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** fórmula Expediente Electrónico EX-2020-08354316- -APN-DGA#ANMAT

---

Se adjunta fórmula

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.24 00:21:01 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.24 00:21:01 -03:00

## 8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
120068-37-3	(RS)-5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-(trifluorometilsulfinil)-1H-pirazole-3-carbonitril	<b>FIPRONIL</b>	0.05
N/A	Harina de cebada	Harina de cebada (uso alimenticio)	18,25
N/A	Harina de tuberculos	Harina de tuberculos (uso alimenticio)	10,50
N/A	Sacarosa	SACAROSA (uso alimenticio)	6,25
N/A	Miel	Miel (uso alimenticio)	0,40
N/A	Mantequilla	Mantequilla (uso alimenticio)	3,20
N/A	Oleomargarina	Oleomargarina (uso alimenticio)	1,13
8002-43-5	Lecitina de Soja	Lecitina de Soja (uso alimenticio)	0,60
56-81-5	Glicerina	GLICERINA (calidad usp)	29,77
57-55-6	Propilenglicol	PROPILENGLICOL (calidad usp)	2,00
11138-66-2	Goma Xantica	GOMA XÁNTICA	0,70
532-32-1	Benzoato de Sodio	SAL DEL ÁCIDO BENZOICO	0,10
24634-61-5	Sorbato de Potasio	SAL DE POTASIO DEL ÁCIDO SÓRBICO	0,05
3734-33-6	Benzoato de Denatonio	Amargante que previene la ingesta involuntaria	0,005
7732-18-5	Agua de consumo	AGUA	c.s.p. 100 g

CARLOS R. ANAYA  
INGENIERO EN QUÍMICA  
N.º 1

PUNCH QUIMICA S.A.  
IF-2020-09131558-APN-DGA#ANMAT  
GUSTAVO SCHNEIDER  
APODERADO