



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3281-19-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3281-19-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-16-948, denominado: Clavo Humeral Proximal MultiLoc y su Instrumental, marca Synthes.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-16-948,

denominado Clavo Humeral Proximal MultiLoc y su Instrumental, marca Synthes según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5221/12 y tramitado por expediente N° 1-47-3453-12-0.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N°IF-2020-14167621-APN-INPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-16-948.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3281-19-9

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.07.20 18:12:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.20 18:12:50 -03:00

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM: 16-948 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: Clavo Humeral Proximal MultiLoc y su Instrumental
 Marca: Synthes

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5221/12

Tramitado por expediente N° 1-47-3453-12-0

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s	03.010.039 Punzón, canulado 03.010.060 Broca Ø 3.2mm, calibrada, L 340mm 03.010.060S Broca Ø 3.2mm, de anclaje rápido, p/03.010.064 03.010.063 Vaina protección hística 12.0/8.0, L 188mm 03.010.064 Guía broca 8.0/3.2, p/ref. 03.010.063 03.010.069 Trocar Ø 3.2mm, p/ref. 03.010.064 03.010.072 Medidor profundidad p/tornillos bloqueo 03.010.428 Medidor de profundidad p/tornillos de bloqueo	04.005.408 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 18mm 04.005.408S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 18mm 04.005.410 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 20mm 04.005.410S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 20mm 04.005.412 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 22mm 04.005.412S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 22mm 04.005.414 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 24mm 04.005.414S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 24mm 04.005.416 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 26mm

03.019.003 Broca hueca Ø 10.0mm	04.005.416S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 26mm
03.019.003S Broca hueca Ø 10.0mm	04.005.418 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 28mm
03.019.004 Broca hueca Ø 11.5mm	04.005.418S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 28mm
03.019.004S Broca hueca Ø 11.5mm	04.005.420 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 30mm
03.019.005 Mango de anclaje rápido, L 150mm	04.005.420S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 30mm
03.019.006 Arco de inserc.p/sist.de humeral MultiLoc™	04.005.422 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 32mm
03.019.007 Tornillo de conexión, canulado	04.005.422S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 32mm
03.019.008 Brazo direccional, lateral, p/clav.hum.prox.MultiLoc™	04.005.424 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 34mm
03.019.009 Brazo direccional,ant.,p/sist.de clav hum.MultiLoc™	04.005.424S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 34mm
03.019.010 Vástago d/extracción p/tornillos MultiLoc™ Ø 4.5mm	04.005.426 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 36mm
03.019.013 Vaina de protección hística 13.0/10.0, L 150mm	04.005.426S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 36mm
03.019.014 Guía de broca 10.0/3.8, p/ref. 03.019.013	04.005.428 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 38mm
03.019.015 Trocar Ø 3.8mm, p/ref. 03.019.014	04.005.428S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 38mm
03.019.016 Broca Ø 3.8mm, calibrada, L 270mm	04.005.430 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 40mm
03.019.016S Broca Ø 3.8mm, calibrada, L 270mm	04.005.430S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 40mm
03.019.017 Medidor profundidad p/sist. clav hum. MultiLoc™	04.005.432 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 42mm
03.019.018 Broca Ø 6.5mm,	04.005.432S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 42mm
	04.005.434 Tornillo bloqueo

	cónica, c/tope	Stardrive® Ø 4.0mm, L 44mm
03.019.018S	Broca Ø 6.5mm, cónica, c/tope	04.005.434S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 44mm
03.019.019	Guía de centrado 9.8/5.8 p/torn. d/bloq. Ø 3.5mm	04.005.436 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 46mm
03.019.020	Destornillador Stardrive®, T25, /anclaje	04.005.436S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 46mm
03.019.021	Guía de broca 5.8/2.8, p/ref. 03.019.019	04.005.438 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 48mm
03.019.023	Regla p/tornillos de cierre	04.005.438S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 48mm
03.019.024	Tornillo d/extracc. p/sist. d/clavo hum. MultiLoc™	04.005.440 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 50mm
03.019.025	Destornillador p/tornillos MultiLoc™ Ø 4.5mm	04.005.440S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 50mm
03.019.026	Varilla guía Ø 2.5mm p/broca hueca c/tope	04.005.442 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 52mm
03.019.026S	Varilla guía Ø 2.5mm p/broca hueca, c/tope	04.005.442S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 52mm
03.019.027	Vaina de protección hística	04.005.444 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 54mm
03.019.028	Martillo combinado de 360 g	04.005.444S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 54mm
03.019.029	Sonda d/medición p/sist. d/clavo humeral MultiLoc™	04.005.446 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 56mm
03.019.030	Tornillo de conexión p/sist. clavo hum. MultiLoc™	04.005.446S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 56mm
03.019.031	Tornillo de conexión p/sist. clavo hum. MultiLoc™	04.005.448 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 58mm
03.025.052	Medidor profundidad p/ASLS	04.005.448S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 58mm
04.005.408	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 60mm	04.005.450 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 60mm
		04.005.450S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 60mm

18mm	04.005.408S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 18mm	04.005.452 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 62mm
04.005.410 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 20mm	04.005.410S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 20mm	04.005.452S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 62mm
04.005.412 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 22mm	04.005.412S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 22mm	04.005.454 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 64mm
04.005.414 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 24mm	04.005.414S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 24mm	04.005.454S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 64mm
04.005.416 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 26mm	04.005.416S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 26mm	04.005.456 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 66mm
04.005.418 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 28mm	04.005.418S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 28mm	04.005.456S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 66mm
04.005.420 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 30mm	04.005.420S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 30mm	04.005.458 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 68mm
		04.005.458S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 68mm
		04.005.460 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 70mm
		04.005.460S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 70mm
		04.016.034S Clavo humeral proximal MultiLoc™ Ø 8.0mm, derecho
		04.016.035S Clavo humeral prox. MultiLoc™ Ø 8.0mm, izquierdo
		04.016.038S Clavo humeral proximal MultiLoc™ Ø 9.5mm, derecho
		04.016.039S Clavo humeral prox. MultiLoc™ Ø 9.5mm, izquierdo
		04.019.000S Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 0mm
		04.019.002S Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 2mm
		04.019.005S Casquillo de

04.005.422	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 32mm	cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 5mm
04.005.422S	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 32mm	04.019.010S Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 10mm
04.005.424	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 34mm	04.019.015S Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 15mm
04.005.424S	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 34mm	04.019.020 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 20mm
04.005.426	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 36mm	04.019.020S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 20mm
04.005.426S	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 36mm	04.019.022 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 22mm
04.005.428	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 38mm	04.019.022S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 22mm
04.005.428S	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 38mm	04.019.024 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 24mm
04.005.430	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 40mm	04.019.024S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 24mm
04.005.430S	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 40mm	04.019.026 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 26mm
04.005.432	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 42mm	04.019.026S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 26mm
04.005.432S	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 42mm	04.019.028 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 28mm
04.005.434	Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 44mm	04.019.028S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 28mm
04.005.434S	Tornillo	04.019.030 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 30mm
		04.019.030S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 30mm
		04.019.032 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 32mm
		04.019.032S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 32mm
		04.019.034 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 34mm
		04.019.034S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 34mm
		04.019.036 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 36mm
		04.019.036S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 36mm

bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 44mm	04.019.038 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 38mm
04.005.436 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 46mm	04.019.038S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 38mm
04.005.436S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 46mm	04.019.040 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 40mm
04.005.438 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 48mm	04.019.040S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 40mm
04.005.438S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 48mm	04.019.042 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 42mm
04.005.440 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 50mm	04.019.042S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 42mm
04.005.440S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 50mm	04.019.044 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 44mm
04.005.442 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 52mm	04.019.044S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 44mm
04.005.442S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 52mm	04.019.046 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 46mm
04.005.444 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 54mm	04.019.046S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 46mm
04.005.444S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 54mm	04.019.048 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 48mm
04.005.446 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 56mm	04.019.048S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 48mm
04.005.446S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 56mm	04.019.050 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 50mm
04.005.448 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 58mm	04.019.050S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 50mm
	04.019.052 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 52mm
	04.019.052S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 52mm
	04.019.054 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 54mm
	04.019.054S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 54mm
	04.019.056 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 56mm
	04.019.056S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 56mm
	04.019.058 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 58mm
	04.019.058S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 58mm

58mm	04.019.060 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 60mm
04.005.448S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 58mm	04.019.060S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 60mm
04.005.450 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 60mm	04.212.054 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.450S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 60mm	04.212.054S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.452 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 62mm	04.212.056 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.452S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 62mm	04.212.056S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.454 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 64mm	04.212.058 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.454S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 64mm	04.212.058S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.456 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 66mm	292.160.01 Aguja Kirschner Ø 1.6mm c/punta trocar, L 150mm
04.005.456S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 66mm	292.160S Aguja Kirschner Ø 1.6mm c/punta trocar, L 150mm
04.005.458 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 68mm	292.260.01 Aguja Kirschner Ø 2.5mm c/punta trocar, L 280mm
04.005.458S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 68mm	292.260S Aguja Kirschner Ø 2.5mm c/punta trocar, L 280mm
04.005.460 Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 70mm	412.109 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.005.460S Tornillo bloqueo Stardrive® Ø 4.0mm, L 70mm	412.109S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
	412.110 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
	412.110S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
	412.111 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
	412.111S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
	412.112 Tornillo bloqueo

04.016.034S	Clavo humeral proximal MultiLoc™ Ø 8.0mm, derecho	Stardrive®, autorroscante
04.016.035S	Clavo humeral prox. MultiLoc™ Ø 8.0mm, izquierdo	412.112S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.016.038S	Clavo humeral proximal MultiLoc™ Ø 9.5mm, derecho	412.113 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.016.039S	Clavo humeral prox. MultiLoc™ Ø 9.5mm, izquierdo	412.113S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.000S	Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 0mm	412.114 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.002S	Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 2mm	412.114S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.005S	Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 5mm	412.115 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.010S	Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 10mm	412.115S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.015S	Casquillo de cierre MultiLoc™ p/HN/PHN, prol. 15mm	412.116 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.020	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 20mm	412.116S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.020S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 20mm	412.117 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.022	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 22mm	412.117S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.022S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 22mm	412.118 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.019.024	Tornillo	412.118S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.119 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.119S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.120 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.120S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.121 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.121S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.122 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.122S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
		412.123 Tornillo bloqueo

	MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 24mm		Stardrive®, autorroscante 412.123S Tornillo bloqueo
	04.019.024S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 24mm		Stardrive®, autorroscante 412.124 Tornillo bloqueo
	04.019.026 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 26mm		Stardrive®, autorroscante 412.124S Tornillo bloqueo
	04.019.026S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 26mm		Stardrive®, autorroscante 412.134 Tornillo bloqueo
	04.019.028 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 28mm		Stardrive®, autorroscante 412.134S Tornillo bloqueo
	04.019.028S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 28mm		Stardrive®, autorroscante 412.136 Tornillo bloqueo
	04.019.030 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 30mm		Stardrive®, autorroscante 412.136S Tornillo bloqueo
	04.019.030S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 30mm		Stardrive®, autorroscante 413.026 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 26mm
	04.019.032 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 32mm		413.026S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 26mm
	04.019.032S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 32mm		413.028 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 28mm
	04.019.034 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 34mm		413.028S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 28mm
	04.019.034S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 34mm		413.030 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 30mm
	04.019.036 Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 36mm		413.030S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 30mm
	04.019.036S Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 36mm		413.032 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 32mm
			413.032S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 32mm
			413.034 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 34mm
			413.034S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 34mm
			413.035 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 35mm
			413.035S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 35mm
			413.036 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 36mm
			413.036S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 36mm
			413.038 Tornillo bloqueo Ø

	36mm			3.5mm, L 38mm
	04.019.038	Tornillo		413.038S Tornillo bloqueo Ø
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	3.5mm, L 38mm
	38mm			413.040 Tornillo bloqueo Ø
	04.019.038S	Tornillo		3.5mm, L 40mm
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	413.040S Tornillo bloqueo Ø
	38mm			3.5mm, L 40mm
	04.019.040	Tornillo		413.042 Tornillo bloqueo Ø
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	3.5mm, L 42mm
	40mm			413.042S Tornillo bloqueo Ø
	04.019.040S	Tornillo		3.5mm, L 42mm
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	413.044 Tornillo bloqueo Ø
	40mm			3.5mm, L 44mm
	04.019.042	Tornillo		413.044S Tornillo bloqueo Ø
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	3.5mm, L 44mm
	42mm			413.045 Tornillo bloqueo Ø
	04.019.042S	Tornillo		3.5mm, L 45mm
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	413.045S Tornillo bloqueo Ø
	42mm			3.5mm, L 45mm
	04.019.044	Tornillo		413.046 Tornillo bloqueo Ø
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	3.5mm, L 46mm
	44mm			413.046S Tornillo bloqueo Ø
	04.019.044S	Tornillo		3.5mm, L 46mm
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	413.048 Tornillo bloqueo Ø
	44mm			3.5mm, L 48mm
	04.019.046	Tornillo		413.048S Tornillo bloqueo Ø
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	3.5mm, L 48mm
	46mm			413.050 Tornillo bloqueo Ø
	04.019.046S	Tornillo		3.5mm, L 50mm
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	413.050S Tornillo bloqueo Ø
	46mm			3.5mm, L 50mm
	04.019.048	Tornillo		413.052 Tornillo bloqueo Ø
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	3.5mm, L 52mm
	48mm			413.054 Tornillo de bloqueo
	04.019.048S	Tornillo		Ø 3.5mm, autorroscante, L
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	54mm
	48mm			413.054S Tornillo de bloqueo
	04.019.048S	Tornillo		Ø 3.5mm, autorroscante, L
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	54mm
	48mm			413.055 Tornillo bloqueo Ø
	04.019.050	Tornillo		3.5mm, L 55mm
	MultiLoc™	Ø 4.5mm,	L	413.055S Tornillo bloqueo Ø
	50mm			3.5mm, L 55mm
				413.056 Tornillo de bloqueo

04.019.050S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 50mm	Ø 3.5mm, autorroscante, L 56mm
04.019.052	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 52mm	413.056S Tornillo de bloqueo Ø 3.5mm, autorroscante, L 56mm
04.019.052S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 52mm	413.058 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 58mm
04.019.054	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 54mm	413.060 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 60mm
04.019.054S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 54mm	413.060S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 60mm
04.019.056	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 56mm	Instrumental asociado
04.019.056S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 56mm	
04.019.058	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 58mm	
04.019.058S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 58mm	
04.019.060	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 60mm	
04.019.060S	Tornillo MultiLoc™ Ø 4.5mm, L 60mm	
04.212.054	Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante	
04.212.054S	Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante	
04.212.056	Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante	

04.212.056S	Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.212.058	Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
04.212.058S	Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante
292.160	Aguja Kirschner Ø 1.6mm c/punta trocar, L 150mm
292.160.01	Aguja Kirschner Ø 1.6mm c/punta trocar, L 150mm
292.160S	Aguja Kirschner Ø 1.6mm c/punta trocar, L 150mm
292.260	Aguja Kirschner Ø 2.5mm c/punta trocar, L 280mm
292.260.01	Aguja Kirschner Ø 2.5mm c/punta trocar, L 280mm
292.260S	Aguja Kirschner Ø 2.5mm c/punta trocar, L 280mm
310.284	Broca LCP Ø 2.8mm c/tope, L 165mm
310.288S	Broca Ø 2.8mm, L 165mm
314.030	Pieza destornillador hexagonal pequeña, Ø 2.5mm
314.116	Pieza destornillador Stardrive® 3.5, T15
319.970	Pinzas portatornillos, autosujetantes, L 85mm
321.160	Llave

	<p>combinada Ø 11.0mm</p> <p>393.105 Mandril universal, pequeño, c/mango en T</p> <p>397.705 Mango p/adaptador dinamométrico</p> <p>412.109 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.109S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.110 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.110S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.111 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.111S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.112 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.112S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.113 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.113S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.114 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.114S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.115 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.115S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.116 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.116S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.117 Tornillo bloqueo</p>	
--	--	--

	<p>Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.117S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.118 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.118S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.119 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.119S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.120 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.120S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.121 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.121S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.122 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.122S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.123 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.123S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.124 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.124S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.134 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.134S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.136 Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p> <p>412.136S Tornillo bloqueo Stardrive®, autorroscante</p>	
--	--	--

413.026	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 26mm		
413.026S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 26mm		
413.028	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 28mm		
413.028S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 28mm		
413.030	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 30mm		
413.030S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 30mm		
413.032	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 32mm		
413.032S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 32mm		
413.034	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 34mm		
413.034S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 34mm		
413.035	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 35mm		
413.035S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 35mm		
413.036	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 36mm		
413.036S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 36mm		
413.038	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 38mm		
413.038S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 38mm		
413.040	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 40mm		
413.040S	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 40mm		
413.042	Tornillo bloqueo	
Ø 3.5mm, L 42mm		
413.042S	Tornillo bloqueo	

	<p>Ø 3.5mm, L 42mm</p> <p>413.044 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 44mm</p> <p>413.044S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 44mm</p> <p>413.045 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 45mm</p> <p>413.045S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 45mm</p> <p>413.046 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 46mm</p> <p>413.046S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 46mm</p> <p>413.048 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 48mm</p> <p>413.048S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 48mm</p> <p>413.050 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 50mm</p> <p>413.050S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 50mm</p> <p>413.052 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 52mm</p> <p>413.054 Tornillo de bloqueo Ø 3.5mm, autorroscante, L 54mm</p> <p>413.054S Tornillo de bloqueo Ø 3.5mm, autorroscante, L 54mm</p> <p>413.055 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 55mm</p> <p>413.055S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 55mm</p> <p>413.056 Tornillo de bloqueo Ø 3.5mm, autorroscante, L 56mm</p> <p>413.056S Tornillo de bloqueo Ø 3.5mm, autorroscante, L 56mm</p>	
--	--	--

	413.058 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 58mm	
	413.060 Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 60mm	
	413.060S Tornillo bloqueo Ø 3.5mm, L 60mm	
	511.770 Adaptador dinamométrico, 1.5 Nm	
	511.773 Adaptador dinamométrico, 1.5 Nm	

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3281-19-9



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: 1-47-3281-19-9 JOHNSON & JOHNSON MDICAL S.A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.04 08:59:55 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.04 08:59:56 -03:00