República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número: DI-2021-4778-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Julio de 2021

Referencia: EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma HYPRED ARGENTINA S.A. con RNE Nº 040030805, solicita la reinscripción del producto de venta PROFESIONAL elaborado en Francia por Hypred S.A., autorizado mediante certificado de RNPUD Nº 0640006, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD Nº 0640006 que consta en IF-2021-44444200-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma HYPRED ARGENTINA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 30 de marzo de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2021-44444407-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT Nº 7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-44442272-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD Nº 0640006.

ARTÍCULO 5º.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0640006, otorgado mediante Disposición ANMAT N° DI-2019-4376-APN-ANMAT#MSYDS.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD Nº 0640006 actualizado que se menciona en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2021.07.01 22:40:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Valeria Teresa Garay
Subadministradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.01 22:40:30 -03:00

República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0640006

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: POLVO DESINFECTANTE PARA EL LAVADO DE TOALLAS.PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA.

2. Marca:	**HYPRA ZUR**
3. Origen:	**FRANCIA**
4. Principios Activos:	**PERCARBONATO DE SODIO 44 % , SULFATO DE SODIO ANHIDRO 24,8 % , CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATO (90%) 10 % , EDTA 9 % , SULFONATO DE SODIO (89%) 5 % y ABRILLANTADOR OPTICO**
5. Forma de Presentación:	**CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO 100 UNIDADES DE POLVO EN BOLSA PLÁSTICA DE CONTENIDO NETO DE 60 G CADA UNA, BALDE PLÁSTICO DE 10 Y 20 KG.**
6. Venta:	**VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto:	**HYPRED ARGENTINA S.A.**
8. Domiciliado en:	**CALLE PUBLICA (RUTA 5 KM. 4,5) - CORDOBA - CORDOBA**
9. Establecimiento TITULAR:	**RNE Nº : 040030805**

10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 30/03/2021.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2021-44444200-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 18 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT CERT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.18 19:45:23 -03:00

Laura Silvana Donato
Técnico Profesional
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.18 19:45:24 -03:00

HYPRA´ZUR

POLVO DESINFECTANTE PARA EL LAVADO DE TOALLAS
PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
vo para la limpieza y desinfección especial para bayetas, toallas y paños
Polvo concentrado para uso por personal especializado
VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
TENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

10 KG

CONTENIDO NETO

empleo:
ENTRE ORDEÑOS:
l ordeño, aclarar bien las bayetas y meterlas en un cubo.
la dosis* de HYPRA´ZUR en las bayetas
agua caliente** hasta cubrir las bayetas. Dejarlas en remojo hasta el
ordeño.
guiente ordeño, poner las bayetas en un cubo de agua caliente
utilización: de 30 a 40 bayetas poner 60g de HYPRA´ZUR diluido en 6 litros de agua.

etas poner 80g de HYPRA´ZUR diluido en 8 litros de agua. Dosificador incluido
ás caliente este el agua, mejor será el resultado.
ínimo de contacto entre las bayetas y la solución: 5 horas

y distribuido por
RGENTINA SA
4,5 CP 5017
3 1118
@hypred.com.ar
: Hypred SA
rd Jules Verger BP 10180
rd Cedex - Francia
ANCIA

RNE: 040030805
R.N.P.U.D: 0640006

Elaboración:
Vencimiento:

de intoxicaciones comuníquese con:
Nac. de Información Toxicológica: 0800 333 0160
Toxicológico Hospital de Niños: (011) 4962 6666
l Posadas: (011) 4654 9300
l de Niños de la Plata: (0221) 453 5919

LAVADO EN LAVADORA
Después de poner las bayetas en la lavadora, poner una dosis de HYPRA´ZUR de 1%
Adaptar el programa al tipo de bayeta
(no hace falta sobrepasar los 60°C)

Evite el contacto con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. Contiene un producto fuertemente alcalino (Carbonato de Sodio). Cuidado!
Peligrosa su ingestión. Use equipamiento de protección adecuada. (anteojos protectores, guantes, delantal, botas) en la manipulación y durante el uso (aplicación) del producto.
No aplique sobre superficies calientes.
No utilizar para desinfección de alimentos.
NO REUTILIZAR LOS ENVASES PARA OTROS FINES
MANTENER EN SU ENVASE ORGINAL, NO TRASVASAR A OTROS ENVASES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y ANIMALES DOMESTICOS
EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE CONTACTO CON PIEL LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE INGESTION NO PROVOQUE EL VOMITO
Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO

Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :
Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.
Para el personal de emergencia :
Evacuar al personal hacia lugares seguros.
Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento
Utilizar un equipamiento de protección individual.

PELIGRO

Contiene: Carbonato de Sodio peroxihidratado
Composición: Percarbonato de Sodio 44%, Tetraectildiacetamida 9%, Sulfonato de Sodio 4,45% y coadyuvantes
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H317: Puede provocar una reacción alergica en la piel
H318: Provoca lesiones oculares graves
P102: Mantengase fuera del alcance de los niños.
P261: Evitar respirar el polvo
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: LLAMAR A UN CENTRO DE ATENCIÓN TOXICOLOGICA o a un medico si se siente mal.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundante
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente aun CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a una médica
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentación local/ regional/ nacional/internacional
PELIGRO! CÁUSTICO.
DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS.
No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.
El contacto con los ojos puede provocar ceguera

Precauciones relativas al medio ambiente
Intervención limitada al personal cualificado.
No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rapidamente posible toda materia incompatible.
Métodos y material de contención y de limpieza
Pequeño derrame :
Lavar con una gran cantidad de agua.
Gran derrame :
Balizar y recuperar en una reserva de secorro.
No introducir jamás el producto extendido en su recipiento de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

IF-2021-44444407-APN-DVPS#ANMAT
Página 1 de 6

IF-2021-29246175-APN-DGA#ANMAT
GABRIEL R. DURAN
APODERADO

HYPRA´ZUR

POLVO DESINFECTANTE PARA EL LAVADO DE TOALLAS
PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
Polvo para la limpieza y desinfección especial para bayetas, toallas y paños
Polvo concentrado para uso por personal especializado
VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Modo de empleo:
REMOJO ENTRE ORDEÑOS:
1- Tras el ordeño, aclarar bien las bayetas y meterlas en un cubo.
2- Poner la dosis* de HYPRA´ZUR en las bayetas
3- Verter agua caliente** hasta cubrir las bayetas. Dejarlas en remojo hasta el siguiente ordeño.
4- En el siguiente ordeño, poner las bayetas en un cubo de agua caliente

* Dosis de utilización: de 30 a 40 bayetas poner 60g de HYPRA´ZUR diluido en 6 litros de agua.

Para 60 bayetas poner 80g de HYPRA´ZUR diluido en 8 litros de agua. Dosificador incluido

** Cuanto más caliente este el agua, mejor será el resultado.

Tiempo mínimo de contacto entre las bayetas y la solución: 5 horas

20 KG

CONTENIDO NETO

Importado y distribuido por
HYPRED ARGENTINA SA
Ruta 5 km 4,5 CP 5017
Tel 0351 493 11 18
E-mail: info@hypred.com.ar
Elaborador: Hypred SA
55 Boulevard Jules Verger BP 10180
35803 Dinard Cedex - Francia
ORIGEN FRANCIA

RNE: 040030805
R.N.P.U.D: 0640006

Lote N° :
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:

En caso de intoxicaciones comuníquese con:
Centro Nac. de Información Toxicológica: 0800 333 0160
Centro Toxicológico Hospital de Niños: (011) 4962 6666
Hospital Posadas: (011) 4469 9300
Hospital de Niños de la Plata: (0221) 453 5919

IF-2021-44444407-APN-DVPS#ANMAT

LAVADO EN LAVADORA
Después de poner las bayetas en la lavadora, poner una dosis de HYPRA´ZUR de 1%
Adaptar el programa al tipo de bayeta
(no hace falta sobrepasar los 60°C)

Evite el contacto con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. Contiene un producto fuertemente alcalino (Carbonato de Sodio). Cuidado!
Peligrosa su ingestión. Use equipamiento de protección adecuada. (anteojos protectores, guantes, delantal, botas) en la manipulación y durante el uso (aplicación) del producto.
No aplique sobre superficies calientes.
No utilizar para desinfección de alimentos.
NO REUTILIZAR LOS ENVASES PARA OTROS FINES
MANTENER EN SU ENVASE ORGINAL, NO TRASVASAR A OTROS ENVASES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y ANIMALES DOMESTICOS
EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE CONTACTO CON PIEL LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE INGESTION NO PROVOQUE EL VOMITO
Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO

Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :

Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.

Para el personal de emergencia :

Evacuar al personal hacia lugares seguros.

Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento

Utilizar un equipamiento de protección individual.

PELIGRO

Contiene: Carbonato de Sodio peroxihidratado

Composición: Percarbonato de Sodio 44%, Tetraectildiacetamida 9%, Sulfonato de Sodio 4,45% y coadyuvantes

H302: Nocivo en caso de ingestión.
H317: Puede provocar una reacción alergica en la piel
H318: Provoca lesiones oculares graves
P102: Mantengase fuera del alcance de los niños.
P261: Evitar respirar el polvo
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: LLAMAR A UN CENTRO DE ATENCIÓN TOXICOLOGICA o a un medico si se siente mal.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundante
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a una médica
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentación local/ regional/ nacional/internacional

PELIGRO! CÁUSTICO.

DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS.
No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.
El contacto con los ojos puede provocar ceguera

Precauciones relativas al medio ambiente

Intervención limitada al personal cualificado.

No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.

Separar lo más rapidamente posible toda materia incompatible.

Métodos y material de contención y de limpieza

Pequeño derrame :

Lavar con una gran cantidad de agua.

Gran derrame :

Balizar y recuperar en una reserva de secorro.

No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen con la intención de reutilizarlo.

Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

IF-2021-29246175-APN-DGA#ANMAT

HYPRA´ZUR

POLVO DESINFECTANTE PARA EL LAVADO DE TOALLAS
PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
Polvo para la limpieza y desinfección especial para bayetas, toallas y paños
Polvo concentrado para uso por personal especializado
VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
A ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

o de empleo:
OJO ENTRE ORDEÑOS:
as el ordeño, aclarar bien las bayetas y meterlas en un cubo.
oner la dosis* de HYPRA´ZUR en las bayetas
erter agua caliente hasta cubrir las bayetas. Dejarlas en remojo hasta el**
iente ordeño.
n el siguiente ordeño, poner las bayetas en un cubo de agua caliente
is de utilización: de 30 a 40 bayetas poner 60g de HYPRA´ZUR diluido en 6 litros de agua.

60 bayetas poner 80g de HYPRA´ZUR diluido en 8 litros de agua. Dosificador incluido
anto más caliente este el agua, mejor será el resultado.
po mínimo de contacto entre las bayetas y la solución: 5 horas

tadoy distribuido por
IED ARGENTINA SA **RNE: 040030805**
5 km 4,5 CP 5017 **R.N.P.U.D: 0640006**
351 493 11 18
l: info@hypred.com.ar
rador: Hypred SA
ulevard Jules Verger BP 10180
3 Dinard Cedex - Francia
EN FRANCIA

N° :
a de Elaboración:
a de Vencimiento:

caso de intoxicaciones comuníquese con:
tro Nac. de Información Toxicológica: 0800 333 0160
tro Toxicológico Hospital de Niños: (011) 4962 6666
pital Posadas: (011) 4469 9300
pital de Niños de la Plata: (0221) 453 5919

60 GRAMOS

CONTENIDO NETO

LAVADO EN LAVADORA
Después de poner las bayetas en la lavadora, poner una dosis de HYPRA´ZUR de 1%
Adaptar el programa al tipo de bayeta
(no hace falta sobrepasar los 60°C)

Evite el contacto con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. Contiene un producto fuertemente alcalino (Carbonato de Sodio). Cuidado!
Peligrosa su ingestión. Use equipamiento de protección adecuada. (anteojos protectores, guantes, delantal, botas) en la manipulación y durante el uso (aplicación) del producto.
No aplique sobre superficies calientes.
No utilizar para desinfección de alimentos.
NO REUTILIZAR LOS ENVASES PARA OTROS FINES
MANTENER EN SU ENVASE ORGINAL, NO TRASVASAR A OTROS ENVASES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y ANIMALES DOMESTICOS
EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE CONTACTO CON PIEL LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE INGESTION NO PROVOQUE EL VOMITO
Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO

Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :
Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.
Para el personal de emergencia :
Evacuar al personal hacia lugares seguros.
Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento
Utilizar un equipamiento de protección individual.

PELIGRO

Contiene: Carbonato de Sodio peroxihidratado
Composición: Percarbonato de Sodio 44%, Tetraectildiacetamida 9%, Sulfonato de Sodio 4,45% y coadyuvantes
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H317: Puede provocar una reacción alergica en la piel
H318: Provoca lesiones oculares graves
P102: Mantengase fuera del alcance de los niños.
P261: Evitar respirar el polvo
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: LLAMAR A UN CENTRO DE
ATENCIÓN TOXICOLOGICA o a un medico si se siente mal.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundante
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente aun CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a una médica
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentación local/ regional/ nacional/internacional
PELIGRO! CÁUSTICO.
DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS.
No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.
El contacto con los ojos puede provocar ceguera

Precauciones relativas al medio ambiente
Intervención limitada al personal cualificado.
No verter el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rapidamente posible toda materia incompatible.
Métodos y material de contención y de limpieza
Pequeño derrame :
Lavar con una gran cantidad de agua.
Gran derrame :
Balizar y recuperar en una reserva de secorro.
No introducir jamás el producto extendido en su recipiento de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

IF-2021-29246175-APN-DGA#ANMAT

IF-2021-44444407-APN-DVPS#ANMAT

HYPRA´ZUR

POLVO DESINFECTANTE PARA EL LAVADO DE TOALLAS
PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
Polvo para la limpieza y desinfección especial para bayetas, toallas y paños
Polvo concentrado para uso por personal especializado
VENTA PROFESIONAL-PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Modo de empleo:
REMOJO ENTRE ORDEÑOS:
1- Tras el ordeño, aclarar bien las bayetas y meterlas en un cubo.
2- Poner la dosis* de HYPRA´ZUR en las bayetas
3- Verter agua caliente** hasta cubrir las bayetas. Dejarlas en remojo hasta el siguiente ordeño.
4- En el siguiente ordeño, poner las bayetas en un cubo de agua caliente
* Dosis de utilización: de 30 a 40 bayetas poner 60g de HYPRA´ZUR diluido en 6 litros de agua.

Para 60 bayetas poner 80g de HYPRA´ZUR diluido en 8 litros de agua. Dosificador incluido
** Cuanto más caliente este el agua, mejor será el resultado.
Tiempo mínimo de contacto entre las bayetas y la solución: 5 horas

CONTENIDO NETO POR UNIDAD (BOLSA): 60 GRAMOS
TOTAL UNIDADES POR CAJA DE CARTÓN: 100 UNIDADES

Importado y distribuido por
HYPRED ARGENTINA SA — RNE: 040030805
Ruta 5 km 4,5 CP 5017 — R.N.P.U.D: 0640006
Tel 0351 493 1118
E-mail: info@hypred.com.ar
Elaborador: Hypred SA
55 Boulevard Jules Verger BP 10180
35803 Dinard Cedex - Francia
ORIGEN FRANCIA

Lote Nº :
Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:

En caso de intoxicaciones comuníquese con:
Centro Nac. de Información Toxicológica: 0800 333 0160
Centro Toxicológico Hospital de Niños: (011) 4962 6666
Hospital Posadas: (011) 4469 9300
Hospital de Niños de la Plata: (0221) 453 5919

LAVADO EN LAVADORA
Después de poner las bayetas en la lavadora, poner una dosis de HYPRA´ZUR de 1%
Adaptar el programa al tipo de bayeta
(no hace falta sobrepasar los 60°C)

Evite el contacto con la piel. Después de utilizar este producto, lave y seque las manos. Contiene un producto fuertemente alcalino (Carbonato de Sodio). Cuidado!
Peligrosa su ingestión. Use equipamiento de protección adecuada. (anteojos protectores, guantes, delantal, botas) en la manipulación y durante el uso (aplicación) del producto.
No aplique sobre superficies calientes.
No utilizar para desinfección de alimentos.
NO REUTILIZAR LOS ENVASES PARA OTROS FINES
MANTENER EN SU ENVASE ORGINAL, NO TRASVASAR A OTROS ENVASES
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y ANIMALES DOMESTICOS
EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE CONTACTO CON PIEL LAVE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA
EN CASO DE INGESTION NO PROVOQUE EL VOMITO
Y CONSULTE INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES
O AL MEDICO LLEVANDO EL ENVASE O ROTULO DEL PRODUCTO

Medidas en caso de vertido accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia :
Evacuar al personal no necesario o no equipado con protección individual.
Para el personal de emergencia :
Evacuar al personal hacia lugares seguros.
Conducir a las personas lejos del lugar de derrame/fuga y lejos del viento
Utilizar un equipamiento de protección individual.

PELIGRO

Contiene: Carbonato de Sodio peroxihidratado
Composición: Percarbonato de Sodio 44%, Tetraacetildiacetamida 9%, Sulfonato de Sodio 4,45% y coadyuvantes
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H317: Puede provocar una reacción alergica en la piel
H318: Provoca lesiones oculares graves
P102: Mantengase fuera del alcance de los niños.
P261: Evitar respirar el polvo
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P301+P312: EN CASO DE INGESTIÓN: LLAMAR A UN CENTRO DE ATENCIÓN TOXICOLOGICA o a un medico si se siente mal.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundante
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediatamente aun CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a una médica
P501: Eliminar el contenido/recipiente de conformidad con la reglamentación local/ regional/ nacional/internacional
PELIGRO!! CÁUSTICO.
DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN, CAUSA QUEMADURAS.
No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.
El contacto con los ojos puede provocar ceguera

Precauciones relativas al medio ambiente
Intervención limitada al personal cualificado.
No verte el producto puro directamente en el desagüe o en el entorno.
Separar lo más rapidamente posible toda materia incompatible.
Métodos y material de contención y de limpieza
Pequeño derrame :
Lavar con una gran cantidad de agua.
Gran derrame :
Balizar y recuperar en una reserva de secorro.
No introducir jamás el producto extendido en su recipiente de origen con la intención de reutilizarlo.
Conservar en recipientes adaptados, bien etiquetados y cerrados para la eliminación.

GABRIEL R. DURAN
APODERADO

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2021-44444407-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 18 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT ROT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.18 19:45:56 -03:00

Laura Silvana Donato
Técnico Profesional
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.18 19:45:57 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número: IF-2021-44442272-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 18 de Mayo de 2021

Referencia: EX-2021-28679502-APN-DGA#ANMAT COMP

COMPOSICIÓN

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.18 19:40:38 -03:00

Laura Silvana Donato
Técnico Profesional
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.05.18 19:40:39 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/V)
15630-89-4	Percarbonato de Sodio (88%)		50,0
7757-82-6	Sulfato de Sodio Anhidro		24,8
10543-57-4	Tetraacetilendiamina (90%)	TAED	10,0
6132-04-3	Citrato Trisódico Dihidrato (90%)		10,0
68411-30-3	Sulfonato de Sodio (89%)		5,0
16090-02-1	Disodio 4,4-bis[(4-anilino-6-morfolino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2-disulfonato (60%)	Tinopal DMS-X (60%) (Abrillantador)	0,2

9. **CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

pH 10 g/l: 10,5 ± 0,5

Densidad: 1,02 ± 0,1 gr/cm3

Aspecto: Polvo blanco con granos azules

Color: Característico Blanco similar al estándar

Olor: Característico Técnico similar al estándar

Carbonato de Sodio Peroxihidratado: 43,2 ± 3,3 %

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.

Victor D. Szewczuk
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)

Gabriel R. Durán
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado