



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-8784-19-9

---

VISTO el Expediente N° 1-47-8784-19-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MTG GROUP S.R.L. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-95, denominado Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, Intravasculares, marca VOLCANO™

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-95,

correspondiente al producto médico denominado Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, Intravasculares, marca VOLCANO™,

propiedad de la firma MTG GROUP S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 8315 de fecha 09 de diciembre de 2014, la cual será 09 de diciembre de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-95, denominado Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, Intravasculares, marca VOLCANO™.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N° IF-2020-34615994-APN-INPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-95 .

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-8784-19-9

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2020.06.02 16:33:56 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.06.02 16:35:02 -03:00

## ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma MTG GROUP S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1991-95 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:  
Nombre genérico del producto médico: Sistemas de Exploración, por Ultrasonido, Intravasculares

Marca: VOLCANO™

Clase de Riesgo: III

Disposición Autorizante N° 8315/2014 de fecha 09 de diciembre de 2014

Tramitada por expediente N° 1-47-4727-14-8

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	09 de diciembre de 2019	09 de diciembre de 2024
Modelos	88901 - Catéter IVUS Digital Visions PV 0,035 85900P - Catéter IVUS Digital de platino Eagle Eye 85900PST - Catéter IVUS Digital de platino Eagle Eye con punta corta 89000 - Catéter de imágenes IVUS rotativo Revolution de 45 MHz 8185 - Alambre guía de	<u>Fabricante 2</u> CATÉTERES DESCARTABLES: 85910P - Catéter IVUS Digital PV.014P 014R - Catéter IVUS Digital PV0.14P RX 88901 - Catéter IVUS Digital Visions PV .035 85900P - Catéter IVUS Digital de platino Eagle Eye

<p>presión PrimeWire Prestige 185cm</p> <p>8185J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 185cm Punta J</p> <p>8300 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 300cm</p> <p>8300J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 300cm Punta J</p> <p>9185 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 185cm</p> <p>9185J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 185cm Punta J</p> <p>9300 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 300cm</p> <p>9300J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 300cm Punta J</p> <p>10185 - Alambre guía de presión Verrata 185 cm</p> <p>10185J - Alambre guía de presión Verrata 185 cm Punta J</p> <p>10300 - Alambre guía de presión Verrata 300 cm</p> <p>10300J - Alambre guía de</p>	<p>85900PST - Catéter IVUS Digital de platino Eagle Eye con punta corta</p> <p>86700 - Catéter de imagen Visions PV.018 IVUS</p> <p>89000 - Catéter de imágenes IVUS rotativo Revolution de 45 MHz</p> <p>89800 Catéter (IVUS) ultrasonido intravascular rotatorio Refinity</p> <p>89900- Catéter (IVUS) ultrasonido intravascular rotatorio de punta corta Refinity</p> <p>ALAMBRES GUÍA DE PRESIÓN DESCARTABLES:</p> <p>8185 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 185cm</p> <p>8185J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 185cm Punta J</p> <p>8300 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 300 cm</p> <p>8300J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 300 cm Punta J</p> <p>9185 - Alambre guía de</p>
---	--

<p>presión Verrata 300 cm Punta J</p> <p>1400 - FloWire 0,014 Floppy 175cm</p> <p>1400J - FloWire 0,014 Floppy J 175cm</p> <p>1401 - FloWire 0,014 Floppy Flex 175cm</p> <p>1401J - FloWire 0,014 Floppy Flex J 175cm</p> <p>1403 - FloWire 0,014 Floppy XT 175cm</p> <p>1403J - FloWire 0,014 Floppy J XT 150 cm</p> <p>1404 - FloWire 0,014 Flex 175cm</p> <p>1404J - FloWire 0,014 Flex J 175cm</p> <p>1413 - FloWire 0,014 Floppy 175cm</p> <p>1413J - FloWire 0,014 Floppy J 175cm</p> <p>9500, 9515 - Alambre guía Flujo/Presión ComboWire 400-0100.01, 400-0100.07, 400-0100.08 - Sistema de terapia guiada de precisión móvil CORE 400-0100.02 - Sistema de terapia guiada de precisión CORE</p>	<p>presión PrimeWire Prestige Plus 185cm</p> <p>9185J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 185cm Punta J</p> <p>9300 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 300cm</p> <p>9300J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 300cm Punta J</p> <p>10185 - Alambre guía de presión Verrata 185cm</p> <p>10185J - Alambre guía de presión Verrata 185cm con punta J</p> <p>10300 - Alambre guía de presión Verrata 300cm</p> <p>10300J - Alambre guía de presión Verrata 300cm con punta J</p> <p>10185P - Alambre guía de presión Verrata PLUS 185cm con punta recta</p> <p>10185JP - Alambre guía de presión Verrata PLUS 185cm con punta J</p> <p>10300P - Alambre guía de presión Verrata PLUS 300cm con punta recta</p> <p>10300JP - Alambre guía de</p>
--	---

	<p>804200-001, 804200-002, 804200-014, 804200-015 – Sistema de imágenes s5 (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>807300-001, 807301-001 – Sistema de imágenes s5 (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>806300-001, 806300-020, 806300-026 - Sistema de imágenes s5i (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>807400-001, 807400-011, 807401-001 - Sistema de imágenes s5i (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>807301-004 Kit de actualización de chasis PC s5</p> <p>807401-004 - Kit de actualización de chasis PC s5i</p> <p>400-1610.01, 400-1610.02 – Panel de control CORE</p> <p>411-0100.01 – Caja de servicios</p> <p>806695-004 – Kit opcional de palanca de mando s5</p> <p>804547-001 – Dispositivo de repliegue R-100</p>	<p>presión Verrata PLUS 300cm con punta J</p> <p><u>Fabricante 1:</u>  SISTEMA DE IMÁGENES / SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN / HARDWARE DE SISTEMAS / ACCESORIOS:  400-0100.01, 400-0100.08 – Sistema de terapia guiada de precisión móvil CORE  400-0100.07 Sistema de terapia guiada de precisión móvil CORE (Sistema de Imagen CORE Serie s5)  400-0100.02 - Sistema de terapia guiada de precisión CORE</p> <p>804200-001, 804200-002, 804200-014, 804200-015 – Sistema de imágenes s5 (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>807300-001, 807301-001 – Sistema de imágenes s5i (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>806300-001, 806300-20, 806300-026 – Sistema de imágenes s5i (Sistema de terapia guiada de precisión)</p>
--	--	---

	<p>805177-001 – CUBIERTA DE EQUIPO ESTÉRIL R-100</p> <p>806071-008 – Opción s5-Revo</p> <p>806071-026 – Kit opcional SpinVision</p> <p>808884-001 – Kit opcional SpinVision PIMR</p> <p>810174-001 – Cubierta de equipo estéril SpinVision PIMR</p> <p>808866-001 – Kit de instalación FFR s5</p> <p>808866-002 – Kit de instalación FFR s5i</p> <p>807344-001 – Pimmette FFR 430-0403.03 – Kit Pimmette FFR s5x</p> <p>430-0403.04 – Kit Pimmette FFR s5i</p> <p>808983-001 – CUBIERTA DE EQUIPO ESTÉRIL DIGITAL IVUS</p> <p>809485-001 – LoMap</p> <p>809485-002 – Kit LoMap s5</p> <p>809485-003 – Kit LoMap s5i</p> <p>430-0199.02 – Kit opcional LoMap s5i</p> <p>430-0199.03 – Kit opcional LoMap s5x</p> <p>808864-001 Kit de cable</p>	<p>807400-001, 807400-011, 807401-001 – Sistema de imágenes s5i (Sistema de terapia guiada de precisión)</p> <p>807301-004 - Kit de actualización de chasis PC s5i</p> <p>807401-004 - Kit de actualización de chasis PC s5i</p> <p>400-1610.01– Panel de control CORE</p> <p>411-0100.01 - Caja de servicios</p> <p>806695-004 - Kit opcional de palanca de mando s5</p> <p>804547-001 – Dispositivo de repliegue R-100</p> <p>805177-001 – CUBIERTA DE EQUIPO ESTÉRIL R-100</p> <p>806071-008 - Opción s5-Revo</p> <p>806071-026 - Kit opcional SpinVision</p> <p>808884-001 – Kit opcional SpinVision PIMR</p> <p>810174-001 – Cubierta de equipo estéril SpinVision PIMR</p> <p>808866-001 - Kit de instalación FFR s5</p>
--	--	--

<p>activación de hardware FFR s5</p> <p>808864-002 Kit de activación de hardware FFR s5i</p> <p>430-0403.01 – Kit opcional FFR s5i</p> <p>430-0403.02 – Kit opcional FFR s5 y s5i</p> <p>435-0100.30 – Función de software iRF</p> <p>400-0100.10 – Sistema SyncVision</p> <p>400-0100.12 – Sistema SyncVision</p> <p>430-0100.10 – Kit de actualizacion de software de sistema SyncVision V3.2</p> <p>430-0100.11 – Kit de actualización de software SyncVision 4.0</p> <p>300000629191 - Kit de actualización de software SyncVision 4.1</p> <p>400-0100.11 – Sistema de fisiología CORE FM 409-0100.01 – Sistema de fisiología CORE FM, Hub-FM</p> <p>409-0403.01 - Sistema de fisiología CORE FM, FM-PIM</p> <p>435-0602.44 – Kit de</p>	<p>808866-002 - Kit de instalación FFR s5i</p> <p>807344-001 – Pimmette FFR 430-0403.03 - Kit Pimmette FFR s5x</p> <p>430-0403.04 - Kit Pimmette FFR s5i</p> <p>808983-001 – CUBIERTA DE EQUIPO ESTÉRIL DIGITAL IVUS</p> <p>809485-001 LoMap</p> <p>809485-002 Kit LoMap s5</p> <p>809485-003 Kit LoMap s5i</p> <p>430-0199.02 – Kit opcional LoMap s5</p> <p>430-0199.03 – Kit opcional LoMap s5x</p> <p>808864-001 – Kit de cable activación de hardware FFR s5</p> <p>808864-002 – Kit de activación de hardware FFR s5i</p> <p>430-0403.01 – Kit opcional FFR s5i</p> <p>430-0403.02 – Kit opcional FFR s5 y s5i</p> <p>435-0100.30 – Función de software iRF</p> <p>400-0100.10 – Sistema SyncVision</p>
--	---



	<p>documentación, CORE FM v1.1 435-0602.45 – Kit de actualización de software, CORE FM v1.1</p> <p>803521-001, 802745-001 – Sistema ComboMap</p> <p>803523-001 – Kit de carro ComboMap</p> <p>806426-004 – Kit de actualización Software v1.9 ComboMap</p> <p>806426-008 - Kit de documentación Software v1.9 ComboMap</p> <p>806426-012 - Kit de actualización Software v2.1 ComboMap</p> <p>807062-001 – Cubierta estéril ComboMap</p> <p>800573-001 – SmartMap</p> <p>435-0607.01 – Kit de instalación Software s5/s5x v3.2.2</p> <p>435-0607.04 - Kit de instalación Software s5i/s5ix v3.2.2</p> <p>435-0607.06 – Kit de instalación Software integrado CORE v3.2.2</p> <p>435-0607.03 – Kit de actualización s5 Family</p>	<p>400-0100.12 – Sistema SyncVision</p> <p>430-0100.10 – Kit de actualización de software de sistema Syncvision v3.2</p> <p>430-0100.11 – Kit de actualización de software Syncvision 4.0</p> <p>300000629191 – Kit de actualización de software Syncvision 4.1</p> <p>300001652931 – Kit de actualización de software Syncvision 4.1.1</p> <p>300003736801 Kit de actualización de software SyncVision 4.2</p> <p>400-0100.11 – Sistema de fisiología CORE FM</p> <p>409-0100.01 – Sistema de fisiología CORE FM, Hub-FM</p> <p>409-0403.01 – Sistema de fisiología CORE FM, FM-PIM</p> <p>400-0100.17 – Sistema vascular CORE M2</p> <p>300000367951, 3000000367971 – Kit Software Sistema vascular CORE m2 v4.2</p> <p>435-0602.44 – Kit de documentación, CORE FM</p>
--	--	---

	<p>Software v3.2.2</p> <p>435-0602-15 – Kit de instalación s5/s5x Software v3.3</p> <p>435-0602-07 - Kit de instalación s5i/s5ix Software v3.3</p> <p>435-0607-13 – Kit de instalación software integrado CORE v3.3</p> <p>435-0602.09 – Kit de documentación software s5/s5x v3.3</p> <p>435-0602.10 - Kit de documentación software s5i/s5ix v3.3</p> <p>435-0602.18 – Kit de instalación software s5/s5x v3.4</p> <p>435-0602.19 - Kit de instalación software s5i/s5ix v3.4</p> <p>435-0602.20 – Kit de instalación software CORE Series v3.4</p> <p>435-0602.25 – Kit de actualización software v3.4</p> <p>435-0602.40 – Kit de disco dual software v3.4/v2.3.1</p> <p>435-0602.26 – Kit de documentación software</p>	<p>v1.1</p> <p>435-0602.45 – Kit de actualización de software, CORE FM v1.1</p> <p>803521-001, 802745-001 – Sistema ComboMap</p> <p>803523-001 – Kit de carro ComboMap</p> <p>806426-004 – Kit de actualización Software ComboMap v1.9</p> <p>806426-008 – Kit de documentación Software ComboMap v1.9</p> <p>80426-012 -Kit de actualización software ComboMapv2.1</p> <p>807062-001 Cubierta estéril ComboMap</p> <p>800573-001 – SmartMap</p> <p>435-0607.01 – Kit de instalación Software s5/s5x v3.2.2</p> <p>435-0607.04 - Kit de instalación Software s5i/s5ix v3.2.2</p> <p>435-0607.06 – Kit de instalación Software integrado CORE v3.2.2</p> <p>435-0607.03 – Kit de actualización s5 Family</p>
--	--	---

	<p>s5/s5x v3.4</p> <p>435-0602.27 - Kit de documentación software</p> <p>s5i/s5ix v3.4</p> <p>435-0602.29 - Kit de documentación software</p> <p>CORE Mobile v3.4</p> <p>435-0602.33 - Kit de instalación software CORE Mobile v3.5</p> <p>435-0602.34 - Kit de instalación software integrado CORE v3.5</p> <p>435-0602.35 - Kit de instalación de software s5iz v3.5</p> <p>435-0602.37 - Kit de actualización FFR v2.3.1</p> <p>435-0602.31 - Kit de actualización FFR v2.4</p> <p>435-0602.39 - Kit de actualización FFR v2.4.1</p> <p>435-0602.32 - Kit de documentación FFR v2.4</p> <p>435-0602.48 - Kit de software FFR v2.5</p> <p>435-0602.46 - Kit de actualización de software: SYSINC322</p> <p>435-0602.47 - Kit de actualización de software:</p>	<p>Software v3.2.2</p> <p>435-0602-15 - Kit de instalación s5/s5x Software v3.3</p> <p>435-0602-07 - Kit de instalación s5i/s5ix Software v3.3</p> <p>435-0607-13 - Kit de instalación software integrado CORE v3.3</p> <p>435-0602.09 - Kit de documentación software s5/s5x v3.3</p> <p>435-0602.10 - Kit de documentación software s5i/s5ix v3.3</p> <p>435-0602.18 - Kit de instalación software s5/s5x v3.4</p> <p>435-0602.19 - Kit de instalación software s5i/s5ix v3.4</p> <p>435-0602.20 - Kit de instalación software CORE Series v3.4</p> <p>435-0602.25 - Kit de actualización software v3.4</p> <p>435-0602.40 - Kit de disco dual software v3.4/v2.3.1</p> <p>435-0602.26 - Kit de documentación software</p>
--	--	--

	<p>SYSINC34</p> <p>300000201201 – Kit de actualización de software IVUSMap DB</p> <p>86700 – Catéter de imágenes IVUS Visions PV 0,018</p> <p>014R – Catéter IVUS digital PV.014P RX</p> <p>85900P – Catéter IVUS digital de platino Eagle Eye</p> <p>85900PST – Catéter IVUS digital de platino con punta corta Eagle Eye</p> <p>85910P – Catéter IVUS digital PV.014P</p> <p>88901 – Catéter IVUS digital Visions PV 0,035</p> <p>89000 – Catéter de imágenes IVUS rotativo Revolution de 45MHz</p> <p>89800 – Catéter (IVUS) ultrasonido intravascular rotatorio Refinity</p> <p>89900 – Catéter (IVUS) ultrasonido intravascular rotatorio de punta corta Refinity</p> <p>Alambres guía de presión descartables</p> <p>8185 – Alambre guía de</p>	<p>s5/s5x v3.4</p> <p>435-0602.27 - Kit de documentación software s5i/s5ix v3.4</p> <p>435-0602.29 – Kit de documentación software CORE Mobile v3.4</p> <p>435-0602.33 - Kit de instalación software CORE Mobile v3.5</p> <p>435-0602.34 - Kit de instalación software integrado CORE v3.5</p> <p>435-0602.35 – Kit de instalación de software s5iz v3.5</p> <p>435-0602.37 – Kit de actualización FFR v2.3.1</p> <p>435-0602.31 – Kit de actualización FFR v2.4</p> <p>435-0602.39 – Kit de actualización FFR v2.4.1</p> <p>435-0602.32 – Kit de documentación FFR v2.4</p> <p>435-0602.48 – Kit de software FFR v2.5</p> <p>300003201201 – Kit de software FFR v2.5.1</p> <p>435-0602.46 – Kit de actualización de software: SYSINC322</p>
--	---	--

<p>presión PrimeWire Prestige 185cm</p> <p>8185J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 185cm punta J</p> <p>8300 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 300cm</p> <p>8300J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige 300cm con punta J</p> <p>9185 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 185cm</p> <p>9185J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 185cm con punta J</p> <p>9300 - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 300cm</p> <p>9300J - Alambre guía de presión PrimeWire Prestige Plus 300cm con punta J</p> <p>10185 - Alambre guía de presión Verrata 185cm</p> <p>10185J - Alambre guía de presión Verrata 185cm con punta J</p> <p>10300 - Alambre guía de presión Verrata 300cm</p> <p>10300J - Alambre guía de</p>	<p>435-0602.47 – Kit de actualización de software: SYSINC34</p> <p>300000201201 – Kit de actualización de software IVUS Map DB</p> <p>300000808611 - Kit de actualización de software MS17-010 actualización de seguridad</p> <p>300000437311- IntraSight 1.0 System</p> <p>300000437312,</p> <p>300000437313 – IntraSight 1.1 Systems</p> <p>300001374581- IntraSight 1.0 Workstation (FRU)</p> <p>300001374582 IntraSight 1.1 Workstation (FRU)</p> <p>802413001-ROHS,</p> <p>989609001651– SA PIM (accessory)</p> <p>300001917098 – FM PIM (accessory)</p> <p>98960902321- PIMr (Accessory)</p> <p>300002018101,</p> <p>300002018102 – TSM (secondary Controller Accessory)</p> <p>808884001 – PIMr</p>
--	--

	<p>presión Verrata 300cm con punta J</p> <p>10185P - Alambre guía de presión Verrata PLUS 185cm con punta recta</p> <p>10185JP - Alambre guía de presión Verrata PLUS 185cm con punta J</p> <p>10300P - Alambre guía de presión Verrata PLUS 300cm con punta recta</p> <p>10300JP - Alambre guía de presión Verrata PLUS 300cm con punta J</p>	<p>accessory</p> <p>PRESIÓN DESCARTABLE / ALAMBRES DE FLUJO DESCARTABLES / CATÉTERES DESCARTABLES Y ACCESORIOS:</p> <p>1400 - FloWire 0,014 Floppy 175cm</p> <p>1400J - FloWire 0,014 Floppy J 175cm</p> <p>1401 - FloWire 0,014 Floppy XT 175cm</p> <p>1401J - FloWire 0,014 Floppy J XT 175 cm</p> <p>1403 - FloWire 0,014 Floppy XT 175cm</p> <p>1403J - FloWire 0,014 Floppy J XT 175 cm</p> <p>1404 - FloWire 0,014 Floppy XT 175cm</p> <p>1404J - FloWire 0,014 Floppy J XT 175 cm</p> <p>1413- FloWire 0,014 Floppy 175cm</p> <p>1413J- FloWire 0,014 Floppy J 175cm</p> <p>9500, 9515 - ComboWire Pressure / Flow Guide Wire</p>
Fabricantes	VOLCANO CORPORATION 2870 Kilgore Rd. Rancho	1) VOLCANO CORPORATION

	<p>Cordova, CA USA 95670</p> <p>Volcano Corporation by Volcarica S.R.L.</p> <p>Coyol Free Zone and Business Park Building B37, Coyol, Alajuela COSTA RICA.</p> <p>Lake Region Medical 45 Lexington Dr. LACONIA, NH USA 03246</p>	<p>2870 Kilgore Rd. Rancho Cordova, CA USA 95670.</p> <p>2) Volcano Corporation by Volcarica S.R.L.</p> <p>Coyol Free Zone and Business Park Building B37, Coyol, Alajuela COSTA RICA.</p>
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-8784-19-9



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Anexo de Modificacion-MTG GROUP S.R.L.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.05.27 22:26:28 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.05.27 22:26:29 -03:00