República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número: DI-2020-1107-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 4 de Marzo de 2020

Referencia: 1-0047-0000-015300-06-0

VISTO el Expediente nº 1-0047-0000-015300-06-0 del Registro de esta Administración Nacional; y

CONSIDERANDO;

Que por dichas actuaciones se tramita la solicitud de la firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., referida modificación de autorización de funcionamiento en las condiciones previstas por la Ley nº 16.463 y el Decreto nº 150/92 y sus modificatorios y Resolución M.S. n° 1130/00.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que de acuerdo a lo informado a fojas 597 por el Departamento de Inspectoría del Instituto Nacional de Medicamentos y por la Dirección Nacional de Productos Médicos, no existen objeciones técnicas, por lo que puede accederse a lo solicitado.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 8, inciso II) del Decreto nº 1.490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

D I S P O N E:

ARTICULO 1º.- Habilítase a la firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., la nueva estructura como ELABORADOR Y FRACCIONADOR DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL Y AIRE SINTÉTICO MEDICINAL,

FRACCIONADOR DE OXÍGENO MEDICINAL (LÍQUIDO/LÍQUIDO Y LÍQUIDO/GAS), NITROGÉNIO MEDICINAL (LÍQUIDO/LÍQUIDO Y LÍQUIDO/GAS) Y DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL (LÍQUIDO/LÍQUIDO Y LÍQUIDO/GAS). ELABORADOR DE MEZCLAS GASEOSAS MEDICINALES CONTENIENDO METANO, MONÓXIDO DE CARBONO, DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, NEÓN, ACETILENO, HELIO, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, OXÍGENO MEDICINAL Y NITRÓGENO MEDICINAL. IMPORTADOR, EXPORTADOR Y COMERCIALIZADOR DE GASES MEDICINALES SEGÚN RESOLUCIÓN (MS) N° 1130/00, sito en Monseñor Bufano 4550, San Justo,Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2º.- Establécese que la Dirección Técnica será ejercida por el farmacéutico Mariano PASCUALINI, DNI N°: 32.515.458, Matrícula Provincial Nº 19.675.

ARTICULO 3º.- Extiéndase el Certificado correspondiente a la habilitación conferida por el Artículo 1º de la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- Cancélase el Certificado de Habilitación autorizado por Disposición 3072/03 de fecha 9 de Junio de 2003, el cual deber ser presentado en el término de 30 días acompañado de la presente disposición.

ARTICULO 5º.- Acéptanse los planos oficiales obrantes según documento GEDO N°: PLANO-2019-75938328-APN-DFYGR#ANMAT.

ARTICULO 6º.- Anótese, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para su conocimiento y demás efectos; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el Artículo 3º y de los planos aprobados. Cumplido, archívese.

1-0047-0000-015300-06-0

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.03.04 08:15:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Valeria Teresa Garay
Subadministradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.04 08:15:26 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Certificado - Redacción libre

Número: CE-2020-17641891-APN-DGIT#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 17 de Marzo de 2020

Referencia: 1-0047-0000-015300-06-0 AIR LIQUIDE ARGENTINA

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTO

Certifícase que el establecimiento **AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.**, ha sido habilitado como **ELABORADOR Y FRACCIONADOR DE ÓXIDO NITROSO MEDICINAL Y AIRE SINTÉTICO MEDICINAL, FRACCIONADOR DE OXÍGENO MEDICINAL (LÍQUIDO/LÍQUIDO Y LÍQUIDO/GAS), NITROGÉNO MEDICINAL (LÍQUIDO/LÍQUIDO Y LÍQUIDO/GAS) Y DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL (LÍQUIDO/LÍQUIDO Y LÍQUIDO/GAS). ELABORADOR DE MEZCLAS GASEOSAS MEDICINALES CONTENIENDO METANO, MONÓXIDO DE CARBONO, DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, NEÓN, ACETILENO, HELIO, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, OXÍGENO MEDICINAL Y NITRÓGENO MEDICINAL. IMPORTADOR, EXPORTADOR Y COMERCIALIZADOR DE GASES MEDICINALES SEGÚN RESOLUCIÓN (MS) N° 1130/00**; con instalaciones sitas en la calle Monseñor Bufano N° 4.550, localidad de San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires; encontrándose inscripto en el registro de esta **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA.**-

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-015300-06-0.- **Legajo Nº 112.**

DI-2020-1107-APN-ANMAT#MS.-

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.17 20:04:25 -03:00

Claudia Alicia Barlaro
Jefe de Departamento
Dirección de Gestión de Información Técnica
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.03.17 20:05:04 -03:00





1:400–PLANTA GENERAL











REFERENCIAS SECTORES

POS	DESCRIPCION	POS	DESCRIPCION
A	SECTOR LLENADO OXIGENO M., AIRE M. S., NITROGENO M.G.	J	DISTRIBUCIÓN DEPÓSITO DOMICILIARIO
B	SECTOR PROTOXIDO DE NITROGENO	K	SECTOR CLARK–GASOIL
C	SECTOR DIOXIDO DE CARBONO M., TERMO–CILINDROS	L	SECTOR TRANSFORMADOR ELECTRICA
D	SECTOR MANTENIMIENTO FREELOX Y TECNOLOGIA MEDICA	M	PRODUCCION DE GASES ESPECIALES Y LABORATORIO GASES ESPECIALES ALPHAGAZ
G	SECTOR LLENADO NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL	N	SECTOR ENVASES FUERA DE USO
VA6	VALVULA ANTIRRETORNO NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL	P	DEPOSITO GASES MEDICINALES IMPORTADOS – EXPEDICIÓN
VA	VALVULA ANTIRRETORNO OXIGENO (MEDICINAL–INDUSTRIAL) GASEOSO	W	SECTOR LLENADO NITROGENO MEDICINAL GASEOSO
	SECTOR DE ELEMENTOS MOVILES	TM	TOMA MUESTRA
I	SECTOR LIBERADO MED:O2 CIL,AIRE CIL,;CO2 CIL,N2 CIL N2 TERMO – SECTOR CUARENTENA MEDICINAL: TERMO N2	⊘	CILINDROS PARA USO EN ANALISIS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
	NUEVOS SECTORES	VA2	VALVULA ANTIRRETORNO AIRE (MEDICINAL–INDUSTRIAL)
B	BALANZA	EV	EVAPORADOR
VA	VALVULAS ANTIRRETORNO DE RAMPA PARA MEZCLAS MEDICINALES	VA2	VALVULA ANTIRRETORNO OXIGENO (MEDICINAL–INDUSTRIAL) LIQUIDO
	VALVULA DE VENTEO	VA4	VALVULA ANTIRRETORNO DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL
VAO	VALVULAS ANTIRRETORNO OX. LIQUIDO MEDICINAL TERMOS	VA5	VALVULA ANTIRRETORNO NITROGENO LIQUIDO MEDICINAL
BV	BOMBA DE VACIO	VAox	VALVULAS ANTIRRETORNO OX. LIQUIDO MEDICINAL EN TOMA DE CAMIONETA VITALAIRE
GF	GRUPO DE FRIO	TE	TORRE DE ENFRIAMIENTO
EF	EQUIPO DE FRIO	AC	AGUA EN CIRCUITO (SISTEMA REFRIGERACION)

TLcm	TOMA DE LLENADO DE CANASTO MOVIL
TM	TOMA CAMIONETA
CEF	CAMARA DE EFLUENTES
CM	CAMARA DE MUESTRA
BC	BOMBA LLENADO DE CO2 MEDICINAL

REFERENCIAS GENERALES

POS	DESCRIPCION	POS	DESCRIPCION	POS	DESCRIPCION	POS	DESCRIPCION	POS	DESCRIPCION
1	CILINDROS CO2 LLENOS APROBADOS MEDICINAL – EXPEDICIÓN	39	O2 MEDICINAL VACIOS A CONTROLAR	78	BOMBA DE VACIO	117	OFICINA JEFE ALPHAGAS	156	APROBADO N2O – CILINDROS LLENOS
2	TOMA MUESTRA ANALISIS N2 MEDICINAL TERMOS	40	TERMOS VACIOS O2 MEDICINAL A CONTROLAR	79	ROTADORA DE TUBOS	118	OFICINAS COMERCIAL MEDICINAL Y ADMINISTRACION	157	CILINDROS O2 MEDICINAL VACIOS A CONTROLAR
3	ENVASE PARA ENVIO A DPS (CILINDROS / TERMOS)	41	CILINDROS O2 –200 MEDICINAL VACIOS CONTROLADOS	80	HOMOGEINIZACION DE MEZCLAS	119	DEPOSITO DE RESIDUOS.	158	RECIPIENTES DOMICILIARIOS O2 VACIOS A CONTROLAR
4	NITROGENO MEDICINAL TERMOS LLENOS EN CUARENTENA	42	CILINDROS O2 –150 MEDICINAL VACIOS CONTROLADOS	81	CUARENTENA GASES ESPECIALES MEDICINALES LLENOS	120	SECTOR FREELOX/EQUIPOS PROVENIENTE DE DOMICILIO	159	CILINDROS O2 MEDICINAL LLENOS APROBADOS
5	NITROGENO MEDICINAL TERMOS LLENOS APROBADOS–EXP	43	DEPOSITO CILINDROS RECHAZADOS VACIOS PARA PRUEBA HERAULICA	82	CILINDROS BACKUP MEDICINALES. APROBADOS EXPEDICION.	121	EQUIPOS SUCIOS A REPARAR O PARA HIGIENE	160	RECIPIENTES O2 MEDICINAL LLENOS APROBADOS
6	AIRE MEDICINAL LLENOS APROBADOS–EXPEDICION	44	AIRE MEDICINAL VACIOS CONTROLADOS	83	MATERIAS PRIMAS APROBADAS PARA GEM CONECTADOS A RAMPA Y CUARENTENA DE MATERIA PRIMA	122	LIMPIEZA EQUIPOS MEDICOS.	161	TERMOS MEDICINALES VACIOS RECHAZADOS
7	CILINDROS N2 MEDICINAL LLENOS LIBERADOS–EXPEDICION	45	DEPOSITO CILINDROS RECHAZADOS VACIOS PARA MANTENIMIENTO			123	EQUIPOS ELECTROMEDICINA LIMPIOS.	162	CILINDROS DE N2O VACIOS RECHAZADOS
8	TALLER MANTENIMIENTO Y PINTURA	46	O2 MEDICINAL 200 bar LLENOS APROBADOS	84	DEPOSITO DE PRODUCTO RECLAMADOS (DEVUELTO)	124	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TEC. MEDICA	163	LIMPIEZA Y ETIQUETADO DE CILINDROS COMPACT Y TAKEO
9	SECTOR CILINDROS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO ENVASES GASES ESPECIALES ALPHAGAZ	47	O2 MEDICINAL 150 bar LLENOS APROBADOS	85	SALIDA DE NAVE ALPHAGAZ	125	SECTOR EQUIPOS CONTROLADOS	164	CILINDROS GEM VACIOS A CONTROLAR
10	CILINDROS NITROGENO MEDICINAL LLENOS A CONTROLAR Y SECTOR DE ANALISIS DE CILINDROS	48	DEPOSITO DE PRODUCTO TERMINADO RECHAZADO	87	BAÑOS	126	SECTOR CARGA Y DESCARGA DE OXIGENO MEDICINAL	165	TOMA MUESTRA DE TERMOS DE O2 MEDICINAL
		49	AIRE MEDICINAL LLENOS LIBERADOS	88	CILINDROS USOS EN EQUIPOS ANALITICOS LAB. E. MEDICINAL	127	SECTOR DESCARGA CAMION CISTERNA CO2 MED.	166	TERMOS PHARGALIS 1 LLENOS APROBADOS
11	CILINDROS NITROGENO MEDICINAL VACIOS CONTROLADOS	50	OTROS GASES A CONTROLAR LLENOS	89	SECTOR INDUSTRIAL LLENADO ALPHAGAZ	128	SECTOR DESCARGA CAMION CISTERNA N2 MED.	167	CILINDROS PHARGALIS 1 LLENOS APROBADOS
12		51	RECEPCION Y CLASIFICACION ENVASES VACIOS (TERMOS–CIL)	90	TOMA MUESTRA NITROGENO – KINOX – OTROS GASES	129	OFICINAS GERENTE DE PLANTA	168	CILINDROS MEDICINALES VACIOS A CONTROLAR
13	TERMOS N2 MEDICINAL VACIOS CONTROLADOS	52	CUARENTENA OXIGENO MEDICINAL EN ANALISIS	91	LABORATORIO DE ANALISIS GASES ESPECIALES (ALPHAGAZ)	130	OXIGENO/NITROGENO (PARA EQUIPOS)	169	RECHAZADOS ENVASES KINOX PARA EXPORTACIÓN
14	LLENADO DE TERMOS NITROGENO MEDICINAL	53	O2 MEDICINAL APROBADO EN ENVASE COMPACT – EXP	92	RAMPA LLENADOS GASES ESPECIALES MEDICINALES	131	AIRE (PARA EQUIPOS)		
15	TERMOS VACIOS DE NITROGENO MEDICINAL A CONTROLAR	54	CILINDROS O2 MEDICINAL LLENO APROBADO – EXPEDICION	93	CILINDROS GEM VACIOS CONTROLADOS	132	OXIGENO LIQUIDO (PARA EQUIPOS)		
16	DEPOSITO DE MATERIA PRIMA APROBADA PARA ELABORAR N2O	55	SECTOR ANALISIS AIRE MEDICINAL	94	TOMA MUESTRAS ANALISIS CILINDROS AIRE MEDICINAL	133	DEPOSITO RESIDUOS DOMICILIARIO		
17	FCA. DE N2O	56	SECTOR ANALISIS CO2 MEDICINAL	95	DEPOSITO DE NITRATO DE AMONIO	134	C.IL. AIRE PARA USO DE OPERARIOS		
18	LLENADO DE CILINDROS DE N2O	57	SECTOR ANALISIS N2O MEDICINAL	96	MATERIA PRIMA NITROGENO MEDICINAL EN BATERIA DE CILINDROS	135	ZONA RECEPCION NITRATO DE AMONIO		
19	CILINDROS N2O VACIOS A CONTROLAR (MEDICINAL)	58	TABLERO DE MEZCLA DE AIRE	97	DEPOSITO EQUIPOS PROVENIENTES DE DOMICILIOS	136	ZONA RECEPCION GASES ESPECIALES		
20	CILINDROS DE N2O MEDICINAL VACIOS A CONTROLAR	59	NITROGENO MEDICINAL PARA ELABORACION DE AIRE	98	CILINDROS DE NITROGENO MEDICINAL. MATERIA PRIMA	137	PULMONES GRANEL N2O		
21	CILINDROS DE N2O VACIOS CONTROLADOS (MEDICINAL)	60	CILINDROS VACIOS CO2 MEDICINAL A CONTROLAR	99	CILINDROS RECHAZADOS GEM	138	KINOX LLENOS APROBADOS		
22	CILINDROS DE N2O MEDICINAL LLENOS Y APROBADOS–EXP	61	DEPOSITO DE AIRE MEDICINAL EN PROCESO	100	DEPOSITO MATERIAL IMPRESO	139	DEPOSITO KINOX – EXPEDICIÓN		
23	MATERIAL PARA CHATARRA	62	FREELOX Y TERMOS LLENOS RECHAZADOS	101	BALANZA PRODUCCION GEM	140	GASES ESPECIALES MEDICINALES LLENOS LIBERADOS: EXPEDICIÓN		
24	TOMA MUESTRA OXIGENO MEDICINAL	63	TERMOS OXIG. MED. LLENOS APROBADOS – EXP	102	VALVULAS ANTIRRETORNO	141	KINOX CUARENTENA (LLENOS)		
25	TERMOS DE CO2 MEDICINAL LLENOS APROBADO–EXP	64	TERMOS Y FREELOX LLENOS EN CUARENTENA	103	HORNOS PARA USO CILINDROS MEDICINALES	142	RECHAZADO CILINDRUS KINOX VACIOS		
26	TERMOS DE CO2 MEDICINAL EN CUARENTENA	65	LLENADO TERMOS Y FREELOX OXIG. MED.	104	CILINDROS HORNEADOS MEDICINALES	143	PUESTO DE VENTEO CILINDROS Y TERMOS		
27	TERMOS DE CO2 MEDICINAL VACIOS A CONTROLAR	66	LABORATORIO ESPECIALIDADES MEDICINALES	105	CILINDROS PARA HORNEAR MEDICINALES	144	TOMA MUESTRA DE FREELOX		
28	LLENADO DE TERMO DE DIOXIDO DE CARBONO	67	MONOXAL INDUSTRIAL	106	PUESTO DE INERTIZACION DE CILINDROS MEDICINALES	145	CILINDROS AIRE MED. (CONTROL DE CILINDROS S/PRESION)		
29	TERMOS DE DIOXIDO DE CARBONO PARA LLENAR	68	AIRE MEDICINAL–TABLERO	107	RETIRO PRODUCTO DEL MERCADO (RECALL)	146	N2 MEDICINAL P/ ELABORACION DE AIRE (PULMON CIGARRO)		
30	–	69	TABLERO OXIGENO	108	TERMOS RECHAZADOS PARA MANTENIMIENTO	147	KINOX – RECHAZADOS (LLENOS)		
31	CILINDROS CO2 MEDICINAL VACIOS CONTROLADOS	70	NITROGENO MEDICINAL TABLERO	109	MATERIA PRIMA OXIGENO MEDICINAL	148	CILINDROS DE NITROGENO MEDICINAL VACIOS A CONTROLAR		
32	LLENADO DE DIOXIDO DE CARBONO CILINDROS	71	MONOXAL MEDICINAL	110	CILINDROS BACKUP MEDICINALES. APROBADOS EXPEDICION.	149	APROBADO CILINDROS KINOX PARA DEMOSTRACIÓN		
33	CILINDROS RECHAZADOS DE CO2 MEDICINAL VACIOS	72	OFICINA DE DIRECCION TECNICA FARMACEUTICA (SAN JUSTO)	111	RECIPIENTE RESIDUOS	150	CILINDROS RECHAZADOS GEM LLENOS		
34	ENVASAMIENTO TERMOS O2 INDUSTRIAL	73	O2 MEDICINAL LLENADO EN RAMPAS	112	RECIPIENTE RESIDUOS (PLANTA N2O)	151	EXPEDICIÓN DOMICILIARIA		
35	TABLERO DE O2 MEDICINAL LLENADO MANUAL	74	CANASTO MOVIL OXIGENO COMPAC	113	RECIPIENTE ELEMENTOS ANTI–DERRAME	152	CILINDROS CO2 BIOTECNO LLENOS APROBADOS		
36	O2 MEDICINAL VACIOS (COMPACT A CONTROLAR Y TAKEO)	75	RAMPA LLENADO AIRE MEDICINAL	114	SECTOR TRATAMIENTO AGUA PLANTA N2O	153	MATERIA PRIMA RECHAZADA		
37	O2 MEDICINAL VACIOS 1M3 A CONTROLAR	76	CILINDROS USO EN EQUIPO LABORATORIO ALPHAGAZ	115	SECTOR ELEMENTOS ALPHAGAS CILINDROS	154	MATERIA PRIMA EN CUARENTENA		
38	AIRE MEDICINAL VACIOS A CONTROLAR	77	RAMPA DE LLENADO DE INDUSTRIAL	116	SECTOR VENTEO ALPHAGAS INDUSTRIAL	155	CILINDROS GEM LLENOS APROBADOS – EXPEDICIÓN		

MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN

LABORATORIO: AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.–PLANTA SAN JUSTO

NOTA: ELABORADOR Y FRACCIONADOR DE OXIDO NITROSO MEDICINAL Y AIRE SINTETICO MEDICINAL, FRACCIONADOR DE OXIGENO MEDICINAL (LIQUIDO/LIQUIDO Y LIQUIDO/GAS), NITROGENO MEDICINAL (LIQUIDO/LIQUIDO Y LIQUIDO/GAS), DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL (LIQUIDO/LIQUIDO Y LIQUIDO/GAS). – ELABORADOR DE MEZCLAS GASEOSAS MEDICINALES CONTENIENDO METANO, MONÓXIDO DE CARBONO, DIÓXIDO DE CARBONO MEDICINAL, NEÓN, ACETILENO, HELIO, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL, OXIGENO MEDICINAL Y NITRÓGENO MEDICINAL. IMPORTADOR, EXPORTADOR Y COMERCIALIZADOR DE GASES MEDICINALES (SEGUN RESOLUCION Nº 1130/2000).

DIRECCIÓN: MONSEÑOR BUFANO 4550. LA TABLADA.
PARTIDO DE LA MATANZA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

ESCALA: 1:100 SEGÚN NORMA IRAM

NOMENCLATURA CATASTRAL

CIRCUNSCRIPCION	SECCION	MANZANA	PARCELA
III	M	VI	3



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

SUPERFICIE LIBRE: 10.200,99 m2

SUPERFICIE CUBIERTA: 7.389,26 m2

SUPERFICIE TOTAL: 17.590,25 m2

SUP. DE DEPOSITOS (MEDICINAL): 240 m2

DIRECTOR TECNICO FARMACEUTICO

NOMBRE: MARIANO PASCUALINI

FIRMA:.....

APODERADO LEGAL

NOMBRE:.....

FIRMA:.....

Nº ALASA: 10–V4F–8741–1N

La reproducción de este documento, así como su utilización y la comunicación de su contenido son lícitas, salvo cuando se trate de un uso comercial o contrario a la ley, a la moral o a los derechos de terceros, y sólo en la medida en que el titular de esos derechos lo permita o sea de aplicación el artículo 5 de la ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2019-75938328-APN-DFYGR#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 23 de Agosto de 2019

Referencia: AIR LIQUIDE 16300-06-0

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.23 15:08:14 -03'00'

Matias Ezequiel Gomez
Director
Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.23 15:08:15 -03'00'