



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., con RNE N° 020046124, solicita la reinscripción del producto de origen China (SHIJIAZHUANG AQUAENJOY ENVORNMENTCORPORATIN LTD; SHIJIAZHUANG YUNCANG WATER TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED) cuya denominación es DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.CLORO SÓLIDO GRANULADO 60% DE CLORO ACTIVO DE DISOLUCIÓN RÁPIDO, marca MAK 60/G, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0830097 y 0830098 correspondientes a Venta Libre y Venta Profesional respectivamente, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reinscríbense los Certificados de RNPUD N° 0830097 y 0830098, que constan en IF-2022-31754402-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 31 de agosto de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-31754447-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2022-31754402-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830097 para Venta Libre y 0830098 para Venta Profesional.

ARTÍCULO 5º.- CANCELÁNSE los Certificados de RNPUD N° 0830097 y 0830098 otorgados por expediente N° 1-47-0000-14183-15-1.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, a los Certificados de RNPUD N° 0830097 y 0830098 que se mencionan en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.05.04 17:16:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.05.04 17:16:53 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830097

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.CLORO SÓLIDO GRANULADO 60% DE CLORO ACTIVO DE DISOLUCIÓN RÁPIDO

2. Marca: MAK 60/G

3. Origen: CHINA

4. Principios Activos: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60%) 97 %

5. Forma de Presentación: BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 1 KG Y 5 KG; POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG Y 2 KG; BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 4 KG.

6. Venta: VENTA LIBRE

7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124

10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud

Según Expediente Nro.: EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 31/08/2021.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830098

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINA CLORO SÓLIDO GRANULADO 60% DE CLORO ACTIVO DE DISOLUCIÓN RÁPIDA.

2. Marca: MAK 60/G

3. Origen: CHINA

4. Principios Activos: DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60%) 97 %

5. Forma de Presentación: BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG Y 20 KG; BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 20 KG; CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.

6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL

7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124

10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud

Según Expediente Nro.: EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 31/08/2021.

MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas

Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo


Disolución
rápida

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 1Kg



Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

MAKINHAL QUÍMICA S.R.L.
Guillermo
GUILLERMO A. GONZALEZ



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR. MAK 60/G Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.

DOSIS En tratamientos de mantenimiento: 40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días. En tratamientos de recuperación: 60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón.

Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes. PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos. Protección de manos: Utilizar guantes de goma. Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos. Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

COMPOSICION Dicloro isocianurato de Sodio... 97,00% R.N.E. 020046124 R.N.P.U.D 0830097



LOTEN° Fecha de Elab. Fecha de Vto.

Es un producto Makinthal La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As. Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar

JUAN CARLOS TONON Ing. QUIMICO

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. Signature

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo
Disolución
rápida

Producto originario de China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 1 Kg.

MAK

60 / G

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR

MAK 60/G Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.

Ingrediente activo

Dicloro isocianurato de Sodio 97%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:

40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:

60 gramos cada 10.000 litros de agua.

La tapa del presente envase, al ras, contiene 140 gramos de MAK 60/G

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico.

Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión.

Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar, lávelas las manos cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.** En caso de salpicadura en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

MAK



IRRITANTE



OXIDANTE
5.1



R.I.N. 267108/6 Fecha de Elab.
R.N.E. 020046124 Fecha de Vto.
R.N.P.U.D. 0830097
LOTEN°



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril. Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS TONON
Ing. Químico


MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.

JUAN CARLOS MONON
Ing. Químico

MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo
Disolución
rápida

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 4Kg.



MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR
MAK 60/G Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas pintadas.
Ingrediente activo
Dicloro isocianurato de Sodio.....97%

DOSIS
En tratamientos de
mantenimiento:
40 gramos cada 10.000
litros de agua todos los días.
En tratamientos de
recuperación:
60 gramos cada 10.000
litros de agua.

FORMA DE USO
Puede utilizarlo puro o
diluido en agua, utilice un
balde plástico. Luego de la
aplicación del producto en
ausencia de bañistas, hacer
recircular el agua. El tiempo
de contacto para que el
producto ejerza su acción es
de 1 hora a un pH de 7,2 a
7,6. Permita el ingreso a la
piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la
garganta. Nocivo o mortal
en caso de ingestión. Libera
cloro y otros gases tóxicos
durante la combustión.
Evite el contacto con los
ojos, la piel y mucosas.



IRRITANTE

Evite la inhalación de su
polvo y vapores.
Después de usar, lávese las
manos cuidadosamente
con agua y jabón. Peligro
tóxico, Clase 1A, Corrosivo.
Vapores irritantes.

**PROTECCIÓN PERSONAL
PARA EL USUARIO**
Mascarilla de protección
para polvos.

Protección de manos:
Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar
anteojos de protección;
evitar el contacto con los
ojos. Es recomendable
utilizar camisa de mangas
largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos,
frescos y ventilados.
**Mantener fuera del
alcance de los niños y
alejado del fuego.** En caso
de salpicaduras en la piel u
ojos lavar con abundante

agua, durante 15 minutos
comor mínimo. Mantener en
su envase original, no volver
a utilizar los envases vacíos
y destruirlos.
EMERGENCIAS MÉDICAS
Centro Nacional de
Intoxicaciones
Tel 0800 333 0160

R.I.N. 267108/6
R.N.E. 020046124
R.N.P.U.D 0830097
LOTEN°

Fecha de Elab.
Fecha de Vto.



7 179802 815510 40



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

NAK

Desinfectante
de agua de
piscinas

Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo

Disolución
rápida

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
PESO
NETO **5Kg**



Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
Ing. Químico

ARINI, S.A. QUÍMICA S.R.L.
[Signature]

MAK

60
G

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR

MAK 60/G

Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de los niños** y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Dicloro isocianurato de sodio..... 97%

R.N.E. 20046124

R.N.P.U.D. 0830097


LOTENº


Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Es un producto **Makinthal** 
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar


JUAN CARLOS TONON
Ing. QUÍMICO

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.

GUSTAVO A. ESCHEVERRÍA

Desinfectante
de agua de
piscinas


Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo

Disolución
rápida

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 10Kg.

MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD
MAK 60/G. Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas pintadas.

Ingrediente activo
Dicloro isocianurato de Sodio..... 97%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego
de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular
el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de
1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos)
horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de
ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión.
Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de
suspensión y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente
con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la
piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como
mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizar los envases
vacíos y destruirlos.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.I.N. 267108/6

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0830098

LOTENº

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Juan Carlos Tonon
JUAN CARLOS TONON
ING. QUÍMICO

Esteban A. Bermejo
MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.
ESTEBAN A. BERMEJO



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

MAK

60
G

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR
MAK 60/G Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución rápida. Ideal para piscinas pintadas.

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de los niños** y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizar los envases vacíos y destruirlos.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

PRINCIPIO ACTIVO

Dicloro isocianurato de sodio 97%

R.N.E. 20046124

R.N.P.U.D. 0830098

LOTENº

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Es un producto **Makinthal** 
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@makinthal.com.ar


JUAN CARLOS - JONON
Ing. QUÍMICO



MAKINTHAL QUÍMICA SRL
BUENOS AIRES, ARGENTINA

Desinfectante
de agua de
piscinas
Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo
Disolución
rápida

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
CONTENIDO NETO 20Kg.

MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD
MAK 60/G Es cloro granulado con 60% de cloro activo. De disolución
rápida. Ideal para piscinas pintadas.

Ingrediente activo
Dicloro isocianurato de Sodio..... 97%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego
de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer circular
el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de
1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos)
horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de
ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión.
Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de
soplos y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente
con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto
con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacene en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del
alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la
piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como
mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizar los envases
vacíos y destruirlos.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.I.N. 267108/6

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0830098

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



7 9802815 51071



IRRITANTE



CORROSIVO
C1



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril. Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS + JONN
Ing. QUÍMICO


MAK S.R.L.
[Signature]

**Desinfectante
de agua de
piscinas**
**Cloro sólido
granulado
60% de
cloro activo**
**Disolución
rápida**

Producto origen China
Fraccionado en Argentina
PESO
NETO **50Kg**

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su venta
Libre

MAK



MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD RAPIDA. IDEAL PARA PISCINAS PINTADAS.

Ingrediente activo
Dicloro isocianurato de Sodio..... 100%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:
40 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:
60 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de la aplicación del producto en ausencia de bañistas, hacer recircular el agua. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora a un pH de 7,2 a 7,6. Permite el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no volver a utilizarlos en envases vacíos y destruirlos.

EMERGENCIAS MÉDICAS

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.I.N. 267108/6

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830098

LOTEN°

Fecha de Elab.

Fecha de Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

Juan Carlos Tondón
JUAN CARLOS TONDÓN
Ing. QUÍMICO

[Signature]
CIUDAD COMERCIAL S.R.L.
CIUDAD COMERCIAL S.R.L.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.03 19:49:53 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.03 19:49:54 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: EX-2021-56575969- -APN-DGA#ANMAT composición

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.03 19:50:21 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.03 19:50:22 -03:00

MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
---	--

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
2893-78-9	Dicloro Isocianurato de Sodio 60%	Desinfectante	97,00 %
N/C	Agua	(Humedad)	3,00 %

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

ASPECTO: GRANULADO COLOR BLANCO OLOR: LIGERO A CLORO
CONTENIDO DE CLORO ÚTIL = 60 ± 3 % GRANULOMETRÍA (MESH SIZE): 20 - 60
SOLUBILIDAD EN AGUA: 24g/100g
pH (en Solución 1 %): 5,5 - 7,0
DENSIDAD RELATIVA (agua = 1): > 1
PUNTO DE FUSIÓN: SE DESCOMPONE POR DEBAJO DEL P. F. (240° - 250°C)

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.


JUAN CARLOS TONON
 ING. QUIMICO
 Firma del Director Técnico/
 Profesional responsable
 (de ser exigible)


 Firma y aclaración
 Titular, Representante Legal
 o Apoderado