



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-48705403- -APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2021-48705403- -APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. con RNE N° 040030651, solicita la INSCRIPCIÓN del producto de Venta Profesional cuya denominación es COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO, marca PACF 18, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado

COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO, marca PACF 18, de acuerdo con lo solicitado por la firma PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040030651, cuyos datos identificatorios característicos se detalla en el Certificado de RNPUD N° 0250023, que consta en IF-2022-31743874-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2022-31743874-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-31743937-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250023.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250023 que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2021-48705403- -APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.05.04 17:16:57 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.05.04 17:16:59 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250023

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO.
- 2. Marca:** PACF 18
- 3. Origen:** ARGENTINA
- 4. Principios Activos:** POLICLORURO DE ALUMINIO 14,5 % , COADYUVANTE y CLORURO FERRICO
- 5. Forma de Presentación:** LIQUIDO EN RIG DE CONT. NETO: 1000 KG Y GRANDES VOLÚMENES.
- 6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
- 7. Titular del Producto:** PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A.
- 8. Domiciliado en:** RUTA N° 6 CAMINO ALMAFUERTE S/N° - RIO TERCERO - CORDOBA
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 040030651
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: EX-2021-48705403- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

POLICLORURO DE ALUMINIO FÉRRICO 17%

PACF 18

COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA
DE CONSUMO

CONT.
NETO
10000
KG.
INDUSTRIA ARGENTINA

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

INSTRUCCIONES DE USO

PACF 18

Dosis de uso:

El producto se dosifica en forma directa al sistema de tratamiento de agua. Puede realizarse como solución acuosa al 10% o como tal al 17%.

DOSIS MÁXIMA DE USO EN ESTACIONES POTABILIZADORAS:
250 mg/l.

Composición: Policloruro de Aluminio Férrico 17%, Coagulante de Agua de Consumo. Plazo de validez de 6 meses a partir de la fecha de envasado impresa en este envase.
USO INDUSTRIAL/PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.

PRECAUCIONES: Peligro, causa de quemaduras graves, contiene un producto fuertemente ácido (Policloruro de Aluminio).

Producto irritante para ojos y piel. Mantener fuera del alcance de personal no autorizado.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No ingerir.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada.

En caso de ingestión enjuagarse la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua.

Concurrir al médico llevando el rótulo del envase.

Para su manipuleo y aplicación utilizar guantes de PVC, lentes de seguridad y protección facial.

En caso de derrame recupere el mismo con material absorbente. Coloque en contenedor adecuado, no agredido por ácidos y lave con agua el área afectada.

NO MEZCLAR CON ALCALIS U OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar únicamente con agua.

No volver a utilizar los envases vacíos y destuyrlos.

Mantener el producto en su envase original.

Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

Servicio de Toxicología: Tel. 0-800-333-0160

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0-800-333-0160

Hospital Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247

Elaborado en Argentina por PETROQUÍMICA RIO TERCERO SA RUTA 6

CAMINO ALMAFUERTE SIN N.º. RIO TERCERO - CÓRDOBA - Tel. 54-3571-427000

Oficina Comercial: 25 DE MAYO 565. PISO 5. CAPITAL FEDERAL

RNE: 040030651 - RNPUD: - INDUSTRIA ARGENTINA

JULIO C. ALFARO
DIRECCIÓN GENERAL
D.F. N.º 6/028.086



SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CONSUMIDOR
Perdidas o sugerencias: Línea 800 Incauto al
0-800-111-1111

INDUSTRIA ARGENTINA
S.A.
CALLE 14 N.º 1000
PISO 5 - CAPITAL FEDERAL

Fecha de envasado y N.º de lote:

POLICLORURO DE ALUMINIO FÉRRICO 17%

PACF 18

COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA
DE CONSUMO

GRANDES
VOLÚMENES
INDUSTRIA ARGENTINA

PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO
ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

INSTRUCCIONES DE USO

PACF 18

Dosis de uso:

El producto se dosifica en forma directa al sistema de
tratamiento de agua. Puede realizarse como solución acuosa al 10%
o como tal al 17%.

DOSIS MÁXIMA DE USO EN ESTACIONES POTABILIZADORAS:
250 mg/l.

Dosis de uso:

El producto se dosifica en forma directa al sistema de
tratamiento de agua. Puede realizarse como solución acuosa al 10%
o como tal al 17%.

DOSIS MÁXIMA DE USO EN ESTACIONES POTABILIZADORAS:
250 mg/l.

Composición: Policloruro de Aluminio Férrico 17%, Coagulante de Agua de Consumo. Plazo de validez de 6 meses a partir de la fecha de envasado impresa en este envase.
USO INDUSTRIAL/PROFESIONAL - PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.

PRECAUCIONES: Peligro, causa de quemaduras graves, contiene un producto fuertemente ácido (Policloruro de Aluminio).

Producto irritante para ojos y piel. Mantener fuera del alcance de personal no autorizado.

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel y los ojos. No ingerir.

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada.

En caso de ingestión enjuagarse la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua.

Concurrir al médico llevando el rótulo del envase.

Para su manipuleo y aplicación utilizar guantes de PVC, lentes de seguridad y protección facial.

En caso de derrame recupere el mismo con material absorbente. Coloque en contenedor adecuado, no agredido por ácidos y lave con agua el área afectada.

NO MEZCLAR CON ALCALIS U OTRAS SUSTANCIAS QUÍMICAS. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar únicamente con agua.

No volver a utilizar los envases vacíos y destiúrfelos.

Mantener el producto en su envase original.

Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto.

Servicio de Toxicología: Tel. 0-800-333-0160

Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel. 0-800-333-0160

Hospital Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247

Elaborado en Argentina por PETROQUÍMICA RIO TERCERO SA RUTA 6

CAMINO ALMAFUERTE SIN N°. RIO TERCERO - CÓRDOBA - Tel. 54-3571-427000

Oficina Comercial: 25 DE MAYO 565, PISO 5, CAPITAL FEDERAL

RNE: 040030651 - RNPUD: - INDUSTRIA ARGENTINA

JULIO C. CALDERA
AGROFISIÓLOGO
CIP 17-7-608.006



SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CONSUMIDOR
Perfiles de Negocios Líquidos Sencillón SA
0-800-111-1111

NO INGERIR, NI INHALAR
Evitar el contacto con la piel

Fecha de envasado y N° de lote:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-48705403- -APN-DGA#ANMAT anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.03 17:34:21 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.03 17:34:24 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: EX-2021-48705403- -APN-DGA#ANMAT composición

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.03 17:34:56 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.03 17:34:55 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% P/P
1327-41-9	Policloruro de Aluminio (99,5 %)	Policloruro de Aluminio (99,5 %)	14,5
7705-08-0	Cloruro Férrico (99,5 %)	Cloruro Férrico (99,5 %)	2,8
7732-18-5	Agua	Agua	82,7

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

LIQUIDO AMARILLENTO, DENSIDAD (20°C) 1,360 - 1,390, BASICIDAD 35 – 45 %, pH 1,5– 2,0

PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN (°C) – 20, VISCOSIDAD (20 °C) 22 Cst

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE
FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.**



Ing. ENRIQUE A. FICINI
Director Técnico
Petroquímica Río Tercero SA

**Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)**



JULIO C. CABRERA
APODERADO
DNI Nº 4.608.986

**Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o poderoso**