



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-86605787- -APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2021-86605787- -APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma FAISAN S.A. con RNE N° 020035211, solicita la INSCRIPCIÓN del producto de Venta Profesional cuya denominación es COAGULANTE LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO, marca FAISAN, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado

COAGULANTE LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO, marca FAISAN, de acuerdo con lo solicitado por la firma FAISAN S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020035211, cuyos datos identificatorios característicos se detalla en el Certificado de RNPUD N° 0250020, que consta en IF-2022-31602263-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2022-31602263-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-31602284-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250020.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250020 que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2021-86605787- -APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2022.05.04 17:17:19 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.05.04 17:17:21 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250020

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

**1. Denominación:** COAGULANTE LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

**2. Marca:** FAISAN

**3. Origen:** ARGENTINA

**4. Principios Activos:** POLICLORURO DE ALUMINIO (9,5%) 100 %

**5. Forma de Presentación:** TAMBOR PLÁSTICO DE CONT. NETO: 200 L; CONTENEDOR IBC PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1000 L; GRANDES VOLUMENES

**6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL

**7. Titular del Producto:** FAISAN S.A.

**8. Domiciliado en:** LEON XIII NUMERO 154 - FLORENCIO VARELA - BUENOS AIRES

**9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 020035211

**10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**

Según Expediente Nro.: EX-2021-86605787- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

**PELIGRO**



**COMPOSICIÓN:**

Policloruro de aluminio  
9,5% (100%)  
Nº CAS: 1327-41-9  
RNE: 020035211  
RMPUD: XXXXXXX  
FAISAN S.A.

**COAGULANTE LÍQUIDO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO**

**LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. NO VOLVER A UTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y DESTRUIRLOS. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL. LAVAR LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE APLICAR EL PRODUCTO. APLICAR CON GUANTES.**

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Prevenición: P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.

P280 - Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.

**Advertencias:**

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Línea gratuita: 0800-333-0160 // Teléfonos: (11) 4654-6648 o (11) 4658-7777**

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**Toxicidad aguda por vía oral o ingestión.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía oral o por ingestión: DL50 ratas (macho / hembra) > 2.000 mg/Kg bw.

**Toxicidad aguda por inhalación.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía inhalación: DL50 ratas (macho / hembra) 4 h > 5 mg/l (aire).

**Toxicidad aguda por vía cutánea o dérmica.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía dérmica DL50 ratas (macho / hembra) 24 hs: > 2.000 mg/Kg bw (hidratado de aluminio).

**Corrosión / Irritación cutánea.** Corrosivo para la piel: categoría 2.

**Lesiones oculares graves / Irritación ocular.** Provoca irritación ocular grave: categoría 1.

**Sensibilización respiratoria.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**INSTRUCCIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN**

**Instrucciones de uso:** dosificar en forma directa al sistema de tratamiento de agua o como una solución acuosa diluida entre 6% - 10% como %p/p de Al2O3 o en la concentración que resulte adecuada acorde al sistema de tratamiento utilizado.

**Dosis recomendada:** Se determina de acuerdo al agua cruda a tratar realizando un jaré Test. Dosis típicas: 25-100 mg/l. Dosis máxima: se han usado hasta 250 mg/l.

**Frecuencia de uso:** Cuando sea necesario de acuerdo a la turbidez de la muestra.

**Sensibilización cutánea.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad en células germinales.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad reproductiva.** NOAEL: 90 mg Al / Kg peso corporal / día.

**Toxicidad específica de órganos (simple exposición).** Sin información disponible.

**Toxicidad específica de órganos (exposición repetida).** Sin información disponible.

**Peligro de Aspiración.** No se prevé riesgo de aspiración basado en la estructura química.



**Respuesta integral para un mundo sostenible**

**PRODUCTOS QUÍMICOS**

León XIII, N°154 - Fco. Varela - CP-1888  
Tel.: +54 11 4275 0679 / 0922

Contenido Neto: **200 L**

Lote:

Vencimiento:

Industria Argentina /// **RESTRINGIDO SU USO A PROFESIONAL** /// **PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

FAISAN S.A.  
CONSTANZA M. REGUERA  
APODERADA

CONSTANZA M. REGUERA  
DIRECTORA TÉCNICA  
FAISAN S.A.  
MAT: 98974

**PELIGRO**



**COMPOSICIÓN:**  
Policloruro de aluminio  
9,5% (100%)  
N° CAS: 1327-41-9  
RNE: 020035211  
RNPUD: XXXXXXX  
FAISAN S.A.

#### INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**Toxicidad aguda por vía oral o ingestión.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía oral o por ingestión: DL50 ratas (macho / hembra) > 2.000 mg/Kg bw.

**Toxicidad aguda por inhalación.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía inhalación: CL50 ratas (macho / hembra) 4 h > 5 mg/l (aire).

**Toxicidad aguda por vía cutánea o dérmica.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía dérmica: DL50 ratas (macho / hembra) 24 hs. > 2.000 mg/kg bw (clorhidrato de aluminio).

**Corrosión / Irritación cutánea.** Corrosivo para la piel: categoría 2.

**Lesiones oculares graves / Irritación ocular.** Provoca irritación ocular grave: categoría 1.

**Sensibilización respiratoria.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN

**Instrucciones de uso:** dosificar en forma directa al sistema de tratamiento de agua o como una solución acuosa diluida entre 5% - 10% como %p/p de Al2O3 o en la concentración que resulte adecuada acorde al sistema de tratamiento utilizado.

**Dosis recomendada:** Se determina de acuerdo al agua cruda a tratar realizando un Jaré Test. Dosis típicas: 25- 100 mg/l. Dosis máxima: se han usado hasta 250 mg/l.

**Frecuencia de uso:** Cuando sea necesario de acuerdo a la turbidez de la muestra.

#### COAGULANTE LÍQUIDO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO

**LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. NO VOLVER A UTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y DESTRUIRLOS. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL. LAVAR LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE APLICAR EL PRODUCTO. APLICAR CON GUANTES.**

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

**Prevenición:** P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.

P280 - Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.

**Advertencias:** • Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

• En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.

• En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

• En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** Línea gratuita: 0800-333-0160 // Teléfonos: (11) 4654-6648 o (11) 4658-7777

**Sensibilización cutánea.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad en células germinales.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad reproductiva.** NOAEL: 90 mg Al / Kg peso corporal / día.

**Toxicidad específica de órganos (simple exposición).** Sin información disponible.

**Toxicidad específica de órganos (exposición repetida).** Sin información disponible.

**Peligro de Aspiración.** No se prevé riesgo de aspiración basado en la estructura química.

**FAISAN**

Respuesta Integral  
para un mundo sustentable

**PRODUCTOS  
QUÍMICOS**

León XIII N°154 - Fclo. Varela - CP:1888  
Tel.: +54 11 4275 0679 / 0922

Contenido Neto: **1000 L**

Lote:

Vencimiento:

Industria Argentina /// RESTRINCIDO SU USO A PROFESIONAL /// PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

FAISAN S.A.  
CONSTANZA M. REGUERA  
APODERADA

CONSTANZA M. REGUERA  
DIRECTORA TÉCNICA  
FAISAN S.A.  
MAT. 96974

**PELIGRO**



**COMPOSICIÓN:**

Policloruro de aluminio  
9,5% (100%)  
N° CAS: 1327-41-9  
RNE: 020035211  
RNPUD: XXXXXXX  
FAISAN S.A.

**COAGULANTE LÍQUIDO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO**

**LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. NO VOLVER A UTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y DESTRUÍLOS. MANTENER EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL. LAVAR LAS MANOS CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE APLICAR EL PRODUCTO. APLICAR CON GUANTES.**

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Prevenición: P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.

P280 - Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.

**Advertencias:**

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al médico llevando el envase o rótulo del producto.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: Línea gratuita: 0800-333-0160 // Teléfonos: (11) 4654-6648 o (11) 4658-7777**

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

**Toxicidad aguda por vía oral o ingestión.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía oral o por ingestión: DL50 ratas (macho / hembra) > 2.000 mg/Kg bw.

**Toxicidad aguda por inhalación.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía inhalación: CL50 ratas (macho / hembra) 4 h > 5 mg/l (aire).

**Toxicidad aguda por vía cutánea o dérmica.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Vía dérmica: DL50 ratas (macho / hembra) 24 hs. > 2.000 mg/Kg bw (clorhidrato de aluminio).

**Corrosión / Irritación cutánea.** Corrosivo para la piel: categoría 2.

**Lesiones oculares graves / Irritación ocular.** Provoca irritación ocular grave: categoría 1.

**Sensibilización respiratoria.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Sensibilización cutánea.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad en células germinales.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad.** Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad reproductiva.** NOAEL: 90 mg Al / Kg peso corporal / día.

**Toxicidad específica de órganos (simple exposición).** Sin información disponible.

**Toxicidad específica de órganos (exposición repetida).** Sin información disponible.

**Peligro de Aspiración.** No se prevé riesgo de aspiración basado en la estructura química.

**INSTRUCCIONES DE USO Y FORMA DE APLICACIÓN**

**Instrucciones de uso:** dosificar en forma directa al sistema de tratamiento de agua o como una solución acuosa diluida entre 6% - 10% como %ppp de Al2O3 o en la concentración que resulte adecuada acorde al sistema de tratamiento utilizado.

**Dosis recomendada:** Se determina de acuerdo al agua cruda a tratar, realizando un Jaré Test. Dosis típicas: 25-100 mg/l. Dosis máxima: se han usado hasta 250 mg/l.

**Frecuencia de uso:** Cuando sea necesario de acuerdo a la turbidez de la muestra.



Respuesta Integral  
para un mundo sustentable

León XIII N°154 - Fctg. Varela - CP:1888  
Tel.: +54 11 4275 0679 / 0922



Contenido Neto:

Lote:

Vencimiento:

Industria Argentina /// **RESTRINGIDO SU USO A PROFESIONAL** /// **PROHIBIDA SU VENTA LIBRE PARA USO EXCLUSIVO DE PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO.**

FAISAN S.A.  
CONSTANZA M. REGUERA  
APODERADA

CONSTANZA M. REGUERA  
DIRECTORA TÉCNICA  
FAISAN S.A.  
MAT. 56974



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-86605787- -APN-DGA#ANMAT anexo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.04.02 00:51:38 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.04.02 00:51:39 -03:00

<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO</b>
----------------------------	--


**8. COMPOSICION CENTESIMAL**

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
1327-41-9	Policloruro de aluminio 9,5%	Hidroxiclорuro de aluminio	100%

**9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

Aspecto: Líquido color ámbar
Densidad 25°C: entre 1,2 y 1,38 g/cm <sup>3</sup>
Óxidos útiles (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ): entre 9,3 y 10,3 g/100g
Basicidad: entre 50-70 g /100g
Turbidez: menor a 20 NTU

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

  
 CONSTANZA M. REGUERA  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 FAISAN S.A.  
 MAT. 56974  
 Firma del Director Técnico  
 Profesional responsable  
 (de ser exigible)

  
 FAISAN S.A.  
 CONSTANZA M. REGUERA  
 APODERADA  
 Firma y aclaración  
 Titular, Representante Legal  
 o Apoderado





**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-86605787- -APN-DGA#ANMAT composición

---

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.04.02 00:52:04 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.04.02 00:52:04 -03:00