



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-57735892- -APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2021-57735892-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L., con RNE N° 020046124, solicita la reinscripción del producto de origen China (SHIJIAZHUANG AQUAENJOY ENVORNMENTCORPORATIN LTD; SHIJIAZHUANG YUNCANG WATER TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED) cuya denominación es DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS, BACTERICIDA, ALGUICIDA., marca MAK 90/G, inscripto mediante certificados de RNPUD N° 0830095 y 0830096 correspondientes a Venta Libre y Venta Profesional respectivamente, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbense los Certificados de RNPUD N° 0830095 y 0830096, que constan en IF-2022-

33858274-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma MAKINTHAL QUIMICA S.R.L. por el término de 5 (cinco) años a partir del 3 de agosto de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-33858702-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2022-33858274-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830095 para Venta Libre y 0830096 para Venta Profesional.

ARTÍCULO 5°.- CANCELÁNSE los Certificados de RNPUD N° 0830095 y 0830096 otorgados por expediente N° 1-47-0000-14181-15-4.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, a los Certificados de RNPUD N° 0830095 y 0830096 que se mencionan en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2021-57735892- -APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2022.05.12 10:23:13 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.05.12 10:23:16 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830095

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS, BACTERICIDA, ALGUICIDA.
- 2. Marca:** MAK 90/G
- 3. Origen:** CHINA
- 4. Principios Activos:** ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,85 %
- 5. Forma de Presentación:** GRANULADO EN POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG, 2 KG; BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 4 KG; BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 5 KG.
- 6. Venta:** VENTA LIBRE
- 7. Titular del Producto:** MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
- 8. Domiciliado en:** LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 020046124
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: EX-2021-57735892- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 03/08/2021.



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830096

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:


1. Denominación: DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS, BACTERICIDA, ALGUICIDA.
2. Marca: MAK 90/G
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,85 %
5. Forma de Presentación: BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG; BALDE Y BOLSA PLÁSTICOS DE CONT. NETO: 20 KG; CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: EX-2021-57735892- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 03/08/2021.

# MAK

Desinfectante  
para agua  
de piscinas,  
Bactericida y  
Algucida.  
Disolución  
Lenta

Producto importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina  
PESO  
NETO  
1Kg



# MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR  
MAK 90/G. Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución  
lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

**COMPOSICIÓN [p/p]**

Acido Tricloroisocianúrico..... 99,85%  
Agua..... 0,15%

**DOSIS**

En tratamientos de mantenimiento: 30 gramos cada 10.000 litros de agua  
todos los días. 1 cucharada = 10 grs.

En tratamientos de recuperación: 40 gramos cada 10.000 litros de  
agua.

**FORMA DE USO**

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de  
adicional el producto en ausencia de bañistas, realizar una recirculación  
completa. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6.

El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora.  
Permitir el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

**ADVERTENCIA**

Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la  
nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Liberar cloro y  
otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos,  
la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Lavar las  
manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Peligro tóxico.  
Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

**PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO**

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto  
con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

**RECOMENDACIONES**

Almacenar en lugares secos, frescos y  
ventilados. Mantener fuera del alcance  
de los niños y alejado del fuego. En caso  
de salpicaduras en la piel u ojos lavar  
con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.  
Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.  
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830095

LOTEN°

F. Elab.

F. Vto.



7 998028 552016



IRRITANTE




Es un producto **Makinthal**  
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
Tel/Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS NONO  
ING. QUÍMICO

Makinthal Química S.A.  
[Signature]

# MAK



Desinfectante para agua de piscinas, Bactericida y Algucida.

Disolución Lenta

Producto importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina  
PESO NETO 2Kg

JUAN CARLOS MONN  
Ing. Químico

Administración Controladora  
Gestora de la Industria

# MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR  
MAK 90/G Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.  
COMPOSICIÓN [p/p]  
Acido tricloroisocianúrico..... 99,85%  
Agua..... 0,15%

DOSIS  
En tratamientos de mantenimiento: 30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días. 1 cucharita = 10grs.  
En tratamientos de recuperación: 40 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO  
Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bombas realice una recirculación completa. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El tiempo de contacto para que el producto ejerza sus acciones es de 1 hora. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA  
Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosa. Evite la inhalación de polvo y vapores. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Peligro tóxico. Clase 1A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO  
Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.  
Protección de manos: Utilizar guantes de goma.  
Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.  
Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES  
Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados.  
Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la piel lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.  
Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel 0800 333 0160

R.N.E. 020046124  
R.N.P.U.D 0830095  
LOTEN°  
F. Elab.  
F. Vto.



7798028 552023

Es un producto **Makinthal**  
La Odisea 2015 81839DLE 9 de Abril. Bs. As.  
Tel-Fax: 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

# MAK

Desinfectante  
para agua  
de piscinas,  
Bactericida y  
Algicida.

Disolución  
Lenta



Producto importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina  
PESO  
NETO 4Kg

**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR**  
**MAK 90/G** Es cloro granulado con 90% de cloro activo. Dedisolución lenta. Ideal para piscinas azuligradas.  
**INGREDIENTE ACTIVO**  
 Acido Tricloroisocianúrico..... 99,85%  
 Agua..... 0,15%  
**DOSIS**  
 En tratamientos de mantenimiento: 30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.  
 En tratamientos de recuperación: 40 gramos cada 10.000 litros de agua.  
**FORMA DE USO**  
 Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación completa. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora. Permita el ingreso al piscinaluego de 2 (dos) horas.

**ADVERTENCIA**  
 Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libere cloro y otros gases tóxicos original, no reutilizar el envase vacío.  
 Centro Nacional de Intoxicaciones  
 Tel 0800 333 0160



R.N.E 020046124  
 R.N.P.U.D 0830095  
 LOTE N°  
 F. Elab  
 F. Vto.

Es un producto **Makinthal**  
 La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
 Tel. 011 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN C. LOS ANJON  
 Ing. Químico

MAKINTHAL QUIMICA S.A.  
 (Signature)

# MAK

Desinfectante,  
para agua  
de piscinas  
Bactericida y  
Alguicida

Disolución  
Lenta

Producto Importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina

PESO  
NETO **5 Kg**



*Juan Carlos Tonon*  
JUAN CARLOS TONON  
ING. QUÍMICO

MAKINTIAL QUÍMICA S.A.  
*Guillermo*  
GUILLERMO A. BENEVERA



# MAK



**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR**

**MAK 90/G** Escloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

**COMPOSICIÓN [p/p]**

Ácido Tricloroisocianúrico ..... 99,85%  
Agua ..... 0,15%

**DOSIS**

En tratamientos de mantenimiento:

30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días. 1 cuchara = 10 grs.

En tratamientos de recuperación:

40 gramos cada 10.000 litros de agua.

**FORMA DE USO**

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas realice una recirculación completa. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

**ADVERTENCIA**

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosa. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Lavar las manos con jabón después de aplicar el producto. Peligro tóxico. Clase 1A. Vapores irritantes.

**PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO**

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

**RECOMENDACIONES**

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de los niños** y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en

la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío. Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160



R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830095

LOTENº

F. Elab

F. Vto.



Es un producto **Makinthal**   
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

  
JUAN CARLOS MONZON  
ING. QUÍMICO

  
MAKINTHAL QUÍMICA S.A.  
CIUDAD DE BUENOS AIRES

# MAK

Desinfectante  
para agua  
de piscinas,  
Bactericida y  
Algicida.  
Disolución  
Lenta

Uso Profesional  
Exclusivo  
Prohibida su Venta  
Libre

Producto Importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina  
PESO  
NETO **10Kg**



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE  
USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD  
MAK90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo.  
De disolución lenta. Ideal para piscinas  
azulejadas.

**COMPOSICIÓN (p/p)**

Ácido Tricloroisocianúrico.....99,85%  
Agua..... 0,15%

**DOSIS**

En tratamientos de mantenimiento: 30  
gramos cada 10.000 litros de agua todos los  
días.

En tratamientos de recuperación: 40 gramos  
cada 10.000 litros de agua.

**FORMA DE USO**

Puede utilizarlo puro o diluido en agua,  
utilice un balde plástico. Luego de adicionar  
el producto en ausencia de bañistas, realice  
una circulación completa. Mantenga el pH  
de la agua en un rango de 7,2 a 7,6. El tiempo de  
contacto para que el producto ejerza su  
acción es de 1 hora. Permita el ingreso a la  
piscina luego de 2 (dos) horas.

**ADVERTENCIA**

R.N.E 020046124

R.N.P.U.D 0830096

LOTEN°

F. Elab

F. Vto.

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o  
mortal en caso de ingestión. Líbera cloro y  
otros gases tóxicos durante la combustión.  
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.  
Evite inhalar su polvo y vapores. Lavar las  
manos con agua y jabón después de aplicar  
el producto. Peligro tóxico. Clase 1A. Vapores  
irritantes.

**PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO**  
Protección respiratoria: Mascarilla de  
protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.  
Protección ocular: Utilizar anteojos de  
protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas  
largas.

**RECOMENDACIONES**

Almacenar en lugares secos, frescos y ventila-  
dos. **Mantener fuera del alcance de los niños**  
y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar  
con abundante agua, durante 15 minutos  
como mínimo. Mantener en su envase  
original, no reutilizar e inventar envases.

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Tel 0800 333 0160



IRRITANTE



Es un producto **Makinthal**  
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
Tel. 01146931705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS SANCHEZ  
ING. QUÍMICO

Handwritten signature and stamp.

# NAK

Desinfectante  
para agua  
de piscinas,  
Bactericida y  
Alguicida

Disolución  
Lenta

Uso Profesional  
Exclusivo

Prohibida su Venta  
Libre



Producto Importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina

PESO  
NETO            20Kg

  
JUAN CARLOS TONON  
ING. QUÍMICO

MANTENIMIENTO QUÍMICO S.R.L.  


# MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD  
MAK90/G Esclorogranulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]

Ácido Tricloroisocianúrico ..... 99,85%  
Agua ..... 0,15%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:  
30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:  
40 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación completa. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosa. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Después de usar, lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.




PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.



RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. **Mantener fuera del alcance de los niños** y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830096

LOTENº

F. Elab



IRRITANTE

Es un producto **Makinthal**  
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.  
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

JUAN CARLOS GNON  
Ing. Químico

MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L.  
CIUDAD DE BUENOS AIRES


**Desinfectante  
para agua  
de piscinas,  
Bactericida y  
Alguicida.**

**Disolución  
Lenta**

Uso Profesional  
Exclusivo


Prohibida su Venta  
Libre

Producto Importado  
Origen China  
Fraccionado en Argentina  
PESO  
NETO **20Kg**



JUAN CARLOS BONON  
ING. QUÍMICO

*[Handwritten signature]*



y alejado del fuego.  
En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.  
Centro Nacional de intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0830096

LOTENº

F. Elab

F. Vto.

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD MAK 90/G. Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICION (p/p)

Ácido Tricloroisocianúrico ..... 99,85%  
Agua ..... 0,15%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:

30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:

40 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación completa. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción es de 1 hora. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel y mucosas. Evite la inhalación de su polvo y vapores. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños

y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.

Centro Nacional de intoxicaciones Tel 0800 333 0160




IRRITANTE



Es un producto **Makinthal**  
La Orla S.A. 2015 B18.39 DLE 9 de Abril. Bs. As.  
Tel-Fax: 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

# MAK



Desinfectante para agua de piscinas, Bactericida y Algucida.

Disolución lenta

Uso profesional  
Exclusivo  
Prohibida su venta libre

# MAK



**LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE CLORO Y OTROS GASES TÓXICOS DURANTE LA COMBUSTIÓN. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA MUCOSA. EVITE LA INHALACIÓN DE SU POLVO Y VAPORES. LAVAR LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE APLICAR EL PRODUCTO. PELIGRO TÓXICO. CLASE 1 A. VAPORES IRRITANTES.**

**USARYLA HOJA DE SEGURIDAD**  
**MAK 90/G** Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

**COMPOSICIÓN (p/p)**  
 Ácido Tricloroisocianúrico ..... 99,85%  
 Aguas ..... 0,15%

**DOSIS**  
 En tratamientos de mantenimiento: 30 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.  
 En tratamientos de recuperación: 40 gramos cada 10.000 litros de agua.

**FORMA DE USO**  
 Puede utilizarlo puro o diluido en agua. Almacénalo en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Encasos de aplicación en la piel lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.

**ADVERTENCIA**  
 Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo mortal en caso de ingestión. Libera

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA:** Mascara de protección para polvos.  
**PROTECCIÓN DE MANOS:** Utilizar guantes de goma.  
**PROTECCIÓN OCULAR:** Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.  
**ESTRUCOMENDABLE:** utilizar cambio de marifas largas.

**RECOMENDACIONES**  
 Puede utilizarlo puro o diluido en agua. Almacénalo en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego. Encasos de aplicación en la piel lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo. Mantener en su envase original, no reutilizar el envase vacío.

**Centro Nacional de Intoxicaciones**  
 Tel: 0800 333 0160

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0830096

LOTEN°

F. Elab

F. Vto.



IRRITANTE

Producto Importado-Origen China LOTE N° Elab. Vto. Peso Neto 50 Kg

Es un producto **Makinthal**

Tecnología en Tratamientos de Agua

Makinthal La Orlana 2015 | B1839BLE | 9 de Abril E. Eschavero, Buenos Aires  
 ARGENTINA. Teléfono Fax 54 11 4693 1705 e-mail makinthal@clubdata.com.ar

*Juan Carlos*  
**JUAN CARLOS SANCHEZ**  
 Ing. Químico

*[Signature]*  
**[Signature]**



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-57735892- -APN-DGA#ANMAT anexo

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.04.07 16:09:36 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.04.07 16:09:37 -03:00

<b>MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE</b>	<b>SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO</b>
---	--

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
87-90-1	Ácido Tricloro Isocianurico 90%	Desinfectante	99,85 %
		Alguicida	
		Bactericida	
	Agua	Inerte	0,15 %

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

APARIENCIA: POLVO GRANULADO BLANCO
CONTENIDO DE CLORO ÚTIL = MIN. 90%
GRANULOMETRÍA: 8 - 30 MESH
pH Sol. 1 % = 2,7 - 3,3      Densidad: 2,07 g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILIDAD (g/100 ml. 25°C): 1,2
P. DE FUSION: 225°C (CON DESCOMP.)      P. DE INFLAMACION: POR ENCIMA 250°C

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

  
**JUAN CARLOS TONON**  
 Ing. Químico  
 Firma del Director Técnico/  
 Profesional responsable  
 (de ser exigible)

  
 Firma y aclaración  
 Titular, Representante Legal  
 o Apoderado





**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-57735892- -APN-DGA#ANMAT composición

---

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.04.07 16:10:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.04.07 16:10:14 -03:00