



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-125965699-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2021-125965699-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma BINKA S.A. con RNE N° 010040266, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N°0250025, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250025 que consta en IF-2022-33753972-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma BINKA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 07 de abril de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2022-33753462-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-33752857-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250025.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250025, otorgado por Ex: 1-47-0000-16006-16-5.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250025 que se menciona en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2021-125965699-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.05.19 09:38:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.05.19 09:38:39 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario 0250025

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: CEBO RATICIDA RODENTICIDA EN BLOQUES PARAFINADOS.
2. Marca: PANIC FIXO
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BRODIFACOUM 0.005%
5. Forma de Presentación: BLOQUES DE 20G EN ESTUCHE POR 100G (DISPLAY POR 10 UNID.), 500G (ESTUCHE POR 2 UNID.), BLISTER/FLOWPACK DE 100G (EN CAJA CONTRAIBLE POR 10 BLISTERS), 250G Y 500G (EN CAJA CONTRAIBLE POR 6 UNID.), BALDE/BOLSA POR 1KG, 2.5KG, 5KG ,6KG, 7.5KG Y 10KG PARA SER APLICADOS EN CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. Venta: PROFESIONAL
7. Titular del Producto: BINKA S.A.
8. Domiciliado en: MEJICO 1060/66-AVELLANEDA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: RNE N°:010040266

Establecimiento ELABORADOR: BINKA S.A. RNE N°:010040266

Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2021-125965699-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 07/04/2022.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2021-125965699- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.07 13:47:53 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.07 13:47:54 -03:00

NUEVO!

PANIC FIXO

PRECAUCIONES GENERALES:

En caso de ingestión no provocar el vómito. Después de manipulación, lavar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No volver sobre los alimentos, utensilios de cocina, platos y vajillas. No usar jabón ni detergente. Evitar la contaminación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Información o Servicio de Salud. Mantener el envase en un lugar seguro y alejado de niños y mascotas. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se irrita en exceso, retirar al paciente a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Evitar su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de utilizar el producto y en caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón en contacto con los ojos lavar con abundante agua. Colocar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No volver en contacto de este a fuentes de ventilación que permitan la liberación del roedor al ambiente. La mascota contaminada no puede recibir el roedor. Conservar el lugar contaminado en perfecto estado de higiene. Poner la mano para mantener, lavar y secar. No se debe consumir la carne de agua.

TIEMPO DE EFICACIA EN LOS LUGARES DE INTERÉS:

No hay contaminación residual para registrar a los lugares tratados con PANIC FIXO, solo la contaminación y modo de aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original en un lugar seguro y fresco, lejos del alcance de los niños, lejos de estufas y en período de latencia y de los animales domésticos. No manipular ni almacenar con otros medicamentos.

RIESGO AMBIENTAL:

Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

En Argentina: Servicio de Atención al Consumidor
Línea Gratuita 0800-6646174

Fabricado por:
MAYSA 1000, S.R.L. - Rosario, B. A., Argentina
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS
Nº 10.000.000
www.maysa1000.com.ar
Director Técnico Dr. Eduardo Pavoni, M.D. C.P.S.

NUEVO!

PANIC FIXO

BRODFACOU M 0,005% p/p

RATICIDA - ROENTICIDA DOSIS ÚNICA
CERO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CASEROS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS



¡CUIDADO! ¡VENENOSO!

10 años de experiencia

BLACK PANTHER

Las Fie/Ve ven sus...

NUEVO!

PANIC FIXO

INDICACIONES PARA USO MÍNIMO:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar vómitos y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de coagulación, con una duración de hasta meses, después de una exposición al roedor. La medida en caso de ingestión es el lavado del estómago (véase precauciones), además de administrar un suero salino. El momento del tiempo de presentación debe medirse en las primeras 24 horas y repetirse a los 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Grupo Químico Superwarfarina Nombre común: Brodfacoum. Acción: VITAMINA K1. La administración y los casos están determinados por la indicación clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada toxicidad, se almacenan en los grasas y tejidos, presentan circulación enterohepática y tienen largo ciclo biológico. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

UN CASO DE INTOXICACIÓN ACUERE INMEDIATAMENTE EL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA:

Argentina: Centro de Información y Control de Emergencias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011-43846467 y 43846468 / Centro Nacional de Información y Control de Emergencias: 011-43846777 y 43846444, número gratuito 0800-330163. Hospital de Niños de La Plata: 0221-51-5555. En París: CEUTOX TEL: 0033-1-3445-1444 (langage) CEUTOX TEL: 0033-1-222-1122.

COMPOSICIÓN:

Brodfacoum M 0,005% No/p
Benzocato de clorometilo 0,001% No/p
Excipientes y aromatizantes: cito 100% p/p
*CAS: 560741040.

EFECTOS DEL PRODUCTO:

PANIC FIXO es un raticida roentocida, monodosis, de acción anticoagulante y efecto retardado. Está elaborado como bloques cuadrados, con un único veneno que permite sujar el cebo al interior de la caserita, con un alambre, clavo u otro elemento de fijación. PANIC FIXO no genera olores, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y luego de donde fue colocado el veneno. La forma fácil de usar permite el cebo. Es eficaz para el control de roedores tales como: Luchas o ratón doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra o de los techos (Rattus rattus), Rata parda, morpuga o de los canales (Rattus norvegicus).

CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ASORCIÓN POR LA PIEL.

MODO Y Dosis de APLICACIÓN:

Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la necesidad de reducir o eliminar los focos de infestación. Se debe verificar la presencia de roedores, en los lugares de entrada, anidación y alimentación.

Para el control de ratas colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en caseritos colocados cada 2 metros.

Para el control de luchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en caseritos colocados cada 2 metros.

COLOCAR EL CERO DENTRO DE CASERITOS DE FÁCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCOS. LOS CASEROS DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CERO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.



Revisar periódicamente los sitios de cebado y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencian signos de presencia de roedores. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que los superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser una fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar de manera habitual a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida. La formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

NUEVO!

PANIC FIXO

PRECAUCIONES GENERALES:

En caso de ingestión no provocar el vómito. Después de manipulación, lavar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No volver sobre los alimentos, utensilios de cocina, platos y vajillas. No usar jabón ni detergente. Evitar la contaminación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Información o Servicio de Salud. Mantener el envase en un lugar seguro y alejado de niños y mascotas. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se irrita en exceso, retirar al paciente a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Evitar su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de utilizar el producto y en caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón en contacto con los ojos lavar con abundante agua. Colocar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No volver en contacto de este a fuentes de ventilación que permitan la liberación del roedor al ambiente. La mascota contaminada no puede recibir el roedor. Conservar el lugar contaminado en perfecto estado de higiene. Poner la mano para mantener, lavar y secar. No se debe consumir la carne de agua.

TIEMPO DE EFICACIA EN LOS LUGARES DE INTERÉS:

No hay contaminación residual para registrar a los lugares tratados con PANIC FIXO, solo la contaminación y modo de aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original en un lugar seguro y fresco, lejos del alcance de los niños, lejos de estufas y en período de latencia y de los animales domésticos. No manipular ni almacenar con otros medicamentos.

RIESGO AMBIENTAL:

Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

En Argentina: Servicio de Atención al Consumidor
Línea Gratuita 0800-6646174

Fabricado por:
MAYSA 1000, S.R.L. - Rosario, B. A., Argentina
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS
Nº 10.000.000
www.maysa1000.com.ar
Director Técnico Dr. Eduardo Pavoni, M.D. C.P.S.

NUEVO!

PANIC FIXO

BRODFACOU M 0,005% p/p

RATICIDA - ROENTICIDA DOSIS ÚNICA
CERO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CASEROS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS



¡CUIDADO! ¡VENENOSO!

10 años de experiencia

BLACK PANTHER

Las Fie/Ve ven sus...

NUEVO!

PANIC FIXO

INDICACIONES PARA USO MÍNIMO:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar vómitos y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de coagulación, con una duración de hasta meses, después de una exposición al roedor. La medida en caso de ingestión es el lavado del estómago (véase precauciones), además de administrar un suero salino. El momento del tiempo de presentación debe medirse en las primeras 24 horas y repetirse a los 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Grupo Químico Superwarfarina Nombre común: Brodfacoum. Acción: VITAMINA K1. La administración y los casos están determinados por la indicación clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada toxicidad, se almacenan en los grasas y tejidos, presentan circulación enterohepática y tienen largo ciclo biológico. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

UN CASO DE INTOXICACIÓN ACUERE INMEDIATAMENTE EL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA:

Argentina: Centro de Información y Control de Emergencias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011-43846467 y 43846468 / Centro Nacional de Información y Control de Emergencias: 011-43846777 y 43846444, número gratuito 0800-330163. Hospital de Niños de La Plata: 0221-51-5555. En París: CEUTOX TEL: 0033-1-3445-1444 (langage) CEUTOX TEL: 0033-1-222-1122.

COMPOSICIÓN:

Brodfacoum M 0,005% No/p
Benzocato de clorometilo 0,001% No/p
Excipientes y aromatizantes: cito 100% p/p
*CAS: 560741040.

EFECTOS DEL PRODUCTO:

PANIC FIXO es un raticida roentocida, monodosis, de acción anticoagulante y efecto retardado. Está elaborado como bloques cuadrados, con un único veneno que permite sujar el cebo al interior de la caserita, con un alambre, clavo u otro elemento de fijación. PANIC FIXO no genera olores, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y luego de donde fue colocado el veneno. La forma fácil de usar permite el cebo. Es eficaz para el control de roedores tales como: Luchas o ratón doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra o de los techos (Rattus rattus), Rata parda, morpuga o de los canales (Rattus norvegicus).

CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ASORCIÓN POR LA PIEL.

MODO Y Dosis de APLICACIÓN:

Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la necesidad de reducir o eliminar los focos de infestación. Se debe verificar la presencia de roedores, en los lugares de entrada, anidación y alimentación.

Para el control de ratas colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en caseritos colocados cada 2 metros.

Para el control de luchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en caseritos colocados cada 2 metros.

COLOCAR EL CERO DENTRO DE CASERITOS DE FÁCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCOS. LOS CASEROS DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CERO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.



Revisar periódicamente los sitios de cebado y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencian signos de presencia de roedores. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que los superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser una fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar de manera habitual a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida. La formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

NUEVO!

PANIC FIXO

PRECAUCIONES GENERALES:

En caso de ingestión no provocar el vómito. Después de manipulación, lavar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No volver sobre los alimentos, utensilios de cocina, platos y vajillas. No usar jabón ni detergente. Evitar la contaminación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Información o Servicio de Salud. Mantener el envase en un lugar seguro y alejado de niños y mascotas. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se irrita en exceso, retirar al paciente a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Evitar su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de utilizar el producto y en caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón en contacto con los ojos lavar con abundante agua. Colocar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No volver en contacto de este a fuentes de ventilación que permitan la liberación del roedor al ambiente. La mascota contaminada no puede recibir el roedor. Conservar el lugar contaminado en perfecto estado de higiene. Poner la mano para mantener, lavar y secar. No se debe consumir la carne de agua.

TIEMPO DE EFICACIA EN LOS LUGARES DE INTERÉS:

No hay contaminación residual para registrar a los lugares tratados con PANIC FIXO, solo la contaminación y modo de aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original en un lugar seguro y fresco, lejos del alcance de los niños, lejos de estufas y en período de latencia y de los animales domésticos. No manipular ni almacenar con otros medicamentos.

RIESGO AMBIENTAL:

Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

En Argentina: Servicio de Atención al Consumidor
Línea Gratuita 0800-6646174

Fabricado por:
MAYSA 1000, S.R.L. - Rosario, B. A., Argentina
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS
Nº 10.000.000
www.maysa1000.com.ar
Director Técnico Dr. Eduardo Pavoni, M.D. C.P.S.

NUEVO!

PANIC FIXO

BRODFACOU M 0,005% p/p

RATICIDA - ROENTICIDA DOSIS ÚNICA
CERO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
COLOCAR EN CASEROS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS



¡CUIDADO! ¡VENENOSO!

10 años de experiencia

BLACK PANTHER

Las Fie/Ve ven sus...

NUEVO!

PANIC FIXO

INDICACIONES PARA USO MÍNIMO:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar vómitos y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de coagulación, con una duración de hasta meses, después de una exposición al roedor. La medida en caso de ingestión es el lavado del estómago (véase precauciones), además de administrar un suero salino. El momento del tiempo de presentación debe medirse en las primeras 24 horas y repetirse a los 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Grupo Químico Superwarfarina Nombre común: Brodfacoum. Acción: VITAMINA K1. La administración y los casos están determinados por la indicación clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada toxicidad, se almacenan en los grasas y tejidos, presentan circulación enterohepática y tienen largo ciclo biológico. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

UN CASO DE INTOXICACIÓN ACUERE INMEDIATAMENTE EL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA:

Argentina: Centro de Información y Control de Emergencias del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011-43846467 y 43846468 / Centro Nacional de Información y Control de Emergencias: 011-43846777 y 43846444, número gratuito 0800-330163. Hospital de Niños de La Plata: 0221-51-5555. En París: CEUTOX TEL: 0033-1-3445-1444 (langage) CEUTOX TEL: 0033-1-222-1122.

COMPOSICIÓN:

Brodfacoum M 0,005% No/p
Benzocato de clorometilo 0,001% No/p
Excipientes y aromatizantes: cito 100% p/p
*CAS: 560741040.

EFECTOS DEL PRODUCTO:

PANIC FIXO es un raticida roentocida, monodosis, de acción anticoagulante y efecto retardado. Está elaborado como bloques cuadrados, con un único veneno que permite sujar el cebo al interior de la caserita, con un alambre, clavo u otro elemento de fijación. PANIC FIXO no genera olores, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y luego de donde fue colocado el veneno. La forma fácil de usar permite el cebo. Es eficaz para el control de roedores tales como: Luchas o ratón doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra o de los techos (Rattus rattus), Rata parda, morpuga o de los canales (Rattus norvegicus).

CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ASORCIÓN POR LA PIEL.

MODO Y Dosis de APLICACIÓN:

Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la necesidad de reducir o eliminar los focos de infestación. Se debe verificar la presencia de roedores, en los lugares de entrada, anidación y alimentación.

Para el control de ratas colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en caseritos colocados cada 2 metros.

Para el control de luchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en caseritos colocados cada 2 metros.

COLOCAR EL CERO DENTRO DE CASERITOS DE FÁCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCOS. LOS CASEROS DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CERO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.



Revisar periódicamente los sitios de cebado y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencian signos de presencia de roedores. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que los superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser una fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar de manera habitual a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida. La formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

NUEVO!

SUPERWAFARNÍCIO - MONODOSIS
RÁPIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

PANIC FIX

BRODIFACUM
0,005% p/p

RÁPIDA - IDENTIFICADA DOS ÚNICA
CIBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O
EMPRESAS ESPECIALIZADAS O
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE



CUIDADO!
VENENO!

MANTENER FUERA DE LOS ALCAJES DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
CUIDAR DE ZEROSAS INFECCIONES PARA NIÑOS Y MUJERES

CONTIENE
100g
NETO



Forma de aplicación que permite el uso de este producto. El producto también puede aplicarse en forma de polvo, para granos, pastas y pastillas. Se debe utilizar para mantener una gran cantidad de animales en un área determinada.

El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada.

El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada.

El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada.

El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada.

El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada. El producto se debe aplicar en forma de polvo en un área determinada.

IF-2022-12561002-PEN-DC-FA-AM-AT

Página 7 de 13





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulos Expediente Electrónico EX-2021-125965699- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.07 13:47:16 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.07 13:47:16 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
56073-10-0	(IUPAC): 3-[3-(4'-bromodifeníl-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarina	Brodifacoum	0,005
3734-33-6	Benzoato de N-[2-[(2,6-dimetilfenil) amino]-2-oxostil]-N,N-dietilbenzocacetanaminio	Benzoato de Demetonium	0,001
		Harina de trigo	30,00
		Trigo pan molido	23,00
64044-51-5	beta-D-galactopiranosil(1-4)-beta-D-glucopiranosido	Lactosa	17,00
8002-74-2		Parafina en polvo	10,00
9003-39-8	Polivinil pirrolidona	PVP K-30	9,000
	Jarabe de Fructosa	Sucrodax	6,974
		Grasa bovina	4,000
3844-45-9		Azul brillante	0,020

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: bloques cuadrangulares de color azul.

Contenido de Brodifacoum: 0,0005 (0,004 – 0,006) %p/p

Peso: 20 gr +/- 5% (19 – 21 g).

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE
FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.



Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)



Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2021-125965699- -APN-DGA#ANMAT

se adjunta fórmula.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.04.07 13:46:25 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.07 13:46:26 -03:00