



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 10199

BUENOS AIRES, 26 NOV. 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-3186-14-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-14, denominado: Prótesis para reemplazo total de cadera, marca FICO, IPS.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-14, denominado: Prótesis para reemplazo total de cadera, marca FICO, IPS.

lv



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° **10199**

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-14.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición y Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-3186-14-1

DISPOSICIÓN N° **10199**

ec

✓

DR. LEONARDO VERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1368/2015
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **10199**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-14 y de acuerdo a lo solicitado por la firma **IMPLANTES FICO S.R.L.**, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Prótesis para reemplazo total de cadera.

Marca: FICO, IPS.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6900/13.

Tramitado por expediente N° 1-47-9536/13-8

(Disposición N° 5218 del 29 de junio de 2015)

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelos	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 44mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 44mm
	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 46mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 46mm
	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 48mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 48mm
	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 50mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 48mm
	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 52mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 50mm
	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 54mm	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 56mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 52mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 58mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 54mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 60mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 56mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 62mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 58mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 64mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 60mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 66mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 62mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 68mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 64mm
Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 70mm	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 66mm
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.44-46 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 68mm
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.48-50 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 66mm
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.52-54 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 68mm
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.56-58 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 68mm
Cotilo PRESSPOLY - Inserto	Cotilo PRESSPOLY - Anillo acetabular metálico diam. 68mm

✓ 22



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

polietileno 5 grados - D.Ext.60-62 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.44-46 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.48-50 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.52-54 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.56-58 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.60-62 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.44-46 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.48-50 - D.Int 32 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.52-54 - D.Int 32 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.56-58 - D.Int 36	70mm Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.44-46 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.48-50 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.52-54 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.56-58 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno 5 grados - D.Ext.60-62 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.44-46 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.48-50 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.52-54 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno biecuatorial - D.Ext.56-58 - D.Int 28 Cotilo PRESSPOLY - Inserto
---	--

f w



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.60-62 - D.Int 36	polietileno biecuatorial - D.Ext.60-62 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.64-72 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.44-46 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.44-46 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.48-50 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.48-50 - D.Int 32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.52-54 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.52-54 - D.Int 32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.56-58 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.56-58 - D.Int 32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.60-62 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.60-62 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink 5 grados - D.Ext.64-72 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.64-72 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.44-46 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.44-46 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.48-50 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.48-50 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.52-54 - D.Int 32

f lv



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.52-54 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.56-58 - D.Int 32
28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.56-58 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.60-62 - D.Int 36
28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.60-62 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto polietileno crosslink biecuatorial - D.Ext.64-72 - D.Int 36
28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.48-52 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.44-46 - D.Int
32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.52-54 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.48-50 - D.Int
32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.56-58 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.52-54 - D.Int
32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.60-62 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.56-58 - D.Int
32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.52-58 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.60-62 - D.Int
36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.60-62 - D.Int	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.48-52 - D.Int
36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.52-54 - D.Int



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T*

ceramico - D.Ext.64-72 - D.Int 36	32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.44-46 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.56-58 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.48-50 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.60-62 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.52-54 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.52-58 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.56-58 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.60-62 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.60-62 - D.Int 28	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico - D.Ext.64-72 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.48-52 - D.Int 32	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.44-46 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.52-58 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.48-50 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.60-62 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.52-54 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.64-72 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.56-58 - D.Int 28
	Cotilo PRESSPOLY - Inserto

✓
LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.48-50 - D.Int 32	ceramico DELTA - D.Ext.60-62 - D.Int 28
Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.52-58 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.48-52 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.60-62 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.52-58 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.64-72 - D.Int 36	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.60-62 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Tapón obturador de orificio para tornillo	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.64-72 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY - Tapón obturador de orificio polar	Cotilo PRESSPOLY - Inserto ceramico DELTA - D.Ext.48-50 - D.Int 32
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 20 mm	Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.52-58 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 25 mm	Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.60-62 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 30 mm	Cotilo PRESSPOLY - Inserto CoCr - D.Ext.64-72 - D.Int 36
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 35 mm	Cotilo PRESSPOLY - Tapón obturador de orificio para tornillo
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 40 mm	Cotilo PRESSPOLY - Tapón obturador de orificio polar
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 45 mm	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 20 mm
Cotilo PRESSPOLY -Tornillo 50 mm	
Cotilo POLYGRAN-Anillo acetabular metálico diam. 46mm	
Cotilo POLYGRAN-Anillo	

1

LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

acetabular metálico diam. 48mm Cotilo POLYGRAN-Anillo	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 25 mm
acetabular metálico diam. 50mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 30 mm
acetabular metálico diam. 52mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 35 mm
acetabular metálico diam. 54mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 40 mm
acetabular metálico diam. 56mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 45 mm
acetabular metálico diam. 58mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo PRESSPOLY - Tornillo 50 mm
acetabular metálico diam. 60mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo POLYGRAN - Anillo
acetabular metálico diam. 62mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	acetabular metálico diam. 46mm
acetabular metálico diam. 64mm Cotilo POLYGRAN - Anillo	Cotilo POLYGRAN - Anillo
acetabular metálico diam. 64mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	acetabular metálico diam. 48mm
polietileno crosslink D.Ext 46 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	Cotilo POLYGRAN - Anillo
polietileno crosslink D.Ext 48 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	acetabular metálico diam. 50mm
polietileno crosslink D.Ext 50 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	Cotilo POLYGRAN - Anillo
polietileno crosslink D.Ext 52 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	acetabular metálico diam. 52mm
polietileno crosslink D.Ext 52 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	Cotilo POLYGRAN - Anillo
polietileno crosslink D.Ext 52 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	acetabular metálico diam. 54mm
polietileno crosslink D.Ext 52 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	Cotilo POLYGRAN - Anillo
polietileno crosslink D.Ext 52 x D.Int 28mm Cotilo POLYGRAN - Inserto	acetabular metálico diam. 54mm

f lv



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 54 x D.Int 28mm	56mm
Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 56 x D.Int 28mm	Cotilo POLYGRAN - Anillo acetabular metálico diam. 58mm
Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 58 x D.Int 28mm	Cotilo POLYGRAN - Anillo acetabular metálico diam. 60mm
Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 60 x D.Int 28mm	Cotilo POLYGRAN - Anillo acetabular metálico diam. 62mm
Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 62 x D.Int 28mm	Cotilo POLYGRAN - Anillo acetabular metálico diam. 64mm
Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 64 x D.Int 28mm	Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 46 x D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - STD - Numero 1	Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 48 x D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - STD - Numero 2	Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 50 x D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - STD - Numero 3	Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 52 x D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - STD - Numero 4	Cotilo POLYGRAN - Inserto polietileno crosslink D.Ext 54 x D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - STD - Numero 5	Cotilo POLYGRAN - Inserto



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Numero 6	polietileno crosslink D.Ext 56 x
Vastago CYCLON - HA - STD -	D.Int 28mm
Numero 7	Cotilo POLYGRAN - Inserto
Vastago CYCLON - HA - STD -	polietileno crosslink D.Ext 58 x
Numero 8	D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - STD -	Cotilo POLYGRAN - Inserto
Numero 9	polietileno crosslink D.Ext 60 x
Vastago CYCLON - HA - 125	D.Int 28mm
grados - Numero 1	Cotilo POLYGRAN - Inserto
Vastago CYCLON - HA - 125	polietileno crosslink D.Ext 62 x
grados - Numero 2	D.Int 28mm
Vastago CYCLON - HA - 125	Cotilo POLYGRAN - Inserto
grados - Numero 3	polietileno crosslink D.Ext 64 x
Vastago CYCLON - HA - 125	D.Int 28mm
grados - Numero 4	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Numero 1
grados - Numero 5	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Numero 2
grados - Numero 6	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Numero 3
grados - Numero 7	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Numero 4
grados - Numero 8	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Numero 5
grados - Numero 9	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - STD -	Numero 6
Apoyo calcar Numero 1	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - STD -	Numero 7
Apoyo calcar Numero 2	Vastago CYCLON - HA - STD -

↓



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

Vastago CYCLON - HA - STD -	Numero 8
Apoyo calcar Numero 3	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - STD -	Numero 9
Apoyo calcar Numero 4	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - STD -	grados - Numero 1
Apoyo calcar Numero 5	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - STD -	grados - Numero 2
Apoyo calcar Numero 6	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - STD -	grados - Numero 3
Apoyo calcar Numero 7	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - STD -	grados - Numero 4
Apoyo calcar Numero 8	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - STD -	grados - Numero 5
Apoyo calcar Numero 9	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - 125	grados - Numero 6
grados - Apoyo calcar Numero 1	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - 125	grados - Numero 7
grados - Apoyo calcar Numero 2	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - 125	grados - Numero 8
grados - Apoyo calcar Numero 3	Vastago CYCLON - HA - 125
Vastago CYCLON - HA - 125	grados - Numero 9
grados - Apoyo calcar Numero 4	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Apoyo calcar Numero 1
grados - Apoyo calcar Numero 5	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Apoyo calcar Numero 2
grados - Apoyo calcar Numero 6	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Apoyo calcar Numero 3
grados - Apoyo calcar Numero 7	Vastago CYCLON - HA - STD -
Vastago CYCLON - HA - 125	Apoyo calcar Numero 4

↓

24



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

	grados - Apoyo calcar Numero 8	Vastago CYCLON - HA - STD -
	Vastago CYCLON - HA - 125	Apoyo calcar Numero 5
	grados - Apoyo calcar Numero 9	Vastago CYCLON - HA - STD -
	Vastago CYCLON - Cabeza	Apoyo calcar Numero 6
	modular cono 12/14 - inox -	Vastago CYCLON - HA - STD -
	diam. 28mm - corto	Apoyo calcar Numero 7
	Vastago CYCLON - Cabeza	Vastago CYCLON - HA - STD -
	modular cono 12/14 - inox -	Apoyo calcar Numero 8
	diam. 28mm - medio	Vastago CYCLON - HA - STD -
	Vastago CYCLON - Cabeza	Apoyo calcar Numero 9
	modular cono 12/14 - inox -	Vastago CYCLON - HA - 125
	diam. 28mm - largo	grados - Apoyo calcar Numero
	Vastago CYCLON - Cabeza	1
	modular cono 12/14 - inox -	Vastago CYCLON - HA - 125
	diam. 28mm - XL	grados - Apoyo calcar Numero
	Vastago CYCLON - Cabeza	2
	modular cono 12/14 - inox -	Vastago CYCLON - HA - 125
	diam. 28mm - XXL	grados - Apoyo calcar Numero
	Vastago CYCLON - Cabeza	3
	modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - HA - 125
	diam. 28mm - corto	grados - Apoyo calcar Numero
	Vastago CYCLON - Cabeza	4
	modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - HA - 125
	diam. 28mm - medio	grados - Apoyo calcar Numero
	Vastago CYCLON - Cabeza	5
	modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - HA - 125
	diam. 28mm - largo	grados - Apoyo calcar Numero
	Vastago CYCLON - Cabeza	6
	modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - HA - 125

↓ LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

diam. 28mm - XL	grados - Apoyo calcar Numero
Vastago CYCLON - Cabeza	7
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - HA - 125
diam. 28mm - XXL	grados - Apoyo calcar Numero
Vastago CYCLON - Cabeza	8
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - HA - 125
diam. 32mm - corto	grados - Apoyo calcar Numero
Vastago CYCLON - Cabeza	9
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 32mm - medio	modular cono 12/14 - inox -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - corto
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 32mm - largo	modular cono 12/14 - inox -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - medio
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 32mm - XL	modular cono 12/14 - inox -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - largo
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 32mm - XXL	modular cono 12/14 - inox -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - XL
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 36mm - corto	modular cono 12/14 - inox -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - XXL
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 36mm - medio	modular cono 12/14 - CrCo -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - corto
modular cono 12/14 - CrCo -	Vastago CYCLON - Cabeza
diam. 36mm - largo	modular cono 12/14 - CrCo -
Vastago CYCLON - Cabeza	diam. 28mm - medio

↓
 LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

modular cono 12/14 - CrCo - diam. 36mm - XL	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 28mm - largo
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 28mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 28mm - XL
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 28mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 28mm - XXL
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 28mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 32mm - corto
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 32mm - medio
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 32mm - largo
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 32mm - XL
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 32mm - XXL
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza
Vastago CYCLON - Cabeza	modular cono 12/14 - CrCo - diam. 36mm - corto
modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza
	modular cono 12/14 - CrCo -

r LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T*

Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 28mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 28mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 28mm - largo	diam. 36mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - CrCo - diam. 36mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - CrCo - diam. 36mm - XL	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 28mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 28mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 28mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 32mm - largo	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - medio	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - corto	Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica
--	--	--	--------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

	DELTA - diam. 36mm - largo Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 36mm - XL INSTRUMENTALES ASOCIADOS	modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - medio Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica - diam. 36mm - largo Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 28mm - corto Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 28mm - medio Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 28mm - largo Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 32mm - corto Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 32mm - medio Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 32mm - largo Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 32mm - XL Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 36mm - corto
--	---	--

↓ LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 36mm - medio Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 36mm - largo Vastago CYCLON - Cabeza modular cono 12/14 - Ceramica DELTA - diam. 36mm - XL INSTRUMENTALES ASOCIADOS Agregado de los siguientes componentes: IMPLANTES VASTAGO CYCLON CEMENTADO C.CONICO 6° - 10/12 mm.- PULIDO - Nro.1 VASTAGO CYCLON CEMENTADO C.CONICO 6° - 10/12 mm.- PULIDO - Nro.2 VASTAGO CYCLON CEMENTADO C.CONICO 6° - 10/12 mm.- PULIDO - Nro.3 VASTAGO CYCLON CEMENTADO C.CONICO 6° - 10/12 mm.- PULIDO - Nro.4 VASTAGO CYCLON CEMENTADO C.CONICO 6° - 10/12 mm.- PULIDO - Nro.5 VASTAGO CYCLON CEMENTADO REVISION C.CONICO 6° - 10/12 mm.-Nro.3 - 135° VASTAGO CYCLON CEMENTADO REVISION C.CONICO 6° - 10/12 mm.-Nro.5 - 135° VASTAGO CYCLON CEMENTADO REVISION C.CONICO 6° - 10/12 mm.-Nro.3 - 130° VASTAGO CYCLON CEMENTADO REVISION C.CONICO 6° - 10/12
--	--	---

✓ LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

		mm.-Nro.5 - 130° RETEN CENTRALIZADOR CYCLON CEMENTADO - Diam 9 mm RETEN CENTRALIZADOR CYCLON CEMENTADO - Diam 11 mm RETEN CENTRALIZADOR CYCLON CEMENTADO - Diam 13 mm RETEN CENTRALIZADOR CYCLON CEMENTADO - Diam 15 mm RETEN CENTRALIZADOR CYCLON CEMENTADO - Diam 17 mm RETEN CENTRALIZADOR CYCLON CEMENTADO - TREBOLAR <u>INSTRUMENTALES</u> CYCLON CEMENTADO Contenedor CYCLON CEMENTADO 1 - Caja dos bandejas - CYCLON CEMENTADO Instrumental complementario Contenedor CYCLON CEMENTADO 2 - Caja una bandeja CYCLON CEMENTADO Raspa N° 1 CYCLON CEMENTADO Raspa N° 2 CYCLON CEMENTADO Raspa N° 3 CYCLON CEMENTADO Raspa N° 4 CYCLON CEMENTADO Raspa N° 5 CYCLON CEMENTADO Mango de raspa Mango de raspa CYCLON CEMENTADO izquierda/derecha
--	--	---

r LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

		<p>Atornillador Alem 5/16 TALLO CYCLON CEMENTADO Nº1 FANTASMA TALLO CYCLON CEMENTADO Nº 2 FANTASMA TALLO CYCLON CEMENTADO Nº 3 FANTASMA TALLO CYCLON CEMENTADO Nº 4 FANTASMA TALLO CYCLON CEMENTADO Nº 5 FANTASMA CYCLON CEMENTADO - Escoplo femoral mediano CYCLON CEMENTADO Componente acetabular Cartabón empujador cotilo 22mm CYCLON CEMENTADO Componente acetabular Cartabón empujador cotilo 28mm CYCLON CEMENTADO Componente acetabular Cartabón empujador cotilo 32mm CYCLON CEMENTADO Componente acetabular Guía maqui CYCLON CEMENTADO Componente acetabular Cartabón empujador cotilo 32mm con pared posterior CYCLON CEMENTADO REVISION - Mango para Tallo Fantasma Revisión CYCLON CEMENTADO REVISION - Tallo Fantasma Revisión Nº3 CYCLON CEMENTADO REVISION - Tallo Fantasma Revisión Nº5 CYCLON CEMENTADO REVISION- Colocador / Orientador</p>
--	--	---

✓ 2V



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma IMPLANTES FICO S.R.L., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-14, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **26 NOV, 2015**.

Expediente N° 1-47-3110-3186-14-1

DISPOSICIÓN N° **10199**

DR. LEONARDO VERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1366/2015
A.N.M.A.T.