



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº **9 4 9 6**

BUENOS AIRES, **1 2 NOV 2015**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-2680-15-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma SNF ARGENTINA S.R.L. solicita se autorice la inscripción del producto denominado COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO, marca FLOQUAT FL 4540 PWG, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 60 el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

*Scop.*



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación  
e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN Nº 9496**

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y los Decretos Nº 1886/14 y 1368/15.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA**

**DISPONE:**

ARTICULO 1º.- Autorízase la inscripción ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del producto denominado COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO, marca FLOQUAT FL 4540 PWG, de acuerdo con lo solicitado por la firma SNF ARGENTINA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) Nº 010046728, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD Nº 0520008 que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos que obran a fs. 30, 31, 32 Y 33, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD Nº 0520008.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas, Regulación*  
*e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N° 9 4 9 6**

ARTÍCULO 6º.- Regístrase. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-2680-15-3

DISPOSICION N° **9 4 9 6**

↳


06

**Ing ROGELIO LOPEZ**  
**Administrador Nacional**  
**A.N.M.A.T.**

9496

29

**Rótulo complementario**  
**FLOQUAT FL 4540 PWG**  
**COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO**  
**Uso Industrial Profesional**  
**Prohibida su venta libre**



Polmero catiónico en solución

Composición: Policloruro de didalildimetilamonio 40%, agua 60%

**Dosis máxima de uso: 25 mg /L** .-Dosificar previo a los equipos de floculación.- Las dosis varían dependiendo de las características operativas del sistema.

12 NOV 2015

**PRECAUCIONES:** Puede causar irritación en caso de contacto prolongado. No poner en los ojos, la piel y la ropa. No ingerir. **UTILIZAR GUANTES, PROTECCION OCULAR Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA.**

Dañino a organismos acuáticos. Puede causar a largo plazo cambios permanentes en el medio ambiente acuático, controlar el derrame. Inhalación: Moverse al aire fresco.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón como precaución. En caso de persistir la irritación de la piel, consulte a su médico. Contacto con los ojos: Enjuague abundantemente con agua, también bajo los párpados. En caso de persistir la irritación, consulte a su médico. Ingestión: Enjuague la boca. No provocar vómito.

Medidas contra incendio: Medios de extinción Agua, aspersión de agua, espuma, dióxido de carbono, Polvo seco. Precauciones especiales Los derrames producen superficies extremadamente resbalosas

Métodos de limpieza No enjuague con agua. Recójalo. Contenga el derrame Absórbalo con un material inerte. Si el líquido ha sido derramado en grandes cantidades limpie rápidamente aspirándolo. Manténgalo en recipientes adecuados y cerrados para su eliminación. Luego de su limpieza enjuague el resto con agua

Almacenamiento Mantenga en un lugar seco, templado (0-35 grados centígrados). Evitar temperaturas mayores a 40 °C.

Manténgalo lejos del fuego y fuentes de ignición. El congelamiento puede afectar las condiciones físicas y puede dañar el material. Evitar el contacto con agentes oxidantes, pueden ocasionar reacciones explosivas

Aprobado por Expediente No. ----

RNE 010046728

RNPUD

**EL RÓTULO DEBERÁ CUMPLIR**  
**CON LA LEGISLACION VIGENTE**  
**EXPTE. N° 8000-2680-15-3**

País de origen EE UU. Elaborado por SNF INC P.O.BOX 250 RICEBORO GA 31328, Importado por SNF Argentina SRL 25 de mayo 489 piso 3 Ciudad autónoma de Buenos Aires

Mantener fuera del alcance de los niños.


**EMERGENCIAS:** Ciquime 0800-222-2933/ 011 4613-1100

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-3330160

**Contenido neto 25KG; 1050 Kg**

**Plazo de validez: 24 meses**

**Lote:**



NFPA Salud 1, Inflamabilidad 0, Inestabilidad 0

HMIS: Salud 1, Inflamabilidad 0, Riesgo físico 0


5

*[Signature]*  
**Ing. Santiago I. Cotic**  
 Director Técnico  
 M.N. 2204

*[Signature]*  
**MIRTA L. LÓPEZ**  
 Lic. en Química

9.4.96

FLOQUAT FL 4540 PWG



LOT NO ???? *Mir*

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR  
CON LA LEGISLACION VIGENTE  
EXPTE. N° *000-2680-15*

MIRTA L. LÓPEZ  
Lic. en Química

NET WT ???? LBS/KGS

*LD*



P.O. BOX 250, RICEBORO, GA 31323  
912-884-3366

9 4 9 6

FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
READ MSDS PRIOR TO USE  
KEEP OUT OF REACH OF  
CHILDREN

**WATER SOLUBLE POLYMER  
FLOQUAT FL 4540 PWG**

HEALTH:	1	SLIGHT HAZARD
FLAMMABILITY:	1	SLIGHT HAZARD
REACTIVITY:	0	MINIMAL HAZARD
OTHER:	B	GLASSES AND GLOVES

EYE-  
SKIN-  
INHALATION-

**CAUTION:**  
MAY CAUSE IRRITATION  
MAY CAUSE IRRITATION  
MAY CAUSE IRRITATION OF RESPIRATORY TRACT  
AND MUCOUS MEMBRANES



SPILLS BECOME SLIPPERY WHEN WET.  
DO NOT FLUSH WITH WATER  
CLEAN UP PROMPTLY BY SCOOP OR VACUUM

**EL ROTULO DEBERA CUMPLIR  
CON LA LEGISLACION VIGENTE  
EXPT. N° 0000-2680-5-3**

**HANDLING AND STORAGE**

AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES.  
AVOID FUMES AND DUST FORMATION  
AVOID BREATHING DUST  
WASH HANDS BEFORE BREAKS AND AT THE END OF WORKDAY  
KEEP CONTAINER CLOSED WHEN NOT IN USE  
STORE IN A DRY, COOL PLACE (0-35 DEGREES C)  
EMPTY CONTAINERS MAY CONTAIN RESIDUAL PRODUCT  
DO NOT REUSE CONTAINER UNLESS PROPERLY RECONDITIONED

EYE-  
SKIN-  
INHALATION-  
INGESTION-

**FIRST AID:**

FLUSH WITH PLENTY OF WATER FOR 15 MINUTES  
WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER  
REMOVE TO FRESH AIR  
IF LARGE QUANTITIES ARE SWALLOWED, SEEK MEDICAL ATTENTION.  
DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS DIRECTED BY PHYSICIAN.  
NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

**IF SYMPTOMS PERSIST, SEEK MEDICAL ATTENTION**

15008  
12:10



MADE IN U.S.A.

LOT NUMBER:  
NET WEIGHT:


MIRTA L. LÓPEZ  
Lic. en Química



P.O. BOX 250, RICEBORO, GA 31323  
912-884-3366

9 4 9 6

FOR INDUSTRIAL USE ONLY  
READ MSDS PRIOR TO USE  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN



**WATER SOLUBLE POLYMER  
FLOQUAT FL 4540 PWG**

HEALTH:	1	SLIGHT HAZARD
FLAMMABILITY:	1	SLIGHT HAZARD
REACTIVITY:	0	MINIMAL HAZARD
OTHER:	B	GLASSES AND GLOVES

**CAUTION:**  
 EYE- MAY CAUSE IRRITATION  
 SKIN- MAY CAUSE IRRITATION  
 INHALATION- MAY CAUSE IRRITATION OF RESPIRATORY TRACT AND MUCOUS MEMBRANES  
 SPILLS- SPILLS BECOME SLIPPERY WHEN WET. DO NOT FLUSH WITH WATER. CLEAN UP PROMPTLY BY SCOOP OR VACUUM

**HANDLING AND STORAGE**

AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES.  
 AVOID DUST FORMATION  
 AVOID BREATHING DUST  
 WASH HANDS BEFORE BREAKS AND AT THE END OF WORKDAY  
 KEEP CONTAINER CLOSED WHEN NOT IN USE  
 STORE IN A DRY, COOL PLACE (0-35 DEGREES C)  
 EMPTY CONTAINERS MAY CONTAIN RESIDUAL PRODUCT  
 DO NOT REUSE CONTAINER UNLESS PROPERLY RECONDITIONED

**FIRST AID:**  
 EYE- FLUSH WITH PLENTY OF WATER FOR 15 MINUTES  
 SKIN- WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER  
 INHALATION- REMOVE TO FRESH AIR  
 INGESTION- IF LARGE QUANTITIES ARE SWALLOWED, SEEK MEDICAL ATTENTION. DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS DIRECTED BY PHYSICIAN. NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.  
 IF SYMPTOMS PERSIST, SEEK MEDICAL ATTENTION

15008  
12:10

MADE IN U.S.A.

LOT NUMBER:  
NET WEIGHT:

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR  
 CON LA LEGISLACION VIGENTE  
 EXPTE. N° 000-2680-15-3

FLOQUAT FL 4540 PWG

LOT NO ?????

NET WT ???? LBS/KGS

**OPIAFIL**  
 Dirección de Vigilancia  
 Productos para la Sa

LA

1500812 22

MADE IN U.S.A.

*[Signature]*  
 Ing. Santiago I. Cotic  
 Director Técnico  
 M.N. 2204

MIRTA L. LÓPEZ  
Lic. en Química



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0520008

1. **Certifíquese la Inscripción del Producto:** COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO.
2. **Marca:** FLOQUAT FL 4540 PWG
3. **Origen:** ESTADOS UNIDOS
4. **Principios Activos:** POLICLORURO DE DIALIL DIMETIL AMONIO 40 %
5. **Forma de Presentación:** TAMBOR PLÁSTICO DE CONT. NETO: 25 KG Y 1050 KG.
6. **Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. **Titular del Producto:** SNF ARGENTINA S.R.L.
8. **Domiciliado en:** 25 DE MAYO 489, PISO 3° - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
9. **Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 010046728
10. **Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-002680-15-3.

Disposición N°: **9 4 9 6**

Fecha: **1 2 NOV 2015**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consigné en la disposición de autorización.

Este producto de riesgo IIB elaborado de acuerdo a las exigencias de la Resolución ex MS y AS N° 709/98, es de libre circulación y comercialización en todo el territorio de la República Argentina. Dicha comercialización será revocada por la Autoridad Sanitaria en caso de que la misma compruebe irregularidades o inexactitudes en la declaración jurada presentada sobre el producto, independientemente de las sanciones que pudieran corresponder al elaborador responsable.

QUEDA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL IMPORTADOR REALIZAR LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN, ROTULADO, FORMA DE PRESENTACIÓN, SI FUERAN NECESARIOS, PARA CUMPLIMENTAR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

Farm. MARIA JOSÉ SÁNCHEZ  
Directora de Vigilancia  
de Productos para la Salud  
AN.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable