



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 9555

BUENOS AIRES, 12 NOV. 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-2683-15-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma SNF ARGENTINA S.R.L. solicita se autorice la inscripción del producto denominado COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO, marca FLOQUAT FL 4440 PWG, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 60 el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

LD



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9555

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y los Decretos N° 1886/14 y 1368/15.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase la inscripción ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del producto denominado COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO, marca FLOQUAT FL 4440 PWG, de acuerdo con lo solicitado por la firma SNF ARGENTINA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 010046728, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0520009 que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos que obran a fs. 30, 31, 32 Y 33, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0520009.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

LD



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9555

ARTÍCULO 6º.- Regístrase. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-2683-15-4

DISPOSICION N° **9555**


↳

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

12 NOV. 2015

9555

29



Rótulo complementario.

FLOQUAT FL 4440 PWG

COAGULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO

Uso Industrial Profesional

Prohibida su venta libre

Polmero catiónico en solución

Composición: Policloruro de didalildimetilamonio 40%, agua 60%

Dosis máxima de uso: 25 mg /L .-Dosificar previo a los equipos de floculación.- Las dosis varían dependiendo de las características operativas del sistema.

PRECAUCIONES: Puede causar irritación en caso de contacto prolongado. No poner en los ojos, la piel y la ropa. No ingerir. **UTILIZAR GUANTES, PROTECCION OCULAR Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA.**

Dañino a organismos acuáticos. Puede causar a largo plazo cambios permanentes en el medio ambiente acuático, controlar el derrame. Inhalación: Moverse al aire fresco.

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón como precaución. En caso de persistir la irritación de la piel, consulte a su médico. Contacto con los ojos: Enjuague abundantemente con agua, también bajo los párpados. En caso de persistir la irritación, consulte a su médico. Ingestión: Enjuague la boca. No provocar vómito.

Medidas contra incendio: Medios de extinción Agua, aspersión de agua, espuma, dióxido de carbono, Polvo seco. Precauciones especiales Los derrames producen superficies extremadamente resbalosas

Métodos de limpieza No enjuague con agua. Recójalo. Contenga el derrame Absórbalo con un material inerte. Si el líquido ha sido derramado en grandes cantidades limpie rápidamente aspirándolo. Manténgalo en recipientes adecuados y cerrados para su eliminación. Luego de su limpieza enjuague el resto con agua

Almacenamiento Mantenga en un lugar seco, templado (0-35 grados centígrados). Evitar temperaturas mayores a 40 °C.-

Manténgalo lejos del fuego y fuentes de ignición. El congelamiento puede afectar las condiciones físicas y puede dañar el material. Evitar el contacto con agentes oxidantes, pueden ocasionar reacciones exotérmicas.-

Aprobado por Expediente No. ----

RNE 010046728

RNPUD

País de origen EE UU. Elaborado por SNF INC P.O.BOX 250 RICEBORO GA 31343, Importado por SNF Argentina SRL 25 de mayo 489 piso 3 Ciudad autónoma de Buenos Aires

Mantener fuera del alcance de los niños.

EMERGENCIAS: Ciquime 0800-222-2933/ 011 4613-1100

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-3330160

Contenido neto 25KG; 1050 Kg

Plazo de validez: 24 meses

Lote:

**EL RÓTULO DEBERÁ CUMPLIR
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXPTE. N° 0000-2683-15-4**



NFPA Salud 1, Inflamabilidad 0, Inestabilidad 0

HMIS: Salud 1, Inflamabilidad 0, Riesgo físico 0

LD

[Signature]
MIRTA L. LÓPEZ
Lic. en Química

[Signature]
Ing. Santiago I. Cotic
Director Técnico
M.N. 2204

SNF INC

P.O. BOX 250, RICEBORO, GA 31323
912-884-3366

9555

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
READ MSDS PRIOR TO USE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN

WATER SOLUBLE POLYMER FLOQUAT FL 4440 PWG

HEALTH:	1	SLIGHT HAZARD
FLAMMABILITY:	1	SLIGHT HAZARD 3!
REACTIVITY:	0	MINIMAL HAZARD
OTHER:	B	GLASSES AND GLOVES

S. Cotic
Ing. Santiago I. Cotic
Director Técnico
M.N. 2204

CAUTION:

EYE- MAY CAUSE IRRITATION
SKIN- MAY CAUSE IRRITATION
INHALATION- MAY CAUSE IRRITATION OF RESPIRATORY TRACT AND MUCOUS MEMBRANES

SPILLS- SPILLS BECOME SLIPPERY WHEN WET. DO NOT FLUSH WITH WATER CLEAN UP PROMPTLY BY SCOOP OR VACUUM

HANDLING AND STORAGE

AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES.
AVOID DUST FORMATION
AVOID BREATHING DUST
WASH HANDS BEFORE BREAKS AND AT THE END OF WORKDAY

KEEP CONTAINER CLOSED WHEN NOT IN USE
STORE IN A DRY, COOL PLACE (0-35 DEGREES C)
EMPTY CONTAINERS MAY CONTAIN RESIDUAL PRODUCT
DO NOT REUSE CONTAINER UNLESS PROPERLY RECONDITIONED

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXPTE. N° 000-2693-15-11

FIRST AID:

WASH WITH PLENTY OF WATER FOR 15 MINUTES
WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER
REMOVE TO FRESH AIR

IF LARGE QUANTITIES ARE SWALLOWED, SEEK MEDICAL ATTENTION:
DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS DIRECTED BY PHYSICIAN.
NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN UNCONSCIOUS PERSON.

IF SYMPTOMS PERSIST, SEEK MEDICAL ATTENTION

15008
12:10

MADE IN U.S.A.

LOT NUMBER:
NET WEIGHT:

MIRTA L. LÓPEZ
Lic. en Química

9555

FLOQUAT FL 4440 PWG

31



LOT NO 2222

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
 CON LA LEGISLACION VIGENTE
 EXPTE. N° 0000-2683-15-4

MIRTA L. LÓPEZ
Química

NET WT ????? LBS/KGS

Santiago I. Cotic
 Santiago I. Cotic
 Director Técnico
 M.N. 2204


↳



P.O. BOX 250, RICEBORO, GA 31323
912-884-3366

9555

FOR INDUSTRIAL USE ONLY
READ MSDS PRIOR TO USE
KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN



**WATER SOLUBLE POLYMER
FLOQUAT FL 4440 PWG**

HEALTH:	1	SLIGHT HAZARD
FLAMMABILITY:	1	SLIGHT HAZARD
REACTIVITY:	0	MINIMAL HAZARD
OTHER:	B	GLASSES AND GLOVES

CAUTION:

EYE- MAY CAUSE IRRITATION
 SKIN- MAY CAUSE IRRITATION
 INHALATION- MAY CAUSE IRRITATION OF RESPIRATORY TRACT
 AND MUCOUS MEMBRANES

SPILLS- SPILLS BECOME SLIPPERY WHEN WET.
 DO NOT FLUSH WITH WATER
 CLEAN UP PROMPTLY BY SCOOP OR VACUUM

FIRST AID:

EYE- FLUSH WITH PLENTY OF WATER FOR 15 MINUTES
 SKIN- WASH THOROUGHLY WITH SOAP AND WATER
 INHALATION- REMOVE TO FRESH AIR
 INGESTION- IF LARGE QUANTITIES ARE SWALLOWED, SEEK MEDICAL
 ATTENTION.
 DO NOT INDUCE VOMITING UNLESS DIRECTED BY
 PHYSICIAN.
 NEVER GIVE ANYTHING BY MOUTH TO AN
 UNCONSCIOUS PERSON.
IF SYMPTOMS PERSIST, SEEK MEDICAL ATTENTION

HANDLING AND STORAGE

AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES.
 AVOID DUST FORMATION
 AVOID BREATHING DUST
 WASH HANDS BEFORE BREAKS AND AT THE END OF WORKDAY

KEEP CONTAINER CLOSED WHEN NOT IN USE
 STORE IN A DRY, COOL PLACE (0-35 DEGREES C)
 EMPTY CONTAINERS MAY CONTAIN RESIDUAL PRODUCT
 DO NOT REUSE CONTAINER UNLESS PROPERLY RECONDITIONED

15008
12:10

MADE IN U.S.A.

LOT NUMBER:
NET WEIGHT:

**EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
 CON LA LEGISLACION VIGENTE
 EXPTE. N° 9000-2683-15-4**

FLOQUAT FL 4440 PWG

LOT NO ?????

CÓPIA FIEL
 Dirección de Vigilancia de
 Productos para la Salud

NET WT ???? LBS/KGS

[Signature]
 150081222
Ing. Santiago I. Cotic
 Director Técnico
 M.N. 2204

MADE IN U.S.A.

[Signature]
MIRTA L. LÓPEZ
Lic. en Química