



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 12156

BUENOS AIRES, 01 NOV 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-1785-15-0 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L. con RNE N° 020046124, solicita la reinscripción de los certificados de RNPUD N° 0830034 y 0830035, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 191 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

LD

no
1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **12156**

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Reinscríbanse los Certificados de RNPUD Nº 0830034 y 0830035 bajo las categorías de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que forman parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma MAKINTHAL QUÍMICA S.R.L., por el término de 5 años a partir del 9 de junio de 2015.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fs. 169 para pote por 1 kg, 171 para pote por 2 kg, 173 para balde por 4 kg, 175 y 176 para bolsa por 5 kg, para el producto bajo la categoría de venta libre y de fojas 179 para balde por 10 kg, 183 y 184 para bolsa por 20 kg, 181 para balde por 20 kg y 187 para cuñete por 50 kg, para el producto bajo la categoría de venta profesional, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 104, 110 y 116.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD Nº 0830034 y RNPUD Nº 0830035 para el producto bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente.

ARTÍCULO 5º.- Cancélanse los Certificados Nº 0830034 y 0830035 otorgados por

27 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

12156

Expediente N° 1-47-2110-4564-09-3.


ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-1785-15-0


DISPOSICION N°

of
↳

12156


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

MAK



Desinfectante de agua de piscinas, Bactericida y Algucida.

Disolución lenta

Uso profesional Exclusivo Prohibida su Venta Libre

MAK



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD

MAK90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]

Ácido Tricloroisocianúrico..... 99,5%
Aguas..... 0,5%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento: 10 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:

De 30 a 50 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación completa. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas. Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera

cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES


Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones

Tel 0800 333 0160

1-47-8000-1785-15-0
u.



IRRITANTE

MADE IN CHINA LOTE N°

Elab.

Vto.

Peso Neto

Kg

CARLOS TONON


MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.


GUSTAVO A. ECHEVERRÍA

Es un producto Makinthal

Tecnología en Tratamientos de Agua
Makinthal La Odisea 2015 [31839DLE] 9 de Abril E. Echeverría Buenos Aires ARGENTINA. Teléfono Fax 54 11 4693 1705 e-mail: makinthal@ciudad.com.ar

NOV 2016
12156





- 12156

MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas,
Bactericida y
Alguicida

Disolución
Lenta

1-47-8000-1785-15-0

Uso Profesional
Exclusivo

Prohibida su Venta
Libre


90
|
G


Materia Prima Origen CHINA
Fraccionado en Argentina

PESO
NETO

20Kg


CARLOS TONON


MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
GUSTAVO A. ECHEVERRÍA



=12156

MAK

90 G

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD

MAK 90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]

Ácido Tricloroisocianúrico..... 99,5%

Agua..... 0,5%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:

10 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:

De 30 a 50 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación completa. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6.

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

1-47-0000-1785-15-0
L5



IRRITANTE

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830035

LOTENº

F. Elab

F. Vto.

Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar



MANCARI OS TONDA

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
CUSTAVO A. ECHEVEZ

MAK

90
G

Desinfectante de agua de piscinas, Bactericida y Alguicida.

Disolución Lenta

Uso Profesional
Exclusivo
Prohibida su Venta
Libre

Materia Prima Origen CHINA
Fraccionado en Argentina
PESO NETO 10Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE
USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD
MAK90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo.
De disolución lenta. Ideal para piscinas
azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]
Ácido Tricloroisocianúrico..... 99,5%
Agua..... 0,5%

DOSIS
En tratamientos de mantenimiento: 10
gramos cada 10.000 litros de agua todos los
días.

En tratamientos de recuperación: De 30 a 50
gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO
Puede utilizarlo puro o diluido en agua,
utilice un balde plástico. Luego de adicionar
el producto en ausencia de bañistas, realice
una recirculación completa. Permita el
ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.
Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2
a 7,6.

ADVERTENCIA
Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo

R.N.E 020046124

R.N.P.U.D 0830035

LOTENº

F. Elab

F. Vto.

mortal en caso de ingestión. Libera cloro y
otros gases tóxicos durante la combustión.
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Evite inhalar su polvo y vapores. Después de
usar, lávese cuidadosamente con agua y
jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores
irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO
Protección respiratoria: Mascarilla de
protección para polvos.
Protección de manos: Utilizar guantes de
goma.


Protección ocular: Utilizar anteojos de
protección; evitar el contacto con los ojos.
Es recomendable utilizar camisa de mangas
largas.

RECOMENDACIONES

Almacenen lugares secos, frescos y ventila-
dos. Mantener fuera del alcance de los niños
y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar
con abundante agua, durante 15 minutos
como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones
Tel 0800 333 0160



IRRITANTE



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar





Francisco
FRANCISCO TONON

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
Roberto
ROBERTO A. ECHEVERRÍA

Diego

12156





- 12156

MAK

Desinfectante,
de agua de
piscinas
Bactericida y
Alguicida

Disolución
Lenta

1-47-0000-1785-15-0
LD.

Materia Prima Origen CHINA
Fraccionado en Argentina


PESO
NETO

5Kg


90
G

CARLOS TONDI

MAKINTIAL QUÍMICA S.R.L.
GUSTAVO A. ECHEVERRÍA



12156



LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR

MAK 90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]

Ácido Tricloroisocianúrico.....	99,5%
Agua.....	0,5%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:

10 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días. 1 cuchara = 10 grs.

En tratamientos de recuperación:

De 30 a 50 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas realice una recirculación completa. Permita el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.



En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160


R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830034

LOTENº

F. Elab

F. Vto.



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

Carlos Tenchi
CARLOS TENCHI

Gustavo A. Coneverria
MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
GUSTAVO A. CONEVERRIA

MAK

90
G

Desinfectante
de agua de
piscinas,
Bactericida y
Alguicida.

Disolución
Lenta

Materia prima importada
Fraccionado en Argentino
PESO
NETO 4Kg

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR
MAK 90/G

Esclorogranulado con 90% de cloro activo.
De disolución lenta. Ideal para piscinas
azulejadas.

INGREDIENTE ACTIVO

Ácido Tricloroisocianúrico..... 99,5%
Agua..... 0,5%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento: 10
gramos cada 10.000 litros de agua todos
los días.

En tratamientos de recuperación: De 30 a
50 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua,
utilice un balde plástico. Luego de
adicionar el producto en ausencia de
bañistas, realice una recirculación
completa. Permita el ingreso a la piscina
luego de 2 (dos) horas. Mantenga el pH del
agua en un rango de 7,2 a 7,6

ADVERTENCIA

Corrosivo. Puede provocar lesiones
oculares y cutáneas, irritante para la nariz
y la garganta. Nocivo o mortal en caso de
ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos

R.N.E 020046124
R.N.P.U.D 0830034
LOTENº
F. Elab
F. Vto.



durante la combustión. Evite el contacto
con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar
su polvo y vapores. Después de usar, lávese
cuidadosamente con agua y jabón. Peligro
tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores
irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO
Protección respiratoria: Mascarilla de
protección para polvos.


Protección de manos: Utilizar guantes de
goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de
protección; evitar el contacto con los ojos.
Es recomendable utilizar camisa de
mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y
ventilados. Mantener fuera del alcance de
los niños y alejado del fuego.

En caso de salpicadura en la piel u ojos lavar
con abundante agua, durante 15 minutos
como mínimo. Centro Nacional de Intoxica-
ciones Tel 0800 333 0160



IRRITANTE

Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel. 0114693 1705 makinthal@ciudad.com.ar




1-47-0000-1785-15-0
L.S.

AN CARLOS TONON

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

GUSTAVO A. ECHEVERRIA

12156




MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas,
Bactericida y
Alguicida.

Disolución
Lenta

Uso Profesional
Exclusivo

Prohibida su Venta
Libre



Materia Prima Origen CHINA
Fraccionado en Argentina

PESO
NETO

20Kg

Carlos Jonon
CARLOS JONON

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.
Gustavo A. Echeverría
GUSTAVO A. ECHEVERRÍA

MAK

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR Y LA HOJA DE SEGURIDAD
MAK 90/G

Es cloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]:

Ácido Tricloroisocianúrico..... 99,5%
Agua..... 0,5%

DOSIS

En tratamientos de mantenimiento:

10 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días.

En tratamientos de recuperación:

De 30 a 50 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realice una recirculación completa. Permita el ingreso luego de 2 (dos) horas.

Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6

ADVERTENCIA

Irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1A. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos.

Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenen lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.

En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160

R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D. 0830035

LOTENº


F. Elab

F. Vto.

Jeon



Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar



MAK

Desinfectante
de agua de
piscinas,
Bactericida y
Alguicida.

Disolución
Lenta

1-47-0000-1785-15-0
L.D.

Materia prima importada
Fraccionado en Argentina

PESO
NETO 1Kg

90
|
G

MAK
90
|
G

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO ANTES DE USAR

MAK 90/G

Escloro granulado con 90% de cloro activo. De disolución lenta. Ideal para piscinas azulejadas.

COMPOSICIÓN [p/p]

Ácido Tricloroisocianúrico..... 99,5%

Agua..... 0,5%

DOSIS

Entratamientos de mantenimiento: 10 gramos cada 10.000 litros de agua todos los días. 1 cuchara = 10 grs.

Entratamientos de recuperación: De 30 a 50 gramos cada 10.000 litros de agua.

FORMA DE USO

Puede utilizarlo puro o diluido en agua, utilice un balde plástico. Luego de adicionar el producto en ausencia de bañistas, realizar una recirculación completa. Permitir el ingreso a la piscina luego de 2 (dos) horas.

Mantenga el pH del agua en un rango de 7,2 a 7,6

ADVERTENCIA

Corrosivo. Puede provocar lesiones oculares y cutáneas, irritante para la nariz y la garganta. Nocivo o mortal en caso de ingestión. Libera cloro y otros gases tóxicos durante la combustión. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evite inhalar su polvo y vapores. Después de usar, lávese cuidadosamente con agua y jabón. Peligro tóxico. Clase 1 A. Corrosivo. Vapores irritantes.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL USUARIO

Protección respiratoria: Mascarilla de protección para polvos.

Protección de manos: Utilizar guantes de goma.

Protección ocular: Utilizar anteojos de protección; evitar el contacto con los ojos. Es recomendable utilizar camisa de mangas largas.

RECOMENDACIONES

Almacenar en lugares secos, frescos y ventilados. Mantener fuera del alcance de

los niños y alejado del fuego. En caso de salpicaduras en la piel u ojos lavar con abundante agua, durante 15 minutos como mínimo.

Centro Nacional de Intoxicaciones Tel 0800 333 0160



R.N.E. 020046124

R.N.P.U.D 0830034

LOTENº

F. Elab.

F. Vto.



IRRITANTE

12156

Es un producto **Makinthal**
La Odisea 2015 B1839DLE 9 de Abril, Bs. As.
Tel-Fax 4693 1705 makinthal@ciudad.com.ar

CARLOS TONON

MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

GUSTAVO A. ECHEVERRIA





República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario

0830034

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, BACTERICIDA Y ALGUCIDA
(CLORO SOLIDO GRANULADO 90% DE DISOLUCION LENTA)

2. Marca: MAK 90/G

3. Origen: CHINA

4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,5 %

5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG Y 2 KG; BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 4 KG; BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 5 KG.

6. Venta: VENTA LIBRE

7. Titular del Producto: MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.

8. Domiciliado en: LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046124
IMPORTADOR: RNE N° : 020035106 AGUAS S.R.L.

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-001785-15-0.

Disposición N°: **12156**

Fecha: **01 NOV 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 09/06/2015.

DR. ROBERTO LEDER
Subadministrador Nacional
ANMAT

Sello y Firma del Funcionario Responsable

6206



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830035

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, BACTERICIDA Y ALGUCIDA**
(CLORO SOLIDO GRANULADO 90% DE DISOLUCION LENTA)
2. Marca: **MAK 90G**
3. Origen: **CHINA**
4. Principios Activos: **ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,5 %**
5. Forma de Presentación: **BALDE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG Y 20 KG; BOLSA PLÁSTICA DE CONT. NETO: 20 KG; CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 50 KG.**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **MAKINTHAL QUIMICA S.R.L.**
8. Domiciliado en: **LA ODISEA 2015 - 9 DE ABRIL - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020046124**
IMPORTADOR: **RNE N° : 020035106 AGUAS S.R.L.**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-001785-15-0.

Disposición N°: **12156**

Fecha: **01 NOV 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 09/06/2015.


DR. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional

ANMAT
Sello y Firma del Funcionario Responsable

1200