



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

12349

BUENOS AIRES, **03 NOV 2016**

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-1536-15-0 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma AGUAS S.R.L. solicita la inscripción del producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca NATACLOR, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 91 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.

↳
20
✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

12349

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribáse ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca NATACLOR, de acuerdo con lo solicitado por la firma AGUAS S.R.L.; con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020035106, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0830038 y 0830039, que forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fs. 75 y 77, correspondientes a los contenidos netos de 1 kg y 5 kg respectivamente y de fs. 79, 81, 83, 85, 87 y 89 correspondientes a los contenidos netos 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg y 50 kg, respectivamente, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 14, 15 y 16.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830038 y 0830039 para el producto bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente.

ARTICULO 5º.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente

5/3/16



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 12349

disposición.


ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-0000-1536-15-0

DISPOSICION Nº

↳
Of

12349


Dr. ROBERTO LEDES
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

nataclor el guardavidas de tu piscina

Seguí los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4952-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4658-3002/729
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta

Desinfectante de Agua de piscinas

CLORO ACTIVO
GRANULADO 50 kg



GRANULADO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.
Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis. De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase), cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas.
El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:


Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.
USO PROFESIONAL
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



Tel: (011) 4707-3200
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vencimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA
R.N.E. N°: 020035106 / 020046612
R.N.P.U.O. N°:
PESINFECTANTE






<input type="checkbox"/> CIAN	<input type="checkbox"/> NEGRO
<input type="checkbox"/> MAGENTA	<input type="checkbox"/> PREFLE X BLUE — 225 x 90mm —
<input type="checkbox"/> AMARILLO	OPP blanco

ALBERTO ANTONIO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.428
18-967 - Tel. 452-6521 - La Plata

03 NOV 2006
Deu



nataclor el guardavidas de tu piscina



Seguí los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se irata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4952-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4558-3002/73
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. Incoloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta

Desinfectante de Agua de piscinas

CLORO ACTIVO
GRANULADO

Cont. Neto

30 kg



GRANULADO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.

Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.

Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis . De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase), cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs , antes del ingreso de bañistas.

El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

USO PROFESIONAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

aguas

Tel: (011) 4707-3200

aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vencimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA

R.N.E. N°: 020035105 / 020046612

R.N.P.U.D. N°:

DESINFECTANTE



CIAN

NEGRO

MAGENTA

P.REFLE X BLUE — 225 x 90mm

AMARILLO

OPP blanco

ALBERTO ARMANDO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.421
18.967 - Tel. 452.5321 - La Plata

12349



nataclor el guardavidas de tu piscina



Segu' los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar



PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjugando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4952-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4658-3002/70
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

*Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta*

Desinfectante de Agua de piscinas



**CLORO ACTIVO
GRANULADO**

Cont.
Neto

25 kg



GRANULADO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.
Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis. De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase), cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas.
El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.
**USO PROFESIONAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE**



Tel: (011) 4707-3200
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vencimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA
R.N.E. N°: 020035106 / 020046612
R.N.P.U.O. N°:
DESINFECTANTE



ALBERTO ARMANDO
DR. EN QUÍMICA
C.U.N.L.P. Mat. Prov. 3.429
8-907 - Tel: 452-6521 - La Plata


BIEN BORSELLINO

B

borsellino.com.ar

■ CIAN	■ NEGRO
■ MAGENTA	■ PREFLE X BLUE
■ AMARILLO	■ 225 x 90mm
	OPP blanco

Handwritten signature



nataclor el guardavidas de tu piscina



Según los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjugando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4952-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4658-3002/70
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

*Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta*

Desinfectante de Agua de piscinas

1-47-0000-1536-150

**CLORO ACTIVO
GRANULADO**

Cont. Neto

20 kg



GRANULADO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.
Si la piscina se usa en forma excesiva, hueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis . De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase),cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas.
El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua,

una sola vez por semana.
**USO PROFESIONAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE**

aguas

Tel: (011) 4707-3700
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vendimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA
R.N.E. Nº: 020035106 / 020046612
R.N.P.U.D. Nº: _____
DESINFECTANTE




ALBERTO ARIANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mail. Prov. Bs. As.
18-987 - Tel. 452-6521 - La Plata



■ CIAN ■ NEGRO
■ MAGENTA ■ PREFLE X BLUE — 225-x-90mm
■ AMARILLO OPP blanco

Handwritten signature
2345



nataclor el guardavidas de tu piscina



Seguir los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4962-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4658-3002/70
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 80% de cloro activo

nataclor

Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta

Desinfectante de Agua de piscinas

CLORO ACTIVO
GRANULADO

Cont. Neto

15 kg



GRANULADO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.
Si la piscina se usa en forma excesiva, fluye o hace calor, se recomienda duplicar la dosis. De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase), cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas.
El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

USO PROFESIONAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

aguas

Tel: (011) 4707-3200
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vencimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA
R.N.E. N°: 020035106 / 020046612
R.N.P.U.D. N°:
DESINFECTANTE




ALBERTO ARIANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.478
18-967 - Tel: 452-5521 - La Plata

■ CIAN	■ NEGRO
■ MAGENTA	■ P.REFLE X BLUE
■ AMARILLO	225 x 90mm
	OPP blanco

borsellini.com.ar

Handwritten signature

-12349



nataclor el guardavidas de tu piscina

Seguí los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4962-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

**Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas**

Disolución lenta

Desinfectante de Agua de piscinas

**CLORO ACTIVO
GRANULADO**

Cont. Neto

10 KG



GRANULADO

Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.
Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis. De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase), cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas.
El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

**USO PROFESIONAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE**

aguas

Tel: (011) 4707-3200
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vendim ento al pie del envase.


INDUSTRIA ARGENTINA

R.N.E. N°: 020035106 / 020046612
R.N.P.U.D. N°:
DESINFECTANTE




7 179 1882 000075

ALBERTO ARMANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.428
18-967 - Tel: 452-8821 - La Plata



- CIAN
- NEGRO
- MAGENTA
- PREFLE X BLUE
- AMARILLO
- 225 x 90mm
- OPP blanco

Handwritten signature



12349

nataclor el guardavidas de tu piscina

Según los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligroso Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4962-9280/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas:
Tel: (011)4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta

Desinfectante de Agua de piscinas

CLORO ACTIVO
GRANULADO

Cont. Neto **5** kg



GRANULADO
Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10 000 litros de agua, todos los días, al caer el sol. Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs. Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis. De usar el producto en baya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas) de las que se encuentra en el interior del envase, cada 10 000 litros de agua al anochecer dentro de la baya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

aguas

Tel: (011) 4707-3200
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vencimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA

R.N.E. N°: 020035106 / 020046612

R.N.P.U.D. N°:


DESINFECTANTE



■ CIAN ■ NEGRO
■ MAGENTA ■ P.REFLE.X.BLUE 225x90mm
■ AMARILLO OPP blanco

ALBERTO ARIMANO
DR. EN QUÍMICA
U.N.L.P. Mat. Prov. 3.424
18-967 - Tel. 452-8521 - LA PLATA

12349



nataclor el guardavidas de tu piscina



Seguir los consejos del guardavidas en www.nataclor.com.ar

PRECAUCIONES:

No ingerir. Mantener alejado del alcance de los niños. Peligro! Producto oxidante muy irritante. En contacto con ácidos libera gases. Peligroso o fatal si se ingiere. Puede causar daño en ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala (lavar la zona afectada con abundante agua, por 15 minutos y con los párpados levantados si se trata de los ojos). En caso de ingestión tome abundante agua, enjuagando previamente la boca. No provoque el vómito. Concurra al médico llevando este rótulo. Evite el contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación en las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugar seco y oscuro.

CENTROS DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:
Tel: (011)4952-9260/4963-5931
Hospital Nacional Prof. Alejandro Pesadas:
Tel: (011)4658-3002/20
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160
Hospital de Niños La Plata: Tel: (0221)451-5550

IRRITANTE



CONTIENE
Ac. tricloroisocianúrico 100%
Origen China 90% de cloro activo

nataclor

*Acción prolongada.
Ideal para piscinas revestidas
Disolución lenta*

Desinfectante de Agua de piscinas

**CLORO ACTIVO
GRANULADO**

Cont. Neto **1 kg**



GRANULADO
Lea atentamente este rótulo antes de usar el producto

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

No utilizar en piscinas pintadas, de fibra de vidrio y/o liner. Alto poder residual. Actúa donde está el verdín. No afecta a ningún tipo de filtro. No incrementa la alcalinidad del agua.

DOSIFICACIÓN:

Se deben echar dos medidas de 10 gramos (provistas dentro del pote, total 20 gramos) cada 10.000 litros de agua, todos los días, al caer el sol.
Agregar el producto en ausencia de bañistas y esperar 24 hs. para ser usada, recircular el agua por el término de 6 hs.
Si la piscina se usa en forma excesiva, llueve o hace calor, se recomienda duplicar la dosis . De usar el producto en boya, se deberá agregar 20 gramos (2 medidas de las que se encuentra en el interior del envase), cada 10.000 litros de agua al anochecer dentro de la boya dosificadora y se hará recircular el agua por el término de 4 hs., antes del ingreso de bañistas.
El tiempo de contacto para que el producto ejerza su poder desinfectante es de 2 hs. Para obtener un mejor rendimiento del producto, no olvide controlar semanalmente el pH de su piscina que el mismo esté entre 7,2 - 7,6.

DOSIFICACIÓN FUERA DE TEMPORADA:

Se debe reducir la cantidad de Cloro cuando la temperatura sea menor. En invierno, se deben echar dos medidas (20 gramos) cada 10.000 litros de agua, una sola vez por semana.

aguas

Tel: (011) 4707-3200
aguas@aguas.com.ar / www.aguas.com.ar
Lote y vencimiento al pie del envase.

INDUSTRIA ARGENTINA

R.N.E. N°: 020035106 / 020046612

R.N.P.U.D. N°:

DESINFECTANTE



CIAN

NEGRO

MAGENTA


P.REFLE X BLUE

225 x 90mm

AMARILLO

OPP blanco

Handwritten signature
12349



HERBERTO ARMANDO
DR. EN QUÍMICA
N.L.P. Mat. Prov. 3.429
987 - Tel. 452-6521 - LA PLATA



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830038

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.
2. Marca: NATACLOR
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 100 %
5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1 KG Y 5 KG.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: AGUAS S.R.L.
8. Domiciliado en: AVELLANEDA Nº 1290 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE Nº : 020035106
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-001536-15-0.

Disposición Nº: **12349**

Fecha: **03 NOV 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


Dr. ROBERTO LEDEZ
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0830039


El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.
2. Marca: NATACLOR
3. Origen: CHINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 100 %
5. Forma de Presentación: POTE PLÁSTICO DE CONT. NETO: 10 KG, 15 KG, 20 KG, 25 KG, 30 KG Y 50 KG.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: AGUAS S.R.L.
8. Domiciliado en: AVELLANEDA Nº 1290 - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE Nº : 020035106
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-001536-15-0.

Disposición Nº: **12349**

Fecha: **03 NOV 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


Dr. ROBERTO LEDG
Subadministrador Nacional
ANMAT

Sello y Firma del Funcionario Responsable