



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° - 12350

BUENOS AIRES, 03 NOV 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-17987-14-7 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma NEWCLOR ARGENTINA S.R.L. solicita la autorización de la inscripción del producto DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca CLORO EN PASTILLAS DISOLUCIÓN LENTA NEWCLOR, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 81 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

↳
or /



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº

- 12350

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del producto de venta profesional denominado DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS, marca CLORO EN PASTILLAS DISOLUCIÓN LENTA NEWCLOR, de acuerdo con lo solicitado por la firma: NEWCLOR ARGENTINA S.R.L., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) Nº 020035491, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD Nº 0250018, que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fs. 63, 65 y 67, correspondientes a pastillas de 50 g en los contenidos netos de 10, 20 y 50 kilos, respectivamente, y de fs. 69, 71 y 73, correspondientes a pastillas de 200 g en los contenidos netos de 10, 20 y 50 kilos, respectivamente, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 13, 14 y 15.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD Nº 0250018.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.


DISPOSICIÓN N° -12350

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-17987-14-7

DISPOSICION N° -12350

Handwritten initials


Dr. ROBERTO ECHE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

C L O R O EN PASTILLAS

1-47-0000-17987-14-7

DISOLUCION LENTA

> DOSIFICACION

En una boya "NewClor" incorporar 4 pastillas cada 15.000 Lts. de agua.
Efectuar 2 refuerzos semanales de 20 g. de cloro o 500 cc. de hipoclorito de sodio 55 grs. de cl/1 cada 10.000 lts. de agua.

> IMPORTANTE


Para mayor rendimiento del producto mantener el PH del agua entre 7.2 y 7.6

> OBSERVACIONES

En caso de ph superior a 7.6 o inferior a 7.2 utilizar NewClor corrector de PH para estabilizarla en las medidas recomendadas según el caso. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días, durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2 hs.

> PRECAUCIONES

No ingerir. Peligroso o fatal si se ingiere. Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas. Peligro! Producto oxidante muy irritante, en contacto con ácido libera gases. Puede causar daños en los ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. En caso de ingestión tome abundante agua. No provoque vómitos. Concurrir rápidamente al centro médico llevando este rotulo del producto. Evite contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación de las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugares oscuros y en envase original.



USO INDUSTRIAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS - ALGUICIDA - FLOCULANTE
CLORO + ALGUICIDA + CLARIFICADOR

PASTILLAS CHICAS 50 g

FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
Nº DE LOTE

VER TAPA

INDUSTRIA ARGENTINA **CONT. NETO 10Kg**

> ELABORADO POR:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.
Av. De los Constituyentes 2085
B1617ABH- Gral. Pacheco-Buenos Aires
Argentina
E-mail: newclor@ciudad.com.ar
Web: www.newcloronline.com.ar
P.A.M.S: 26.194
R.N.E.: 020035491
RNPUD:



PRINCIPIO ACTIVO:




ACIDO TRICLORO ISOCIANURICO (84,15 GR % EN BASE A CLORO ACTIVO) SALES DE ALUMINIO Y COBRE

> CENTROS TOXICOLOGICOS:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160
HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE
011-4300-2115
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
0221-4515560

ARTO ARMANO
EN QUIMICA
Mal. Prov. 3, 428
Tel: 452-6521 - La Plata

2016



C L O R O

EN PASTILLAS

1-47-8000-17987-14-7.

DISOLUCION LENTA

DOSIFICACION

En una boya "NewClor" incorporar 4 pastillas cada 15.000 lts. de agua.
Efectuar 2 refuerzos semanales de 20 g. de cloro o 500 cc. de hipoclorito de sodio 55 grs. de cl/1 cada 10.000 lts. de agua.

IMPORTANTE


Para mayor rendimiento del producto mantener el PH del agua entre 7.2 y 7.6

OBSERVACIONES

En caso de ph superior a 7.6 o inferior a 7.2 utilizar NewClor corrector de PH para estabilizarla en las medidas recomendadas según el caso. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días, durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2 hs.

PRECAUCIONES

No ingerir. Peligroso o fatal si se ingiere. Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas. Peligro! Producto oxidante muy irritante, en contacto con ácido libera gases. Puede causar daños en los ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. En caso de ingestión tome abundante agua. No provoque vómitos. Concurrir rápidamente al centro médico llevando este rotulo del producto. Evite contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de contaminación de las manos lavar con abundante agua y jabón. Almacenar en lugares oscuros y en envase original.



USO INDUSTRIAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS - ALGUICIDA - FLOCULANTE

CLORO + ALGUICIDA + CLARIFICADOR

PASTILLAS CHICAS 50 g

FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
Nº DE LOTE

VER TAPA

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 20Kg

ELABORADO POR:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.
Av. De los Constituyentes 2085
B1617ABH- Gral. Pacheco-Buenos Aires
Argentina
E-mail: newclor@ciudad.com.ar
Web: www.newcloronline.com.ar
P.A.M.S: 26.194
R.N.E.: 020035491
RNPUD:



PRINCIPIO ACTIVO:




ACIDO TRICLORO
ISOCIANURICO (84,15 GR % EN
BASE A CLORO ACTIVO) SALES
DE ALUMINIO Y COBRE

CENTROS TOXICOLOGICOS:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160
HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE
011-4300-2115
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
0221-451-555

50



ARTO ARMANDO
EN QUIMICA
C/ Mal. Prov. 3.428
Tel. 452-6521 - C/14 P/1

C L O R O E N P A S T I L L A S

1-47-0000-17987-14-7

DISOLUCION LENTA

DOSIFICACION

En una boya "NewClor" incorporar 4 pastillas cada 15.000 Lts. de agua.
Efectuar 2 refuerzos semanales de 20 g. de cloro o 500 cc. de hipoclorito de sodio 55 grs. de cl/1 cada 10.000 lts. de agua.

IMPORTANTE


Para mayor rendimiento del producto mantener el PH del agua entre 7.2 y 7.6

OBSERVACIONES

En caso de ph superior a 7.6 o inferior a 7.2 utilizar NewClor corrector de PH para estabilizarla en las medidas recomendadas según el caso. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días, durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2 hs.

PRECAUCIONES

No ingerir. Peligroso o letal si se ingiere. Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas.
Peligro! Producto oxidante muy irritante, en contacto con acido libera gases. Puede causar daños en los ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. En caso de ingestión tome abundante agua. No provoque vómitos. Concurrir rápidamente al centro médico llevando este rotulo del producto.
Evite contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación de las manos lavar con abundante agua y jabón.
Guarde en lugares oscuros y en envase original.



USO INDUSTRIAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS - ALGUICIDA - FLOCULANTE

CLORO + ALGUICIDA + CLARIFICADOR

PASTILLAS CHICAS 50g

FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
Nº DE LOTE

VER TAPA

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 30Kg

ELABORADO POR:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.
Av. De los Constituyentes 2085
B1617ABH- Graf. Pacheco-Buenos Aires
Argentina
E-mail: newclor@ciudad.com.ar
Web: www.newcloronline.com.ar
P.A.M.S: 26.194
R.N.E.: 020035491
RNPUD:



PRINCIPIO ACTIVO:




ACIDO TRICLORO
ISOCIANURICO (84,15 GR % EN
BASE A CLORO ACTIVO) SALES
DE ALUMINIO Y COBRE

CENTROS TOXICOLOGICOS:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160
HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO EUZALDE
011-4300-2116
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
0221-451-5550

PERITO ARMANDO
S. ENTOMOLOGICO
P. Mal. Prov.
18007 - Tel. 452-6521 - Ls Ph.



C L O R O E N P A S T I L L A S

DISOLUCION LENTA

1-47-000-17987-147

DOSIFICACION

En una boya "NewClor" incorporar 1 pastilla cada 15.000 Lts. de agua.
Efectuar 2 refuerzos semanales de 20 g. de cloro o 500 cc. de hipoclorito de sodio 55 grs. de cl/1 cada 10.000 lts. de agua.

IMPORTANTE


Para mayor rendimiento del producto mantener el PH del agua entre 7.2 y 7.6

OBSERVACIONES

En caso de ph superior a 7.6 o inferior a 7.2 utilizar NewClor corrector de PH para estabilizarla en las medidas recomendadas según el caso. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días, durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción de desinfectante debe ser de 2 hs.

PRECAUCIONES

No ingerir. Peligroso o fatal si se ingiere. Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas. Peligro! Producto oxidante muy irritante, en contacto con ácido libera gases. Puede causar daños en los ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. En caso de ingestión tome abundante agua. No provoque vómitos. Concurrir rápidamente al centro médico llevando este rotulo del producto. Evite contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de irritación de las manos lavar con abundante agua y jabón. Guardar en lugares oscuros y en envase original.



USO INDUSTRIAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS - ALGUICIDA - FLOCULANTE

CLORO + ALGUICIDA + CLARIFICADOR

PASTILLAS GRANDES 200g

FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
N° DE LOTE

VER TAPA

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 10Kg

ELABORADO POR:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.
Av. De los Constituyentes 2085
B1617ABH- Gral. Pacheco-Buenos Aires
Argentina
E-mail: newclor@ciudad.com.ar
Web: www.newcloronline.com.ar
P.A.M.S: 26.194
R.N.E.: 020035491
RNPUD:



7 796568 108342 >

PRINCIPIO ACTIVO:




ACIDO TRICLORO
ISOCIANURICO (84,15 GR % EN
BASE A CLORO ACTIVO) SALES
DE ALUMINIO Y COBRE

CENTROS TOXICOLOGICOS:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160
HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE
011-4300-2115
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
0221-451-5599

2350




BLENDO FARMACIA
 S.R.L. EN QUIMICA
 C.P. Mal. Prov. 3
 18967 - Tel. 452-6521 - La Plata

C L O R O E N P A S T I L L A S

DISOLUCION LENTA

1-47-9900-17987-14-7
LD



USO INDUSTRIAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS - ALGUICIDA - FLOCULANTE

CLORO + ALGUICIDA + CLARIFICADOR

PASTILLAS GRANDES 200g

FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
N° DE LOTE

VER TAPA

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 20Kg

DOSESIFICACION

En una boya "NewClor" incorporar 1 pastilla cada 15.000 Lts. de agua.
Efectuar 2 refuerzos semanales de 20 g. de cloro o 500 cc. de hipoclorito de sodio 55 grs. de cl/1 cada 10.000 lts. de agua.

IMPORTANTE

Para mayor rendimiento del producto mantener el PH del agua entre 7.2 y 7.6

OBSERVACIONES

En caso de ph superior a 7.6 o inferior a 7.2 utilizar NewClor corrector de PH para estabilizarla en las medidas recomendadas según el caso. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días, durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2 hs.

PRECAUCIONES

No ingerir. Peligroso o fatal si se ingiere. Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas.
Peligro! Producto oxidante muy irritante, en contacto con ácido libera gases. Puede causar daños en los ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. En caso de ingestión tome abundante agua. No provoque vómitos. Concurrir rápidamente al centro médico llevando este rotulo del producto.
Evite contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de contaminación de las manos lavar con abundante agua y jabón.
Almacenar en lugares oscuros y en envase original.

ELABORADO POR:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.
Av. De los Constituyentes 2085
B1617ABH- Gral. Pacheco-Buenos Aires
Argentina
E-mail: newclor@ciudad.com.ar
Web: www.newcloronline.com.ar
P.A.M.S: 26.194
R.N.E.: 020035491
RNPUD:



7 706568 108342 >

PRINCIPIO ACTIVO:




ACIDO TRICLORO
ISOCIANURICO (84,15 GR % EN
BASE A CLORO ACTIVO) SALES
DE ALUMINIO Y COBRE

CENTROS TOXICOLOGICOS:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160
HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE
011-4300-2115
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
0221-451-5550

12350



C L O R O

EN PASTILLAS

DISOLUCION LENTA

1-43-000-1987-14-4

DOSESIFICACION

En una boya "NewClor" incorporar 1 pastilla cada 15.000 Lts. de agua.
Efectuar 2 refuerzos semanales de 20 g. de cloro o 500 cc. de hipoclorito de sodio 55 grs. de cl/l cada 10.000 lts. de agua.

IMPORTANTE


Para mayor rendimiento del producto mantener el PH del agua entre 7.2 y 7.6

OBSERVACIONES

En caso de ph superior a 7.6 o inferior a 7.2 utilizar NewClor corrector de PH para estabilizarla en las medidas recomendadas según el caso. El producto se debe agregar en ausencia de bañistas y hacer recircular todos los días, durante 4 hs., el agua de la piscina. El tiempo de contacto para que el producto ejerza su acción desinfectante debe ser de 2 hs.

PRECAUCIONES

No ingerir. Peligroso o fatal si se ingiere. Mantener alejado del alcance de los niños y mascotas.
Peligro! Producto oxidante muy irritante, en contacto con acido libera gases. Puede causar daños en los ojos, piel y sistema respiratorio si se inhala. En caso de ingestión tome abundante agua. No provoque vómitos. Concurrir rápidamente al centro médico llevando este rotulo del producto.
Evite contacto con las manos. Utilice guantes. En caso de contaminación de las manos lavar con abundante agua y jabón.
Almacenar en lugares oscuros y en envase original.



USO INDUSTRIAL
PROHIBIDA
SU VENTA LIBRE

DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS - ALGUICIDA - FLOCULANTE

CLORO + ALGUICIDA + CLARIFICADOR

PASTILLAS GRANDES 200g

FECHA DE ELABORACION
FECHA DE VENCIMIENTO
N° DE LOTE

VER TAPA

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT. NETO 30Kg

ELABORADO POR:

NEWCLOR ARGENTINA S.R.L.
Av. De los Constituyentes 2085
B1617ABH- Gral. Pacheco-Buenos Aires
Argentina
E-mail: newclor@ciudad.com.ar
Web: www.newcloronline.com.ar
P.A.M.S: 26.194
R.N.E.: 020035491
RNPUD:



PRINCIPIO ACTIVO:




ACIDO TRICLORO
ISOCIANURICO (84,15 GR % EN
BASE A CLORO ACTIVO) SALES
DE ALUMINIO Y COBRE

CENTROS TOXICOLOGICOS:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160
HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO ELIZALDE
011-4300-2115
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA
0221-451-5550

2350



BERTEL ABRAMO
INDUSTRIA QUIMICA
P. Mail. Prov. 3.489
Tel. 452-6521 - La Plata



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250018

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE AGUA DE PISCINAS.
2. Marca: CLORO EN PASTILLAS DISOLUCION LENTA
NEWCLOR
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO TRICLOROISOCIANURICO (90%) 99,7 %
5. Forma de Presentación: PASTILLAS DE 50 G Y 200 G EN POTE PLÁSTICO DE CONT.
NETO: 10 KG Y 20 KG; CUÑETE PLÁSTICO DE CONT. NETO:
50 KG.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: NEW CLOR ARGENTINA S.R.L.
8. Domiciliado en: AV. DE LOS CONSTITUYENTES 2603 - GENERAL
PACHECO - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035491
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-017987-14-7.

Disposición N°: — 12350

Fecha: 03 NOV 2016

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


Dr. ROBERTO LEBE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

6276