



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-68145961-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el N° EX-2021-68145961-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A. con RNE N° 020048887, solicita la INSCRIPCIÓN del producto importado de China, elaborado en origen por HEBEI XINGFEI CHEMICAL CO. LTD, cuya denominación es DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS, DISOLUCIÓN RÁPIDA; marca QIB, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto importado de China, elaborado en origen por HEBEI XINGFEI CHEMICAL CO. LTD, cuya denominación es DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS, DISOLUCIÓN RÁPIDA; marca QIB, de acuerdo con lo solicitado por la firma QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A, con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020048887, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N° 0830001 y N° 0830002, correspondientes a venta libre y a venta profesional, respectivamente, que constan en IF-2022-110670472-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2022-110670472-APN-DVPS#ANMAT para todas las presentaciones y contenidos netos debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 3366/07.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-109398598-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0830001 y N° 0830002 para el producto bajo las categorías de Venta Libre y de Venta Profesional, respectivamente.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, a los Certificados de RNPUD N° 0830001 y 0830002 que se mencionan en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2021-68145961-APN-DGA#ANMAT

ab



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830001

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS. DISOLUCIÓN RÁPIDA.
- 2. Marca:** QIB
- 3. Origen:** CHINA
- 4. Principios Activos:** DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60% CLORO ACTIVO)  
93 %
- 5. Forma de Presentación:** GRANULADO EN: DOYPACK PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1  
KG, 3 KG Y 5 KG.
- 6. Venta:** VENTA LIBRE
- 7. Titular del Producto:** QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE SA
- 8. Domiciliado en:** FRANCISCO RAMÍREZ 3875, PARQUE  
INDUSTRIAL BAHÍA BLANCA - BAHIA  
BLANCA - BUENOS AIRES
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 020048887
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: EX-2021-68145961- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0830002

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS. DISOLUCIÓN RÁPIDA.
- 2. Marca:** QIB
- 3. Origen:** CHINA
- 4. Principios Activos:** DICLOROISOCIANURATO DE SODIO (60% CLORO ACTIVO)  
93 %
- 5. Forma de Presentación:** GRANULADO EN CUÑETE DE CONT. NETO: 50 KG.
- 6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
- 7. Titular del Producto:** QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE SA
- 8. Domiciliado en:** FRANCISCO RAMÍREZ 3875, PARQUE  
INDUSTRIAL BAHÍA BLANCA - BAHIA  
BLANCA - BUENOS AIRES
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 020048887
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: EX-2021-68145961- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



Leer atentamente el rótulo antes de usar el producto.

# Qib

**DESINFECTANTE  
PARA AGUA DE PISCINAS  
DISOLUCIÓN RÁPIDA**

**250g**  
Cont. Neto



Química Industrial  
Bahense S.A.

F. Ramirez 387/5 - Parque Industrial - Bahía Blanca - Tel.: (0291) 455 5223



Cont. Neto  
**250g**



Importado, fraccionado y envasado por:



4 Pack SA 00000 0000



**MODO DE EMPLEO:**  
LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Una cucharada sopera colmada equivale a 15g de producto.  
Dosis inicial: 50g cada 10m<sup>3</sup> (10.000 l) de agua todos los días. En caso de concurrir muchos bañistas y en días de calor excesivo o lluvia, deberá duplicar la dosis.  
Dosis fuera de temporada: 50 a 80g cada 10m<sup>3</sup> de agua una vez por semana.  
Aplicar el producto en ausencia de bañistas, dejar actuar por 30 minutos luego de su aplicación y recircular el agua por dos horas. Reingresar a la piscina luego de 2 horas de aplicación.  
**IMPORTANTE:** Mantener un nivel de cloro permanente de 2 ppm y un pH entre 7 y 7,5 para evitar la formación de algas. Para medir estos niveles usar un "test kit". En caso de ser necesario agregar cloro granulado hasta alcanzar el nivel ideal.  
**PRECAUCIONES:** Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantenga el recipiente bien cerrado y debidamente etiquetado. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. Mantener separado de sustancias incompatibles. Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y llamas.  
Mantener alejado del alcance de niños. Lavar las manos con agua y jabón luego de aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos 10 minutos. Consultar inmediatamente al médico. En caso de ingestión, dar a beber abundante leche o agua. No provoque el vómito.  
**NOTA AL MÉDICO:** En caso de ingestión, los brados gástricos están contraindicados debido al probable daño de las mucosas. Consulte al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones (0800-333-0160).  
**COMPOSICIÓN:** Sodio dicloro isocianurato dihidratado (99 %), agua, calcio cloruro.  
Fecha de elaboración: Mes-Año (Ver empaque)  
Fecha de vencimiento: 2 años a partir de la fecha de elaboración  
Establecimiento: Fraccionador Importador: RNE: 020048887  
RNPDU: XXXXXXXX



Av. Otto Bemberg 4410, Hudson, Berazategui, CP 1885  
www.4pack.com.ar

Diseño: Andrés Massa | diseno@4pack.com.ar

Cliente: Química Industrial Bahense SA  
Denominación: Cloro granulado SR 250g Cod 301

Medidas: (AxLxB) 180x300x50	Diseño N°: 095-6 Plano N°: 102	Fecha: 28/09/20 Escala: 1:1
--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Observaciones:

Cyan	Yellow	Magenta	P2955	P355	P485	Blanco	P000

Material a imprimir:

.....  
Aprobo  
.....  
Firma

F-PRO-18

NOTA: Los colores son representativos, \* Todas las medidas se especifican en milímetros, \* Todas las medidas pueden sufrir diferencias entre +/- 3 mm. Tolerancia normal para dicho envase.



Diseño: Andrés Massa | diseno@4pack.com.ar

Cliente: Química Industrial Bahiense SA  
 Denominación: Cloro granulado SR 1kg Cod 301  
 Medidas: (AxLxB) 180x300x50  
 Diseño N°: 095-6 Plano N°: 102  
 Fecha: 28/09/20 Escala: 1:1

Observaciones:

Cyan	Yellow	Magenta	P2955	P355	P485	Blanco	P000

Material a imprimir:

.....  
 Aprobo  
 .....  
 Firma

F-PRO-18

NOTA: Los colores son representativos, \* Todas las medidas se especifican en milímetros, \* Todas las medidas pueden sufrir diferencias entre +/- 3 mm. Tolerancia normal para dicho envase.



 Av. Otto Bemberg 4410, Hudson, Berazategui, CP 1885 www.4pack.com.ar Diseño: Andrés Massa   diseno@4pack.com.ar	Cliente: Quimica Industrial Bahiense SA Denominación: Cloro granulado SR 3kg Cod 302			<table border="1"> <tr> <td>Cyan</td> <td>Yellow</td> <td>Magenta</td> <td>P2955</td> <td>P355</td> <td>P485</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cyan	Yellow	Magenta	P2955	P355	P485	Bianco								..... Aprobo ..... Firma F-PRO-18
	Cyan	Yellow	Magenta		P2955	P355	P485	Bianco											
Medidas: (AxLxB) 280x300x50	Diseño N°: 174-1 Plano N°: 102-1	Fecha: 30/09/20 Escala: 1:1																	
Observaciones:																			

NOTA: Los colores son representativos. \* Todas las medidas se especifican en milímetros. \*\* Todas las medidas pueden sufrir diferencias entre +/- 3 mm. Tolerancia normal para dicho envase.

Materia a imprimir:



 Av. Otto Bemberg 4410, Hudson, Berazategui, CP 1885 www.4pack.com.ar Diseño: Andrés Massa   diseno@4pack.com.ar	Cliente: Química Industrial Bahiense SA Denominación: Cloro granulado SR 5kg Cod 302			<table border="1"> <tr> <td>Cyan</td> <td>Yellow</td> <td>Magenta</td> <td>P2955</td> <td>P355</td> <td>P485</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Cyan	Yellow	Magenta	P2955	P355	P485	Bianco								..... Aprobo ..... Firma
	Cyan	Yellow	Magenta	P2955	P355	P485	Bianco																	
Medidas: (AxLxB) 280x300x50	Diseño N°: 174-1 Plano N°: 102-1	Fecha: 30/09/20 Escala: 1:1	Material a imprimir:				F-PRO-18																	
Observaciones:			NOTA: Los colores son representativos. * Todas las medidas se especifican en milímetros. ** Todas las medidas pueden sufrir diferencias entre +/- 3 mm. Tolerancia normal para dicho envase.																					

## MODO DE EMPLEO

LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Una cucharada sopera colmada equivale a 15g de producto. Dosis inicial: 50 g cada 10 m<sup>3</sup> (10.000 L) de agua.

Dosis de mantenimiento: 20 g cada 10 m<sup>3</sup> (10.000 L) de agua todos los días. En caso de concurrir muchos bañistas y en días de calor excesivo o lluvia, deberá duplicarse la dosis. Dosis fuera de temporada: 50 a 80 g cada 10 m<sup>3</sup> de agua una vez por semana. Aplicar el producto en ausencia de bañistas, dejar actuar por 30 minutos luego de su aplicación y recircular el agua por dos horas. Reingresar a la piscina luego de 2 horas de aplicado.

**IMPORTANTE:** Mantener un nivel de cloro permanente de 2 ppm y un pH entre 7 y 7,5 para evitar la formación de algas. Para medir estos niveles usar un Test Kit. En caso de ser necesario agregar cloro granulado hasta alcanzar el nivel ideal.

**PRECAUCIONES** Almacenar en lugar fresco y seco. Mantenga el recipiente bien cerrado y debidamente etiquetado. Manténgase alejado de alimentos, bebidas y piensos. Mantener separado de sustancias incompatibles. Mantener alejado de fuentes de ignición, calor y llamas. Mantener alejado del alcance de los niños. Lavar las manos con agua y jabón luego de aplicar el producto. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos 10 minutos. Consultar inmediatamente al médico. En caso de ingestión, dar a beber abundante leche o agua. No provoque el vómito.

**NOTA AL MÉDICO:** En caso de ingestión, los lavados gástricos están contraindicados debido al probable daño de las mucosas.


Consulte al médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones

Fecha de elaboración: Mes-Año (Ver envase)

Fecha de vencimiento: 2 años a partir de la fecha de e laboración

Establecimiento Fraccionador Importador: RNE 020048887

RNPUD: X0000000X



Cont. **50** KG  
Neto

VENTA PROFESIONAL - Prohibida su venta Libre



# DESINFECTANTE PARA AGUA DE PISCINAS

Origen: China. Importado, fraccionado y envasado por: Química Industrial Bahiense S.A. Dirección: Av. Francisco Ramírez 3875 Parque Industrial - Bahía Blanca. Pcia. Bs. As

Composición: sodio dicloro Isocianurato dihidratado (93 %), agua, calcio cloruro.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-68145961- -APN-DGA#ANMAT anexo corregido

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.10.18 01:29:17 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.10.18 01:29:19 -03:00

<b>MINISTERIO DE SALUD</b>	<b>SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO</b>
--------------------------------	--

## 8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
2893-78-9	Dicloro-s-triazinetrona de sodio	Dicloroisocianurato sódico dihidratado	93,0
7732-18-5	Agua	Agua	5.0
10043-52-4	Calcio Cloruro	Calcio Cloruro	2.0

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia: Sólido granulado blanco.

Olor: A cloro.

pH (sol. 1%, 25°C): 5,5~-7,0.

Punto de fusión: 240-250 °C con descomposición.

Solubilidad (25°C): 25g/ 100 ml de agua.

Cloro activo: 60% min

Agua: 0%-5,0% máx.

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLÇADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.**

  
ALEJANDRO RAUL GENTILI  
DOCTOR EN BIOQUIMICA  
M.P. 2632 C.B.P.B.A.  
C.U.T. 20.16594070-0

  
QUIMICA INDUSTRIAL BAHIENSE S.A.  
M. VERÓNICA CABRERA  
DIRECTORA  
D.N.I. 21.624.633  
MORENO 2099 - B. BLANCA

Firma del/a Director/a Técnico/a  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** EX-2021-68145961- -APN-DGA#ANMAT composición

---

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.10.13 23:46:34 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.10.13 23:46:34 -03:00