



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2020-41412516-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2020-41412516-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma VULCANO S.A. con RNE N° 040030619, solicita la inscripción del producto importado de España, Elaborado en origen por HIDROWATER S.L.U. (FLUXTEKEUROPE S.L.U.), cuya denominación es DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA PARA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS BAJO Y SOBRE MESADA, marca GRAND LAGOON 5, como producto domisanitario en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto cuya denominación es DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA PARA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS BAJO Y SOBRE MESADA, marca GRAND LAGOON 5, de acuerdo con lo solicitado por la firma VULCANO S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 040030619, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0620014, que consta en IF-2022-111254289-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-109914094-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase los rótulos y el manual de usuario para todas las presentaciones, que constan en IF-2022-111254289-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8435/19.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos y manual de usuario autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0620014.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0620014 que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos y manual de usuario autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2020-41412516-APN-DGA#ANMAT

ab



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0620014

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** **DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED DOMICILIARIA.PARA REDUCCIÓN DE SEDIMENTOS. BAJO Y SOBRE MESADA.**
- 2. Marca:** **GRAND LAGOON 5**
- 3. Origen:** **ESPAÑA**
- 4. Principios Activos:** **CARTUCHO DE POLIPROPILENO 100 %**
- 5. Forma de Presentación:** **CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED, CARTUCHO, MANUAL Y ETIQUETAS; CAJA DE CARTÓN CONTENIENDO CARTUCHO REPUESTO Y ETIQUETAS.**
- 6. Venta:** **VENTA LIBRE**
- 7. Titular del Producto:** **VULCANO S.A.**
- 8. Domiciliado en:** **BV. RIVADAVIA 2875, B° LOS BOULEVARES -
CORDOBA - CORDOBA**
- 9. Establecimiento TITULAR:** **RNE N° : 040030619**
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: EX-20220-41412516- -APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente las características de sus productos y/o la información vertida en este documento sin previo aviso.

Precauciones y advertencias

⚠ PRECAUCIÓN: Dejar fluir agua durante 10 segundos antes de su uso.

⚠ PRECAUCIÓN: En caso de que salga agua turbia del dispositivo de acondicionamiento, dejar fluir agua hasta que la turbidez desaparezca.

⚠ PRECAUCIÓN: Si el dispositivo no es utilizado durante 2 días o más, dejar fluir agua durante 30 segundos antes de su uso.

ⓘ ATENCIÓN: La temperatura del agua de alimentación debe ser inferior a 30°C.

ⓘ ATENCIÓN: Nunca exponer a condiciones de congelación para evitar roturas.

LIC. DANIEL A. REAL
MATRICULA: 8314

VULCANO S.A.
Apoderada
Gabriela Olocco
Cuit: 30-55536556-6

VULCANO®

**DISPOSITIVO DE
ACONDICIONAMIENTO**
de agua de red domiciliar

Sedimentos

VULCANO®

www.vulcano-sa.com

Manual de usuario
e instalador

Importador: Vulcano S.A.
Dirección: Lino E. Spilimbergo 7280
Los Boulevares - Córdoba, Argentina
Tel: +54 351 4864284
E-mail: info@vulcano-sa.com
CUIT: 30-55536556-6
Origen: Taiwan

RNE: 040030619
RNPUD:

⚠ IMPORTANTE: Antes de comenzar con la instalación, leer detenidamente y con atención las instrucciones vertidas en este manual. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

www.vulcano-sa.com

IF-2021-69905890-APN-DGA#ANMAT

Generalidades

Dispositivo para reducción de sedimentos.

Filtración de sedimentos

Los cartuchos son compactos, de polipropileno extrusionado. Se presentan en tres graduaciones diferentes: 20 micrones (grueso), 5 micrones (medio) y 1 micrón (fino).

Consumibles / Repuestos

Código	Descripción
600220	Lagoon 1 / Crystal Lagoon 1 10" x 2.5" Sedimentos 1µ
600225	Lagoon 5 / Crystal Lagoon 5 10" x 2.5" - Sedimentos 5µ
600230	Lagoon 20 10" x 2.5" - Sedimentos 20µ
600235	Grand Lagoon 1 / Blue Lagoon 1 20" x 2.5" - Sedimentos 1µ
600240	Grand Lagoon 5 / Blue Lagoon 5 20" x 2.5" - Sedimentos 5µ
600245	Grand Lagoon 20 / Blue Lagoon 20 20" x 2.5" - Sedimentos 20µ
600250	Big Blue 1 20" x 4.5" - Sedimentos 1µ
600255	Big Blue 5 20" x 4.5" - Sedimentos 5µ
600260	Big Blue 20 20" x 4.5" - Sedimentos 20µ

LIC. DANIEL A. REAL
MATRICULA: 8314

Especificaciones técnicas

Carcasas

	600200	600201	600205	600206	600210
Largo	10"	10"	20"	20"	20"
Díámetro	ø2.5"	ø2.5"	ø2.5"	ø2.5"	ø2.5"
Vaso	PP	SAN		PP	
Conexiones	RH 1" (latón)			RH 1/2"	RH 1 1/2"
Presión	1 bar (100 kPa) - 3 bar (300 kPa)				
Temperatura máx.	30 °C				

Cartuchos de 10"


	600220	600225	600230
Tipo de filtración	Sedimentos		
Material filtrante	Polipropileno (PP) compacto		
Filtración	1 micrón	5 micrones	20 micrones
Caudal máx.	800 lt/h		1000 lt/h
Largo	10"		
Díámetro	ø63		
Presión	1 bar (100 kPa) - 3 bar (300 kPa)		
Temperatura	5 °C - 30 °C		

Cartuchos de 20"

	600235	600240	600245	600250	600255	600260
Tipo de filtración	Sedimentos					
Material filtrante	Polipropileno (PP) compacto					
Filtración	1 micrón	5 micrones	20 micrones	1 micrón	5 micrones	20 micrones
Caudal máx.	1400 lt/h		1800 lt/h	2200 lt/h		2400 lt/h
Largo	20"					
Díámetro	ø63			ø113		
Presión	1 bar (100 kPa) - 3 bar (300 kPa)					
Temperatura	5 °C - 30 °C					

Colocación del cartucho

1. Abrir el vaso y colocar el cartucho, asegurarse que los o-rings están en su sitio.
2. Cerrar el vaso sin apretar demasiado para evitar romper el o-ring.



Mantenimiento

- Cambiar el cartucho cada 6 meses o cada 9450lt, lo que ocurra primero.
- Si el sistema no es utilizado durante 2 días o más, dejar fluir agua durante 30 segundos antes de su uso.

VULCANO S.A.
Apoderada
Gabriela Olocco
CUIP: 30-55536556-6

VULCANO®

Dispositivo de acondicionamiento
de agua de red domiciliaria

GRAND LAGOON 5

Reducción sedimentos

cartucho 5 Micra (5 µm)

cod. 600240

Largo

20"

Diámetro

ø 63 mm

Caudal

1400 lt/h.

Presión máx.

3 bar

Material

Polipropileno (PP)

Temp. de trabajo

5 - 30 °C

Mantenimiento

- Cambiar el cartucho cada 6 meses o cada 9450 lt. lo que ocurra primero.

⚠ IMPORTANTE

Para uso en agua potable únicamente.

Importador: Vulcano S.A.
Dirección: Lino E. Spilimbergo 7280
Los Boulevares - Córdoba, Argentina
CUIT: 30-55536556-6
Origen: Taiwan

RNE: 040030619
RNPUD:

LOTE:
ELAB.

IF-2021-29294187-APN-DC-SECRETARIA

VULCANO S.A.
GABRIELA OLOCCO
CUIT 30-55536556-6


LIC. DANIEL A. REAL
MATRICULA: 8314

VULCANO®

Dispositivo de acondicionamiento
de agua de red domiciliaria

GRAND LAGOON 5

Reducción sedimentos

5 Micra (5 µm)

Largo

20"

Diámetro

ø 63 mm

Material

Polipropileno (PP)

Temp. de trabajo

5 - 30 °C

Caudal

1400 lt/h.

Presión máx.

3 bar

Mantenimiento

- Cambiar el cartucho cada 6 meses o cada 9450 lt. lo que ocurra primero.

⚠ IMPORTANTE

Para uso en agua
potable únicamente.

Importador: Vulcano S.A.
Dirección: Lino E. Spilimbergo 7280
Los Boulevares - Córdoba, Argentina
CUIT: 30-55536556-6
Origen: Taiwan

RNE: 040030619
RNPUD:

LOTE:
ELAB.



600263

LIC. DANIEL A. REAL
MATRICULA: 9314

IF-2021-29294187-A PNECOPA#ANMAT
GABRIELA OLOCCE
CUIT 30-55536556-6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2020-41412516- -APN-DGA#ANMAT anexo corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.19 00:54:14 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.19 00:54:14 -03:00

MINISTERIO DE SALUD	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO
----------------------------	--

8. COMPOSICION CENTESIMAL


Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
Vaso y tapa de la carcasa			
25085-53-4	Polipropileno		100
Tuerca y tornillo de la carcasa			
n/a	Aleación de latón		100
Cartucho de filtración			
25085-53-4	Polipropileno		100

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Sistema de filtración para reducción de sedimentos, para agua de red por presión dinámica.
Capacidad: 1400lt/hs.
Vida útil del dispositivo y del cartucho en tiempo: 6 meses desde su instalación
Vida útil del dispositivo y del cartucho en litros: 9450lt
Presión máxima de uso: 3 bar (presión dinámica)
Peso: 0,250 kg

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACION JURADA.


 Firma del Director Técnico/
 Profesional responsable
 (de ser exigible)
LIC. DANIEL A. REAL
 MATRICULA: 8314


VULCANO S.A.
 Apoderada
 Gabriela Olocco
 CUI: 20.553399
 Firma y aclaración
 Titular, Representante Legal
 o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: EX-2020-41412516- -APN-DGA#ANMAT composición

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.14 20:33:36 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.14 20:33:37 -03:00