



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-90010884-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2021-90010884-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma BAYER S.A. con RNE N° 020032212, solicita la reinscripción para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N°0250079, bajo la categoría de Uso Exclusivo en Salud Pública, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250079 que consta en IF-2022-84668178-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma BAYER S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 3 de octubre de 2021.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los rótulos para todas las presentaciones que constan en IF-2022-84667671-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N°: 8224/16 y 143/09.

ARTÍCULO 3°.-Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-84667604-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250079.

ARTÍCULO 5°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250079, otorgado por Ex: 1-47-0000-10548-16-1.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250079 actualizado que se menciona en el artículo 1°, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese

EX-2021-90010884-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2022.09.15 14:15:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.09.15 14:15:21 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de
Producto Domisanitario
0250079

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: INSECTICIDA VINCHUQUICIDA.
2. Marca: K-OTHRINE FLOABLE 2.5
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: DELTAMETRINA 2.5%
5. Forma de Presentación: FRASCO PLASTICO DE CONT. NETO: 100ML(POR 50 UNIDADES) Y 1LITRO; BIDÓN PLASTICO DE CONT. NETO: 5 LITROS.
6. Venta: USO EXCLUSIVO EN SALUD PUBLICA
7. Titular del Producto: BAYER S.A.
8. Domiciliado en: CAMINO DE LA COSTA BRAVA s/n°-ZARATE-PROVINCIA DE BUENOS AIRES-
9. Establecimiento TITULAR: BAYER S.A RNE N°:020032212
10. Establecimiento Elaborador: BAYER S.A RNE N°020032212

Establecimiento Fraccionador:

REOPEN S.A RNE N°:020047872

REOPEN S.A RNE N°:020032743

Inscripción aprobada por Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud (ex Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud) según Expediente N°:2021-90010884-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 03/10/2021.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Certificado Expediente Electrónico EX-2021-90010884- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.08.15 20:18:19 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.15 20:18:19 -03:00



K-Othrine®
FW 0,75

Insecticida - Vinchuquíida

Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN:
deltametrina: isómero D-cis de alfaciano-3-fenoxibencil-2,2-dimetil (2,2-dibromomil) cido propiano carbonílico de silicio amorfo, polidimetil siloxano, ácido cítrico anhídrido, sal de sodio 1,2 Bencisodiazolil-3-ona, polidimetil siloxano, mezccla de isodiazolones, laurel sulfato de sodio, agua desmineralizada (c.s.p. 100 ml)

PARA USO EXCLUSIVO EN SALUD PÚBLICA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL CONTROL INSTITUCIONAL DE PLAGAS DE INTERÉS SANITARIO PROHIBIDA SU VENTA LIBRE O A ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA SU USO PROFESIONAL ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO

CUIDADO! PELIGROSO!

Argentina: R.N.J.U.J.D. N° 020079
Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212
Reopen S.A. R.U.E. N° 02004782
No inflamable

Lote N°:

Vencimiento:
Argentina: Bayer S.A.
R. Guisasa 3652 (B1602E) Mar del Plata, Pta. M.
Tel. 0810-466-2622 (C.U.C.A.) (011) 4762-7000
www.proteccionambiental.com.ar
e-mail: sul.dambeni@bayercorp.com

Planta Argentina

Contenido Neto:

50 x 100 ml



PRECAUCIONES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. Peligrosa su ingestión, inhalación y absorción por la piel. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas ni mascotas. Usar guantes y vestimenta protectora. No fumar, ni beber o comer durante la preparación y uso. No reutilizar los envases. Lavar con agua las partes expuestas al contacto del producto. No aplicar el producto en presencia de personas o animales.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, cerrado, en lugar bien seco, fresco, bien aireado, fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

DERRAMES: Recoger el producto con un material absorbente inerte (ej. arena aséptica, introducido en recipientes cerrados para su posterior destrucción por incineración).

METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES: Triple lavado, inutilización y eliminación de acuerdo al material del envase para su posterior disposición.

PRIMEROS AUXILIOS: Consultar al médico llevando este envase. Por absorción en los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos; en piel, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Categoría Toxicológica: Clase IV, Banda Verde. Aplicar tratamiento sintomático y antihistamínico. Antídoto: No existe.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
Ciudad de Buenos Aires: Dra. Toxicología del Hospital de Niños, Tel. (011) 49646105, Hospital de Niños de La Plata, Tel. (011) 49646110/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Escuela "José de San Martín", (011) 4506-9351 / 9350-0400, Pto. Buenos Aires: Hospital Nac. Pto. U., Posadas (Misiones), Tel. (0221) 461-5055 / 463-5051 (int. 1312) / 0800-22-9911, Pergamino: Hospital Municipal de Asistencia Sanitaria, Tel. (0337) 42479399 int. 255, Rosario: Hospital "M. C. Cullen", Tel. (0341) 454-2397 int. 2018, Centro de Investig. Tel. (0341) 424-2727, Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 427-4200, Hospital de Niños, Tel. (0351) 450-0400, Mendoza: Hospital Central, Tel. (0291) 420-5050, Chile: Hospital "J.C. Fernández", Tel. (05172) 43-6000 / 7223 / 446-2339, Neuquén: Hospital Regional, Tel. (0296) 54-0000/54-6666/54-6666

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad, el fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



K-Othrine®
FW 2,5

Insecticida - Vinchuquíida

Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN:
deltametrina: isómero D-cis de alfaciano-3-fenoxibencil-2,2-dimetil (2,2-dibromomil) cido propiano carbonílico de silicio amorfo, polidimetil siloxano, ácido cítrico anhídrido, sal de sodio 1,2 Bencisodiazolil-3-ona, polidimetil siloxano, mezccla de isodiazolones, laurel sulfato de sodio, agua desmineralizada (c.s.p. 100 ml)

PARA USO EXCLUSIVO EN SALUD PÚBLICA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL CONTROL INSTITUCIONAL DE PLAGAS DE INTERÉS SANITARIO PROHIBIDA SU VENTA LIBRE O A ENTIDADES ESPECIALIZADAS PARA SU USO PROFESIONAL ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO

CUIDADO! PELIGROSO!

Lote N°:

Vb:

Contenido:

1L

Origen: Argentina



PRECAUCIONES:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. Peligrosa su ingestión, inhalación y absorción por la piel. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, accesorios o plantas. Usar máscara, guantes y vestimenta protectora. No fumar o comer durante la preparación y uso. No reutilizar los envases. Lavar con agua las partes expuestas al contacto del producto. Evite aplicar el producto en presencia de personas o animales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original, cerrado, en un lugar bien seco, fresco, bien aireado, fuera del alcance de los niños y personas inexpertas.

METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES: Triple lavado, inutilización y eliminación de acuerdo al material del envase para su posterior disposición.

METODO DE ELIMINACION Y DESACTIVACION DEL TOXICO EN CASO DE DERRAME: Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ejemplo: tierra, aserrín, turba, agente de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior incineración.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental: Administrar carbón activado. Consultar al médico llevando este envase. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos; en piel, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Categoría Toxicológica: Clase IV, Banda Verde. Aplicar tratamiento sintomático y antihistamínico. Antídoto: No existe.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:
Capital Federal: Centro Toxicológico de Hospital de Niños, Tel. (011) 4962-6666/2247 Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones Pédicas Posadas, Haedo Tel. (011) 4658-7777/4654-6648/0800-333-0160 Hospital de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555/0800-222-9911 Rosario: Centro Toxicológico T.A.S., Tel. (0341) 424-2727 448-0077 (AL Las 24hs.) Córdoba: Hospital de Urgencias, Tel. (0351) 427.6200 Int.4135

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad, el fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

PREPARACION DE DILUCION: Mezclar la cantidad recomendada de producto con una parte de agua, agitar hasta que la mezcla sea homogénea, verter esta mezcla en el pulverizador y completar con agua hasta el volumen que corresponda, agitando a fin de que la dilución final sea homogénea.

DOSIS DE USO: Formas de aplicación requerida: mochilas manuales (de 5 y 10 litros) tipo Hudson con picos Tee jet 800Z. Aplicar preferentemente con aprox. 80 lbs de presión.

Insectos	K-Othrine® FW 2,5 Cada 1 l de agua	K-Othrine® FW 2,5 Cada 5 l de agua
Vinchucas	20 cm ²	100 cm ²

Factores climáticos: No aplicar ante posibilidad de lluvias.
Horario de aplicación: De ser posible aplicar de 7 a 11 hs o de 17 a 20 hs.
Estación del año: Preferentemente aplicar en primavera – verano.

Superficie a tratar: Techos y paredes principalmente. Realizar el expurgue (extracción de todo elemento transportable del interior de la casa al exterior) de camas, colchones, pufes, etc., para luego ser pulverizados.

Exposición de especies no blanco: Mascotas (perros y gatos) y animales de granja (puls, cabras, caballos, etc.) no deben permanecer durante la aplicación de K-Othrine FW 2,5.

Intervalo de reintegro a los locales desinfectados: Se debe dejar un mínimo de tres meses entre aplicaciones.

Tiempo de reintegro a los locales desinfectados: Se deberán dejar dos a tres horas luego de la aplicación para reintegrar al lugar tratado. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta para evitar accidentes.

Protección de aplicadores: Antiparras, máscaras con filtros adecuados para piretroides; preferentemente guantes de cuero o descarte; pantalón y camisa (mangas largas) de trabajo. Es conveniente el uso botas de cuero y casco.

Argentina: R.N.J.U.J.D. N° 020079, REOPEN S.A. R.U.E. N°: 02002743 - R.U.E. N°: 02004782 Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

Argentina: Bayer S.A. R.U.E. N° 02003212

AR 08972330-12/0121

N° ONU 3082
SUSTANCIA LIQUIDA
POTENCIALMENTE
PELIGROSA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, N.E.P.
(Deltametrina, 2,4%)



K-Othrine® FW 2,5

Insecticida - Vinchuquicida

Suspensión concentrada

COMPOSICIÓN :

deltametrina: isómero D-cis de alfa-ciano-3-fenoxibencil-2,2-dimetil (2,2-dibromovinil) ciclopropano carboxilato.....	2,5 g
ketzan SMX 2W; propilenglicol; sulfato de alquil eter y ácido salicílico; dióxido de Silicio amorfo; polidimetil siloxano; ácido cítrico anhidro; sal de sodio 1,2 Bencisotiazolin 3-ona; polidimetil siloxano; mezcla de isotiazolones; lauril sulfato de sodio; agua desmineralizada c.s.p.....	100 ml

**PARA USO EXCLUSIVO EN SALUD PÚBLICA
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS
AL CONTROL INSTITUCIONAL DE PLAGAS DE
INTERÉS SANITARIO**

**PROHIBIDA SU VENTA LIBRE O A ENTIDADES
ESPECIALIZADAS PARA SU USO PROFESIONAL
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES
DEL RÓTULO**

**CUIDADO!
PELIGROSO!**

Argentina: RNPUD N° 0250079

Elab. BAYER R.N.E. N° 020032212

Frac. REOPEN R.N.E. N° 020032743 R.N.E. N° 020047872

No inflamable

Industria Argentina

PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. No aplicar sobre fuentes de agua o bebederos de animales. No fumar o comer durante su uso. Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. No reutilizar los envases. Lavar con agua las partes expuestas al contacto del producto. Evite aplicar el producto en presencia de personas o animales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

Página 2 de 2

IF-2022-19547609-APN-DGA-ANMAT

MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES: Triple lavado, inutilización por perforación para su posterior disposición final, de acuerdo a reglamentaciones existentes en cada provincia.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL TÓXICO EN CASO DE DERRAME: Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ejemplo: tierra, aserrín, turba, aglutinante de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior incineración.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, concurrir al médico llevando este prospecto y el envase. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos; en piel, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Categoría Toxicológica: Clase IV.

Producto que normalmente no ofrece peligro.

Aviso al médico: Aplicar tratamiento sintomático y antihistamínico.

Acción tóxica: disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.

Grupo Químico: Piretroides. Nombre común: deltametrina

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo Tel: (011) 4658-7777/4654-6648 /0800-333-0160

RECOMENDACIONES DE USO:

Forma de aplicación requerida: mochilas manuales (de 5 y 10 litros) tipo Hudson con picos Tee Jet 8002. Aplicar preferentemente con aprox. 60 lbs de presión.

Dosis de uso:

Insectos	K-Othrine® FW 2.5 Cada 1 Lt. de agua	K-Othrine® FW 2.5 Cada 5 Lt. de agua
Vinchucas	20 cm ²	100 cm ²

Factores climáticos: No aplicar ante posibilidad de lluvias.

Horario de aplicación: De ser posible aplicar de 7 a 11 hs o de 17 a 20 hs.

Estación del año: Preferentemente aplicar en primavera - verano.

Superficies a tratar: Techos y paredes principalmente. Realizar el expurgue, (extracción de todo elemento transportable del interior de la casa al exterior) de camas, colchones, placares, etc., para luego ser pulverizados.

Exposición de especies no blanco: Mascotas (perros y gatos) y animales de granja (pollos, cabras, caballos, etc.) no deben permanecer durante la aplicación de K-Othrine® FW 2,5.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES: se debe dejar un mínimo de tres meses entre aplicaciones.

TIEMPO DE REINGRESO A LOS LOCALES DESINFESTADOS: Se deberán dejar dos a tres horas luego de la aplicación para reingresar al lugar tratado. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta para evitar accidentes

PROTECCIÓN DE LOS APLICADORES: Antiparras, máscaras con filtros adecuados para piretroides; preferentemente guantes de cuero o descarné; pantalón y camisa (mangas largas) de trabajo. Es conveniente el uso botas de cuero y casco.

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad.

El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven de la aplicación del producto indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Argentina: Bayer S.A.

R. Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Munro, Bs. As.

Tel.: 0800-4444-2622 (CUCA)

011-4763-0000

www.proteccionentierros.com.ar

e-mail: saludambiental@bayercropscience.com

Página 23 de 25



AR 59972786b 02/2022



K-Othrine®
FW 2,5



Insecticida - Vinchuquicida

Suspensión concentrada.
Composición:


Deltametrina isómero D-cis de alfaciano-3-ácetoxibenzil-2,2-dimetil (2,2-dibromovinil) octopropionato... 25 g
Goma sintética, propilenglicol, sulfato de aluminio y ácido salicílico, sales polidispersivas, ácido cítrico anhidro, sal de sodio 1,2-Benzotiazolón-3-one, polidimetil siloxano, mezcla de isotiazolidinas, heptil sulfato de sodio, agua desmineralizada... 100 ml

**PARA USO EXCLUSIVO EN SALUD PÚBLICA
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL
CONTROL INSTITUCIONAL DE PLAGAS DE INTERÉS
SANTUARIO**

**PROHIBIDA SU VENTA LIBRE O A ENTIDADES
ESPECIALIZADAS PARA SU USO PROFESIONAL
ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES
DEL RÓTULO**

**CUIDADO!
PELIGROSO!**

Lote N°:
Etb.:
Vto.:
No inflamable
Industria Argentina,
Contenido Neto: **5L**



Contiene Folleto

Página 24 de 25

PRECAUCIONES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
Peligrosa su ingestión, inhalación y absorción por la piel. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas ni acuarios. No aplicar en lugares donde se prepara comida. No aplicar sobre fuentes de agua o bebederos de animales. No fumar ni beber o comer durante su uso. Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y seco. No utilizar los envases. Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas y personas inexpertas. Lavar con agua las partes expuestas al contacto del producto. Evite aplicar el producto en presencia de personas o animales. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES:

Triple lavado, inutilización por perforación para su posterior disposición final, de acuerdo a reglamentaciones existentes en cada provincia.

MÉTODO DE ELIMINACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL TÓXICO EN CASO DE DERRAME:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ejemplo: tierra, aserrín, turba, aglutinante de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior incineración.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental, concurrir al médico llevando este prospecto y el envase. Por salpicaduras en ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos; en la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: Clase IV

AVISO AL MÉDICO: Aplicar tratamiento sintomático y antihistamínico

ACCIÓN TÓXICA: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica.

GRUPO QUÍMICO: Piretroides. Nombre común: Deltametrina.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Buenos Aires: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo, Tel.: (011) 4658-7777 / 4658-6648 / 0800-333-0160, Hospital de Niños de la Plata, Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911

GARANTÍA: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Formas de aplicación requerida: mochilas manuales (de 5 y 10 litros) tipo Hudson con picos Tee jet 8002. Aplicar preferentemente con aprox. 60 lbs de presión.

Dosis de uso:

Insectos	K-Othrine® FW 2,5 Cada 1 lt de agua	K-Othrine® FW 2,5 Cada 5 lt de agua
Vinchucas	20 cm²	100 cm²

Factores climáticos: No aplicar ante posibilidad de lluvias.

Horario de aplicación: De ser posible aplicar de 7* 11 hs o de 17 a 20 hs,

Estación del año: Preferentemente aplicar en primavera – verano.

Superficie a tratar: Techos y paredes principalmente. Realizar el expurgue (extracción de todo elemento transportable del interior de la casa al exterior) de camas, colchones, placares, etc., para luego ser pulverizados.

Exposición de especies no blanco: Mascotas (perros y gatos) y animales de granja (pollos, cabras, caballos, etc.) no deben permanecer durante la aplicación de K-Othrine FW 2,5.

INTERVALO ENTRE APLICACIONES: Se debe dejar un mínimo de tres meses entre aplicaciones.

TIEMPO DE REINGRESO A LOS LOCALES DESINFESTADOS: Se deberán dejar dos a tres horas luego de la aplicación para reingresar al lugar tratado. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta para evitar accidentes.

PROTECCIÓN DE LOS APLICADORES: Antiparras, máscaras con filtros adecuados para piretroides; preferentemente guantes de cuero o descarme; pantalón y camisa (mangas largas) de trabajo. Es conveniente el uso botas de cuero y casco.

Argentina: Bayer S.A.
R. Gutiérrez 3652 (B1605EHD) Munro, Buenos Aires
Tel.: 0800-4444-2822 (CUCA)

(011) 4762-7000

www.proteccionambiental.com.ar

e-mail: saludambiental@bayercropscience.com

Argentina: R.N.P.U.D. N° 0250079

Elab.: BAYER R.N.E. N° 020032212

Frac.: REOPEN R.N.E. N° 020032212

IF-2022-19572609-APN-DGA#ANMAT

Página 25 de 25



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulos Expediente Electrónico EX-2021-90010884- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.08.15 20:13:15 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.15 20:13:15 -03:00

MINISTERIO DE SALUD	SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANTARIO
----------------------------	-------------------------------------------------------------------

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre quimico	Nombre generico	% (P/P)
52918-63-5	deltametrina (98,5%)	Deltametrina	2.43
57-55-6	1,2-Propanediol	Solvente	15.55
9084-06-4 6881-38-3 7631-86-9	Condensacion de naftalenesulfonic acid y formaldehido bajo sal sódica Lauryl éter sulfato sodium sal Dioxido de silicona	dispersante	1.53
7631-86-9	Silica gel pptd. cryst. free	silica	1.46
11138-66-2	Goma xantica	Goma xantica	0.42
2634-33-5 25265-71-8 7732-18-5	1,2 benzotiazol-3(2H)-one, sodium salt en dipropilene glicol agua	preservante	0.20
9016-00-6 7631-86-9	poly[oxy(dimethylsilylene)] + silica	antiespumante	0.10
26172-55-4 2682-20-4 7732-18-5	Mezcla de 1.6 % 3(2H)-Isothiazolone, 5-cloro-2-metil-2-metil-3(2H) isotiazolone agua	biocida	0.08
63148-62-9 7732-18-5	Emulsion mezcla de poliisiloxanos, di-Me en agua	Antiespumante	0.03
77-92-9	2-hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic acid	buffer	0.03
68585-47-7	acido sulfurico, mono-C10 16-alkyl esters, sodium salt	dispersante	0.01
7732-18-5	H ₂ O	agua	78.13

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: líquido ligeramente cremoso
Color: blanco-beige
Viscosidad: 1.044 ctkx

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.



Lic. Agr. Lucas A. Borkhous
Código Técnico
001011

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)



Alejandro Bessi
DNI 32356406
Apoderado Bayar SA

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: fórmula Expediente Electrónico EX-2021-90010884- -APN-DGA#ANMAT

Se adjunta fórmula

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.08.15 20:12:20 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.08.15 20:12:20 -03:00