



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente N° EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT y su agregado EX-2022-58861436-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma DOMITEC S.A. con RNE N° 210031071, solicita la reinscripción y modificación del producto de venta profesional autorizado mediante certificado de RNPUD N°0250058, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,  
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250058 que consta en IF-2022-94173612-APN-DVPS#ANMAT cuya titularidad detenta la firma DOMITEC S.A. con RNE N° 210031071, por el término de 5 (cinco) años a partir del 13 de junio de 2022.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2022-94174190-APN-DVPS#ANMAT para todos las formas de presentación, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 2013/10.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la incorporación la forma de presentación bidón de contenido neto 5 litros.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-94174009-APN-DVPS#ANMAT

ARTÍCULO 5°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250058.

ARTÍCULO 6°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250058 otorgado mediante Disposición ANMAT N°11242/17.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N°0250058 actualizado que se menciona en el artículo 1°, al rótulo autorizado y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT y su agregado EX-2022-58861436-APN-DGA#ANMAT

nm

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO

# DOMI-DA-282

DESENGRASANTE ALCALINO PARA LIMPIEZA EN CALIENTE USO  
EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

Para Limpieza en Caliente de Cajones  
y Vehículos de la Industria Alimenticia(\*)

Autorizado por SE.NA.SA para uso en establecimientos habilitados

CERTIFICADO N° C-2405

VENTA PROFESIONAL – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

**COMPOSICIÓN:** Etilen Diamino Tetra Acetato Sal Disódica, Hidróxido de Sodio (2.4%), Cocamidopropilbetaina (0.84%), Metesilicato de Sodio, Lauril Éter Sulfato de Sodio, (1.61%), Alquil Poliglucósido (1.4%), 1,2-benzotiazolim-3-ona, Agua. Materia Activa: Min. 3.8%.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Se recomienda diluir del 2 al 5%, en agua, de acuerdo al grado de suciedad a remover. Calentar la solución de lavado a 70 – 80 °C y aplicar con equipo formador de espuma sobre las superficies a limpiar. Dichas superficies deben estar a temperatura ambiente. Dejar actuar durante 5 minutos. Luego de efectuada la limpieza, enjuagar con abundante agua potable hasta eliminar la alcalinidad. Para limpieza de equipos y superficies en contacto con alimentos, una vez utilizado el producto, enjuagar las superficies con abundante agua potable. La limpieza de las superficies mencionadas deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar la tarea.

**PRECAUCIONES:** MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS. **PELIGRO!! CÁUSTICO. IRRITANTE PARA LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS.**  
**CUIDADO:** no mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. No aplique sobre superficies calientes.  
**CUIDADO! DAÑINA O FATAL SU INGESTIÓN.** Evite la inhalación y el contacto con el producto. El contacto con los ojos puede provocar sequera. No utilizar sobre alimentos. En caso de utilizar sobre superficies que puedan entrar en contacto con alimentos, enjuagar con abundante agua potable luego de su uso. **PELIGRO!** Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio). Use equipamiento de protección adecuada (guantes, anteojos protectores, Delantal, Botas y Máscara facial) durante la manipulación y aplicación del producto. En caso de derame accidental, absorber el líquido con material inerte (hierro, arena) y transferirlo a un contenedor apropiado para su eliminación, terminar la limpieza del área con agua. (Control de Exposición: TLV: 9.35 mg/m<sup>3</sup>). En caso de contacto con la piel, enjuagar con abundante cantidad de agua. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos durante al menos 15 minutos. **NO INGERIR.** En caso de ingestión, no provocar el vómito y enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. En todos los casos consulte al Servicio de Salud o Centro de Intoxicaciones, llamando al envase o rótulo del producto. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES (línea gratuita): 0-800-333-0160. Mantener el producto en su envase original. No traspasar a otros envases. No utilizar el envase para otros fines. Recuerde lavar los objetos/utensilios usados para la medición, antes de reutilizarlos. **CUIDADO! PRODUCTO CONCENTRADO.** Usar conforme a las instrucciones del rótulo.

**PLAZO DE VALIDEZ:** 12 meses a partir de la fecha de elaboración. **CONSERVACIÓN:** Mantener en su envase original cerrado. Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz solar.

(\*) Cajones de plástico o metálicos y vehículos de transporte.

**domitec**  
S.A.

Servicio de Atención al Cliente:  
**0810-555-3664**

Fecha de elaboración:  
Lote N°:

Elaborado y Envasado por: DOMTEC S.A.  
Av. Circunvalación 585 – Avellaneda – Santa Fe.  
Tel.: (03482) 482214  
R.N.E. N° 210031071 – R.N.P.U.D. N° 0250058

CONT.  
NETO **5** LTS.  
INDUSTRIA ARGENTINA



**CÁUSTICO**



Mismo diseño de rotulo para todos los contenidos netos.

  
GABRIEL R. DURAN  
APODERADO

  
JAVIER PIVIDORI  
Ing. Químico  
Mat. N° 1.0433.7



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rótulo EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.09.07 13:32:42 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.09.07 13:32:43 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250058

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

**1. Denominación:** DESENGRASANTE ALCALINO PARA LIMPIEZA EN CALIENTE USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA.

**2. Marca:** DOMI-DA-282

**3. Origen:** ARGENTINA

**4. Principios Activos:** HIDROXIDO DE SODIO 2,4 % , LAURIL ETER SULFATO DE SODIO , ALQUIL POLIGLUCOSIDO , METASILICATO DE SODIO , COCO AMIDO PROPIL BETAINA y COADYUVANTES

**5. Forma de Presentación:** LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 5 Y 10 LITROS.

**6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL

**7. Titular del Producto:** DOMITEC S.A.

**8. Domiciliado en:** AV. DE CIRCUNVALACION N° 585 -  
AVELLANEDA - SANTA FE

**9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 210031071  
**ELABORADOR:** RNE N° : 210031071 DOMITEC S.A.

**10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**  
Según Expediente Nro.: EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 13/06/2022.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.09.07 13:32:00 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.09.07 13:32:00 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Composición EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT

---

Composición EX-2022-56030571-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.09.07 13:32:28 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.09.07 13:32:29 -03:00

**8. COMPOSICION CENTESIMAL**

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
1310-73-2	HIDROXIDO DE SODIO (48%)	ALCALINIZANTE	5.00
68515-73-1	ALQUIL POLIGLUCOSIDO (70%)	TENSOACTIVO NO IONICO	2.00
6834-92-0	METASILICATO DE SODIO ANHIDRO	COADYUVANTE	2.50
68891-38-3	LAURIL ETER SULFATO DE SODIO (70%)	TENSOACTIVO ANIONICO	2.30
61789-40-0	COCOAMIDOPROPILBETAINA (30%)	TENSOACTIVO ANFOTERO	2.80
6381-92-6	ETILEN DIAMINO TETRAACETATO, SAL DISODICA	SECUESTRANTE	10.00
2634-33-5	1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA	CONSERVANTE	0.05
7732-18-5	AGUA	AGUA	csp 100

**9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

pH: 13.0 ± 0.5

Densidad: 1.090 g/cm<sup>3</sup> ± 0.010 g/cm<sup>3</sup>


Olor: Característico Inodoro similar al Estándar

Color: Característico Amarillo similar al Estándar

Aspecto: Líquido Cristalino

Materia Activa Total: Mínimo 3.8 %  
(Expresado como la suma de % Dodecil Benceno Sulfonato de Sodio + % de Alquilpoliglucósido + % de Cocoamidopropilbetaina)

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

  
JAVIER PIVIDORI  
Ing. Químico  
Mat. N° 1.0433.7

**Ing. Javier Pividori**  
Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

  
GABRIEL R. DURAN  
APODERADO

**Gabriel R. Durán**  
Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado