



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.7.

"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

DISPOSICIÓN N°

2466

BUENOS AIRES,

24 ABR 2014

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-007721-13-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS RICHEL S.A. solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos y prospectos y nuevas presentaciones para el producto IBUPROFENO RICHEL / IBUPROFENO, forma farmacéutica y concentración: Comprimidos Recubiertos 400 mg y Suspensión 2 g%; autorizado por el Certificado N° 39.037.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición N° 855/89 de la ex-Subsecretaría de Regulación y Control, sobre autorización automática para nueva presentaciones de venta.

Que los proyectos presentados se adecuan a la normativa aplicable Ley 16.463, Decreto N° 150/92 y Disposiciones N° 2843/02 y 753/12.

Que a fojas 242 obra el informe técnico favorable del Departamento de Evaluación de Medicamentos.

RLG.



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.7.

DISPOSICIÓN N°

2466

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 1271/13.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma LABORATORIOS RICHEL S.A. propietaria de la Especialidad Medicinal IBUPROFENO RICHEL / IBUPROFENO las nuevas presentaciones de: 10-20-50-500 y 1.000 Comprimidos, los tres (3) últimos para Uso Exclusivo Hospitalario, además de los aprobados anteriormente.

ARTICULO 2º. - Autorízase los proyectos de prospectos de IBUPROFENO RICHEL Comprimidos Recubiertos 400 mg, de fojas 213 a 227, a desglosar 213 a 217; rótulos de fojas 228 a 239; a desglosar 228 a 229 y 234 a 235; para IBUPROFENO RICHEL Suspensión 2 g% los prospectos de fojas 30 a 44, a desglosar 30 a 34; rótulos de fojas 45 a 50 - 51 a 56; a desglosar 45 a 46 y 51 a 52; para la Especialidad Medicinal mencionada en el Art. 1º, anulando los anteriores.



"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 2466

ARTICULO 3º. - Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 39.037 cuando el mismo se presente acompañado de la copia autenticada de la presente Disposición.

ARTICULO 4º. - Regístrese, por Mesa de Entradas, notifíquese al interesado haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los rótulos, prospecto, gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, Archívese.

Expediente N° 1-0047-0000-07721-13-3

DISPOSICION N°

2466

mem

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

9

PLG.

000045

ENTRADAS

2466

Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

PROYECTO DE RÓTULO

**IBUPROFENO RICHET®
IBUPROFENO**

Suspension

Industria Argentina

Venta libre

Contenido: 1 frasco de 60 ml

Cada 100 ml de Ibuprofeno Richet 100 mg/5ml contienen:

Ibuprofeno..... 2,0 gramos

Excipientes: Azucar 50 gramos; glicerina 15 gramos; celulosa microcristalina 2,25 gramos;; carboximetilcelulosa 0,12

gramos; nipagin 0,10 gramos; sacarina sodica 0,15 gramos;

esencia de naranjas 0,16 gramos; polisorbato 80 0,20 gramos;

agua destilada cantidad suficiente para 100 mililitrosl.

Nº de partida

Fecha de vencimiento


**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y / O
FARMACÉUTICO**

Conservación: Temperatura Ambiente.

nl6


LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELOTI
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TÉCNICO
DNI: 71.203.539

2466



Laboratorios RICHET S.A.

TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

LABORATORIOS RICHET S.A.

**TERRERO 1251/ 53 / 59 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES. TE: 5129-5555 FAX: 584-1593 E- mail:
dirtec@richet.com**

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO.**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD**

CERTIFICADO N°: 39.037

DISPOSICION N° 0753 /2012

**ELABORADO en Laboratorios Brobel, Coronel Mendez 440;
Wilde; Pcia de Buenos Aires**

Igual rótulo para 90 y 120 mililitros de suspensión

769


LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO A. LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TÉCNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHEL S.A.

TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

PROYECTO DE RÓTULO

IBUPROFENO RICHEL®

IBUPROFENO

Suspensión

U S O HOSPITALARIO EXCLUSIVO

Industria Argentina

Venta libre

Contenido: 50 frascos de 60 ml

Cada 100 ml de Ibuprofeno Richet 100 mg/5ml contienen:

Ibuprofeno..... 2,0 gramos

Excipientes: Azucar 50 gramos; glicerina 15 gramos; celulosa microcristalina 2,25 gramos;; carboximetilcelulosa 0,12

gramos; nipagin 0,10 gramos; sacarina sodica 0,15 gramos;

esencia de naranjas 0,16 gramos; polisorbato 80 0,20 gramos;

agua destilada cantidad suficiente para 100 mililitrosl.

Nº de partida

Fecha de vencimiento

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

[Handwritten Signature]
LABORATORIOS RICHEL S.A.
HORACIO R. LANGELLOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
D.M.: 11.203.539

7766

2466



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y / O
FARMACÉUTICO**

Conservación: Temperatura Ambiente.

LABORATORIOS RICHET S.A.

**TERRERO 1251/53/9 CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES.**

TE: 5129-5555 FAX: 584-1593 E- mail: dirtec@richet.com

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO.**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD
CERTIFICADO N°: 39.037**

DISPOSICION N° 0753 /2012

**ELABORADO: en Laboratorios Brobel, Coronel Mendez 440,
Wilde, Pcia de Buenos Aires**

*Igual rótulo para 50 frascos de 90 y 120 mililitros de
suspensión*


**LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TÉCNICO
DNI: 11.203.539**

0269

2466

000033



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

PROYECTO DE PROSPECTO

IBUPROFENO RICHET®

IBUPROFENO (2%)

Suspensión oral

Uso pediátrico

Industria Argentina

Venta Libre

Lea con atención esta información antes de tomar el medicamento

-QUE CONTIENE IBUPROFENO RICHET®

Cada 100 mililitros de Ibuprofeno Richet® (100 miligramos / 5 mililitros) contiene:

Ibuprofeno.....2,0 gramos

Excipientes: Azucar 50 gramos; glicerina 15 gramos; celulosa microcristalina 2,25 gramos; carboximetilcelulosa 0,120 gramos; nipagin 0,10 gramos; sacarina sódica 0,15gramos; esencia de naranjas 0,16gramos; polisorbato 80: 0,20gramos; agua destilada cantidad suficiente para 100 mililitros.

-ACCIONES:

Calma el dolor; baja la fiebre; disminuye la inflamación.

-PARA QUE SE USA IBUPROFENO RICHET®

MLG

LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELOTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHET S.A.

TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

Está indicado para bajar la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza; para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y / o mal estado general.

-QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPROFENO RICHET®?

NO USE este medicamento si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios o presenta hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.

-QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consultar al médico en los siguientes casos:

-Si el niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación; presenta problemas con antialérgicos o antitérmicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y / o la fiebre empeoran.

-Si ha perdido mucho líquido debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.

-Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

-Si el dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y / o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.

-Si aparecen síntomas nuevos.

-No utilizar contra el dolor de estómago.

Julia


LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TÉCNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHEL S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

-No administrar juntos con paracetamol y aspirinas sin consultar al médico.

-Si recibe algún otro medicamento, está embarazada o da de mamar a su bebé, consulte a su médico.

-QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si aparecen trastornos gastrointestinales, náuseas vómitos, gastralgias, rash cutáneo, trastornos respiratorios, vértigos y dolor de cabeza, consultar al médico.

No combinar con otros productos utilizados para disminuir el dolor o bajar la fiebre.

Consultar al médico si la fiebre persiste por más de 3 días y/o 5 días para el dolor.

Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, retención de orina y / o agranulocitosis.

--CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Se usa de acuerdo a la siguiente tabla y con las comidas.

Peso en Kilos	Edad (años)	Dosis (mililitros)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 mililitros
16 a 21	4 a 5	7,5 mililitros
21 a 27	6 a 8	10 mililitros

MLG

[Handwritten Signature]
 LABORATORIOS RICHEL S.A.
 HORACIO R. LANCELLOTTI
 FARMACEUTICO - M.N. 10.264
 DIRECTOR TECNICO
 DNI: 11.203.539



2466

Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

27 a 32	9 a 10	12,5 mililitros
Más de 32	Más de 10	15 mililitros

*En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.*

-QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez, Telefono (011)4962-6666 / 2247*
- Hospital Dr. Alejandro Posadas, Telefono (011)4654-6648 / 4658-7777*
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Telefono (0221)451-5555*


--TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Comunicarse con el teléfono 5129-5555; Fax: 584-1593; E-mail: dirtec@richet.com, del Laboratorio de Especialidades Medicinales o el ANMAT 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y / O
FARMACÉUTICO**

FORMA DE CONSERVACIÓN: *Temperatura ambiente*

7269


LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANZELLOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2468



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

LABORATORIOS RICHET S.A.

**TERRERO 1251/53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES . Telefono 5129-5555; Fax 584-1593; E-mail: dirtec@
richet.com**

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE
SALUD
CERTIFICADO N° 39037**

*Fecha de última revisión del prospecto autorizado por el
ANMAT... :*

**Presentaciones: Envases con 1 y 50 frascos de 60; 90 y 120
mililitros de suspensión, siendo el envase de 50 frascos para
USO EXCLUSIVO DE HOSPITALES.**

**Elaborado en Laboratorios Brobel, Coronel Mendez 440 Wilde,
Pcia de Buenos Aires**

1769


LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

PROYECTO DE PROSPECTO

IBUPROFENO RICHET®
IBUPROFENO (400 miligramos)
Comprimidos

Industria Argentina

Venta Libre

Lea con atención esta información antes de tomar el medicamento

-QUE CONTIENE IBUPROFENO RICHET®

Cada comprimido de Ibuprofeno Richet® contiene:

Ibuprofeno 400 miligramos

Excipientes: Lactosa 100 miligramos; celulosa microcristalina 84 mg; povidona 19,4 miligramos; croscarmelosa 4 miligramos; estearato de magnesio 4 miligramos; acetofalato de celulosa 31,8 miligramos; dióxido de titanio 6,6 miligramos; dietilftalato 9,8 miligramos; polisorbato 80 2,73 miligramos.

-ACCIONES:


Calma el dolor; baja la fiebre; disminuye la inflamación.

-PARA QUE SE USA IBUPROFENO RICHET®:

Está indicado para bajar la fiebre y calmar dolores de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes, artritis, dolores asociados a estados gripales.

-QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPROFENO RICHET®?

1729



LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCEI LOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2468



Laboratorios RICHEL S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

No use este medicamento si:

- Es alérgico al ibuprofeno, aspirina, u otros antiinflamatorios similares o a otros ingredientes del producto.
- Tiene o ha tenido úlcera en el estómago.
- Está tomando otros productos conteniendo ibuprofeno u otros antiinflamatorios.
- Padece de enfermedad del hígado, riñones o corazón.
- Niños menores de 15 años.

-QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Debe ser tomada la menor dosis por el período más corto necesario para aliviar sus síntomas. Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si:

- Es mayor de 65 años.
- Tiene asma o alergia.
- Tiene presión arterial alta.
- Tiene problemas circulatorios.
- Tiene problemas de estómago (ardor estomacal, acidez)
- Si usted consume tres (3) o más vasos diarios de bebida alcohólica.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

-QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

2

LABORATORIOS RICHEL S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

0269

2466⁷



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

Pueden ocurrir trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, gastralgias, rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), trombocitopenia (disminución del número de plaquetas), mareos, vértigo y dolor de cabeza. Consultar con el médico.

No administrar junto a aspirinas o paracetamol sin consultar con el médico.

Consultar al médico si la fiebre persiste por más de 3 días y/o 5 días para el dolor

La ingesta de ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, principalmente análisis de sangre.

-CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

-ADULTOS Y MAYORES DE 15 AÑOS: 1 comprimido cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 miligramos / día (3 comprimidos de 400 miligramos) Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

-MAYORES DE 65 AÑOS: consulte a su médico.

-NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS: consulte a su médico.

--QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

-Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez, Telefono (011)4962-6666 / 2247

7269



LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCE/LOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

-Hospital Dr. Alejandro Posadas, Telefono (011)4654-6648 / 4658-7777

-Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Telefono (0221)451-5555

-TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Comunicarse con el Teléfono (011)5129-5555; Fax: 584-1593; E-mail: dirtec@richet.com del Laboratorio de Especialidades Medicinales o el ANMAT 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y / O
FARMACÉUTICO**

FORMA DE CONSERVACIÓN: En lugar seco y fresco, a temperaturas inferiores a 25°C

LABORATORIOS RICHET S.A.

TERRERO 1251/53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES .

Telefono 5129-5555; Fax 584-1593; E-mail: dirtec@richet.com

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD
CERTIFICADO N° 39037**

4


LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO / M.N. 10.294
DIRECTOR TÉCNICO
DNI: 11.203.539

216



2466

Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

Información a profesionales y usuarios: 0800-777-7384

Presentaciones: Envases 10 y 20 comprimidos

USO EXCLUSIVO HOSPITALARIO: 50, 500 y 1000 comprimidos

ELABORADO EN: LABORATORIOS FRASCA S.R.L

Galicia 2652 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por el ANMAT.....

729

LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

PROYECTO DE RÓTULO

IBUPROFENO RICHET®
IBUPROFENO (400 miligramos)
Comprimidos

Industria Argentina

Venta Libre

Contenido : 10 comprimidos

Cada comprimido de Ibuprofeno Richet® contiene:

Ibuprofeno 400 miligramos

Excipientes: Lactosa 100 miligramos; celulosa microcristalina 84 miligramos; Povidona 19,4 miligramos; croscarmelosa 4 miligramos; estearato de magnesio 4 miligramos; acetoftalato de celulosa 31,8 miligramos; dióxido de titanio 6,6 miligramos;

Dietilftalato 9,8 miligramos; polisorbato 80 2,73 miligramos.

Número de Partida:

Fecha de Vencimiento:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y / O
FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN: *En lugar seco y fresco a temperatura inferior a 25°C.*

LABORATORIOS RICHET S.A.

LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TÉCNICO
DNI: 11.203.539

769

2468



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

TERRERO 1251/53-59 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES .

Telefono 5129-5555; Fax 584-1593; E-mail: dirtec@richet.com

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD
CERTIFICADO N° 39037**

Información a profesionales y usuarios: 0800-777-7384

Disposición N° : 0753 / 2012


Igual rótulo para 20 comprimidos

ELABORADO EN: LABORATORIOS FRASCA S.R.L

Galicia 2652 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

0769

2468



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

PROYECTO DE RÓTULO

IBUPROFENO RICHET®
IBUPROFENO (400 miligramos)
Comprimidos

U S O H O S P I T A L A R I O E X C L U S I V O

Industria Argentina

Venta Libre

Contenido : 50 comprimidos

Cada comprimido de Ibuprofeno Richet® contiene:

- Ibuprofeno 400 miligramos**
- Excipientes: Lactosa 100 miligramos; celulosa microcristalina 84 miligramos; Povidona 19,4 miligramos; croscarmelosa 4 miligramos; estearato de magnesio 4 miligramos; acetoftalato de celulosa 31,8 miligramos; dióxido de titanio 6,6 miligramos;**
- Dietilftalato 9,8 miligramos; polisorbato 80 2,73 miligramos.**

Número de Partida:

Fecha de Vencimiento:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y / O
FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN: *En lugar seco y fresco a temperatura inferior a 25°C*

726

LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539

2466



Laboratorios RICHET S.A.



TERRERO 1251/53/59 - TEL.: 00 54 11 4585-5555 (Líneas Rotativas) - FAX 00 54 11 4584-1593 - E-mail: dirtec@richet.com - Cód. Postal: C1416BMC - Buenos Aires - Argentina

LABORATORIOS RICHET S.A.

Terrero 1251 /53 /59. CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Teléfono: 585-5555; Fax: 584-1593; E-mail: dirtec@richet.com

**DIRECTOR TÉCNICO: HORACIO RUBEN LANCELLOTTI
FARMACÉUTICO**

**MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD
CERTIFICADO N° 39037**

Disposición N° 0753 /2012

**Laboratorio Elaborador: Laboratorios Frasca S.R.L Galicia 2652
CABA**

Igual rótulo para 500 y 1000 comprimidos

1769

LABORATORIOS RICHET S.A.
HORACIO R. LANCELLOTTI
FARMACEUTICO - M.N. 10.264
DIRECTOR TECNICO
DNI: 11.203.539