



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº **2 4 3 6**

BUENOS AIRES, **0 1 ABR 2015**

VISTO el Expediente Nº 1-47-8204-14-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma KOPELCO S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1105-19, denominado: PRESERVATIVOS MASCULINOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, marca TULIPAN, GENTLEMAN.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT Nº 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 1886/14.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1105-19, denominado: PRESERVATIVOS MASCULINOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, marca TULIPAN / GENTLEMAN.**



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 2436

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1105-19

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Productos Médicos notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado original. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-8204-14-6

DISPOSICIÓN Nº

SO

2436

Ing. ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **2436** a los efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19 y de acuerdo a lo solicitado por la firma KOPELCO S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: PRESERVATIVOS MASCULINOS DE LATEX DE CAUCHO NATURAL.

Marca: TULIPAN / GENTLEMAN.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2200/12.

Tramitado por expediente N° 1-47-19710-11-6.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Nombre del Fabricante	Innolates Sdn.Bhd, Lot 594,Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, 42000 Port Klang,Selangor, 133, Malasia	Innolates Sdn.Bhd, Lot 594,Persiaran Raja Lumu, Pandamaran Industrial Estate, 42000 Port Klang,Selangor, 133, Malasia  Nombre del importador: Arcadini 4411/17/27 <sup>3</sup> (ex671) C.P. 1650, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Importados, acondicionados en su envase secundario, distribuidos y garantizados por Kopelco S.A.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Modelos	Clásicos - Súper Finos - Ultra finos - Doble placer (Texturados mas tachas) Tántrico (Texturados)	Clásico - Súper Fino - Ultra fino - Doble placer (Texturado mas tacha) Tántrico (Texturado)
Rótulos e Instrucciones de Uso	Proyecto de Rotulo e Instrucciones de Uso aprobado por disposición Anmat Nro.2200/12	Nuevo Proyecto de Rótulos e Instrucciones de Uso a fs. 82,84,85,87,88,90,91,93,94,96,97,98,100,101,103,105,106,108,109,111,112,113,


El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma KOPELKO S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1105-19, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... **01 ABR 2015**


Expediente N° 1-47-8204-14-6

DISPOSICIÓN N°

**2436**

  
Ing. ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

2436  
01 ABR 2015



**KOPELCO SA**

**REGISTRO DE HISTÓRICO DE DISEÑO**

9

**Desarrollo y Diseño del rótulo:**

Envase primario frente y dorso

**tulipán**<sup>®</sup>  
**CLASICO**  
**UN PRESERVATIVO LUBRICADO CON SILICONA**

Fabricados ,testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN.BHD. ORIGEN MALASIA.**  
Importado, acondicionados en su envase secundario,  
distribuidos y garantizados por **KOPELCO S.A.**  
ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
ANCHO NOMINAL 52 MM.  
**AUTORIZADO POR LA ANMAT- PM 1105-19**  
CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
DOBLE PLACER (texturado+tacha)

Lote:  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Vencimiento:


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
EDUARDO PIZARRO  
FARMACIA S.A.  
CALLE 57 N° 15  
LIMA

KOPELCO SA

REGISTRO DE HISTÓRICO DE DISEÑO


2436



10


Desarrollo y Diseño del rótulo:

Envase Secundario




7.3-RE01

EDUARDO PIZARRO  
ANMAT  
M.N. 8718  
FARMACIA



9

Envase primario frente



KOPELCO SA

PROYECTO DE RÓTULO

2436

10

Envase Secundario

**Tulipán**

AUTORIZADO POR LA AN.M.A.T.  
REGISTRO PM 11054-19  
DIR. TÉCNICO: FABR.  
EDUARDO A. PIZARRO  
M.N. N° 8716

CONTIENE 3 PRESERVATIVOS  
DE LATEX LUBRICADOS CON SILICONA  
MAS UN SACHET DE GEL LUBRICANTE DE 3,5cm.

PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.  
NO FRACCIONAR.  
LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.  
PRESERVATIVOS CON TEXTURAS MAS  
TACHONES, INCOLOROS CON RESERVORIO.

TESTEADOS ELECTRONICAMENTE UNIDAD POR UNIDAD.  
CUMPLE CON EL REGLAMENTO MERCOSUR  
PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD  
Y DE LA LUZ.

Fabricados ,testeados y envasados por  
Innotatex SDN.BHD Lot 594, Persiaran Raja Lumu  
Pandamaran Industrial Estate-42000 Port Klang,  
Selangor Malasia. Importados, Acondicionado en su  
envase secundario, distribuidos y garantizados por  
Kopelco SA Arcadini 4411/17/27 (ex 671) C.P.1650. San  
Martín, Pcia. De Buenos Aires. Argentina.

www.tulipan.com.ar

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  
TEL: 0800 - 777 - 0008

**Tulipán**

LEVANTE LA SOLAPA Y ABRA POR AQUI

**Tulipán**



**Doble Placer**  
(texturados + tacha)




FAB.  
VENC.  
LOTE

\*0190010000005

7.3-RE

EDUARDO A. PIZARRO  
FABRICA  
M.N. 8716-19  
DIRECTOR TECNICO






2436

KOPELCO SA

REGISTRO DE HISTÓRICO DE DISEÑO



9

Desarrollo y Diseño del rótulo:

Envase primario frente y dorso



Fabricados, testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN.BHD. ORIGEN MALASIA.**  
 Importado, acondicionados en su envase secundario,  
 distribuidos y garantizados por **KOPELCO S.A.**  
 ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
 USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
 ANCHO NOMINAL 52 MM.  
**AUTORIZADO POR LA ANMAT- PM 1105-19**  
 CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
 DOBLE PLACER (texturado+tacha)


Lote:  
 Fecha de Fabricación:  
 Fecha de Vencimiento:

**EDUARDO VIZARRÓ**  
 FARMACÉUTICO  
 M.N. 8716 (M. 1973)  
 DIRECTOR GENERAL  
 KOPELCO S.A.

2436

KOPELCO SA


REGISTRO DE HISTÓRICO DE DISEÑO



10

Desarrollo y Diseño del rótulo:

Envase Secundario



**tulipán**

AUTORIZADO POR LA ANMAT.  
REGISTRO PM 1105 19  
DIR. TÉCNICO-FARM.  
EDUARDO A. PIZZARRO  
M.N. N° 8718

CONTIENE 3 PRESERVATIVOS DE LATEX LUBRICADOS CON SILICONA MAS UN SACHET DE GEL LUBRICANTE

PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ. NO FRACCIONAR.

LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.

PRESERVATIVOS LISOS, INCOLOROS CON RESERVORIO. TESTEADOS ELECTRONICAMENTE UNIDAD POR UNIDAD. CUMPLE CON EL REGLAMENTO MERCOSUR PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD Y DE LA LUZ.

Fabricados, testeados y envasados por Innotex SDN.BHD Lot 594, Persiaran Raja Lumu Pandamaran Industrial Estate-42000 Port Klang, Selangor Malasia. Importado, acondicionado en su envase secundario, distribuidos y garantizados por Kopelco SA, Arcadini 4411/17/27(ex671) C.P.1650, San Martín, Pcia. De Buenos Aires, Argentina

www.tulipan.com.ar

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  
TEL: 0800 - 777 - 0008

**tulipán**

LEVANTE LA SOLAPA Y ABRA POR AQUI

**tulipán**



**SUPER FINO**

3 PRESERVATIVOS DE LATEX




FAB.  
VENC.  
LOTE

KOP001000005

7.3-RE01

EDUARDO A. PIZZARRO  
FARMACIA UT...  
M. 87...  
DIRECTOR TECNICO  
KOP... SA

2434





KOPELCO SA

PROYECTO DE RÓTULO

9

Envase primario frente y dorso




7.3-RE01

EDUARDO CORTES  
DIRECCION GENERAL DE  
REGISTRACION Y CONTROL  
DE MEDICAMENTOS

KOPELCO SA

PROYECTO DE RÓTULO

2436



10

Envase Secundario

**tulipán**

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T.  
LEGALO ÚNICO NRO 1105  
REGISTRO PM 1105-19  
DIR. TÉCNICO: SARMA,  
EDUARDO A. PIZARRO  
M.N. N° 8715


CONTIENE 3 PRESERVATIVOS  
DE LATEX LUBRICADOS CON SILICONA  
MAS UN SACHET DE GEL LUBRICANTE DE 3,5grs.

PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.  
NO FRACCIONAR.  
LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO EN EL INTERIOR DEL ENVASE.  
PRESERVATIVOS TEXTURADO, INCOLOROS  
CON RESERVORIO.

TESTEADOS ELECTRONICAMENTE UNIDAD POR UNIDAD.  
CUMPLE CON EL REGLAMENTO MERCOSUR  
PROTEJA ESTE PRODUCTO DEL CALOR, DE LA HUMEDAD  
Y DE LA LUZ.

Fabricados ,testeados y envasados por  
Innotatex SDN.BHD Lot 594, Persiaran Raja Lumu  
Pandamaran Industrial Estate-42000 Port Klang,  
Selangor Malasia. Importados, distribuidos y garantizados  
por Kopecco SA. Arcadini 4411/17/27(ex871)C.P.1850.  
San Martín, Pcia. De Buenos  
Aires. Argentina.

[www.tulipan.com.ar](http://www.tulipan.com.ar)



ATENCIÓN AL CONSUMIDOR  
TEL: 0800 - 777 - 0009

**tulipán**

LEVANTE LA SOLAPA Y ABRA POR AQUI

**tulipán**



**Tántrico**  
(texturado)




FAB.  
VENC.  
LOTE

KOP-001000006

EBUAR/07/07/ARRR  
F. AMAC/07/07/27  
M. 8715  
FABOTCA/07/07/27  
KOP-001000006

7.3-RE01



9

Desarrollo y Diseño del rótulo:

Envase primario frente y dorso




Fabricados, testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN.BHD. ORIGEN MALASIA.**  
 Importado, acondicionados en su envase secundario,  
 distribuidos y garantizados por **KOPELCO S.A.**  
 ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
 USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
 ANCHO NOMINAL 52 MM.  
**AUTORIZADO POR LA ANMAT- PM 1105-19**  
 CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
 DOBLE PLACER (texturado+tacha)

Lote:  
 Fecha de Fabricación:  
 Fecha de Vencimiento:

**EDUARDO S. PIZARRO**  
 FARMACÉUTICO  
 M.N. 5710 - M.T. 3278  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 KOPELCO S.A.

KOPELCO SA

REGISTRO DE HISTÓRICO DE DISEÑO



10


Desarrollo y Diseño del rótulo:

Envase Secundario



7.3-RE01

EDUARDO A. PEZARRO  
 MAN. N° 8716  
 REGISTRO PM 1105 18  
 DR. TÉCNICO




2438

PROYECTO DE RÓTULO

KOPELCO SA

### INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PRESERVATIVO


A pesar de que ningún anticonceptivo puede garantizar el 100% de eficacia, si son utilizados correctamente, los preservativos de latex ayudan a prevenir el contagio y la transmisión de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), tales como clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis. También son una alternativa válida para la planificación familiar.



Para obtener los máximos beneficios en el uso de preservativos, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

- 1-Extraiga el preservativo del envase individual sólo en el momento de usarlo. Proceda con el cuidado necesario para no dañar el preservativo con las uñas, objetos cortantes, anillos, hebillas, etc. Si el envoltorio está dañado o abierto no utilice ese preservativo.
- 2-Antes de cualquier contacto con la pareja coloque el preservativo sobre la cabeza del pene erecto. El aire del interior del preservativo puede causar su rotura durante el acto sexual. Por ello, apriete el reservorio del extremo cerrado entre el dedo pulgar y el índice para eliminar el aire y desenrolle totalmente el preservativo.
- 3-Después de la eyacuación retire el pene antes de perder la erección, sujetando firmemente el preservativo en su sitio. Retire el preservativo evitando derrames, envuélvalo en un papel y tirelo en el cesto de residuos (no en el inodoro).
- 4-El preservativo debe ser usado una vez y reemplazarse en cada nuevo acto sexual.
- 5-No utilice lubricantes con base de aceite, como vaselinas o crema para el cutis. Si desea lubricación adicional, use lubricantes con base acuosa como el gel inímico Tulipán.
- 6-En algunas personas pueden presentarse reacciones de alergia al látex. En ese caso discontinúe el uso de preservativos y consulte al médico.

GUARDAR EN SU LUGAR ORIGINAL  
SIN EXPOSER A LA LUZ  
Y A LA HUMEDAD



9

Envase primario frente y dorso



**CLASICO**

**UN PRESERVATIVO LUBRICADO CON SILICONA**

Fabricados ,testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN. BHD. ORIGEN MALASIA**  
Importados, acondicionados en su envase secundario, distribuidos y  
garantizados por **KOPELCO S.A.**


**ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
ANCHO NOMINAL 52 MM.**

**AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1105-19  
CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
DOBLE PLACER( texturado+tacha)**

Lote:  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Vencimiento:

EDUARDO PIZARRO  
DIRECTOR GENERAL  
KOPOLCO S.A.






10

Envase Secundario



7.3-RE01

*Eduardo Pizarro*  
EDUARDO PIZARRO  
FARMACUÉUTICO  
M. 8716 - A. 9223  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



9

Envase primario frente y dorso



**DOBLE PLACER**

**( texturado+tacha)**

**UN PRESERVATIVO LUBRICADO CON SILICONA**

Fabricados ,testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN. BHD. ORIGEN MALASIA**  
Importados, acondicionados en su envase secundario,distribuidos y  
garantizados por **KOPELCO S.A.**

ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.

ANCHO NOMINAL 52 MM.

**AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1105-19**

CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
DOBLE PLACER( texturado+tacha)

Lote:

Fecha de Fabricación:


Fecha de Vencimiento:

EDUARDO PIZARRO  
ANMAT-UTIC  
N. 8216-PM-5273  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
KOPELCO S.A.

2438

**KOPELCO S.A.**

**PROYECTO DE RÓTULO**



9

**Envase primario frente y dorso**



**SUPER FINO**

**UN PRESERVATIVO LUBRICADO CON SILICONA**

Fabricados ,testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN. BHD. ORIGEN MALASIA**  
Importados, acondicionados en su envase secundario, distribuidos y  
garantizados por **KOPELCO S.A.**

ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
ANCHO NOMINAL 52 MM.

**AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1105-19**  
CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
DOBLE PLACER( texturado+tacha)

Lote:  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Vencimiento:

**EDUARDO ALVARO**  
FARMACÉUTICO  
M.N. 61648 E 0278  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

2436



**KOPELCO S.A. PROYECTO DE RÓTULO**

10

**Envase Secundario**

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T.  
Registro PM 1105-19  
Director Técnico: Eduardo Alejandro Pizano  
Calle Matucana 8716  
Producto de venta libre

**GENTLEMAN**

**PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.  
NO FRACCIONAR.**

Lea las instrucciones de uso en el interior del envase

Proteja este producto del calor, de la humedad y de la luz.

TEL: 9810-777-0027

**Preservativos lisos, incoloros con reservorio.**

Fabricados, testeados y envasados por  
Innolates SDN BHD Lot 564, Persiaran Raja Lumu  
Pandanaran Industrial Estate-42000 Port Klang,  
Selangor Malasia Importados, acondicionados en su  
envase secundario, distribuidos y garantizados por  
Kopelco S.A. Arcatini 4411/1727 (ex871) C.P. 1850 San  
Martín Pcia. Buenos Aires Argentina

**GENTLEMAN**

**TESTEADOS  
ELECTRÓNICAMENTE  
UNIDAD POR UNIDAD**

**SUPER  
FINO**

3 PRESERVATIVOS DE LÁTEX LUBRICADOS CON SILICONA.  
ANCHO NOMINAL 52mm.

FAB.  
VENC  
LOTE




*Eduardo Pizano*  
EDUARDO PIZANO  
FARMACÉUTICO  
M.N. 8716 U.P. 0278  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.

2436

KOPELCO S.A.

PROYECTO DE RÓTULO



9

Envase primario frente y dorso



**ULTRA FINO**

**UN PRESERVATIVO LUBRICADO CON SILICONA**

Fabricados ,testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN. BHD. ORIGEN MALASIA**  
Importados, acondicionados en su envase secundario,distribuidos y  
garantizados por **KOPELCO S.A.**

**ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
ANCHO NOMINAL 52 MM.**


**AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1105-19**  
CLASICO, SUPER FINO, ULTRA FINO,  
DOBLE PLACER( texturado+tacha)

Lote:  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Vencimiento:

**LEONARDO PIZARRO**  
FARMACEUTICO  
M.I. 0715 M.F. 1273  
DIRECTOR TECNICO  
KOPELCO S.A.



2436



10

Envase Secundario

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T.  
Registro PM 1105-19  
Director Técnico: Eduardo Alejandro Hizarro  
Matrícula 8716  
Producto de venta libre

# GENTLEMAN

**PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.  
NO FRACCIONAR.**

Lea las instrucciones de uso en el interior del envase.

Proteja este producto del calor, de la humedad y de la luz.  
**Preservativos lisos, incoloros con reservorio.**

Fabricados, testeados y envasados por  
Innolitec SDN BHD Lot. 694, Persiaran Raja Lumu  
Pandanaran Industrial Estate-42000 Port Klang,  
Selangor Malasia importados, acondicionados en su  
envase secundario distribuidos y garantizados por Kopecco  
S.A. Arcedim 4411/17/27 (ex.671) C.P. 1650 San Martín,  
Pcia Buenos Aires, Argentina

GENTLEMAN

TESTEADOS  
ELECTRÓNICAMENTE  
UNIDAD POR UNIDAD


ULTRA  
FINO

3 PRESERVATIVOS DE LATEX LUBRICADOS CON SILICONA.  
ANCHO NOMINAL 52mm.

FAB  
VENC  
LOTE

LEVANTE LA SOLAPA Y ABRA POR AQUÍ

Eduardo Hizarro  
FARMACIA  
M.A. 8716  
DIRECTOR GENERAL  
KOPELCO S.A.



9

Envase primario frente y dorso



**TANTRICO**

(TEXTURADO)

**UN PRESERVATIVO LUBRICADO CON SILICONA**

Fabricados, testeados y envasados por  
**INNOLATEX SDN. BHD. ORIGEN MALASIA**  
Importados, distribuidos y garantizados por **KOPELCO S.A.**  
ABRIR SOLO PARA SU USO. PRODUCTO DE  
USO ÚNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS.  
ANCHO NOMINAL 52 MM.

**AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1105-19**

**TANTRICO**

(TEXTURADO)

Lote.

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

**EDUARDO S. HIZARRA**  
FARMACÉUTICO  
M.N. 07102 del 0277  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.


2736

KOPELCO S.A. PROYECTO DE RÓTULO



10

**Envase Secundario**



AUTORIZADO POR LA ANMAT  
Registro PM 1105-19  
Director Técnico: Eduardo Alejandro Pizarro  
Matrícula: 5716  
Producto de venta libre

**GENTLEMAN**

PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.  
NO FRACCIONAR.  
Lea las instrucciones de uso en el interior del envase.

Proteja este producto del calor, de la humedad y de la luz.  
Preservativos lisos, incoloros con reservorio.

Fabricados, testeados y envasados por:  
Innolates SDN BHD Lot 594, Persiaran Raja Lumu  
Pandamaran Industrial Estate 42000 Port Klang,  
Selangor, Malasia Importados, distribuidos y garantizados  
por Kopecco S.A. Arceidini 4411/1727 (ex67) C.P. 1550  
San Martín, Pcia. Buenos Aires, Argentina

**GENTLEMAN**

LEVANTE LA SOLAPA Y ABRA POR AQUÍ

**GENTLEMAN**

**TANTRICO**  
(texturado)

3 PRESERVATIVOS DE LATEX LUBRICADOS CON SILICONA.  
ANCHO NOMINAL 52mm.

FAB.  
VENC.  
LOTE

EDUARDO PIZARRO

ANMAT  
MIN. 07 Y A.P. 9278  
DIRECTOR TÉCNICO  
KOPELCO S.A.



243



10

Envase Secundario

AUTORIZADO POR LA ANMAT  
Registro PM.1105 19  
Director Técnico Eduardo Alejandro Pizarro  
Matrícula 8716  
Producto de venta libre

GENTLEMAN

PRODUCTO PARA USAR UNA SOLA VEZ.  
NO FRACCIONAR.  
Lea las instrucciones de uso en el interior del envase.

Proteja este producto del calor, de la humedad y de la luz

Fabricados, esterilizados y envasados por  
Innolabex SDN BHD Lot 594 Persiaran Raja Lumu  
Pandamaran Industrial Estate-42000 Port Klang,  
Selangor Malasia. Importados, acondicionados en su  
envase secundario distribuidos y garantizados por Kopelco  
S.A. Arcadani 4411/1727 (ex671) C.P. 1650 San Martín,  
Pcia Buenos Aires-Argentina

GENTLEMAN

LEVANTE LA SOLAPA Y ABRA POR AQUI

GENTLEMAN

ESTERILIZADOS  
ELECTRÓNICAMENTE  
UNIDAD POR UNIDAD


DOBLE  
PLACER

(texturado+hacha)

3 PRESERVATIVOS DE LÁTEX LUBRICADOS CON SILICONA.  
ANCHO NOMINAL 52mm.

FAB.  
VENC.  
LOTE

EDUARDO ALEJANDRO PIZARRO  
 FARMACÉUTICO  
 M.N. 8716 M. 1927  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 KOPELCO S.A.



**INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL PRESERVATIVO**

A pesar de que ningún anticonceptivo puede garantizar el 100% de eficacia, si son utilizados correctamente los preservativos de látex ayudan a prevenir el contagio y la transmisión de SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), tales como clamidia, herpes genitales, verrugas genitales, gonorrea, hepatitis B y sífilis.

También son una alternativa válida para la planificación familiar.

**Para obtener los máximos beneficios en el uso de preservativos, siga las instrucciones que se detallan a continuación.**

- 1- Extraiga el preservativo del empaque individual solo en el momento de usarlo. Proceda con el cuidado necesario para no dañar el preservativo con las uñas, objetos cortantes, arañes, hebillas, etc. Si el envoltorio está dañado o abierto no utilice ese preservativo.
- 2- Antes de cualquier contacto con la pareja coloque el preservativo sobre la cabeza del pene erecto. El aire del interior del preservativo puede causar su rotura durante el acto sexual. Por ello, apriete el reservorio del extremo cerrado entre el dedo pulgar y el índice para eliminar el aire y desarróche totalmente el preservativo.
- 3- Después de la eyaculación retire el pene antes de perder la erección, sujetando firmemente el preservativo en su sitio. Retire el preservativo evitando derrames, envuélvalo en un papel y tirelo en el cesto de residuos (no en el inodoro).
- 4- El preservativo debe ser usado una vez y reemplazarse en cada nuevo acto sexual.
- 5- No utilice lubricantes con base de aceite, como vaselinas o crema para el cutis. Si desea lubricación adicional, use lubricantes con base acuosa como el gel íntimo Tulipán.
- 6- En algunas personas pueden presentarse reacciones de alergia al látex. En ese caso discontinue el uso de preservativos y consulte al médico.

EDUARDO P...  
 FARMACIA...  
 M.N. 57...  
 DIRECTOR TECN...  
 KOPELCO SA