



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-07792692-APN-DVPS#ANMAT

VISTO el EX-2021-07792692-APN-DVPS#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ARQUIMIA S.A., con RNE N° 020045284, solicita la reinscripción del producto de Venta Profesional cuya denominación es COAGULANTE, FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO. SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCION BASE BAUXITA, Marca ARQUIMIA, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250004, en los términos de las Resoluciones (ex MSyAS) 708/98 y 709/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250004, que consta en IF-2022-16397164-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma ARQUIMIA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del

30 de mayo de 2017.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-16392565-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2022-16397164-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250004.

ARTÍCULO 5º.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250004 otorgado por expediente N° 1-47-2110-587-09-8.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250004 que se menciona en el artículo 1º, a los rótulos autorizados y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2021-07792692-APN-DVPS#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2022.04.04 09:15:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.04.04 09:16:00 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250004

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

- 1. Denominación:** COAGULANTE, FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO.SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCION. BASE BAUXITA.
- 2. Marca:** ARQUIMIA
- 3. Origen:** ARGENTINA
- 4. Principios Activos:** ACIDO SULFURICO 23,7 % , TRIOXIDO DE ALUMINIO 14,3 % y COADYUVANTES
- 5. Forma de Presentación:** CONTENEDOR PLÁSTICO DE CONT. NETO: 1000 L Y GRANDES VOLUMENES.
- 6. Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
- 7. Titular del Producto:** ARQUIMIA S.A.
- 8. Domiciliado en:** AV. JUAN DOMINGO PERON 4200 - PUERTO GRAL SAN MARTIN - SANTA FE
- 9. Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 210030970
ELABORADOR: RNE N° : 020045284 ARQUIMIA S.A
- 10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: EX-2021-07792692-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 30/05/2017.

COAGULANTE, FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO.

SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCION, BASE BAUXITA



ARQUIMIA

ATENCION

H316 Provoca una leve irritación cutánea.
H320 Provoca irritación ocular.

- P 262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.
P 270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P 273 No dispersar en el medio ambiente.
P 280 Usar guantes, ropa de protección y protección ocular.
P301 + P330 + P331 En caso de ingestión – Enjuagar la boca. NO INDUCIR AL VOMITO.
P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.
P313 + P332 En caso de irritación cutánea llamar a un médico.
P390 Absorber el vertido para prevenir daños
P391 Recoger los vertidos.



ARQUIMIA S.A.

Planta Varela: La Huella 640 - Florencio Varela – Bs As - RNE 02004528 4- Tel: 02229494520
Planta PGSM: Pte Perón 4200 – PGSM – Santa Fe - RNE 210030970 – Tel: 03476429508-
RNPUD 0250004 – INDUSTRIA ARGENTINA

“VENTA PROFESIONAL – PROHIBIDA SU VENTA LIBRE”

“LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Emergencias Médicas Centro Nacional de Intoxicaciones CNI 0800-333-0160

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos

Mantener el producto en su envase original. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto

Peso Neto	Peso Bruto	Fecha de Fabricación	Fecha de Vencimiento	Nº de LOTE	CLIENTE

Composición: Principio Activo: Óxido de Aluminio y hierro (Óxidos útiles totales mín 7%)

Modo de uso: Aplicar el producto dosificándolo en el agua a tratar.

Valor de referencia promedio: 60 ppm

Contenido Neto. 1000 Litros

Lic. Mariela Vanina Carini
Nº IC 2-4472-4
Directora Técnica
Arquimia S.A. - Planta PGSM

MIGUEL MONSERRAT
LIC. EN CIENCIAS QUIMICAS E
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MAT. N° 4240

JULIO C. CABRERA
DNI 4608986
APODERADO

COAGULANTE, FLOCULANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO.

SULFATO DE ALUMINIO EN SOLUCION, BASE BAUXITA



ARQUIMIA

ATENCION

H316 Provoca una leve irritación cutánea.

H320 Provoca irritación ocular.

- P 262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua.
P 270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P 273 No dispersar en el medio ambiente.
P 280 Usar guantes, ropa de protección y protección ocular.
P301 + P330 + P331 En caso de ingestión – Enjuagar la boca. NO INDUCIR AL VOMITO.
P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.
P313 + P332 En caso de irritación cutánea llamar a un médico.
P390 Absorber el vertido para prevenir daños
P391 Recoger los vertidos.

MIGUEL MONSERRAT
Lic. EN CIENCIAS QUIMICAS E
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MAT. N° 4240



ARQUIMIA S.A.

Planta Varela: La Huella 640 - Florencio Varela – Bs As - RNE 02004528 4- Tel: 02229494520
Planta PGSM: Pte Perón 4200 – PGSM – Santa Fe - RNE 210030970 – Tel: 03476429508-
RNPUD 0250004 – INDUSTRIA ARGENTINA

JULIO C. CABRERA
CNI. 4608986
APODERADO

“LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Emergencias Médicas Centro Nacional de Intoxicaciones CNI 0800-333-0160

PARA USO EXCLUSIVO EN PLANTAS POTABILIZADORA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO. PROHIBIDO SU FRACCIONAMIENTO.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos

Mantener el producto en su envase original. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto

Peso Neto	Peso Bruto	Fecha de Fabricación	Fecha de Vencimiento	Nº de LOTE	CLIENTE

Composición: Principio Activo: Óxido de Aluminio y hierro (Óxidos útiles totales mín 7%)

Modo de uso: Aplicar el producto dosificándolo en el agua a tratar.

Valor de referencia promedio: 60 ppm

GRANDES VOLUMENES Lic. Mariela Vanina Carini
Nº ICIE 2-4472-4
Directora Técnica
Arquimia S.A. - Planta PGSM



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-07792692- -APN-DVPS#ANMAT Anexo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.02.21 09:41:56 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.02.21 09:41:56 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Informe

Número:

Referencia: EX-2021-07792692- -APN-DVPS#ANMAT Composición

Se envía embebida la composición.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.02.21 09:34:28 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.02.21 09:34:29 -03:00

MINISTERIO
DE SALUD
Y
ACCION SOCIAL

SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO
DOMISANITARIO



8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	AGUA	AGUA	61,98% P/P
7664-93-9	ACIDO SULFURICO	ACIDO SULFURICO	23,70% P/P
1344-28-1	TRIOXIDO DE ALUMINIO	BAUXITA	14,30% P/P
7775-09-9	CLORATO DE SODIO	CLORATO DE SODIO	0,02% P/P

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

ASPECTO: LIQUIDO COLOR MARRON ROJIZO DE APARIENCIA TURBIA QUE VISUALMENTE FLUYE

pH puro : 1.1+/-0.5

SOLUBILIDAD: 985 g/l

PUNTO DE EBULLICION: 102°C

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN 770°C

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN
ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION
JURADA.

MIGUEL MONTSERRAT
LIC. EN CIENCIAS QUIMICAS E
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
MAT. N° 4240

MIGUEL ALEJANDRO MONTSERRAT
DIRECTOR TECNICO
MAT N° 4240

MARIELA VANINA CARINI
DIRECTORA TECNICA
CIE 2-4472-4

JULIO C. CABRERA
APODERADO
DNI 4.608.986