



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma QUALITY CLEAN S.A. solicita la inscripción del producto denominado DESENGRASANTE ESPUMÍGENO ALCALINO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, marca ECOMAX ALCAL, como producto domisanitario bajo la categoría de venta profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado

DESENGRASANTE ESPUMÍGENO ALCALINO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, MARCA ECOMAX ALCAL, de acuerdo con lo solicitado por la firma QUALITY CLEAN S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020046566, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250050, que consta en IF-2022-17833039-APN-DVPS#ANMAT

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2022-17833523-APN-DVP#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 2013/10 y 7292/98.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2022-17833385-APN-DVPS#ANMAT

ARTÍCULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250050.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N°0250050 que se menciona en el artículo 1°, al rótulo autorizado y a la composición centesimal aprobada. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT

Mismo diseño de rotulo para todos los contenidos netos solicitados

# ECOMAX ALCAL

## DESENGRASANTE ESPUMÍGENO ALCALINO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

**ECOMAX ALCAL** es un **desengrasante espumígeno** especialmente indicado para industrias alimenticias. Remueve eficazmente depósitos de proteínas, grasas y azúcares. Alto poder de detergencia. Fácil enjuague. **Saponifica y emulsiona las grasas.**

**MODO DE USO** Aplicar sobre las superficies por medio de equipo generador de espuma. Dilución: 1% al 3% en función del tiempo y la suciedad. Dejar actuar de 15 a 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua potable después de utilizar el producto. No utilizar sobre superficies de aluminio.

**DATOS TÉCNICOS** Aspecto: LIQUIDO LÍMPIDO | Color: INCOLORO | PH: 13

**COMPOSICIÓN** AGUA HIPOCLORITO DE SODIO 3% \_ HIDRÓXIDO DE SODIO 14,85% Y TENSIOACTIVO ANIONICO

**ADVERTENCIAS** LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. ¡PELIGRO! ¡CAUSTICO! DAÑINA O FATAL SU INGESTION. CAUSA QUEMADURAS GRAVES. Contiene un producto fuertemente Alcalino (Hidróxido de Sodio) No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas.

Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. El contacto con los ojos puede provocar ceguera. Use equipamiento de protección adecuada USAR GUANTES, BOTAS, PROTECCIÓN OCULAR (lentes de seguridad con protección lateral) Y DELANTAL PARA MANIPULAR EL PRODUCTO. No trasvasar el producto. Mantener el producto en su envase original, No reutilizar el envase vacío con otros fines. En contacto con ácidos desprende gases tóxicos. No aplique sobre superficies calientes. En contacto con los ojos y con la piel es irritante. Mantener fuera del alcance de los niños. **El contacto con los ojos puede provocar ceguera.** En caso de contacto con los ojos aclarar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. Después del contacto con la piel, aclarar inmediata y abundantemente con agua. **No provocar el vómito.** En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible, enseñarle la etiqueta) No ingerir. Enjuagar con abundante agua después de utilizar el producto. En derrames use ropa protectora contra los productos químicos. Evacuar al personal hacia un área ventilada. Usar equipo de respiración autónoma y de protección dérmica y ocular. Usar guantes protectores impermeables. Recoger el producto líquido con arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte.

**PRIMEROS AUXILIOS** En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito, enjuáguese la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. En todos los casos, consulte inmediatamente al **Centro Nacional de Intoxicaciones** o al **médico**; llevando el envase o rotulo del producto. **Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160**

**NOTAS** Preservar del frío. Fichas de seguridad disponible para usuarios profesionales. **RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL. PROHIBIDA SU VENTA LIBRE.** TLV (producto): 10.52 mg/m<sup>3</sup>

**FECHA DE ELABORACIÓN Y LOTE N°:** Ver en el envase. **Vencimiento:** 2 años a partir de la fecha de elaboración.

**Elaborado por RNE. N°:** 020046566. **Cortajarena 3621, B1738 La Reja, Buenos Aires. T.E. 0237-405-2810**

**RNPUD N°:**  
**PRESENTACIÓN:**  
**BIDONES DE**  
**20 KG.**



USE MASCARA  
Y GAFAS



USE CASCO



USE GUANTES



NIVEL RIESGOS A LA SALUD:		INFLAMABILIDAD	
4. MORTAL	1. MUY PELIGROSO	4. DEBAJO DE 23°C	1. ESTABLE EN CASO DE CALENTAMIENTO
3. MUY PELIGROSO	2. PELIGROSO	3. DEBAJO DE 33°C	2. ESTABLE EN CASO DE CALOR QUÍMICO, EN CASO DE CALOR O CALENTAMIENTO
2. PELIGROSO	1. POCO PELIGROSO	2. SOBRE 33°C	3. NO SE INFLAMA
1. POCO PELIGROSO	0. SIN RIESGOS	0. NO SE INFLAMA	4. PUEDE EXPLOTAR

**RIESGO ESPECÍFICO**  
OX - OXIDANTE  
COR - CORROSIVO  
RAD - RADIATIVO  
NO USAR AGUA  
RIESGO BIOLÓGICO

**REACTIVIDAD**  
1. ESTABLE EN CASO DE CALOR QUÍMICO, EN CASO DE CALOR O CALENTAMIENTO  
2. ESTABLE EN CASO DE CALOR QUÍMICO, EN CASO DE CALOR O CALENTAMIENTO  
3. NO SE INFLAMA  
4. PUEDE EXPLOTAR

**SEIQ**  
SERVICIOS EN INSUMOS QUÍMICOS

COMERCIALIZA: **SEIQ GROUP SA SERVICIOS EN INSUMOS QUÍMICOS**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

Tel: (011) 4734-6968 - Púan 5266 (1678) Caseros  
info@seiqgroupsa.com.ar - www.seiqgroupsa.com.ar

GABRIEL R. DURÁN  
APODERADO

Miguel Nieto  
Farmacéutico  
Director Técnico  
MP N° 14813



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rótulo EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.02.24 08:58:36 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.02.24 08:58:36 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
ANMAT

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250050

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

**1. Denominación: DESENGRASANTE ESPUMÍGENO ALCALINO PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA**

**2. Marca: ECOMAX ALCAL**

**3. Origen: ARGENTINA**

**4. Principios Activos: HIPOCLORITO DE SODIO (100 G CL/L) 30 % , HIDROXIDO DE SODIO ( AL 99%) 15 % y LAURIL ETER SULFATO DE SODIO 7,5 %**

**5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 5 Y 20 LITROS Y EN TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 200 LITROS.**

**6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**

**7. Titular del Producto: QUALITY CLEAN S.A.**

**8. Domiciliado en: CORTEJARENA N° 3621 - MORENO - BUENOS AIRES**

**9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020046566**

**10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud**

**Según Expediente Nro.: EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT.**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.02.24 08:57:30 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.02.24 08:57:29 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Composición EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT

---

Composición EX-2020-17559684-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.02.24 08:58:17 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.02.24 08:58:18 -03:00

**8. COMPOSICION CENTESIMAL**

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P)
7732-18-5	Agua	Agua	24,00
68891-38-3	Lauril Éter Sulfato 25%	Lauril Éter Sulfato 25%	30,00
1310-73-2	Hidróxido de Sodio 99%	Hidróxido de Sodio 99%	15,00
7681-52-9	Hipoclorito de Sodio 100 g Cl/l	Hipoclorito de Sodio 100 g Cl/l	30,00
61788-90-7	Cocamidopropylamine Oxide 30%	Cocamidopropylamine Oxide 30%	1,00

**9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

Aspecto: Líquido traslúcido sin partículas en suspensión.

Color: Incoloro, similar al estándar.

Olor: Característico similar al estándar.

pH puro: 13,00 – 14,00

Densidad (20 °C g/cm<sup>3</sup>): 1,05 – 1,15

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.**

CARINA VERDU  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
Quality Clear S.A.  
M.N. 13172 - M.P. 1775

**Carina A. Verdu**  
Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

**Gabriel R. Durán**  
Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado