

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 4992

BUENOS AIRES, 23 AGO 2012

VISTO el Expediente N° 1-47-19838/11-1 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma Synthes Argentina SA solicita la autorización de modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 753-09, denominado: prótesis para reemplazo de disco

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Departamento de Registro y la Dirección de Tecnología Médica han tomado la intervención que les compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 1490/92 y del Decreto N° 425/10.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 4992

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la modificación del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 753-09, denominado: prótesis para reemplazo de disco

ARTICULO 2º - Acéptese el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 753-09

ARTICULO 3º - Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, gírese al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la presente Disposición; cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente N° 1-47-19838/11-1

DISPOSICIÓN N° **4992**


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **4992** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 753-09 y de acuerdo a lo solicitado por la Synthes Argentina SA, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en (RPPTM) bajo:

Nombre comercial/Genérico aprobado: prótesis para reemplazo de disco

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6384/10

Tramitado por expediente N° 1-47-1401/10-4

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelos	03.820.000 Mango p/implantes prueba 03.820.025 Implante prueba, tamaño M, altura 5mm 03.820.026 Implante prueba, tamaño M, altura 6mm	03.820.000 Mango p/implantes prueba 03.820.025 Implante prueba, tamaño M, altura 5mm 03.820.026 Implante prueba, tamaño M, altura 6mm 03.820.027 Implante prueba, tamaño M, altura 7mm



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

S.


03.820.027 Implante prueba, tamaño M, altura 7mm	03.820.035 Implante prueba, tamaño MD, altura 5mm	03.820.035 Implante prueba, tamaño MD, altura 5mm
03.820.035 Implante prueba, tamaño MD, altura 5mm	03.820.036 Implante prueba, tamaño MD, altura 6mm	03.820.036 Implante prueba, tamaño MD, altura 6mm
03.820.036 Implante prueba, tamaño MD, altura 6mm	03.820.037 Implante prueba, tamaño MD, altura 7mm	03.820.037 Implante prueba, tamaño MD, altura 7mm
03.820.037 Implante prueba, tamaño MD, altura 7mm	03.820.045 Implante prueba, tamaño L, altura 5mm	03.820.045 Implante prueba, tamaño L, altura 5mm
03.820.045 Implante prueba, tamaño L, altura 5mm	03.820.046 Implante prueba, tamaño L, altura 6mm	03.820.046 Implante prueba, tamaño L, altura 6mm
03.820.046 Implante prueba, tamaño L, altura 6mm	03.820.047 Implante prueba, tamaño L, altura 7mm	03.820.047 Implante prueba, tamaño L, altura 7mm
03.820.047 Implante prueba, tamaño L, altura 7mm	03.820.055 Implante prueba, tamaño LD, altura 5mm	03.820.055 Implante prueba, tamaño LD, altura 5mm
03.820.055 Implante prueba, tamaño LD, altura 5mm	03.820.056 Implante prueba, tamaño LD, altura 6mm	03.820.056 Implante prueba, tamaño LD, altura 6mm
03.820.056 Implante prueba, tamaño LD, altura 6mm	03.820.057 Implante prueba, tamaño LD, altura 7mm	03.820.057 Implante prueba, tamaño LD, altura 7mm
	03.820.065 Implante prueba, tamaño XL, altura 5mm	03.820.065 Implante prueba, tamaño XL, altura 5mm
	03.820.066 Implante prueba, tamaño XL, altura 6mm	03.820.066 Implante prueba, tamaño XL, altura 6mm
	03.820.067 Implante prueba, tamaño XL, altura 7mm	03.820.067 Implante prueba, tamaño XL, altura 7mm
	03.820.075 Implante prueba, tamaño XLD, altura 5mm	03.820.075 Implante prueba, tamaño XLD, altura 5mm
	03.820.076 Implante prueba,	03.820.076 Implante prueba,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

50

03.820.057 Implante prueba, tamaño LD, altura 7mm	tamaño XLD, altura 6mm
03.820.065 Implante prueba, tamaño XL, altura 5mm	03.820.077 Implante prueba, tamaño XLD, altura 7mm
03.820.066 Implante prueba, tamaño XL, altura 6mm	03.820.100 Punzón
03.820.067 Implante prueba, tamaño XL, altura 7mm	03.820.101 Destornillador
03.820.075 Implante prueba, tamaño XLD, altura 5mm	03.820.102 Tornillo seguridad Ø 3.5x12.0mm
03.820.076 Implante prueba, tamaño XLD, altura 6mm	03.820.103 Tornillo seguridad Ø 3.5x14.0mm
03.820.077 Implante prueba, tamaño XLD, altura 7mm	03.820.104 Tornillo seguridad Ø 3.5x16.0mm
03.820.100 Punzón	03.820.105 Tornillo seguridad Ø 3.5x18.0mm
03.820.101 Destornillador	03.820.106 Tornillo seguridad Ø 4.5x13.0mm
03.820.102 Tornillo seguridad Ø 3.5x12.0mm	03.820.107 Tornillo seguridad Ø 4.5x15.0mm
03.820.103 Tornillo seguridad Ø 3.5x14.0mm	03.820.108 Tornillo seguridad Ø 4.5x17.0mm
	03.820.109 Tornillo seguridad Ø 4.5x19.0mm
	03.820.110 Tuerca autobloqueante
	03.820.110.02 Tuerca seguridad, envase 2 unidades
	03.820.111 Retenedor vertebral



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5,

03.820.104 Tornillo seguridad Ø 3.5x16.0mm	03.820.112 Distractor vertebral
03.820.105 Tornillo seguridad Ø 3.5x18.0mm	03.820.113 Martillo
03.820.106 Tornillo seguridad Ø 4.5x13.0mm	03.820.114 Guía fresado, 5mm
03.820.107 Tornillo seguridad Ø 4.5x15.0mm	03.820.115 Guía fresado, 6mm
03.820.108 Tornillo seguridad Ø 4.5x17.0mm	03.820.116 Guía fresado, 7mm
03.820.109 Tornillo seguridad Ø 4.5x19.0mm	03.820.117 Fresa, p/anclaje Synthes®
03.820.110 Tuerca autobloqueante	03.820.118 Fresa, larga, p/anclaje Synthes®
03.820.110.02 Tuerca seguridad, envase 2 unidades	03.820.119 Escoplo, aquillado, altura 5mm
03.820.111 Retenedor vertebral	03.820.120 Escoplo, aquillado, altura 6mm
03.820.112 Distractor vertebral	03.820.121 Escoplo, aquillado, altura 7mm
03.820.113 Martillo	03.820.122 Escoplo, p/cajear, altura 5mm
03.820.114 Guía fresado, 5mm	03.820.123 Escoplo, p/cajear, altura 6mm
03.820.115 Guía fresado, 6mm	03.820.124 Escoplo, p/cajear, altura 7mm
03.820.116 Guía fresado, 7mm	03.820.126 Instrumento limpiador del corte tallado



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5.

03.820.117 Fresa, p/anclaje Synthes®	03.820.129 Insertador implantes
03.820.118 Fresa, larga, p/anclaje Synthes®	03.820.130 Punta introductora, tamaños M-MD, altura 5mm
03.820.119 Escoplo, aquillado, altura 5mm	03.820.131 Punta introductora, tamaños M-MD, altura 6mm
03.820.120 Escoplo, aquillado, altura 6mm	03.820.132 Punta introductora, tamaños M-MD, altura 7mm
03.820.121 Escoplo, aquillado, altura 7mm	03.820.133 Punta introductora, tamaños L-LD, altura 5mm
03.820.122 Escoplo, p/cajear, altura 5mm	03.820.134 Punta introductora, tamaños L-LD, altura 6mm
03.820.123 Escoplo, p/cajear, altura 6mm	03.820.135 Punta introductora, tamaños L-LD, altura 7mm
03.820.124 Escoplo, p/cajear, altura 7mm	03.820.136 Clavo de orientación, afilado
03.820.126 Instrumento limpiador del corte tallado	03.820.137 Clavo de orientación, romo
03.820.129 Insertador implantes	03.820.140 Punta introductora, tamaños XL-XLD, altura 5mm
03.820.130 Punta introductora, tamaños M-MD, altura 5mm	
03.820.131 Punta introductora, tamaños M-MD, altura 6mm	
03.820.132 Punta	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	introdutora, tamaños M-MD, altura 7mm	03.820.141 Punta
	03.820.133 Punta	introdutora, tamaños XL- XLD, altura 6mm
	introdutora, tamaños L-LD, altura 5mm	03.820.142 Punta
	03.820.134 Punta	introdutora, tamaños XL- XLD, altura 7mm
	introdutora, tamaños L-LD, altura 6mm	03.820.143 Destornillador hexagonal Ø 2.0mm
	03.820.135 Punta	03.820.144 Impactador
	introdutora, tamaños L-LD, altura 7mm	03.820.153 Fresa p/anclaje hexagonal
	03.820.136 Clavo	03.820.154 Fresa, larga, p/anclaje hexagonal
	orientación, afilado	
	03.820.137 Clavo de	03.820.157 Fresa c/cuerpo cilíndrico
	orientación, romo	
	03.820.140 Punta	03.820.158 Fresa, larga, c/cuerpo cilíndrico
	introdutora, tamaños XL- XLD, altura 5mm	03.820.161 Fresa, 2.0mm, p/anclaje Synthes®
	03.820.141 Punta	
	introdutora, tamaños XL- XLD, altura 6mm	03.820.163 Fresa, 2.0mm, p/anclaje hexagonal
	03.820.142 Punta	
	introdutora, tamaños XL- XLD, altura 7mm	03.820.167 Fresa, 2mm, c/cuerpo cilíndrico
	03.820.143 Destornillador hexagonal Ø 2.0mm	03.820.204 Mango p/implantes de prueba
	03.820.144 Impactador	03.820.205 Cuchilla p/cortar c/rapidez, sencilla

57



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5.

03.820.153 Fresa p/anclaje hexagonal	03.820.206 Cuchilla p/cortar c/rapidez, triple
03.820.154 Fresa, larga, p/anclaje hexagonal	03.820.208 Escoplo, sencillo
03.820.157 Fresa c/cuerpo cilíndrico	03.820.209 Escoplo, triple
03.820.158 Fresa, larga, c/cuerpo cilíndrico	03.820.210 Insertador implantes
03.820.161 Fresa, 2.0mm, p/anclaje Synthes®	03.820.212 Guía resección, M-MD
03.820.163 Fresa, 2.0mm, p/anclaje hexagonal	03.820.213 Guía resección, L-LD
03.820.167 Fresa, 2mm, c/cuerpo cilíndrico	03.820.214 Guía resección, XL-XLD
03.820.204 Mango p/implantes de prueba	03.820.215 Cuerpo c/anclaje hexagonal
03.820.205 Cuchilla p/cortar c/rapidez, sencilla	03.820.216 Adaptador sierra Prodisc®-C
03.820.206 Cuchilla p/cortar c/rapidez, triple	03.820.225 Guía orientación Nova, tamaño M, altura 5mm
03.820.208 Escoplo, sencillo	03.820.226 Guía orientación Nova, tamaño M, altura 6mm
03.820.209 Escoplo, triple	03.820.227 Guía orientación Nova, tamaño M, altura 7mm
03.820.210 Insertador implantes	03.820.235 Guía orientación Nova, tamaño MD, altura 5mm
03.820.212 Guía resección, M-MD	03.820.236 Guía orientación Nova, tamaño MD, altura
03.820.213 Guía resección,	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

57

L-LD	6mm
03.820.214 Guía resección, XL-XLD	03.820.237 Guía orientación Nova, tamaño MD, altura 7mm
03.820.215 Cuerpo c/anclaje hexagonal	03.820.245 Guía orientación Nova, tamaño L, altura 5mm
03.820.216 Adaptador sierra Prodisc®-C	03.820.246 Guía orientación Nova, tamaño L, altura 6mm
03.820.225 Guía orientación Nova, tamaño M, altura 5mm	03.820.247 Guía orientación Nova, tamaño L, altura 7mm
03.820.226 Guía orientación Nova, tamaño M, altura 6mm	03.820.255 Guía orientación Nova, tamaño LD, altura 5mm
03.820.227 Guía orientación Nova, tamaño M, altura 7mm	03.820.256 Guía orientación Nova, tamaño LD, altura 6mm
03.820.235 Guía orientación Nova, tamaño MD, altura 5mm	03.820.257 Guía orientación Nova, tamaño LD, altura 7mm
03.820.236 Guía orientación Nova, tamaño MD, altura 6mm	03.820.265 Guía orientación Nova, tamaño XL, altura 5mm
03.820.237 Guía orientación Nova, tamaño MD, altura 7mm	03.820.266 Guía orientación Nova, tamaño XL, altura 6mm
03.820.245 Guía orientación Nova, tamaño L, altura 5mm	03.820.267 Guía orientación Nova, tamaño XL, altura 7mm
03.820.246 Guía orientación Nova, tamaño L, altura 6mm	03.820.275 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura 5mm
03.820.247 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura	03.820.276 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura

1



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	Nova, tamaño L, altura 7mm	6mm
	03.820.255 Guía orientación Nova, tamaño LD, altura 5mm	03.820.277 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura 7mm
	03.820.256 Guía orientación Nova, tamaño LD, altura 6mm	03.820.278 Cuerpo p/guías orientación
	03.820.257 Guía orientación Nova, tamaño LD, altura 7mm	03.821.021 Implante prueba, tamaño M, 3°, 10mm
	03.820.265 Guía orientación Nova, tamaño XL, altura 5mm	03.821.022 Implante prueba, tamaño M, 3°, 12mm
	03.820.266 Guía orientación Nova, tamaño XL, altura 6mm	03.821.023 Implante prueba, tamaño M, 3°, 14mm
	03.820.267 Guía orientación Nova, tamaño XL, altura 7mm	03.821.024 Implante prueba, tamaño M, 6°, 10mm
	03.820.275 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura 5mm	03.821.025 Implante prueba, tamaño M, 6°, 12mm
	03.820.276 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura 6mm	03.821.026 Implante prueba, tamaño M, 6°, 14mm
	03.820.277 Guía orientación Nova, tamaño XLD, altura	03.821.027 Implante prueba, tamaño M, 9°, 10mm
		03.821.028 Implante prueba, tamaño M, 9°, 12mm
		03.821.029 Implante prueba, tamaño M, 9°, 14mm
		03.821.041 Implante prueba, tamaño L, 3°, 10mm
		03.821.042 Implante prueba,

5.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	7mm	tamaño L, 3°, 12mm
	03.820.278 Cuerpo p/guías orientación	03.821.043 Implante prueba, tamaño L, 3°, 14mm
	03.821.021 Implante prueba, tamaño M, 3°, 10mm	03.821.044 Implante prueba, tamaño L, 6°, 10mm
	03.821.022 Implante prueba, tamaño M, 3°, 12mm	03.821.045 Implante prueba, tamaño L, 6°, 12mm
	03.821.023 Implante prueba, tamaño M, 3°, 14mm	03.821.046 Implante prueba, tamaño L, 6°, 14mm
	03.821.024 Implante prueba, tamaño M, 6°, 10mm	03.821.047 Implante prueba, tamaño L, 9°, 10mm
	03.821.025 Implante prueba, tamaño M, 6°, 12mm	03.821.048 Implante prueba, tamaño L, 9°, 12mm
	03.821.026 Implante prueba, tamaño M, 6°, 14mm	03.821.049 Implante prueba, tamaño L, 9°, 14mm
	03.821.027 Implante prueba, tamaño M, 9°, 10mm	03.821.101 Mango p/implante prueba
	03.821.028 Implante prueba, tamaño M, 9°, 12mm	03.821.102 Pieza prueba p/clavijas
	03.821.029 Implante prueba, tamaño M, 9°, 14mm	03.821.111 Taco, recto, altura 10mm, L1
	03.821.041 Implante prueba, tamaño L, 3°, 10mm	03.821.112 Taco, recto, altura 12mm, L1
	03.821.042 Implante prueba, tamaño L, 3°, 12mm	03.821.113 Taco, recto, altura 14mm, L1
	03.821.043 Implante prueba, tamaño L, 3°, 14mm	03.821.114 Taco, recto, altura 10mm, L2

2.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	03.821.044 Implante prueba, tamaño L, 6°, 10mm		03.821.115 Taco, recto, altura 12mm, L2
	03.821.045 Implante prueba, tamaño L, 6°, 12mm		03.821.116 Taco, recto, altura 14mm, L2
	03.821.046 Implante prueba, tamaño L, 6°, 14mm		03.821.117 Taco, recto, altura 10mm, L3
	03.821.047 Implante prueba, tamaño L, 9°, 10mm		03.821.118 Taco, recto, altura 12mm, L3
	03.821.048 Implante prueba, tamaño L, 9°, 12mm		03.821.119 Taco, recto, altura 14mm, L3
	03.821.049 Implante prueba, tamaño L, 9°, 14mm		03.821.121 Taco, angulado, altura 10mm, L1
	03.821.101 Mango p/implante prueba		03.821.122 Taco, angulado, altura 12mm, L1
	03.821.102 Pieza prueba p/clavijas		03.821.123 Taco, angulado, altura 14mm, L1
	03.821.111 Taco, recto, altura 10mm, L1		03.821.124 Taco, angulado, altura 10mm, L2
	03.821.112 Taco, recto, altura 12mm, L1		03.821.125 Taco, angulado, altura 12mm, L2
	03.821.113 Taco, recto, altura 14mm, L1		03.821.126 Taco, angulado, altura 14mm, L2
	03.821.114 Taco, recto, altura 10mm, L2		03.821.127 Taco, angulado, altura 10mm, L3
	03.821.115 Taco, recto, altura 12mm, L2		03.821.128 Taco, angulado, altura 12mm, L3
	03.821.116 Taco, recto,		03.821.129 Taco, angulado,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	altura 14mm, L2		altura 14mm, L3
	03.821.117 Taco,	recto,	03.821.131 Tope, ajustable
	altura 10mm, L3		03.821.132 Varilla extracción
	03.821.118 Taco,	recto,	03.821.133 Varilla fijación, L
	altura 12mm, L3		200mm
	03.821.119 Taco,	recto,	03.821.134 Varilla fijación, L
	altura 14mm, L3		250mm
	03.821.121 Taco,	angulado,	03.821.135 Escoplo
	altura 10mm, L1		03.821.136 Utensilio de
	03.821.122 Taco,	angulado,	extracción p/insertador
	altura 12mm, L1		03.821.137 Llave tubular Ø
	03.821.123 Taco,	angulado,	6.0mm c/articulación cardán
	altura 14mm, L1		03.821.138 Centrador
	03.821.124 Taco,	angulado,	03.821.143 Insertador,
	altura 10mm, L2		tamaño M
	03.821.125 Taco,	angulado,	03.821.145 Insertador,
	altura 12mm, L2		tamaño L
	03.821.126 Taco,	angulado,	03.821.151 Distractor,
	altura 14mm, L2		tamaño M, altura 10mm
	03.821.127 Taco,	angulado,	03.821.152 Distractor,
	altura 10mm, L3		tamaño M, altura 12mm
	03.821.128 Taco,	angulado,	03.821.153 Distractor,
	altura 12mm, L3		tamaño M, altura 14mm
	03.821.129 Taco,	angulado,	03.821.154 Distractor,
	altura 14mm, L3		tamaño L, altura 10mm
	03.821.131 Tope, ajustable		03.821.155 Distractor,
	03.821.132 Varilla		tamaño L, altura 12mm

5.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

U.

extracción	03.821.156 Distractor,
03.821.133 Varilla fijación, L	tamaño L, altura 14mm
200mm	03.821.157 Introdutor
03.821.134 Varilla fijación, L	p/inserto PE, tamaño M
250mm	03.821.158 Introdutor
03.821.135 Escoplo	p/inserto PE, tamaño L
03.821.136 Utensilio de	05.001.080 Air Pen Drive
extracción p/insertador	60.000 rpm
03.821.137 Llave tubular Ø	05.001.081 Gatillo, p/Air Pen
6.0mm c/articulación cardán	Drive
03.821.138 Centrador	05.001.082 Manguera doble
03.821.143 Insertador,	conducción, L 3 m, p/Air Pen
tamaño M	Drive
03.821.145 Insertador,	05.001.086 Caperuza
tamaño L	protectora, p/Air Pen Drive
03.821.151 Distractor,	05.001.091 Boquilla cierre
tamaño M, altura 10mm	p/manguera doble conducción
03.821.152 Distractor,	08.821.020 Inserto PE
tamaño M, altura 12mm	c/marcas X-ray, tamaño M,
03.821.153 Distractor,	10mm
tamaño M, altura 14mm	08.821.020S prodisc-O
03.821.154 Distractor,	inserto PE c/marca X-ray tam
tamaño L, altura 10mm	M
03.821.155 Distractor,	08.821.021 Inserto PE
tamaño L, altura 12mm	c/marcas X-ray, tamaño M,
03.821.156 Distractor,	12mm
tamaño L, altura 14mm	08.821.022S Prodisc- O

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5.

03.821.157	Introducor p/inserto PE, tamaño M	inserto PE c/marca X ray tam M, 12 mm
03.821.158	Introducor p/inserto PE, tamaño L	08.821.024 Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño M, 14mm
05.001.080	Air Pen Drive 60.000 rpm	08.821.024S Prodisc- O
05.001.081	Gatillo, p/Air Pen Drive	inserto PE c/marca X ray tam M
05.001.082	Manguera doble conducción, L 3 m, p/Air Pen Drive	08.821.040 Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño L, 10mm
05.001.086	Caperuza protectora, p/Air Pen Drive	08.821.040S Prodisc- O inserto PE c/marca X ray tam L
05.001.091	Boquilla cierre p/manguera doble conducción	08.821.042 Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño L, 12mm
08.821.020	Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño M, 10mm	08.821.042S Prodisc- O inserto PE c/marca X ray tam L
08.821.021	Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño M, 12mm	08.821.044 Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño L, 14mm
08.821.022S	Prodisc- O inserto PE c/marca X ray tam M, 12 mm	08.821.044S Prodisc- O inserto PE c/marca X ray tam L
08.821.024	Inserto PE c/marcas X-ray, tamaño M,	09.820.225S Prodisc®-

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	14mm	C Nova, tamaño M, altura
	08.821.024S Prodisc- O	5mm
	inserto PE c/marca X ray tam	09.820.226S Prodisc®-
	M	C Nova, tamaño M, altura
	08.821.040 Inserto PE	6mm
	c/marcas X-ray, tamaño L,	09.820.227S Prodisc®-
	10mm	C Nova, tamaño M, altura
	08.821.040S Prodisc- O	7mm
	inserto PE c/marca X ray tam	09.820.235S Prodisc®-
	L	C Nova, tamaño MD, altura
	08.821.042 Inserto PE	5mm
	c/marcas X-ray, tamaño L,	09.820.236S Prodisc®-
	12mm	C Nova, tamaño MD, altura
	08.821.042S Prodisc- O	6mm
	inserto PE c/marca X ray tam	09.820.237S Prodisc®-
	L	C Nova, tamaño MD, altura
	08.821.044 Inserto PE	7mm
	c/marcas X-ray, tamaño L,	09.820.245S Prodisc®-
	14mm	C Nova, tamaño L, altura
	08.821.044S Prodisc- O	5mm
	inserto PE c/marca X ray tam	09.820.246S Prodisc®-
	L	C Nova, tamaño L, altura
	09.820.225S Prodisc®-	6mm
	C Nova, tamaño M, altura	09.820.247S Prodisc®-
	5mm	C Nova, tamaño L, altura
	09.820.226S Prodisc®-	7mm
	C Nova, tamaño M, altura	09.820.255S Prodisc®-

5.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	6mm	C Nova, tamaño LD, altura
	09.820.227S Prodisc®-	5mm
	C Nova, tamaño M, altura	09.820.256S Prodisc®-
	7mm	C Nova, tamaño LD, altura
	09.820.235S Prodisc®-	6mm
	C Nova, tamaño MD, altura	09.820.257S Prodisc®-
	5mm	C Nova, tamaño LD, altura
	09.820.236S Prodisc®-	7mm
	C Nova, tamaño MD, altura	09.820.265S Prodisc®-
	6mm	C Nova, tamaño XL, altura
	09.820.237S Prodisc®-	5mm
	C Nova, tamaño MD, altura	09.820.266S Prodisc®-
	7mm	C Nova, tamaño XL, altura
	09.820.245S Prodisc®-	6mm
	C Nova, tamaño L, altura	09.820.267S Prodisc®-
	5mm	C Nova, tamaño XL, altura
	09.820.246S Prodisc®-	7mm
	C Nova, tamaño L, altura	09.820.275S Prodisc®-
	6mm	C Nova, tamaño XLD, altura
	09.820.247S Prodisc®-	5mm
	C Nova, tamaño L, altura	09.820.276S Prodisc®-
	7mm	C Nova, tamaño XLD, altura
	09.820.255S Prodisc®-	6mm
	C Nova, tamaño LD, altura	09.820.277S Prodisc®-
	5mm	C Nova, tamaño XLD, altura
	09.820.256S Prodisc®-	7mm
	C Nova, tamaño LD, altura	09.821.023 Placa superior,

5.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	6mm		tamaño M, 3°
	09.820.257S	Prodisc®-	09.821.023S
	C Nova, tamaño LD, altura		Placa superior, tamaño M, 3°
	7mm		09.821.026 Placa superior,
	09.820.265S	Prodisc®-	tamaño M, 6°
	C Nova, tamaño XL, altura		09.821.026S
	5mm		Placa superior, tamaño M, 6°
	09.820.266S	Prodisc®-	09.821.043 Placa superior,
	C Nova, tamaño XL, altura		tamaño L, 3°
	6mm		09.821.043S
	09.820.267S	Prodisc®-	Placa superior, tamaño L, 3°
	C Nova, tamaño XL, altura		09.821.046 Placa superior,
	7mm		tamaño L, 6°
	09.820.275S	Prodisc®-	09.821.046S
	C Nova, tamaño XLD, altura		Placa superior, tamaño L, 3°
	5mm		09.821.120 Placa inferior,
	09.820.276S	Prodisc®-	tamaño M, 0°
	C Nova, tamaño XLD, altura		09.821.120S
	6mm		Placa inferior, tamaño M, 0°
	09.820.277S	Prodisc®-	09.821.123 Placa inferior,
	C Nova, tamaño XLD, altura		tamaño M, 3°
	7mm		09.821.123S
	09.821.023	Placa superior,	Placa inferior, tamaño M, 3°
	tamaño M, 3°		09.821.140 Placa inferior,
	09.821.023S	Prodisc- O	tamaño L, 0°
	Placa superior, tamaño M, 3°		09.821.140S
	09.821.026	Placa superior,	Placa inferior, tamaño L, 0°

5,



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	tamaño M, 6°	09.821.143 Placa inferior,
	09.821.026S Prodisc- O	tamaño L, 3°
	Placa superior, tamaño M, 6°	09.821.143S Prodisc- O
	09.821.043 Placa superior,	Placa inferior, tamaño L, 3°
	tamaño L, 3°	388.140 Llave tubular Ø
	09.821.043S Prodisc- O	6.0mm, c/mango recto
	Placa superior, tamaño L, 3°	68.820.001 Vario Case™,
	09.821.046 Placa superior,	c/tapa, sin contenido
	tamaño L, 6°	68.820.201 Vario Case™
	09.821.046S Prodisc- O	p/Prodisc®-C Nova, c/tapa
	Placa superior, tamaño L, 3°	68.821.001 Vario Case™
	09.821.120 Placa inferior,	p/instrumentos inserción
	tamaño M, 0°	Prodisc®-O
	09.821.120S Prodisc- O	68.821.002 Vario Case™
	Placa inferior, tamaño M, 0°	p/instr. preparación
	09.821.123 Placa inferior,	Prodisc®-O
	tamaño M, 3°	68.821.003 Vario Case™
	09.821.123S Prodisc- O	p/instr. adicionales Prodisc®-
	Placa inferior, tamaño M, 3°	O08.821.020S
	09.821.140 Placa inferior,	PDL600 Mango p/bloque
	tamaño L, 0°	de guía
	09.821.140S Prodisc- O	PDL602 Bloque de guía,
	Placa inferior, tamaño L, 0°	tamaño M, altura 10mm
	09.821.143 Placa inferior,	PDL604 Bloque de guía,
	tamaño L, 3°	tamaño M, altura 12mm
	09.821.143S Prodisc- O	PDL606 Bloque de guía,
	Placa inferior, tamaño L, 3°	tamaño M, altura 14mm

9

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	388.140	Llave tubular Ø 6.0mm, c/mango recto	PDL608	Bloque de guía, tamaño L, altura 10mm
	68.820.001	Vario Case™, c/tapa, sin contenido	PDL610	Bloque de guía, tamaño L, altura 12mm
	68.820.201	Vario Case™ p/Prodisc®-C Nova, c/tapa	PDL612	Bloque de guía, tamaño L, altura 14mm
	68.821.001	Vario Case™ p/instrumentos inserción Prodisc®-O	PDL620	Extractor de inserto PE, alzador
	68.821.002	Vario Case™ p/instr. preparación Prodisc®-O	PDL622	Extractor de inserto PE, agarrador
	68.821.003	Vario Case™ p/instr. adicionales Prodisc®-O	PDL630	Osteótomo, ranurado, anchura 18mm
	008.821.020S		PDL632	Osteótomo, anchura 10mm
	PDL600	Mango p/bloque de guía	PDL634	Osteótomo, anchura 6.5mm
	PDL602	Bloque de guía, tamaño M, altura 10mm	PDL652	Brazo de guía p/inserto PE, izquierdo
	PDL604	Bloque de guía, tamaño M, altura 12mm	PDL654	Brazo de guía p/inserto PE, derecho
	PDL606	Bloque de guía, tamaño M, altura 14mm	PDL656	Conector transversal p/brazos de guía, tamaño M
	PDL608	Bloque de guía, tamaño L, altura 10mm	PDL658	Conector transversal p/brazos de guía, tamaño L
	PDL610	Bloque de guía, tamaño L, altura 12mm	PDL660	Distanciador,

0,

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	PDL612 Bloque de guía, tamaño L, altura 14mm	11°, p/revisión 10mm
	PDL620 Extractor de inserto PE, alzador	PDL662 Distanciador, 11°, p/revisión 12mm
	PDL622 Extractor de inserto PE, agarrador	PDL664 Distanciador, 11°, p/revisión 14mm
	PDL630 Osteótomo, ranurado, anchura 18mm	SFC251R Prodisc®-C Implante prueba, M, altura 5mm
	PDL632 Osteótomo, anchura 10mm	SFC252R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño M, 5mm
	PDL634 Osteótomo, anchura 6.5mm	SFC255R Prodisc®-C Implante prueba, MD, altura 5mm
	PDL652 Brazo de guía p/inserto PE, izquierdo	SFC256R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño MD, 5mm
	PDL654 Brazo de guía p/inserto PE, derecho	SFC257R Prodisc®-C Cinzel, p/cajear, altura 5mm
	PDL656 Conector transversal p/brazos de guía, tamaño M	SFC258R Prodisc®-C Cinzel, aquillado, altura 5mm
	PDL658 Conector transversal p/brazos de guía, tamaño L	SFC261R Prodisc®-C Implante prueba, M, altura 6mm
	PDL660 Distanciador, 11°, p/revisión 10mm	SFC262R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño M, 6mm
	PDL662 Distanciador, 11°, p/revisión 12mm	SFC265R Prodisc®-C
	PDL664 Distanciador,	Implante prueba, MD, altura

01

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	11°, p/revisión 14mm	6mm
	SFC251R Prodisc®-C	SFC266R Prodisc®-C Guía
	Implante prueba, M, altura	orientación, tamaño MD,
	5mm	6mm
	SFC252R Prodisc®-C Guía	SFC267R Prodisc®-C
	orientación, tamaño M, 5mm	Cinzel, p/cajear, altura 6mm
	SFC255R Prodisc®-C	SFC268R Prodisc®-C
	Implante prueba, MD, altura	Cinzel, aquillado, altura 6mm
	5mm	SFC271R Prodisc®-C
	SFC256R Prodisc®-C Guía	Implante prueba, M, altura
	orientación, tamaño MD,	7mm
	5mm	SFC272R Prodisc®-C Guía
	SFC257R Prodisc®-C	orientación, tamaño M, 7mm
	Cinzel, p/cajear, altura 5mm	SFC275R Prodisc®-C
	SFC258R Prodisc®-C	Implante prueba, MD, altura
	Cinzel, aquillado, altura 5mm	7mm
	SFC261R Prodisc®-C	SFC276R Prodisc®-C Guía
	Implante prueba, M, altura	orientación, tamaño MD,
	6mm	7mm
	SFC262R Prodisc®-C Guía	SFC277R Prodisc®-C
	orientación, tamaño M, 6mm	Cinzel, p/cajear, altura 7mm
	SFC265R Prodisc®-C	SFC278R Prodisc®-C
	Implante prueba, MD, altura	Cinzel, aquillado, altura 7mm
	6mm	SFC320R Prodisc®-C
	SFC266R Prodisc®-C Guía	Instrumento limpiador del
	orientación, tamaño MD,	corte tallado
	6mm	SFC338R Prodisc®-C guía

J.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

SFC267R	Prodisc®-C Cinzel, p/cajear, altura 6mm	broca, altura 5mm
SFC268R	Prodisc®-C Cinzel, aquillado, altura 6mm	SFC339R Prodisc®-C guía broca, altura 6mm
SFC271R	Prodisc®-C Implante prueba, M, altura 7mm	SFC340R Prodisc®-C Guía broca
SFC272R	Prodisc®-C Guía orientación, tamaño M, 7mm	SFC341R Prodisc®-C Broca Ø 2.0mm, p/ref.
SFC275R	Prodisc®-C Implante prueba, MD, altura 7mm	SFC340R
SFC276R	Prodisc®-C Guía orientación, tamaño MD, 7mm	SFC342R Prodisc®-C broca Ø 2.0mm, tres aristas corte
SFC277R	Prodisc®-C Cinzel, p/cajear, altura 7mm	SFC343R Prodisc®-C broca Ø 2.0mm, tres aristas corte
SFC278R	Prodisc®-C Cinzel, aquillado, altura 7mm	SFC351R Prodisc®-C Implante prueba, L, altura 5mm
SFC320R	Prodisc®-C instrumento limpiador del corte tallado	SFC352R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño L, 5mm
SFC338R	Prodisc®-C guía broca, altura 5mm	SFC355R Prodisc®-C Implante prueba, LD, altura 5mm
SFC339R	Prodisc®-C guía broca, altura 6mm	SFC356R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño LD, 5mm
SFC340R	Prodisc®-C Guía	SFC361R Prodisc®-C Implante prueba, L, altura 6mm
		SFC362R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño L, 6mm

07.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5.

broca	SFC365R Prodisc®-C
SFC341R Prodisc®-C	Implante prueba, LD, altura
Broca Ø 2.0mm, p/ref.	6mm
SFC340R	SFC366R Prodisc®-C Guía
SFC342R Prodisc®-C	orientación, tamaño LD, 6mm
broca Ø 2.0mm, tres aristas	SFC371R Prodisc®-C
corte	Implante prueba, L, altura
SFC343R Prodisc®-C	7mm
broca Ø 2.0mm, tres aristas	SFC372R Prodisc®-C Guía
corte	orientación, tamaño L, 7mm
SFC351R Prodisc®-C	SFC375R Prodisc®-C
Implante prueba, L, altura	Implante prueba, LD, altura
5mm	7mm
SFC352R Prodisc®-C Guía	SFC376R Prodisc®-C Guía
orientación, tamaño L, 5mm	orientación, tamaño LD, 7mm
SFC355R Prodisc®-C	SFC451R Prodisc®-C
Implante prueba, LD, altura	Implante prueba, XL, altura
5mm	5mm
SFC356R Prodisc®-C Guía	SFC452R Prodisc®-C Guía
orientación, tamaño LD,	orientación, tamaño XL, 5mm
5mm	SFC455R Prodisc®-C
SFC361R Prodisc®-C	Implante prueba, XLD, altura
Implante prueba, L, altura	5mm
6mm	SFC456R Prodisc®-C Guía
SFC362R Prodisc®-C Guía	orientación, tamaño XLD,
orientación, tamaño L, 6mm	5mm
SFC365R Prodisc®-C	SFC461R Prodisc®-C

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	<p>Implante prueba, LD, altura 6mm SFC366R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño LD, 6mm SFC371R Prodisc®-C Implante prueba, L, altura 7mm SFC372R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño L, 7mm SFC375R Prodisc®-C Implante prueba, LD, altura 7mm SFC376R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño LD, 7mm SFC451R Prodisc®-C Implante prueba, XL, altura 5mm SFC452R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XL, 5mm SFC455R Prodisc®-C Implante prueba, XLD, altura 5mm SFC456R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XLD, 5mm</p>	<p>Implante prueba, XL, altura 6mm SFC462R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XL, 6mm SFC465R Prodisc®-C Implante prueba, XLD, altura 6mm SFC466R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XLD, 6mm SFC471R Prodisc®-C Implante prueba, XL, altura 7mm SFC472R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XL, 7mm SFC475R Prodisc®-C Implante prueba, XLD, altura 7mm SFC476R Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XLD, 7mm SFC500R Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño M SFC501R Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño MD SFC502R Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño L</p>
--	---	--

0,

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

SFC461R	Prodisc®-C Implante prueba, XL, altura 6mm	SFC503R	Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño LD
SFC462R	Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XL, 6mm	SFC504R	Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño XL
SFC465R	Prodisc®-C Implante prueba, XLD, altura 6mm	SFC505R	Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño XLD
SFC466R	Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XLD, 6mm	SFC506R	Prodisc®-C Vástago p/guía orientación
SFC471R	Prodisc®-C Implante prueba, XL, altura 7mm	SFC601R	Prodisc®-C Extractor implantes/Tijeras
SFC472R	Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XL, 7mm	SFC602R	Prodisc®-C Insertador implantes/Tijeras
SFC475R	Prodisc®-C Implante prueba, XLD, altura 7mm	SFC605R	Prodisc®-C Espaciador p/insertador, altura 5mm
SFC476R	Prodisc®-C Guía orientación, tamaño XLD, 7mm	SFC606R	Prodisc®-C Espaciador p/insertador, altura 6mm
SFC500R	Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño M	SFC607R	Prodisc®-C Espaciador p/insertador, altura 7mm
SFC501R	Prodisc®-C Tope ajustable, tamaño MD	SFC615R	Espaciador p/insertador H5
SFC502R	Prodisc®-C Tope	SFC616R	Espaciador p/insertador H6
		SFC617R	Espaciador p/insertador H7

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	ajustable, tamaño L	SFC800R Prodisc®-C
	SFC503R Prodisc®-C Tope	Punzón central
	ajustable, tamaño LD	SFC801R Prodisc®-C
	SFC504R Prodisc®-C Tope	Distractor vertebral
	ajustable, tamaño XL	SFC802R Prodisc®-C
	SFC505R Prodisc®-C Tope	Distractor vertebral, punta áspera
	ajustable, tamaño XLD	SFC805R Prodisc®-C
	SFC506R Prodisc®-C	Retenedor vertebral
	Vástago p/guía orientación	SFC810R Prodisc®-C
	SFC601R Prodisc®-C	Destornillador
	Extractor implantes/Tijeras	SFC811R Prodisc®-C
	SFC602R Prodisc®-C	Tuerca de retención
	Insertador implantes/Tijeras	SFC812R Prodisc®-C
	SFC605R Prodisc®-C	Tornillo de retención Ø
	Espaciador p/insertador, altura 5mm	3.5x12.0mm
	SFC606R Prodisc®-C	SFC813R Prodisc®-C
	Espaciador p/insertador, altura 6mm	Tornillo de retención Ø
	SFC607R Prodisc®-C	4.5x13.0mm
	Espaciador p/insertador, altura 7mm	SFC814R Prodisc®-C
	SFC615R Espaciador p/insertador H5	Tornillo de retención Ø
	SFC616R Espaciador p/insertador H6	3.5x14.0mm
	SFC617R Espaciador	SFC815R Prodisc®-C
		Tornillo de retención Ø
		4.5x15.0mm
		SFC816R Prodisc®-C
		Tornillo de retención Ø

5.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	p/insertador H7	3.5x16.0mm
	SFC800R Prodisc®-C	SFC817R Prodisc®-C
	Punzón central	Tornillo de retención Ø
	SFC801R Prodisc®-C	4.5x17.0mm
	Distractor vertebral	SFC818R Prodisc®-C
	SFC802R Prodisc®-C	Tornillo de retención Ø
	Distractor vertebral, punta áspera	3.5x18.0mm
	SFC805R Prodisc®-C	SFC819R Prodisc®-C
	Retenedor vertebral	Tornillo de retención Ø
	SFC810R Prodisc®-C	4.5x19.0mm
	Destornillador	SFC825R Prodisc®-C Mazo
	SFC811R Prodisc®-C	SFC840R Prodisc®-C
	Tuerca de retención	Mango p/implantes prueba
	SFC812R Prodisc®-C	SFC850R Prodisc®-C Aleta p/cinzel
	Tornillo de retención Ø	SFC860R Prodisc®-C Placa limpieza p/cinzel
	3.5x12.0mm	SFC920R Vario Case™
	SFC813R Prodisc®-C	p/juego adicional Prodisc®-C
	Tornillo de retención Ø	SFW520 Prodisc®-L
	4.5x13.0mm	Mango p/distanciador
	SFC814R Prodisc®-C	SFW521 Prodisc®-L
	Tornillo de retención Ø	Distanciador, recto
	3.5x14.0mm	SFW522 Prodisc®-L
	SFC815R Prodisc®-C	Distanciador, recto
	Tornillo de retención Ø	SFW531 Prodisc®-L
	4.5x15.0mm	Distanciador, recto
	SFC816R Prodisc®-C	

5.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5.

Tornillo de retención 3.5x16.0mm SFC817R Prodisc®-C	Ø	SFW532 Prodisc®-L Distanciador, recto
Tornillo de retención 4.5x17.0mm SFC818R Prodisc®-C	Ø	SFW541 Prodisc®-L Distanciador, recto
Tornillo de retención 3.5x18.0mm SFC819R Prodisc®-C	Ø	SFW550R Prodisc®-L Separador
Tornillo de retención 4.5x19.0mm SFC825R Prodisc®-C	Ø	SFW565R Prodisc®-L Mango p/implantes prueba
Mazo SFC840R Prodisc®-C		SFW567R Prodisc®-L Cinzel p/altura 10mm
Mango p/implantes prueba SFC850R Prodisc®-C		SFW568R Prodisc®-L Cinzel p/altura 12mm
Aleta p/cinzel SFC860R Prodisc®-C		SFW569R Prodisc®-L Cinzel p/altura 14mm
Placa limpieza p/cinzel SFC920R Vario Case™		SFW577R Prodisc®-L Introduccion p/inserto PE M
p/juego adicional Prodisc®-C SFW520 Prodisc®-L		SFW578R Prodisc®-L Introduccion p/inserto PE L
Mango p/distanciador SFW521 Prodisc®-L		SFW580R Prodisc®-L Periostótomo
Distanciador, recto SFW522 Prodisc®-L		SFW582R Prodisc®-L Palanca, p/instrumentos
Distanciador, recto		inserción SFW601R Prodisc®-L Tope, ajustable

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

SFW531	Prodisc®-L	SFW602R	Prodisc®-L
Distanciador, recto		Destornillador	p/tope
SFW532	Prodisc®-L	ajustable	
Distanciador, recto		SFW621	Prodisc®-L
SFW541	Prodisc®-L	Distanciador, angulado	
Distanciador, recto		SFW622	Prodisc®-L
SFW542	Prodisc®-L	Distanciador, angulado	
Distanciador, recto		SFW631	Prodisc®-L
SFW550R	Prodisc®-L	Distanciador, angulado	
Separador		SFW632	Prodisc®-L
SFW565R	Prodisc®-L	Distanciador, angulado	
Mango p/implantes prueba		SFW641	Prodisc®-L
SFW567R	Prodisc®-L	Distanciador, angulado	
Cíncel p/altura 10mm		SFW642	Prodisc®-L
SFW568R	Prodisc®-L	Distanciador, angulado	
Cíncel p/altura 12mm		SFW650R	Prodisc®-L
SFW569R	Prodisc®-L	Pinzas separadoras, curvas	
Cíncel p/altura 14mm		SFW651R	Prodisc®-L
SFW577R	Prodisc®-L	Implante prueba, M, 6°, 10mm	
Introduccion p/inserto PE M		SFW652R	Prodisc®-L
SFW578R	Prodisc®-L	Implante prueba, M, 6°, 12mm	
Introduccion p/inserto PE L		SFW653R	Prodisc®-L
SFW580R	Prodisc®-L	Implante prueba, M, 6°, 14mm	
Periostótomo		SFW654R	Prodisc®-L
SFW582R	Prodisc®-L		
Palanca, p/instrumentos inserción			

J,

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

SFW601R	Prodisc®-L	Implante prueba, M, 11°, 10mm
Tope, ajustable		
SFW602R	Prodisc®-L	SFW655R Prodisc®-L
Destornillador	p/tope	Implante prueba, M, 11°, 12mm
ajustable		
SFW621	Prodisc®-L	SFW656R Prodisc®-L
Distanciador, angulado		Implante prueba, M, 11°, 14mm
SFW622	Prodisc®-L	SFW657R Prodisc®-L
Distanciador, angulado		Implante prueba, L, 6°, 10mm
SFW631	Prodisc®-L	SFW658R Prodisc®-L
Distanciador, angulado		Implante prueba, L, 6°, 12mm
SFW632	Prodisc®-L	SFW659R Prodisc®-L
Distanciador, angulado		Implante prueba, L, 6°, 14mm
SFW641	Prodisc®-L	SFW660R Prodisc®-L
Distanciador, angulado		Implante prueba, L, 11°, 10mm
SFW642	Prodisc®-L	SFW661R Prodisc®-L
Distanciador, angulado		Implante prueba, L, 11°, 12mm
SFW650R	Prodisc®-L	SFW662R Prodisc®-L
Pinzas separadoras, curvas		Implante prueba, L, 11°, 14mm
SFW651R	Prodisc®-L	SFW667R Prodisc®-L
Implante prueba, M, 6°, 10mm		
SFW652R	Prodisc®-L	
Implante prueba, M, 6°, 12mm		
SFW653R	Prodisc®-L	
Implante prueba, M, 6°, 14mm		

5,

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

14mm	Cinzel, ranurado, extralargo
SFW654R Prodisc®-L	SFW668R Prodisc®-L
Implante prueba, M, 11°,	Cinzel, ranurado, extralargo
10mm	SFW669R Prodisc®-L
SFW655R Prodisc®-L	Cinzel, ranurado, extralargo
Implante prueba, M, 11°,	SFW672R Prodisc®-L
12mm	Insertador p/tamaño M
SFW656R Prodisc®-L	SFW673R Prodisc®-L
Implante prueba, M, 11°,	Insertador p/tamaño L
14mm	SFW691R Prodisc®-L Mazo
SFW657R Prodisc®-L	combinado
Implante prueba, L, 6°,	SFW692 Prodisc®-L
10mm	Superficie impacto p/mazo
SFW658R Prodisc®-L	SFW751R Prodisc®-L
Implante prueba, L, 6°,	Implante prueba, M, 3°,
12mm	10mm
SFW659R Prodisc®-L	SFW752R Prodisc®-L
Implante prueba, L, 6°,	Implante prueba, M, 3°,
14mm	12mm
SFW660R Prodisc®-L	SFW753R Prodisc®-L
Implante prueba, L, 11°,	Implante prueba, M, 3°,
10mm	14mm
SFW661R Prodisc®-L	SFW754R Prodisc®-L
Implante prueba, L, 11°,	Implante prueba, M, 9°,
12mm	10mm
SFW662R Prodisc®-L	SFW755R Prodisc®-L
Implante prueba, L, 11°,	Implante prueba, M, 9°,

5,



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	14mm	12mm
	SFW667R Prodisc®-L	SFW756R Prodisc®-L
	Cinzel, ranurado, extralargo	Implante prueba, M, 9°,
	SFW668R Prodisc®-L	14mm
	Cinzel, ranurado, extralargo	SFW757R Prodisc®-L
	SFW669R Prodisc®-L	Implante prueba, L, 3°,
	Cinzel, ranurado, extralargo	10mm
	SFW672R Prodisc®-L	SFW758R Prodisc®-L
	Insertador p/tamaño M	Implante prueba, L, 3°,
	SFW673R Prodisc®-L	12mm
	Insertador p/tamaño L	SFW759R Prodisc®-L
	SFW691R Prodisc®-L Mazo	Implante prueba, L, 3°,
	combinado	14mm
	SFW692 Prodisc®-L	SFW760R Prodisc®-L
	Superficie impacto p/mazo	Implante prueba, L, 9°,
	SFW751R Prodisc®-L	10mm
	Implante prueba, M, 3°,	SFW761R Prodisc®-L
	10mm	Implante prueba, L, 9°,
	SFW752R Prodisc®-L	12mm
	Implante prueba, M, 3°,	SFW762R Prodisc®-L
	12mm	Implante prueba, L, 9°,
	SFW753R Prodisc®-L	14mm
	Implante prueba, M, 3°,	SFW784R Vario Case™,
	14mm	extragrande, p/instr.
	SFW754R Prodisc®-L	Prodisc®-L
	Implante prueba, M, 9°,	SFW785R Vario Case™,
	10mm	extragr., p/impl. prueba

9

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	SFW755R Prodisc®-L Implante prueba, M, 9°, 12mm	Prodisc®-L SFW788R Vario Case™ p/distanciadores Prodisc®-L
	SFW756R Prodisc®-L Implante prueba, M, 9°, 14mm	SFW789R Vario Case™, extragrande, p/Prodisc®-L revisión
	SFW757R Prodisc®-L Implante prueba, L, 3°, 10mm	SFW867R Prodisc®-L Cincel, ranurado, p/altura 10mm
	SFW758R Prodisc®-L Implante prueba, L, 3°, 12mm	SFW868R Prodisc®-L Cincel, ranurado, p/altura 12mm
	SFW759R Prodisc®-L Implante prueba, L, 3°, 14mm	SFW869R Prodisc®-L Cincel, ranurado, p/altura 14mm
5,	SFW760R Prodisc®-L Implante prueba, L, 9°, 10mm	SFW874R Prodisc®-L Distractor p/altura 10mm
	SFW761R Prodisc®-L Implante prueba, L, 9°, 12mm	SFW875R Prodisc®-L Distractor p/altura 12mm
	SFW762R Prodisc®-L Implante prueba, L, 9°, 14mm	SFW876R Prodisc®-L Distractor p/altura 14mm
	SFW784R Vario Case™, extragrande, p/instr. Prodisc®-L	SFW893R Prodisc®-L tuerca mariposa p/distractores
		SSC205C PRODISC C tamaño M, altura: 5mm
		SSC206C Prodisc®-C,

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5,

SFW785R	Vario	Case™,	tamaño M, altura 6mm	
extragr.,	p/impl.	prueba	SSC207C	PRODISC C
Prodisc®-L			tamaño M, altura: 7mm	
SFW788R	Vario	Case™	SSC225C	Prodisc®-C,
p/distanciadores	Prodisc®-L		tamaño MD, altura 5mm	
SFW789R	Vario	Case™,	SSC226C	PRODISC C
extragrande,	p/Prodisc®-L		tamaño MD, altura: 6mm	
revisión			SSC227C	Prodisc®-C,
SFW867R	Prodisc®-L		tamaño MD, altura 7mm	
Cinzel, ranurado,	p/altura		SSC255H	Prodisc®-C
10mm			tamaño M, altura 5 mm	
SFW868R	Prodisc®-L		SSC256H	Prodisc®-C
Cinzel, ranurado,	p/altura		tamaño M, altura 6mm	
12mm			SSC257H	Prodisc®-C
SFW869R	Prodisc®-L		tamaño M, altura 7 mm	
Cinzel, ranurado,	p/altura		SSC275H	Prodisc®-C
14mm			tamaño MD, altura 5mm	
SFW874R	Prodisc®-L		SSC276H	Prodisc®-C
Distractor p/altura	10mm		tamaño MD, altura 6 mm	
SFW875R	Prodisc®-L		SSC277H	Prodisc®-C
Distractor p/altura	12mm		tamaño MD, altura 7mm	
SFW876R	Prodisc®-L		SSC305C	PRODISC C
Distractor p/altura	14mm		tamaño L, altura: 5mm	
SFW893R	Prodisc®-L		SSC306C	Prodisc®-C,
tuerca	mariposa		tamaño L, altura 6mm	
p/distractores			SSC307C	PRODISC C
SSC205C	PRODISC	C	tamaño L, alturat: 7mm	

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

5,

tamaño M, altura: 5mm	SSC325C Prodisc®-C,	
SSC206C Prodisc®-C,	tamaño LD, altura 5mm	
tamaño M, altura 6mm	SSC326C PRODISC	C
SSC207C PRODISC	tamaño LD, Height: 6mm	C
tamaño M, altura: 7mm	SSC327C Prodisc®-C,	
SSC225C Prodisc®-C,	tamaño LD, altura 7mm	
tamaño MD, altura 5mm	SSC355H Prodisc®-C	
SSC226C PRODISC	tamaño L, altura 5 mm	C
tamaño MD, altura: 6mm	SSC356H Prodisc®-C	
SSC227C Prodisc®-C,	tamaño L, altura 6mm	
tamaño MD, altura 7mm	SSC357H Prodisc®-C	
SSC255H Prodisc®-C	tamaño L, altura 7 mm	
tamaño M, altura 5 mm	SSC375H Prodisc®-C	
SSC256H Prodisc®-C	tamaño LD, altura 5mm	
tamaño M, altura 6mm	SSC376H Prodisc®-C	
SSC257H Prodisc®-C	tamaño LD, altura 6 mm	
tamaño M, altura 7 mm	SSC377H Prodisc®-C	
SSC275H Prodisc®-C	tamaño LD, altura 7mm	
tamaño MD, altura 5mm	SSC405C PRODISC	C
SSC276H Prodisc®-C	tamaño XL, altura: 5mm	
tamaño MD, altura 6 mm	SSC406C Prodisc®-C,	
SSC277H Prodisc®-C	tamaño XL, altura 6mm	
tamaño MD, altura 7mm	SSC407C PRODISC	C
SSC305C PRODISC	tamaño XL, altura: 7mm	C
tamaño L, altura: 5mm	SSC425C Prodisc®-C,	
SSC306C Prodisc®-C,	tamaño XLD, altura 5mm	
tamaño L, altura 6mm	SSC426C PRODISC	C

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

5.

SSC307C	PRODISC	C	tamaño XLD, altura: 6mm
tamaño L,	alturat: 7mm		
SSC325C	Prodisc®-C,		SSC427C Prodisc®-C,
tamaño LD,	altura 5mm		tamaño XLD, altura 7mm
SSC326C	PRODISC	C	SSC455H Prodisc®-C
tamaño LD,	Height: 6mm		tamaño XL, altura 5 mm
SSC327C	Prodisc®-C,		SSC456H Prodisc®-C
tamaño LD,	altura 7mm		tamaño XL, altura 6mm
SSC355H	Prodisc®-C		SSC457H Prodisc®-C
tamaño L,	altura 5 mm		tamaño XL, altura 7 mm
SSC356H	Prodisc®-C		SSC475H Prodisc®-C
tamaño L,	altura 6mm		tamaño XLD, altura 5mm
SSC357H	Prodisc®-C		SSC476H Prodisc®-C
tamaño L,	altura 7 mm		tamaño XLD, altura 6 mm
SSC375H	Prodisc®-C		SSC477H Prodisc®-C
tamaño LD,	altura 5mm		tamaño XLD, altura 7mm
SSC376H	Prodisc®-C		SSX520K Prodisc®-L Placa
tamaño LD,	altura 6 mm		superior, tamaño M, 6°
SSC377H	Prodisc®-C		SSX522K Prodisc®-L Placa
tamaño LD,	altura 7mm		superior, tamaño M, 11°
SSC405C	PRODISC	C	SSX524K Prodisc®-L Placa
tamaño XL,	altura: 5mm		inferior, tamaño M, 0°
SSC406C	Prodisc®-C,		SSX540K Prodisc®-L Placa
tamaño XL,	altura 6mm		superior, tamaño L, 6°
SSC407C	PRODISC	C	SSX542K Prodisc®-L Placa
tamaño XL,	altura: 7mm		superior, tamaño L, 11°
SSC425C	Prodisc®-C,		SSX544K Prodisc®-L Placa
			inferior, tamaño L, 0°

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	tamaño XLD, altura 5mm	SSX626	Prodisc®-L
	SSC426C	PRODISC	C
	tamaño XLD, altura: 6mm	SSX627	Prodisc®-L
	SSC427C	Prodisc®-C,	Inserto PE c/marcas X-ray
	tamaño XLD, altura 7mm	SSX628	Prodisc®-L
	SSC455H	Prodisc®-C	Inserto PE c/marcas X-ray
	tamaño XL, altura 5 mm	SSX646	Prodisc®-L
	SSC456H	Prodisc®-C	Inserto PE c/marcas X-ray
	tamaño XL, altura 6mm	SSX647	Prodisc®-L
	SSC457H	Prodisc®-C	Inserto PE c/marcas X-ray
	tamaño XL, altura 7 mm	SSX648	Prodisc®-L
	SSC475H	Prodisc®-C	Inserto PE c/marcas X-ray
	tamaño XLD, altura 5mm	SSX660K	Prodisc®-L, Placa superior, tamaño M, 3°
	SSC476H	Prodisc®-C	
	tamaño XLD, altura 6 mm	SSX662K	Prodisc®-L, Placa inferior, tamaño M, 3°
	SSC477H	Prodisc®-C	
	tamaño XLD, altura 7mm	SSX664K	Prodisc®-L, Placa inferior, tamaño M, 8°
	SSX520K	Prodisc®-L Placa superior, tamaño M, 6°	
	SSX522K	Prodisc®-L Placa superior, tamaño M, 11°	
	SSX524K	Prodisc®-L Placa inferior, tamaño M, 0°	
	SSX540K	Prodisc®-L Placa superior, tamaño L, 6°	
	SSX542K	Prodisc®-L Placa superior, tamaño L, 11°	
		08.821.020S	Prodisc- O inserto PE c/marca X ray tam M

51

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	SSX544K Prodisc®-L Placa inferior, tamaño L, 0°	03.820.282 Martillo deslizante p/columna vertebral cervical
	SSX626 Prodisc®-L Inserto PE c/marcas X-ray	04.820.227S Prodisc®-C Nova, tamaño M, altura 7mm
	SSX627 Prodisc®-L Inserto PE c/marcas X-ray	04.820.235S Prodisc®-C Nova, tamaño MD, altura 5mm
	SSX628 Prodisc®-L Inserto PE c/marcas X-ray	04.820.236S Prodisc®-C Nova, tamaño MD, altura 6mm
	SSX646 Prodisc®-L Inserto PE c/marcas X-ray	04.820.237S Prodisc®-C Nova, tamaño MD, altura 7mm
	SSX647 Prodisc®-L Inserto PE c/marcas X-ray	04.820.245S Prodisc®-C Nova, tamaño L, altura 5mm
	SSX648 Prodisc®-L Inserto PE c/marcas X-ray	04.820.246S Prodisc®-C Nova, tamaño L, altura 6mm
	SSX660K Prodisc®-L, Placa superior, tamaño M, 3°	04.820.247S Prodisc®-C Nova, tamaño L, altura 7mm
	SSX662K Prodisc®-L, Placa inferior, tamaño M, 3°	04.820.255S Prodisc®-C Nova, tamaño LD, altura 5mm
	SSX664K Prodisc®-L, Placa inferior, tamaño M, 8°	
	SSX670K Prodisc®-L, Placa superior, tamaño L, 3°	
	SSX672K Prodisc®-L, Placa inferior, tamaño L, 3°	
	SSX674K Prodisc®-L, Placa inferior, tamaño L, 8°	
	08.821.020S Prodisc- O	

0.

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

S. .	inserto PE c/marca X ray tam M 08.821.020S prodisc-O inserto PE c/marca X-ray tam M	04.820.256S Prodisc®- C Nova, tamaño LD, altura 6mm
		04.820.257S Prodisc®- C Nova, tamaño LD, altura 7mm
		04.820.265S Prodisc®- C Nova, tamaño XL, altura 5mm
		04.820.266S Prodisc®- C Nova, tamaño XL, altura 6mm
		04.820.267S Prodisc®- C Nova, tamaño XL, altura 7mm
		04.820.275S Prodisc®- C Nova, tamaño XLD, altura 5mm
		04.820.276S Prodisc®- C Nova, tamaño XLD, altura 6mm
		04.820.277S Prodisc®- C Nova, tamaño XLD, altura 7mm
		04.820.226S Prodisc®- C Nova, tamaño M, altura 6mm

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

S.

		03.820.274 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño XLD, 7mm
		03.820.279 Vástago p/implantes de prueba, altura 5mm
		03.820.280 Vástago p/implantes de prueba, altura 6mm
		03.820.281 Vástago p/implantes de prueba, altura 7mm
		03.820.285 Escoplo, altura 5mm
		03.820.286 Escoplo, altura 6mm
		03.820.287 Escoplo, altura 7mm
		03.820.295 Lámina cortante, altura 5mm
		03.820.296 Lámina cortante, altura 6mm
		03.820.297 Lámina cortante, altura 7mm
		04.820.225S Prodisc®- C Nova, tamaño M, altura 5mm



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

0.

		03.820.273 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño XLD, 6mm
		03.820.252 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño LD, 5mm
		03.820.253 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño LD, 6mm
		03.820.254 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño LD, 7mm
		03.820.262 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño XL, 5mm
		03.820.263 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño XL, 6mm
		03.820.264 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño XL, 7mm
		03.820.272 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño XLD, 5mm
		03.820.244 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño L, 7mm

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		03.820.222 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño M, 5mm
		03.820.223 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño M, 6mm
		03.820.224 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño M, 7mm
		03.820.232 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño MD, 5mm
		03.820.233 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño MD, 6mm
		03.820.234 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño MD, 7mm
		03.820.242 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño L, 5mm
		03.820.243 Implante prueba Prodisc®-C Nova, tamaño L, 6mm
		03.670.205 Mango p/colocador
		03.670.206 Cabeza de

5

"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		colocador, intercambiable
--	--	---------------------------

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del (RPPTM) a la firma Synthes argentina SA, Titular del Certificado de Autorización y Venta de Productos Médicos N° PM 753-09, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... **23 AGO 2012**

Expediente N° 1-47-19838/11-1

DISPOSICIÓN N°

4992

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.