



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

*"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"*

DISPOSICIÓN Nº **5096**

BUENOS AIRES, **28** AGO 2012

VISTO el Expediente Nº 1-0047-0000-000504-12-8 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma BAYER S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos y prospectos para la Especialidad Medicinal denominada SUPRADYN FORTE NF / MULTIVITAMINICO CON MINERALES Y OLIGOELEMENTOS, Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS - COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, aprobada por Certificado Nº 53.467.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición Nº: 5904/96.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT Nº 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT Nº 6077/97.



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.7.

DISPOSICIÓN Nº **5096**

Que a fojas 124 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 425/10.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de rótulos y prospectos presentado para la Especialidad Medicinal denominada SUPRADYN FORTE NF / MULTIVITAMINICO CON MINERALES Y OLIGOELEMENTOS, Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS - COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, aprobada por Certificado Nº 53.467 y Disposición Nº 7771/06, propiedad de la firma BAYER S.A., cuyos textos constan de fojas 89 a 94, 99 a 104 y 109 a 114, para los prospectos y de fojas 95 a 98, 105 a 108 y 115 a 118.

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT Nº 7771/06 los prospectos autorizados por las fojas 89 a 94 y los



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MAQUET BELGRANO"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **5096**

rótulos autorizados por las fojas 95 a 98, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado Nº 53.467 en los términos de la Disposición ANMAT Nº 6077/97.

ARTICULO 4º. - Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los rótulos, prospectos y Anexos, gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente, Cumplido, Archívese.

EXPEDIENTE Nº 1-0047-0000-000504-12-8

DISPOSICION Nº

**5096**

Js

  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°..... **5096** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 53.467 y de acuerdo a lo solicitado por la firma BAYER S.A., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: SUPRADYN FORTE NF / MULTIVITAMINICO CON MINERALES Y OLIGOELEMENTOS, Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS - COMPRIMIDOS EFERVESCENTES.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 7771/06.-

Tramitado por expediente N° 1-47-0000-021225-05-7.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Rótulos y prospectos.-	Anexo de Disposición N° 5875/11.-	Rótulos de fs. 95 a 98, 105 a 108 y 115 a 118, corresponde desglosar de fs. 95 a 98.- Prospectos de fs. 89 a 94, 99 a 104 y 109 a 114, corresponde desglosar de fs. 89 a 94.-

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MARCELO BELGRANO"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma BAYER S.A., Titular del Certificado de Autorización N° 53.467 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días 28 AGO 2012, del mes de.....

Expediente N° 1-0047-0000-000504-12-8

DISPOSICIÓN N°

**5096**

js

  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.

v  
o

3096



PROYECTO DE PROSPECTO

**SUPRADYN® FORTE NF**

**Multivitamínico con minerales y oligoelementos**

Comprimidos recubiertos

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

**Fórmula**

Cada comprimido recubierto de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene: 13 *vitaminas*: vitamina A (en forma de vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de cloruro del éster monofosfórico de tiamina dihidrato) 4,2 mg, vitamina B2 (riboflavina) 4,8 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (vitamina B5) 18 mg, vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) 6 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 0,003 mg, ácido ascórbico (vitamina C) 180 mg, colecalciferol (vitamina D3) 200 UI, alfa tocoferol (vitamina E) 10 mg, fitomenadiona (vitamina K) 0,03 mg; 12 *minerales y oligoelementos*: calcio 120 mg, cromo 0,025 mg; cobre 0,9 mg, fluor 1,5 mg, yodo 0,075 mg, hierro 8 mg, magnesio 45 mg, manganeso 1,8 mg, molibdeno 0,045 mg, fósforo 126,3 mg, selenio 0,055 mg, zinc 8 mg; como excipientes: croscarmelosa sódica 20 mg, estearato magnésico 26 mg, opadry II clear 21,13 mg, hipromelosa 25,560 mg, hidroxipropilcelulosa 10,650 mg, dióxido de titanio 6,39 mg, talco 26 mg, celulosa microcristalina csp 1420 mg.

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene: 13 *vitaminas*: vitamina A (en forma de vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de cloruro del éster monofosfórico de tiamina dihidrato) 4,2 mg, vitamina B2 (riboflavina) 4,8 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (vitamina B5) 18 mg, vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) 6 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 0,003 mg, ácido ascórbico (vitamina C) 180 mg, colecalciferol (vitamina D3) 200 UI, alfa tocoferol (vitamina E) 10 mg, fitomenadiona (vitamina K) 0,03 mg; 12 *minerales y oligoelementos*: calcio 120 mg, cromo 0,025 mg; cobre 0,9 mg, fluor 1,5 mg, yodo 0,075 mg, hierro 8 mg, magnesio 45 mg, manganeso 1,8 mg, molibdeno 0,045 mg, fósforo 126,3 mg, selenio 0,055 mg, zinc 8 mg; como excipientes: ácido cítrico anhidro 1800 mg, bicarbonato de sodio 950 mg, carbonato de sodio anhidro 65 mg, manitol 84,5 mg, sorbitol 255 mg, povidona K30 30 mg, crospovidona 7 mg, ésteres de sacarosa de ácidos grasos 0,15 mg, cloruro de sodio 30 mg, aspartamo 40 mg, acesulfamo de potasio 20 mg, betacaroteno 1% 30 mg, sabor a naranja 100 mg, sabor a limón 20 mg.

**Acción Terapéutica**

Aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos.

**BAYER S.A.**  
R. GUTIERREZ 552 - (B1805END) Munro  
**VALERIA FABRIZIO**  
APODERADA

PLB\_Supradyn Forte NF\_CCDS3.0+corte  
**BAYER S.A.**  
Ricardo Colás (2662 - 334655PH) Munro  
**VALERIA FABRIZIO**  
FARMACIA  
COPIE

5096



### Acción farmacológica

#### Propiedades farmacodinámicas

Código ATC: A11AA03

**SUPRADYN® FORTE NF** es un preparado multivitamínico/ multimineral que contiene 13 vitaminas, 12 minerales y oligoelementos.

Los niveles de vitaminas, minerales y trazas de oligoelementos de **SUPRADYN® FORTE NF** han sido basados en la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) propuesta por el Consejo Europeo y el Instituto de Medicina de USA.

Las vitaminas son nutrientes esenciales. Son indispensables en el metabolismo de los hidratos de carbono, energético, de los lípidos, de los ácidos nucleicos y de las proteínas, así como también en la síntesis de los aminoácidos, del colágeno, de los neurotransmisores, etc.

Además de su participación en las reacciones metabólicas básicas, las vitaminas están involucradas en la regulación y coordinación de los procesos metabólicos. Las vitaminas son esenciales en el desarrollo óseo, en la cicatrización, la integridad vascular, en el metabolismo microsomal de drogas y de desintoxicación, en la función inmunitaria, en el desarrollo y diferenciación, etc.

Además de las conocidas consecuencias provocadas por deficiencias vitamínicas, existe información creciente que evidencia la importancia del balance de vitaminas en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la salud y el rendimiento físico y mental.

Los minerales y los oligoelementos son nutrientes esenciales. Intervienen en diferentes funciones: *catalíticas* (numerosas reacciones enzimáticas); *estructurales* (enzimas, hormonas, neuropéptidos, receptores hormonales, huesos y dientes) y *funcionales* (metabolismo, transmisión nerviosa).

**SUPRADYN® FORTE NF** ha sido designado como un multivitamínico completo que ayuda a prevenir y tratar las deficiencias generales de vitaminas. La combinación de dosis de 3 CDR (Cantidad Diaria Recomendada) de vitaminas solubles en agua, con dosis de 1 CDR de vitaminas solubles en grasa permiten una mayor flexibilidad, eficacia y seguridad para enfrentar situaciones de mayor riesgo de deficiencia de las mismas, sin aumentar el riesgo de sobredosis de vitaminas liposolubles.

#### Propiedades farmacocinéticas

**SUPRADYN® FORTE NF** se disuelve en forma completa o casi completa en el tracto gastrointestinal asegurando una buena disponibilidad de estos compuestos.

#### Indicaciones

Prevención y tratamiento de hipovitaminosis y déficit de minerales y de oligoelementos de diversos orígenes debido a un aumento de los requerimientos o a un aporte deficiente de los mismos en pacientes desde los 12 años de edad, adultos y ancianos; durante el período de embarazo o de lactancia o durante enfermedades, convalecencia, y deficiencias inducidas por drogas.

#### Posología y forma de administración

Adultos y niños mayores de 12 años:

PLB\_Supradyn Forte NF\_CCDS3.0+corte  
BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3852 - (B1605EHD) Munro  
VALERIA WISBERGER  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA

**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3852 - (B1605EHD) Munro  
SILVIA FABRIZIO  
APODERADA  
Página 2 de 10

5096



1 comprimido recubierto por día, sin masticar, con un poco de líquido, o

1 comprimido efervescente por día disuelto en un vaso de agua,

Duración del tratamiento: deberá indicarse por el médico, se recomienda no superar los 30 días.

No administrar en pacientes con insuficiencia renal (ver "Contraindicaciones").

Pacientes en tratamiento con antibióticos (ver "Interacciones con medicamentos").

### Contraindicaciones

- Hipersensibilidad a una o varias sustancias activas y/o a sus excipientes.
- Trastornos metabólicos de hierro y/o cobre.
- Hipervitaminosis A y/o D.
- Hipercalcemia, hipercalciuria severa.
- Hipermagnesemia, hiperfosfatemia.
- Nefrolitiasis, urolitiasis o insuficiencia renal.
- Niños menores de 12 años.
- Fenilcetonuria: contraindicado solo para la presentación **SUPRADYN® FORTE NF comprimido efervescente** (ver: "Advertencias y Precauciones -Empleo por pacientes fenilcetonúricos").

### Advertencias y Precauciones

La dosis de 1 comprimido diario no debe ser excedida. Dosis muy altas de ciertos nutrientes, en particular la vitamina A, vitamina D, hierro y cobre pueden ser perjudiciales.

Debe prestarse atención cuando el paciente deba tomar algún suplemento vitamínico, otro vitamínico/multivitamínico o medicación que contenga vitamina D y/o A y calcio o deba recibir un tratamiento médico, p.ej. antagonistas de Vit K u otro tratamiento anticoagulante.

### Interacciones con medicamentos

De acuerdo a la información actualmente disponible existen interacciones potenciales para los componentes individuales de la fórmula.

El paciente debe informar al médico si recibe otra medicación o si está bajo tratamiento médico.

**SUPRADYN® FORTE NF** puede afectar la biodisponibilidad de las siguientes drogas:

**Anticoagulantes** o drogas que afectan a la agregación plaquetaria: se ha reportado que la vitamina E y K deben ser utilizadas con precaución en pacientes que reciben un tratamiento con anticoagulantes o drogas que afectan a la agregación plaquetaria.

**Antibióticos orales y antivirales:** el calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc afectan la absorción de los antibióticos orales y antivirales. Separar por lo menos de 1 a 2 horas la administración entre las dos medicaciones.

**Levodopa:** la vit B6, incluso en dosis bajas, acelera la metabolización de la levodopa provocando un efecto antagónico en el tratamiento del Mal de Parkinson.

**Los laxantes** (vaselina líquida): disminuyen la absorción de la vit.D.

PLB\_Supradyn Forte NF\_CCDS3.0+ccorte

BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3352 - (81605EHD) Munro  
VALERIA WISBERGER  
FARMACÉUTICA

BAYER S.A.  
R. Gutiérrez 3352 - (81605EHD) Munro  
SILVIA FABRIZIO  
APODERADA

Página 3 de 10







936

### Empleo en pediatría

No está indicado para ser utilizado en niños menores de 12 años de edad (Ver: "Contraindicaciones").

### Empleo en pacientes con enfermedad renal

No administrar a pacientes con insuficiencia renal severa (ver: "Contraindicaciones").

### Efectos en la capacidad para conducir y usar máquinas

No se han observado con este producto efectos sobre la habilidad para manejar y usar maquinas.

### Reacciones adversas

En casos raros se han informado síntomas gastrointestinales (molestias abdominales, constipación, vómitos, diarreas y náusea).

En casos muy raros ha habido reacción alérgica. Se incluye entre los síntomas: urticaria, edema facial, respiración sibilante, enrojecimiento de la piel, erupción, ampollas y shock.

Si ocurrieran reacciones alérgicas se deberá suspender la medicación.

Tras la ingestión de **SUPRADYN® FORTE NF** se presenta a veces una ligera coloración amarilla de la orina. Esta coloración es inofensiva y se debe exclusivamente a la eliminación de la vitamina B<sub>2</sub>, contenido en la preparación que es de color amarillo.

### Sobredosificación

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

### Conservación

Conservar los comprimidos en el envase original bien tapado.

Guardar en lugar seco y mantener a temperatura ambiente menor a 25° C. Proteger de la humedad.


Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.


### Presentación

**SUPRADYN® FORTE NF comprimidos recubiertos:** Envases con 30 comprimidos recubiertos

**SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes:** Envases con 10, 15 y 30 comprimidos efervescentes.

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.**

  
BAYER S.A.  
PLB Supradyn Forte NF CCDS3.0+corte  
Ricardo Gutiérrez 3552 - (B1605EH) Munro  
VALERIA WILBERGER  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRÍCULA PROFESIONAL N° 18.888

  
BAYER S.A.  
Ricardo Gutiérrez 3552 - (B1605EH) Munro  
SILVIA FABRIZIO  
APODERADA

3096



MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

\*Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Bajo licencia de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, prov. de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 53467

Versión: CCDS 3.0 + corte.

Fecha de la última revisión:

*[Handwritten signature]*  
**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
**SILVIA FABRIZIO**  
ADSCRIBIDA

*[Handwritten signature]*  
**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
**VALERIA WILBERGER**  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL N° 18.882

*[Handwritten mark]*

5096



PROYECTO DE RÓTULO

**SUPRADYN® FORTE NF**  
**Multivitamínico con minerales y oligoelementos**  
**Comprimidos recubiertos**

Venta bajo receta

Industria Argentina

**Fórmula**

Cada comprimido recubierto de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene: 13 *vitaminas*: vitamina A (en forma de vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de cloruro del éster monofosforico de tiamina dihidrato) 4,2 mg, vitamina B2 (riboflavina) 4,8 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (vitamina B5) 18 mg, vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) 6 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 0,003 mg, ácido ascórbico (vitamina C) 180 mg, colecalciferol (vitamina D3) 200 UI, alfa tocoferol (vitamina E) 10 mg, fitomenadiona (vitamina K) 0,03 mg.; 12 *minerales*: calcio 120 mg, cromo 0,025 mg; cobre 0,9 mg, fluor 1,5 mg, yodo 0,075 mg, hierro 8 mg, magnesio 45 mg, manganeso 1,8 mg, molibdeno 0,045 mg, fósforo 126,3 mg, selenio 0,055 mg, zinc 8 mg. y como excipientes croscarmelosa sódica 20 mg, estearato magnésico 26 mg, opadry II clear 21,13 mg, hipromelosa 25,560 mg, hidroxipropilcelulosa 10,650 mg, dióxido de titanio 6,39 mg, talco 26 mg, celulosa microcristalina csp 1420 mg.

**Posología y forma de administración**

Ver prospecto adjunto.

**Presentación**

Envases con 30 comprimidos recubiertos.

**Conservación**

Conservar los comprimidos en el envase original bien tapado.

Guardar en lugar seco y mantener a temperatura ambiente menor a 25° C. Proteger de la humedad.

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.**

**MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

®Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Bajo licencia de Bayer AG, Alemania

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, prov. de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

**BAYER S.A.**

R. Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro

SILVANO FABRIZIO

REPRES. LEGAL

PLB\_Supradyn Forte NF\_CCDS3.0+corte

**BAYER S.A.**

Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro

**VALERIA WILBERGER**

FARMACÉUTICA

CO-DIRECTORA TÉCNICA

MATRÍCULA PROFESIONAL N° 15.552

5096



Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 53467

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Valeria Wilberger.

**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
**VALERIA WILBERGER**  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL N° 15 552

A small, simple handwritten mark or signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Silvia Fabrizio.

**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
**SILVIA FABRIZIO**  
APODERADA

PROYECTO DE RÓTULO

**SUPRADYN® FORTE NF**

**Multivitamínico con minerales y oligoelementos**

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

**Fórmula**

Cada comprimido efervescente de SUPRADYN® FORTE NF contiene: 13 vitaminas: vitamina A (en forma de vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de cloruro del éster monofosforico de tiamina dihidrato) 4,2 mg, vitamina B2 (riboflavina) 4,8 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (vitamina B5) 18 mg, vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) 6 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 0,003 mg, ácido ascórbico (vitamina C) 180 mg, colecalciferol (vitamina D3) 200 UI, alfa tocoferol (vitamina E) 10 mg, fitomenadiona (vitamina K) 0,03 mg,; 12 minerales: calcio 120 mg, cromo 0,025 mg; cobre 0,9 mg, fluor 1,5 mg, yodo 0,075 mg, hierro 8 mg, magnesio 45 mg, manganeso 1,8 mg, molibdeno 0,045 mg, fósforo 126,3 mg, selenio 0,055 mg, zinc 8 mg. y como excipientes ácido cítrico anhidro 1800 mg, bicarbonato de sodio 950 mg, carbonato de sodio anhidro 65 mg, manitol 84,5 mg, sorbitol 255 mg, povidona K30 30 mg, crospovidona 7 mg, ésteres de sacarosa de ácidos grasos 0,15 mg, cloruro de sodio 30 mg, aspartamo 40 mg, acesulfamo de potasio 20 mg, betacaroteno 1% 30 mg, sabor a naranja 100 mg, sabor a limón 20 mg.

**Posología y forma de administración**

Ver prospecto adjunto.

**Presentación**

Envases con 10, 15, 30 comprimidos efervescentes.

**Conservación** Conservar los comprimidos en el envase original bien tapado.

Guardar en lugar seco y mantener a temperatura ambiente menor a 25° C. Proteger de la humedad.

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.  
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

®Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Bajo licencia de Bayer AG, Alemania

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A.

PLB\_Supradyn Forte NF\_CCDS3.0+corte

BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro

VALERIA WILBERGER

FARMACÉUTICA

INDUSTRIAL S.A.

BAYER S.A.

Página 9 de 10

R. Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro

SILVIA FABRIZIO

APODERADA

5096



Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, prov. de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 53467

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Valeria Wilberger.

**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
**VALERIA WILBERGER**  
FARMACÉUTICA  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
MATRICULA PROFESIONAL N° 18.662

A small, simple handwritten mark or signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Silvia Fabrizio.

**BAYER S.A.**  
R. Gutiérrez 3652 - (B1605EHD) Munro  
**SILVIA FABRIZIO**  
APROBADA