



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5030

BUENOS AIRES, 06 AGO 2013

VISTO el Expediente N° 1-47-6996/12-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Promedon SA solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5030

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Zimmer, nombre descriptivo sistema de prótesis de cadera y nombre técnico prótesis, de articulación, para cadera, de acuerdo a lo solicitado, por Promedon SA, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 7-9 y 10-17 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

§ ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-189-168, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5030

Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido,
archívese.

Expediente N° 1-47-6996/12-6

DISPOSICIÓN N° **5030**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**5.030**.....

Nombre descriptivo: sistema de prótesis de cadera

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 prótesis, de articulación, para cadera

Marca de (los) producto(s) médico(s): Zimmer

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: para pacientes con dolor severo de cadera y discapacidad debida a:

- artritis reumatoidea, osteoartritis, artritis traumática primaria y secundaria, poliartritis
- desórdenes del colágeno y/o necrosis avascular
- pérdida postraumática de la configuración de la articulación
- solución de intentos quirúrgicos previos fallidos
- reemplazo de prótesis previamente implantada

Modelo/s:

Tornillo Cadera Dinamico y Placas (No esteriles)

Descripción	Catalogo Nro.
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 5 perforaciones	240.05.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 5 perforaciones	240.05.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 5 perforaciones	240.05.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 5 perforaciones	240.05.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 7 perforaciones	240.07.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 7 perforaciones	240.07.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 7 perforaciones	240.07.070



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 7 perforaciones	240.07.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 9 perforaciones	240.09.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 9 perforaciones	240.09.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 9 perforaciones	240.09.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 9 perforaciones	240.09.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 12 perforaciones	240.12.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 12 perforaciones	240.12.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 12 perforaciones	240.12.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 12 perforaciones	240.12.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 14 perforaciones	240.14.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 14 perforaciones	240.14.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 14 perforaciones	240.14.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 14 perforaciones	240.14.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 16 perforaciones	240.16.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 16 perforaciones	240.16.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 16 perforaciones	240.16.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 16 perforaciones	240.16.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 18 perforaciones	240.18.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 18 perforaciones	240.18.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 18 perforaciones	240.18.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 18 perforaciones	240.18.080
Placa angular 130°, hoja 50 mm, 4 perforaciones	241.04.050
Placa angular 130°, hoja 60 mm, 4 perforaciones	241.04.060
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 4 perforaciones	241.04.070
Placa angular 130°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	241.04.075
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 4 perforaciones	241.04.080
Placa angular 130°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	241.04.085
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 4 perforaciones	241.04.090
Placa angular 130°, hoja 95 mm, 4 perforaciones	241.04.095

5



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Placa angular 130°, hoja 100 mm, 4 perforaciones	241.04.100
Placa angular 130°, hoja 105 mm, 4 perforaciones	241.04.105
Placa angular 130°, hoja 110 mm, 4 perforaciones	241.04.110
Placa angular 130°, hoja 50 mm, 6 perforaciones	241.06.050
Placa angular 130°, hoja 60 mm, 6 perforaciones	241.06.060
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 6 perforaciones	241.06.070
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 6 perforaciones	241.06.080
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 6 perforaciones	241.06.090
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 9 perforaciones	241.09.070
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 9 perforaciones	241.09.080
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 9 perforaciones	241.09.090
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 12 perforaciones	241.12.070
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 12 perforaciones	241.12.080
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 12 perforaciones	241.12.090
Placa osteotomía 90°, hoja 40 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.040
Placa osteotomía 90°, hoja 50 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.050
Placa osteotomía 90°, hoja 55 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.055
Placa osteotomía 90°, hoja 60 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.060
Placa osteotomía 90°, hoja 65 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.065
Placa osteotomía 90°, hoja 70 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.070
Placa osteotomía 90°, hoja 80 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.080
Placa osteotomía 90°, hoja 40 mm, desplazamiento 15 mm,	242.15.040



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 50 mm, desplazamiento 15 mm,	242.15.050
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 55 mm, desplazamiento 15 mm,	242.15.055
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 60 mm, desplazamiento 15 mm,	242.15.060
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 65 mm, desplazamiento 15 mm,	242.15.065
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 70 mm, desplazamiento 15 mm,	242.15.070
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 50 mm, desplazamiento 20 mm,	242.20.050
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 60 mm, desplazamiento 20 mm,	242.20.060
4 perforaciones	
Placa osteotomía 90°, hoja 70 mm, desplazamiento 20 mm,	242.20.070
4 perforaciones	
Placa osteotomía 100°, hoja 50 mm, desplazamiento 10 mm,	243.10.050
4 perforaciones	
Placa osteotomía 100°, hoja 60 mm, desplazamiento 10 mm,	243.10.060
4 perforaciones	
Placa osteotomía 100°, hoja 70 mm, desplazamiento 10 mm,	243.10.070
4 perforaciones	
Placa osteotomía 110°, hoja 65 mm, 4 perforaciones	244.11.065
Placa osteotomía 110°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	244.11.075
Placa osteotomía 110°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	244.11.085
Placa osteotomía 120°, hoja 65 mm, 4 perforaciones	245.09.065
Placa osteotomía 120°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	245.09.075
Placa osteotomía 120°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	245.09.085



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Placa osteotomía 130°, hoja 65 mm, 4 perforaciones	246.10.065
Placa osteotomía 130°, hoja 70 mm, 4 perforaciones	246.10.070
Placa osteotomía 130°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	246.10.075
Placa osteotomía 130°, hoja 80 mm, 4 perforaciones	246.10.080
Placa osteotomía 130°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	246.10.085
Placa osteotomía 130°, hoja 90 mm, 4 perforaciones	246.10.090
Placa osteotomía 130°, hoja 95 mm, 4 perforaciones	246.10.095
Placa osteotomía 130°, hoja 100 mm, 4 perforaciones	246.10.100
Placa osteotomía 130°, hoja 105 mm, 4 perforaciones	246.10.105
Placa osteotomía 130°, hoja 110 mm, 4 perforaciones	246.10.110
Tornillo para placa tornillo L 50 mm	250.00.050
Tornillo para placa tornillo L 55 mm	250.00.055
Tornillo para placa tornillo L 60 mm	250.00.060
Tornillo para placa tornillo L 65 mm	250.00.065
Tornillo para placa tornillo L 70 mm	250.00.070
Tornillo para placa tornillo L 75 mm	250.00.075
Tornillo para placa tornillo L 80 mm	250.00.080
Tornillo para placa tornillo L 85 mm	250.00.085
Tornillo para placa tornillo L 90 mm	250.00.090
Tornillo para placa tornillo L 95 mm	250.00.095
Tornillo para placa tornillo L 100 mm	250.00.100
Tornillo para placa tornillo L 105 mm	250.00.105
Tornillo para placa tornillo L 110 mm	250.00.110
Tornillo para placa tornillo L 115 mm	250.00.115
Tornillo para placa tornillo L 120 mm	250.00.120
Tornillo para placa tornillo L 125 mm	250.00.125
Tornillo para placa tornillo L 130 mm	250.00.130
Tornillo para placa tornillo L 135 mm	250.00.135
Tornillo para placa tornillo L 140 mm	250.00.140

§



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tornillo para placa tornillo L 145 mm	250.00.145
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 75 mm	250.05.075
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 80 mm	250.05.080
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 85 mm	250.05.085
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 90 mm	250.05.090
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 95 mm	250.05.095
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 100 mm	250.05.100
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 105 mm	250.05.105
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 110 mm	250.05.110
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 115 mm	250.05.115
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 120 mm	250.05.120
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 125 mm	250.05.125
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 130 mm	250.05.130
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 135 mm	250.05.135
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 140 mm	250.05.140

S



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 145 mm	250.05.145
Tornillo compresión para tornillos para placas tornillos	250.99.000
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 2 perforaciones	251.30.002
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 4 perforaciones	251.30.004
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 5 perforaciones	251.30.005
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 6 perforaciones	251.30.006
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 2 perforaciones	251.35.002
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 3 perforaciones	251.35.003
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 4 perforaciones	251.35.004
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 5 perforaciones	251.35.005
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 6 perforaciones	251.35.006
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 8 perforaciones	251.35.008
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 10 perforaciones	251.35.010
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 12 perforaciones	251.35.012
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 14 perforaciones	251.35.014
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 16 perforaciones	251.35.016
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 18 perforaciones	251.35.018
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 2 perforaciones	251.40.002
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 4 perforaciones	251.40.004
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 5 perforaciones	251.40.005
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 6 perforaciones	251.40.006
Placa tornillo cadera dinámica 145°, 4 perforaciones	251.45.004
Placa tornillo cadera dinámica 145°, 5 perforaciones	251.45.005
Placa tornillo cadera dinámica 145°, 6 perforaciones	251.45.006
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 2 perforaciones	251.50.002
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 4 perforaciones	251.50.004
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 5 perforaciones	251.50.005
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 6 perforaciones	251.50.006

8.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Placa tornillo cadera dinámica 150°, 8 perforaciones	251.50.008
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 10 perforaciones	251.50.010
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 12 perforaciones	251.50.012
Placa tornillo condilar 95°, 6 perforaciones	251.95.006
Placa tornillo condilar 95°, 8 perforaciones	251.95.008
Placa tornillo condilar 95°, 10 perforaciones	251.95.010
Placa tornillo condilar 95°, 12 perforaciones	251.95.012
Placa tornillo condilar 95°, 14 perforaciones	251.95.014
Placa tornillo condilar 95°, 16 perforaciones	251.95.016
Placa tornillo condilar 95°, 18 perforaciones	251.95.018
Placa tornillo condilar 95°, 20 perforaciones	251.95.020
Placa tornillo condilar 95°, 22 perforaciones	251.95.022
Tallo Cadera Spotorno CLS 145°	
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 5.00	29.00.09-050
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 6.00	29.00.09-060
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 7.00	29.00.09-070
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 8.00	29.00.09-080
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 9.00	29.00.09-090
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 10.00	29.00.09-100
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 11.25	29.00.09-112
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 12.50	29.00.09-125
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 13.75	29.00.09-137
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 15.00	29.00.09-150
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 16.25	29.00.09-162
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 17.50	29.00.09-175
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 20.00	29.00.09-200
Tallo Cadera Spotorno CLS 145° HAC	
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 5.00	29.00.59-050
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 6.00	29.00.59-060

J



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 7.00	29.00.59-070
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 8.00	29.00.59-080
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 9.00	29.00.59-090
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 10.00	29.00.59-100
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 11.25	29.00.59-112
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 12.50	29.00.59-125
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 13.75	29.00.59-137
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 15.00	29.00.59-150
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 16.25	29.00.59-162
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 17.50	29.00.59-175
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 20.00	29.00.09-200
Tallo Cadera Spotorno CLS 135°	
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 5.00	29.00.39-050
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 6.00	29.00.39-060
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 7.00	29.00.39-070
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 8.00	29.00.39-080
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 9.00	29.00.39-090
8 Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 10.00	29.00.39-100
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 11.25	29.00.39-112
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 12.50	29.00.39-125
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 13.75	29.00.39-137
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 15.00	29.00.39-150
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 16.25	29.00.39-162
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 17.50	29.00.39-175
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 20.00	29.00.39-200
Tallo Cadera Spotorno CLS 125°	
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 5.00	01.00295-005
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 6.00	01.00295-006
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 7.00	01.00295-007



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 8.00	01.00295-008
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 9.00	01.00295-009
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 10.00	01.00295-010
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 11.25	01.00295-011
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 12.50	01.00295-012
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 13.75	01.00295-013
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 15.00	01.00295-015
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 16.25	01.00295-016
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 17.50	01.00295-017
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 20.00	01.00295-020

Caja Refuerzo Burch-Schneider TM

Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 40 izquierda	01.00191-140
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 44 izquierda	01.00191-144
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 50 izquierda	01.00191-150
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 56 izquierda	01.00191-156
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 62 izquierda	01.00191-162
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 40 derecha	01.00191-240
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 44 derecha	01.00191-244
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 50 derecha	01.00191-250
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 56 derecha	01.00191-256
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 62 derecha	01.00191-262

Aro Refuerzo con gancho Zimmer

Aro refuerzo con gancho Zimmer, 36	94.16.23-36
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 38	94.16.23-38
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 40	94.16.23-40
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 42	94.16.23-42
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 44	94.16.23-44



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Aro refuerzo con gancho Zimmer, 46	94.16.23-46
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 48	94.16.23-48
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 50	94.16.23-50
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 52	94.16.23-52
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 54	94.16.23-54
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 56	94.16.23-56
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 58	94.16.23-58
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 60	94.16.23-60
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 62	94.16.23-62
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 64	94.16.23-64

Aro Refuerzo con gancho y reborde cranial Zimmer

Aro refuerzo tamaño 52 con gancho y reborde cranial	94.16.33-52
Aro refuerzo tamaño 56 con gancho y reborde cranial	94.16.33-56
Aro refuerzo tamaño 60 con gancho y reborde cranial	94.16.33-60

Aro Refuerzo Muller ME Original

Aro Muller M.E. Original tamaño 36	97.36-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 38	97.38-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 40	97.40-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 42	97.42-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 44	97.44-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 46	97.46-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 48	97.48-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 50	97.50-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 52	97.52-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 54	97.54-49



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Aro Muller M.E. Original tamaño 56 97.56-49

Aro Muller M.E. Original tamaño 58 97.58-49

Cabezas Femorales de Cerámica

Cabeza Delta Biolox

Cabeza Delta Biolox 12/14.28 x -3.5 00-8775-028-01

Cabeza Delta Biolox 12/14.28 x 0 00-8775-028-02

Cabeza Delta Biolox 12/14.28 x + 3.5 00-8775-028-03

Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x - 3.5 00-8775-032-01

Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x 0 00-8775-032-02

Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x + 3.5 00-8775-032-03

Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x +7 00-8775-032-04

Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x - 3.5 00-8775-036-01

Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x 0 00-8775-036-02

Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x + 3.5 00-8775-036-03

Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x +7 00-8775-036-04

Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x - 3.5 00-8775-040-01

5 Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x 0 00-8775-040-02

Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x + 3.5 00-8775-040-03

Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x +7 00-8775-040-04

Cabeza Option Biolox

Cabeza Option Biolox 12/14.28 x -3.0 00-8777-028-01

Cabeza Option Biolox 12/14.28 x 0 00-8777-028-02

Cabeza Option Biolox 12/14.28 x +3.5 00-8777-028-03

Cabeza Option Biolox 12/14.28 x +7 00-8777-028-04





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Option Biolox 12/14.32 x -3.0	00-8777-032-01
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x 0	00-8777-032-02
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x +3.5	00-8777-032-03
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x +7	00-8777-032-04
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x -3.0	00-8777-036-01
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x 0	00-8777-036-02
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x +3.5	00-8777-036-03
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x +7	00-8777-036-04
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x -3.0	00-8777-040-01
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x 0	00-8777-040-02
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x +3.5	00-8777-040-03
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x +7	00-8777-040-04
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x -3.0	00-8777-044-01
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x 0	00-8777-044-02
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x +3.5	00-8777-044-03
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x +7	00-8777-044-04
δ Cabeza Option Biolox 12/14.48 x +3.5	00-8777-048-02
Cabeza Option Biolox 12/14.48 x +7	00-8777-048-03
Cabeza Option Biolox 12/14.28 x -3.0	00-8777-048-04
Cabeza Option Biolox 12/14.48 x -3.0	00-8777-048-01
Cabeza Option Biolox 8/10.28 x 0	00-8778-028-01
Cabeza Option Biolox 8/10.28 x +4.0	00-8778-028-02
Cabeza Option Biolox 8/10.32 x -3.0	00-8778-028-03
Cabeza Option Biolox 8/10.32 x 0	00-8778-032-01
Cabeza Option Biolox 8/10.32 x +4.0	00-8778-032-02
Cabeza Option Biolox 8/10.36 x +4.0	00-8778-032-03





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Option Biolox 8/10.36 x -3. 0	00-8778-036-01
Cabeza Option Biolox 8/10.36 x 0	00-8778-036-02
Cabeza Option Biolox 8/10.36 x +4. 0	00-8778-036-03
Cabeza Option Biolox 8/10.40 x -3. 0	00-8778-040-01
Cabeza Option Biolox 8/10.40 x 0	00-8778-040-02
Cabeza Option Biolox 8/10.40 x +4. 0	00-8778-040-03
Cabeza Forte Biolox	
Cabeza Forte Biolox 28/ -3.5 S 12/14	12.28.05
Cabeza Forte Biolox 2810 M 12/14	12.28.06
Cabeza Forte Biolox 28/ +3.5 L 12/14	12.28.07
Cabeza Forte Biolox 32/ -4 S 12/14	12.32.05
Cabeza Forte Biolox 3210 M 12/14	12.32.06
Cabeza Forte Biolox 32/ +4 L 12/14	12.32.07
Cabeza Ceramica Cerasul	
Cabeza Cerasul 28/ -3.5 S 12/14	407.0101
Cabeza Cerasul 2810 M 12/14	407.0102
Cabeza Cerasul 281+3.5 L 12/14	407.0103
Cabeza Ceramica Sulox	
Cabeza Sulox 28 S 12/14	17.28.05
Cabeza Sulox 28 M 12/14	17.28.06
Cabeza Sulox 28 L 12/14	17.28.07
Cabeza Sulox 28/-3.5 S 8/10	01.01202.285
Cabeza Sulox 28/0 M 8/10	01.01202.286
Cabeza Sulox 28/+3.5 L 8/10	01.01202.287
Cabeza Sulox 32 S 12/14	17.32.05
Cabeza Sulox32 M 12/14	17.32.06
Cabeza Sulox32 L 12/14	17.32.07

10



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cupula Expansion Spotorno CLS

Acetabulo Spotorno CLS

Acetabulo Spotorno CLS tamaño 46	94.46.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 48	94.48.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 50	94.50.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 52	94.52.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 54	94.54.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 56	94.56.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 58	94.58.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 60	94.60.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 62	94.62.19

Inserto Spotorno CLS Metasul

Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 48 diam 28	60.13.28-48
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 50 diam 28	60.13.28-50
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 52 diam 28	60.13.28-52
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 54 diam 28	60.13.28-54
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 56 diam 28	60.13.28-56
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 58 diam 28	60.13.28-58
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 60 diam 28	60.13.28-60
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 62 diam 28	60.13.28-62

Inserto Spotorno CLS Durasul

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 46 diam 28	01-00307.346
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 48 diam 28	01-00307.348
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 50 diam 28	01-00307.350
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 52 diam 28	01-00307.352
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 54 diam 28	01-00307.354
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 56 diam 28	01-00307.356
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 58 diam 28	01-00307.358



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 60 diam 28	01-00307.360
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 62 diam 28	01-00307.362
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 50 diam 32	01-00307.450
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 52 diam 32	01-00307.452
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 54 diam 32	01-00307.454
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 56 diam 32	01-00307.456
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 58 diam 32	01-00307.458
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 60 diam 32	01-00307.460
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 62 diam 32	01-00307.462

Inserto Spotorno CLS PE

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 46 diam 22	68.13.22-46
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 48 diam 22	68.13.22-48
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 50 diam 22	68.13.22-50
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 52 diam 22	68.13.22-52
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 54 diam 22	68.13.22-54
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 56 diam 22	68.13.22-56
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 58 diam 22	68.13.22-58
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 60 diam 22	68.13.22-60
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 62 diam 22	68.13.22-62
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 46 diam 28	68.13.28-46
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 48 diam 28	68.13.28-48
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 50 diam 28	68.13.28-50
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 52 diam 28	68.13.28-52
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 54 diam 28	68.13.28-54
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 56 diam 28	68.13.28-56
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 58 diam 28	68.13.28-58
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 60 diam 28	68.13.28-60
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 62 diam 28	68.13.28-62
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 50 diam 32	68.13.32-50



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 52 diam 32	68.13.32-52
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 54 diam 32	68.13.32-54
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 56 diam 32	68.13.32-56
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 58 diam 32	68.13.32-58
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 60 diam 32	68.13.32-60
Inserto Spotorno CLS PE tamaño 62 diam 32	68.13.32-62
Cabeza Femoral Co Cr	
Cabeza Femoral Co Cr 22.2/-3.5 S 8/10	01.01002.225
Cabeza Femoral Co Cr 22.2/0 M 8/10	01.01002.226
Cabeza Femoral Co Cr 22.2/+3.5 L 8/10	01.01002.227
Cabeza Femoral Co Cr 28/-4 S 8/10	01.01002.285
Cabeza Femoral Co Cr 28/0 M 8/10	01.01002.286
Cabeza Femoral Co Cr 28/+4 L 8/10	01.01002.287
Cabeza Femoral Co Cr 28/-4 S 12/14	14.28.05-20
Cabeza Femoral Co Cr 28/0 M 12/14	14.28.06-20
Cabeza Femoral Co Cr 28/+4 L 12/14	14.28.07-20
5 Cabeza Femoral Co Cr 28/+8 XL 12/14	01.01012.288
Cabeza Femoral Co Cr 32/-4 S 12/14	14.32.05-20
Cabeza Femoral Co Cr 32/0 M 12/14	14.32.06-20
Cabeza Femoral Co Cr 32/+4 L 12/14	14.32.07-20
Cabeza Femoral Co Cr 32/+8 XL 12/14	01.01012.328
Cabeza Femoral Co Cr 36/-4 S 12/14	01.01012.365
Cabeza Femoral Co Cr 36/0 M 12/14	01.01012.366
Cabeza Femoral Co Cr 36/+4 L 12/14	01.01012.367
Cabeza Femoral Co Cr 36/+8 XL 12/14	01.01012.368
Cabeza Femoral Co Cr 38/-8 XS 12/14	01.01012.384
Cabeza Femoral Co Cr 38/-4 S 12/14	01.01012.385
Cabeza Femoral Co Cr 38/0 M 12/14	01.01012.386
Cabeza Femoral Co Cr 38/+4 L 12/14	01.01012.387





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Femoral Co Cr 38/+8 XL 12/14	01.01012.388
Cabeza Femoral Co Cr 40/-4 S 12/14	01.01012.405
Cabeza Femoral Co Cr 40/0 M 12/14	01.01012.406
Cabeza Femoral Co Cr 40/+4 L 12/14	01.01012.407
Cabeza Femoral Co Cr 40/+8 XL 12/14	01.01012.408
Cabeza Femoral Co Cr 32/-4 S 8/10	05.95001.061
Cabeza Femoral Co Cr 32/0 M 8/10	05.95001.062
Cabeza Femoral Co Cr 32/+4 L 8/10	05.95001.063

Componente Acetabular Durom

Componente Acetabular Durom

Componente Acetabular Durom 44/38 D	01.00214.044
Componente Acetabular Durom 46/40 F	01.00214.046
Componente Acetabular Durom 48/42 H	01.00214.048
Componente Acetabular Durom 50/44 J	01.00214.050
Componente Acetabular Durom 52/46 L	01.00214.052
Componente Acetabular Durom 54/48 N	01.00214.054
Componente Acetabular Durom 56/50 P	01.00214.056
Componente Acetabular Durom 58/52 R	01.00214.058
Componente Acetabular Durom 60/54 T	01.00214.060
Componente Acetabular Durom 62/56 V	01.00214.062
Componente Acetabular Durom 64/58 X	01.00214.064
Componente Acetabular Durom 66/60 Z	01.00214.066

Componente Acetabular Durom US

Componente Acetabular Durom US 44/38 D	01.00214.144
Componente Acetabular Durom US 46/40 F	01.00214.146
Componente Acetabular Durom US 48/42 H	01.00214.148
Componente Acetabular Durom US 50/44 J	01.00214.150
Componente Acetabular Durom US 52/46 L	01.00214.152
Componente Acetabular Durom US 54/48 N	01.00214.154

S





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Componente Acetabular Durom US 56/50 P	01.00214.156
Componente Acetabular Durom US 58/52 R	01.00214.158
Componente Acetabular Durom US 60/54 T	01.00214.160
Componente Acetabular Durom US 62/56 V	01.00214.162
Componente Acetabular Durom US 64/58 X	01.00214.164
Componente Acetabular Durom US 66/60 Z	01.00214.166

Componente Femoral Durom

Componente Femoral Durom

Componente Femoral Durom 38/ D	01.00211.138
Componente Femoral Durom 40/F	01.00211.140
Componente Femoral Durom 42/H	01.00211.142
Componente Femoral Durom 44/J	01.00211.144
Componente Femoral Durom 46/L	01.00211.146
Componente Femoral Durom 48/N	01.00211.148
Componente Femoral Durom 50/ P	01.00211.150
Componente Femoral Durom 52/R	01.00211.152
Componente Femoral Durom 54/T	01.00211.154
Componente Femoral Durom 56/V	01.00211.156
Componente Femoral Durom 58/X	01.00211.158
Componente Femoral Durom 60/Z	01.00211.160

Tapones Medulares Femorales

Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 1 / 8 mm	961
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 1 / 8 mm	981
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 2 / 11 mm	3202
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 3 / 14 mm	3203





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje	3204
cementado 4 / 16 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje	3205
cementado 5 / 19 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje	3206
cementado 6 / 21 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje	3207
cementado 7 / 24 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje	3208
cementado 2.5 / 12 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje	3209
cementado 3.5 / 15 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3222
cementado 2 / 11 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3223
cementado 3 / 14 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3224
cementado 4 / 16 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3225
cementado 5 / 19 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3226
cementado 6 / 21 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3227
cementado 7 / 24 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3228
cementado 2.5 / 12 mm	
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje	3229
cementado 3.5 / 15 mm	
Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con	3283



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

drenaje 3

Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con 3284

drenaje 4

Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con 3285

drenaje 5

Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con 3289

drenaje 3.5

Acetabulos Fitmore

Acetabulo Fitmore con aletas

Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 42/DD)	01.00024.442
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 44/EE)	01.00024.444
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 46/FF)	01.00024.446
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 48/GG)	01.00024.448
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 50/HH)	01.00024.450
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 52/II)	01.00024.452
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 54/JJ)	01.00024.454
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 56/KK)	01.00024.456
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 58/LL)	01.00024.458
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 60/MM)	01.00024.460
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 62/NN)	01.00024.462
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 64/OO)	01.00024.464

Acetabulo Fitmore con conos tornillos

Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 42/DD)	01.00024.542
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 44/EE)	01.00024.544
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 46/FF)	01.00024.546
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 48/GG)	01.00024.548



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

48/GG)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.550
50/HH)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.552
52/II)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.554
54/JJ)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.556
56/KK)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.558
58/LL)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.560
60/MM)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.562
62/NN)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.564
64/OO)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.566
66/PP)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.568
68/QU)	Acetabulo	Fitmore	con	conos	tornillos	(tamaño	01.00024.568

**Cabeza Metasul, Cabeza Metaul eccentrica y
Cabeza Gran Diametro LDH Metasul
Cabeza Metasul**

Cabeza Metasul 28 mm S Conica 8/10	01.01052.285
Cabeza Metasul 28 mm M Conica 8/10	01.01052.286
Cabeza Metasul 28 mm L Conica 8/10	01.01052.287
Cabeza Metasul 32 mm S Conica 8/10	01.01052.325
Cabeza Metasul 32 mm M Conica 8/10	01.01052.326



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Metasul 32 mm L Conica 8/10	01.01052.327
Cabeza Metasul 28 mm S Conica 12/14	19.28.05
Cabeza Metasul 28 mm M Conica 12/14	19.28.06
Cabeza Metasul 28 mm L Conica 12/14	19.28.07
Cabeza Metasul 28 mm XL Conica 12/14	19.28.08
Cabeza Metasul 32 mm S Conica 12/14	19.32.05
Cabeza Metasul 32 mm M Conica 12/14	19.32.06
Cabeza Metasul 32 mm L Conica 12/14	19.32.07
Cabeza Metasul 32 mm XL Conica 12/14	19.32.08
Cabeza Metasul 28 mm S Conica 14/16	20.28.05
Cabeza Metasul 28 mm M Conica 14/16	20.28.06
Cabeza Metasul 28 mm L Conica 14/16	20.28.07
Cabeza Metasul 32 mm S Conica 14/16	20.32.05
Cabeza Metasul 32 mm M Conica 14/16	20.32.06
Cabeza Metasul 32 mm L Conica 14/16	20.32.07
Cabeza Metasul 12/14 28 x -3.5	008770028-01
Cabeza Metasul 12/14 28 x 0	008770028-02
Cabeza Metasul 12/14 28 x +3.5	008770028-03
Cabeza Metasul 12/14 28 x +7	008770028-04
Cabeza Metasul 12/14 28 x +10.5	008770028-05
Cabeza Metasul 12/14 32 x -3.5	008770032-01
Cabeza Metasul 12/14 32 x 0	008770032-02
Cabeza Metasul 12/14 32 x +3.5	008770032-03
Cabeza Metasul 12/14 32 x +7	008770032-04
Cabeza Metasul 12/14 32 x +10.5	008770032-05
Cabeza Metasul 12/14 36 x -3.5	008770036-01
Cabeza Metasul	
Cabeza Metasul 12/14 36 x 0	008770036-02
Cabeza Metasul 12/14 36 x +3.5	008770036-03



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

Cabeza Metasul 12/14 36 x +7	008770036-04
Cabeza Metasul 12/14 36 x +10.5	008770036-05
Cabeza Metasul 12/14 40 x -3.5	008770040-01
Cabeza Metasul 12/14 40 x 0	008770040-02
Cabeza Metasul 12/14 40 x +3.5	008770040-03
Cabeza Metasul 12/14 40 x +7	008770040-04
Cabeza Metasul 12/14 40 x +10.5	008770040-05
Cabeza Metasul 12/14 36 x -4	0101062.365
Cabeza Metasul 12/14 36 x 0	0101062.366
Cabeza Metasul 12/14 36 x +4	0101062.367
Cabeza Metasul 12/14 36 x +8	0101062.368
Cabeza Metasul 12/14 40 x -4	0101062.405
Cabeza Metasul 12/14 40 x 0	0101062.406
Cabeza Metasul 12/14 40 x +4	0101062.407
Cabeza Metasul 12/14 40 x +8	0101062.408

Cabeza Metasul Exentrica

Cabeza Metasul Exentrica 28 mm S conica 12/14	19.28.15
Cabeza Metasul Exentrica 28 mm M conica 12/14	19.28.16
Cabeza Metasul Exentrica 28 mm L conica 12/14	19.28.17
Cabeza Metasul Exentrica 32 mm S conica 12/14	19.32.15
Cabeza Metasul Exentrica 32 mm M conica 12/14	19.32.16
Cabeza Metasul Exentrica 32 mm L conica 12/14	19.32.17

Cabeza Metasul LDH

Cabeza Metasul LDH diam 38 codigo D	0100181.380
Cabeza Metasul LDH diam 40 codigo F	0100181.400
Cabeza Metasul LDH diam 42 codigo H	0100181.420
Cabeza Metasul LDH diam 44 codigo J	0100181.440
Cabeza Metasul LDH diam 46 codigo L	0100181.460
Cabeza Metasul LDH diam 48 codigo N	0100181.480





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Metasul LDH diam 50 codigo P	0100181.500
Cabeza Metasul LDH diam 52 codigo R	0100181.520
Cabeza Metasul LDH diam 54 codigo T	0100181.540
Cabeza Metasul LDH diam 56 codigo V	0100181.560
Cabeza Metasul LDH diam 58 codigo X	0100181.580
Cabeza Metasul LDH diam 60 codigo Z	0100181.600
Adaptador Cabeza Metasul LDH S/-4, conica 8/10- 18/20	0100185.105
Adaptador Cabeza Metasul LDH M/0, conica 8/10- 18/20	0100185.106
Adaptador Cabeza Metasul LDH L/+4, conica 8/10- 18/20	0100185.107
Adaptador Cabeza Metasul LDH S/-4, conica 12/14- 18/20	0100185.145
Adaptador Cabeza Metasul LDH M/0, conica 12/14- 18/20	0100185.146
Adaptador Cabeza Metasul LDH L/+4, conica 12/14- 18/20	0100185.147
Adaptador Cabeza Metasul LDH XL/+8, conica 12/14-18/20	0100185.148

Tallo MS-30

Tallo MS-30 Standard

Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 6	30.00.49.060
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 8	30.00.49.080
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 10	30.00.49.100
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 12	30.00.49.120
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 14	30.00.49.140
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 16	30.00.49.160

Tallo MS-30 Lateral



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 6	01.00351.001
Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 8	01.00351.002
Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 10 35666	01.00351.003
Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 12 35666	01.00351.004
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 14 35666	01.00351.005
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 16 35666	01.00351.006

Centralizadores Tallo MS-30

Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 10/12	01.00351.012
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 10/14	01.00351.014
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 10	01.00351.055
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 10	01.00351.065
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 12/14	01.00351.214
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 12/16	01.00351.216
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 12	01.00351.255
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 12	01.00351.265
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 14/16	01.00351.416
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 14/18	01.00351.418
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 14	01.00351.455
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 14	01.00351.465
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 16/18	01.00351.618
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 16/20	01.00351.620
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 16	01.00351.655
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 16	01.00351.665
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 6/8	01.00356.008
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 6/10	01.00356.010
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 6	01.00356.055
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Latèral 6	01.00356.065
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 8/10	01.00358.010
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 8/12	01.00358.012

5.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 8	01.00358.055
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 8	01.00358.065
Centralizador Distal diam 8	30.01.08
Centralizador Distal diam 10	30.01.10
Centralizador Distal diam 12	30.01.12
Centralizador Distal diam 14	30.01.14
Centralizador Distal diam 16	30.01.16
Centralizador Distal diam 18	30.01.18

Cupulas Bajo Perfil Muller ME Original

Cupulas Total Perfil Muller ME Original y Cupulas

Brunswick

Cupula Brunswick

Cupula Brunswick 44/28	01.00134.101
Cupula Brunswick 46/28	01.00134.102
Cupula Brunswick 48/28	01.00134.103
Cupula Brunswick 50/28	01.00134.104
Cupula Brunswick 52/28	01.00134.105
Cupula Brunswick 54/28	01.00134.106
Cupula Brunswick 56/28	01.00134.107
Cupula Brunswick 58/28	01.00134.108

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul

Polietileno

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/42	01.00284.042
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/44	01.00284.044
35661	
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/46	01.00284.046
35661	
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/48	01.00284.048
35661	



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/50 01.00284.050
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/52 01.00284.052
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/54 01.00284.054
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/56 01.00284.056
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/58 01.00284.058
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/60 01.00284.060
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/62 01.00284.062
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/64 01.00284.064
35661
6. Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/44 01.00324.044
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/46 01.00324.046
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/48 01.00324.048
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/50 01.00324.050
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/52 01.00324.052
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/54 01.00324.054
35661
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/56 01.00324.056



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/58 01.00324.058

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/60 01.00324.060

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/62 01.00324.062

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/64 01.00324.064

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/48 05.95001.050

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/50 05.95001.050

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/52 05.95001.052

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/54 05.95001.054

35661

8 - Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/56 05.95001.056

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/58 05.95001.058

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/60 05.95001.060

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/62 05.95001.062

35661

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/64 05.95001.064

35661

**Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene
Polietileno**



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/36	63.22.36
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/38	63.22.38
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/40	63.22.40
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/42	63.22.42
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/44	63.22.44
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/46	63.22.46
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/48	63.22.48
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/50	63.22.50
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/52	63.22.52
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/54	63.22.54
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/56	63.22.56
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/58	63.22.58
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/42	63.28.42
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/44	63.28.44
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/46	63.28.46
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/48	63.28.48
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/50	63.28.50
δ Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/52	63.28.52
- Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/54	63.28.54
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/56	63.28.56
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/58	63.28.58
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/60	63.28.60
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/62	63.28.62
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/64	63.28.64
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/44	63.32.44
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/46	63.32.46
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/48	63.32.48
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/50	63.32.50
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/52	63.32.52



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/54	63.32.54
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/56	63.32.56
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/58	63.32.58
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/60	63.32.60
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/62	63.32.62
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/64	63.32.64

**Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene
 Polietileno**

Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/44	62.28.44
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/46	62.28.46
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/48	62.28.48
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/50	62.28.50
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/52	62.28.52
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/54	62.28.54
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/56	62.28.56
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/58	62.28.58
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/44	62.32.44
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/46	62.32.46
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/48	62.32.48
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/50	62.32.50
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/52	62.32.52
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/54	62.32.54
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/56	62.32.56
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/58	62.32.58

0,

Tallo Recto Muller Standard

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 7.5 rosca 12/14	35.00.29-075
Protasul S30	
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 8.7 5 rosca 12/14	05.95001.066
Protasul S30	





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 10.0 rosca 12/14 35.00.29-100
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 11.25 rosca 12/14 35.00.29-112
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 12.5 rosca 12/14 35.00.29-125
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 13.75 rosca 12/14 35.00.29-137
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 15.0 rosca 12/14 35.00.29-150
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 16.25 rosca 12/14 35.00.29-162
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 17.5 rosca 12/14 35.00.29-175
Protasul S30

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 7.5 rosca 12/14 12.00.29-075
Protasul 10

8. Tallo Recto Muller Stand. tamaño 8.7 5 rosca 12/14 05.95001.064
Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 10.0 rosca 12/14 12.00.29-100
Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 11.25 rosca 12/14 12.00.29-112
Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 12.5 rosca 12/14 12.00.29-125
Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 13.75 rosca 12/14 12.00.29-137
Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 15.0 rosca 12/14 12.00.29-150
Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 16.25 rosca 12/14 12.00.29-162





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 17.5 rosca 12/14 12.00.29-175

Protasul 10

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 20.0 rosca 12/14 12.00.29-200

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 7.5 rosca 12/14 35.00.39-075

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 8.7 5 rosca 12/14 05.95001.067

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 10.0 rosca 12/14 35.00.39-100

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 11.25 rosca 12/14 35.00.39-112

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 12.5 rosca 12/14 35.00.39-125

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 13.75 rosca 12/14 35.00.39-137

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 15.0 rosca 12/14 35.00.39-150

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 16.25 rosca 12/14 35.00.39-162

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 17.5 rosca 12/14 35.00.39-175

Protasul S30

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 7.5 rosca 12/14 12.00.39-075

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 8.75 rosca 12/14 05.95001.065

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 10.0 rosca 12/14 12.00.39-100



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 11.25 rosca 12/14 12.00.39-112

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 12.5 rosca 12/14 12.00.39-125

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 13.75 rosca 12/14 12.00.39-137

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 15.0 rosca 12/14 12.00.39-150

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 16.25 rosca 12/14 12.00.39-162

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 17.5 rosca 12/14 12.00.39-175

Protasul 10

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 20.0 rosca 12/14 12.00.39-200

Protasul 10

Tallo Recto Muller CDH

Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (5 mm) 30.22.69-050

5 Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (7.5 mm) 30.22.69-075

Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (10 mm) 30.22.69-100

Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (12.5 mm) 30.22.69-125

Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (15 mm) 30.22.69-150

Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (17.5 mm) 30.22.69-175

Cabeza Protasul S30 22S/ -3.5 cono 12/14 30.22.05

Cabeza Protasul S30 22M/ 0 cono 12/14 30.22.06

Cabeza Protasul S30 22L/ +3.5 cono 12/14 30.22.07

Cabeza Protasul S30 28S/ -4 cono 12/14 30.28.05

Cabeza Protasul S30 28M/ 0 cono 12/14 30.28.06



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Protasul S30 28L/ +4 cono 12/14	30.28.07
Cabeza Protasul S30 32S/ -4 cono 12/14	30.32.05
Cabeza Protasul S30 32M/ 0 cono 12/14	30.32.06
Cabeza Protasul S30 32L/ +4 cono 12/14	30.32.07
Cabeza Protasul S30 22.2S/ -3.5 cono 8/10	01.01102.225
Cabeza Protasul S30 22.2M/ 0 cono 8/10	01.01102.226
Cabeza Protasul S30 22.2L/ +3.5 cono 8/10	01.01102.227
Cabeza Protasul S30 28S/ -4 cono 8/10	01.01102.285
Cabeza Protasul S30 28M/ 0 cono 8/10	01.01102.286
Cabeza Protasul S30 28L/ +4 cono 8/10	01.01102.287
Revision SR Wagner L190/L305	
Revision SR Wagner L190 mm diam 14 mm	01.00101.914
Revision SR Wagner L190 mm diam 15 mm	01.00101.915
Revision SR Wagner L190 mm diam 16 mm	01.00101.916
Revision SR Wagner L190 mm diam 17 mm	01.00101.917
Revision SR Wagner L190 mm diam 18 mm	01.00101.918
Revision SR Wagner L190 mm diam 19 mm	01.00101.919
Revision SR Wagner L190 mm diam 20 mm	01.00101.920
Revision SR Wagner L225 mm diam 14 mm	01.00102.214
Revision SR Wagner L225 mm diam 15 mm	01.00102.215
Revision SR Wagner L225 mm diam 16 mm	01.00102.216
Revision SR Wagner L225 mm diam 17 mm	01.00102.217
Revision SR Wagner L225 mm diam 18 mm	01.00102.218
Revision SR Wagner L225 mm diam 19 mm	01.00102.219
Revision SR Wagner L225 mm diam 20 mm	01.00102.220
Revision SR Wagner L225 mm diam 21 mm	01.00102.221
Revision SR Wagner L225 mm diam 22 mm	01.00102.222



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Revision SR Wagner L265 mm diam 14 mm	01.00102.614
Revision SR Wagner L265 mm diam 15 mm	01.00102.615
Revision SR Wagner L265 mm diam 16 mm	01.00102.616
Revision SR Wagner L265 mm diam 17 mm	01.00102.617
Revision SR Wagner L265 mm diam 18 mm	01.00102.618
Revision SR Wagner L265 mm diam 19 mm	01.00102.619
Revision SR Wagner L265 mm diam 20 mm	01.00102.620
Revision SR Wagner L265 mm diam 21 mm	01.00102.621
Revision SR Wagner L265 mm diam 22 mm	01.00102.622
Revision SR Wagner L265 mm diam 23 mm	01.00102.623
Revision SR Wagner L265 mm diam 24 mm	01.00102.624
Revision SR Wagner L265 mm diam 25 mm	01.00102.625
Revision SR Wagner L305 mm diam 14 mm	01.00103.014
Revision SR Wagner L305 mm diam 15 mm	01.00103.015
Revision SR Wagner L305 mm diam 16 mm	01.00103.016
Revision SR Wagner L305 mm diam 17 mm	01.00103.017
Revision SR Wagner L305 mm diam 18 mm	01.00103.018
Revision SR Wagner L305 mm diam 19 mm	01.00103.019
Revision SR Wagner L305 mm diam 20 mm	01.00103.020
Revision SR Wagner L305 mm diam 21 mm	01.00103.021
Revision SR Wagner L305 mm diam 22 mm	01.00103.022
Revision SR Wagner L305 mm diam 23 mm	01.00103.023
Revision SR Wagner L305 mm diam 24 mm	01.00103.024
Revision SR Wagner L305 mm diam 25 mm	01.00103.025
Revision SR Wagner L345/L385	
Revision SR Wagner L345 mm diam 14 mm	34.0079-140
Revision SR Wagner L345 mm diam 15 mm	34.0079-150
Revision SR Wagner L345 mm diam 16 mm	34.0079-160



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Revision SR Wagner L345 mm diam 17 mm	34.0079-170
Revision SR Wagner L345 mm diam 18 mm	34.0079-180
Revision SR Wagner L345 mm diam 19 mm	34.0079-190
Revision SR Wagner L345 mm diam 20 mm	34.0079-200
Revision SR Wagner L345 mm diam 21 mm	34.0079-210
Revision SR Wagner L345 mm diam 22 mm	34.0079-220
Revision SR Wagner L345 mm diam 23 mm	34.0079-230
Revision SR Wagner L345 mm diam 24 mm	34.0079-240
Revision SR Wagner L345 mm diam 25 mm	34.0079-250
Revision SR Wagner L385 mm diam 14 mm	34.0089-140
Revision SR Wagner L385 mm diam 15 mm	34.0089-150
Revision SR Wagner L385 mm diam 16 mm	34.0089-160
Revision SR Wagner L385 mm diam 17 mm	34.0089-170
Revision SR Wagner L385 mm diam 18 mm	34.0089-180
Revision SR Wagner L385 mm diam 19 mm	34.0089-190
Revision SR Wagner L385 mm diam 20 mm	34.0089-200
Revision SR Wagner L385 mm diam 21 mm	34.0089-210
Revision SR Wagner L385 mm diam 22 mm	34.0089-220
Revision SR Wagner L385 mm diam 23 mm	34.0089-230
Revision SR Wagner L385 mm diam 24 mm	34.0089-240
Revision SR Wagner L385 mm diam 25 mm	34.0089-250

Protesis Cono Wagner 125

Cono Wagner 125, L115.0 mm, diam 13 mm	01.00561.213
Cono Wagner 125, L125.5 mm, diam 14 mm	01.00561.214
Cono Wagner 125, L125.7 mm, diam 15 mm	01.00561.215
Cono Wagner 125, L125.9 mm, diam 16 mm	01.00561.216
Cono Wagner 125, L126.2 mm, diam 17 mm	01.00561.217



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cono Wagner 125, L126.4 mm, diam 18 mm	01.00561.218
Cono Wagner 125, L126.6 mm, diam 19 mm	01.00561.219
Cono Wagner 125, L126.8 mm, diam 20 mm	01.00561.220
Cono Wagner 125, L127.0 mm, diam 21 mm	01.00561.221
Cono Wagner 125, L127.2 mm, diam 22 mm	01.00561.222
Cono Wagner 125, L127.4 mm, diam 23 mm	01.00561.223
Cono Wagner 125, L127.6 mm, diam 24 mm	01.00561.224
Protesis Cono Wagner 135	
Cono Wagner 135, L115.0 mm, diam 13 mm	01.00561.313
Cono Wagner 135, L125.5 mm, diam 14 mm	01.00561.314
Cono Wagner 135, L125.7 mm, diam 15 mm	01.00561.315
Cono Wagner 135, L125.9 mm, diam 16 mm	01.00561.316
Cono Wagner 135, L126.2 mm, diam 17 mm	01.00561.317
Cono Wagner 135, L126.4 mm, diam 18 mm	01.00561.318
Cono Wagner 135, L126.6 mm, diam 19 mm	01.00561.319
Cono Wagner 135, L126.8 mm, diam 20 mm	01.00561.320
Cono Wagner 135, L127.0 mm, diam 21 mm	01.00561.321
Cono Wagner 135, L127.2 mm, diam 22 mm	01.00561.322
Cono Wagner 135, L127.4 mm, diam 23 mm	01.00561.323
Cono Wagner 135, L127.6 mm, diam 24 mm	01.00561.324
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.6 mm, L 70 mm	02.03302.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 70 mm	02.03304.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 150 mm	02.03304.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 150 mm	02.03306.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 150 mm	02.03308.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 150 mm	02.03310.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 310 mm	02.03310.310


5



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 150 mm	02.03312.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 310 mm	02.03312.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 150 mm	02.03314.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 310 mm	02.03314.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 150 mm	02.03316.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 310 mm	02.03316.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 150 mm	02.03321.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 310 mm	02.03321.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 150 mm	02.03325.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.6 mm, L 150 mm	02.03354.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.8 mm, L 150 mm	02.03355.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2 mm, L 150 mm	02.03356.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2.5 mm, L 150 mm	02.03358.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2.5 mm, L 200 mm	02.03358.200
Alambre Kirschner con punta rosca diam 3 mm, L 150 mm	02.03359.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.6 mm, L 70 mm	290.06.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 70 mm	290.08.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 150 mm	290.08.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 150 mm	290.10.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 280 mm	290.10.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 310 mm	290.10.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 150 mm	290.12.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 280 mm	290.12.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 310 mm	290.12.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 150 mm	290.14.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 280 mm	290.14.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 310 mm	290.14.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 150 mm	290.16.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 280 mm	290.16.280

5





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

	Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 310 mm	290.16.310
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 150 mm	290.18.150
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 280 mm	290.18.280
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 310 mm	290.18.310
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 150 mm	290.20.150
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 280 mm	290.20.280
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 310 mm	290.20.310
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 400 mm	290.20.400
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.2 mm, L 450 mm	290.22.450
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 150 mm	290.25.150
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 280 mm	290.25.280
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 310 mm	290.25.310
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 400 mm	290.25.400
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 150 mm	290.30.150
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 280 mm	290.30.280
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 310 mm	290.30.310
	Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 400 mm	290.30.400
6	Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 0.6 mm, L 70 mm	291.06.070
	Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 0.8 mm, L 70 mm	291.08.070
	Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1 mm, L 150 mm	291.10.150
	Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1 mm, L 280 mm	291.10.280
	Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1 mm, L 310 mm	291.10.310
	Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.2 mm, L 150 mm	291.12.150



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.2 mm, L 280	291.12.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.2 mm, L 310	291.12.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.4 mm, L 150	291.14.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.4 mm, L 280	291.14.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.4 mm, L 310	291.14.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.5 mm, L 280	291.15.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.5 mm, L 310	291.15.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.6 mm, L 150	291.16.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.6 mm, L 280	291.16.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.6 mm, L 310	291.16.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.8 mm, L 150	291.18.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.8 mm, L 280	291.18.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.8 mm, L 310	291.18.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2 mm, L 150	291.20.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2 mm, L 280	291.20.280

5.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

mm		
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2 mm, L 310	291.20.310	
mm		
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2.5 mm, L 150	291.25.150	
mm		
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2.5 mm, L 280	291.25.280	
mm		
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2.5 mm, L 310	291.25.310	
mm		
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 3 mm, L 150	291.30.150	
mm		
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 3 mm, L 310	291.30.310	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 0.8 mm, L 150	292.08.150	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1 mm, L 150 mm	292.10.150	
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1 mm, L 310 mm	292.10.310	
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.2 mm, L 150	292.12.150	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.2 mm, L 280	292.12.280	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.2 mm, L 310	292.12.310	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.5 mm, L 150	292.15.150	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.5 mm, L 280	292.15.280	
mm		
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.5 mm, L 310	292.15.310	
mm		

5



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.6 mm, L 150 mm	292.16.150
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.6 mm, L 280 mm	292.16.280
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.6 mm, L 310 mm	292.16.310
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2 mm, L 150 mm	292.20.150
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2 mm, L 280 mm	292.20.280
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2 mm, L 310 mm	292.20.310
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 150 mm	292.25.150
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 280 mm	292.25.280
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 310 mm	292.25.310
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 450 mm	292.25.450
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 3 mm, L 150 mm	292.30.150
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 3 mm, L 280 mm	292.30.280
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 3 mm, L 310 mm	292.30.310
Alambre Circlaje diam 0.4 mm L 150 mm	294.04.150
Alambre Circlaje diam 0.6 mm L 175 mm	294.06.175
Alambre Circlaje diam 0.8 mm L 200 mm	294.08.200
Alambre Circlaje diam 1 mm L 250 mm	294.10.250
Alambre Circlaje diam 1.2 mm L 300 mm	294.12.300
Alambre Circlaje con ojo diam 0.8 mm L 280 mm	295.08.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1 mm L 280 mm	295.10.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1 mm L 600 mm	295.10.600
Alambre Circlaje con ojo diam 1.2 mm L 280 mm	295.12.280



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Alambre Circlaje con ojo diam 1.2 mm L 600 mm	295.12.600
Alambre Circlaje con ojo diam 1.5 mm L 280 mm	295.15.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1.5 mm L 600 mm	295.15.600
Bovina Alambre Circlaje diam 0.8 mm L 10 m	295.99.080
Bovina Alambre Circlaje diam 1 mm L 10 m	295.99.100
Bovina Alambre Circlaje diam 1.2 mm L 10 m	295.99.120
Bovina Alambre Circlaje diam 1.5 mm L 10 m	295.99.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.6 mm, L 150 mm	299.16.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.8 mm, L 150 mm	299.18.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2 mm, L 150 mm	299.20.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2.5 mm, L 150 mm	299.25.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 3 mm, L 150 mm	299.30.150
Descripcion	Catalogo Nro
Cupula MMC Zimmer diam 46 mm/38 mm código D	01.00634.046
Cupula MMC Zimmer diam 48 mm/40 mm código F 35661	01.00634.048
§, Cupula MMC Zimmer diam 50 mm/42 mm código H 35661	01.00634.050
Cupula MMC Zimmer diam 52 mm/44 mm código J 35661	01.00634.052
Cupula MMC Zimmer diam 54 mm/46 mm código L 35661	01.00634.054
Cupula MMC Zimmer diam 56 mm/48 mm código N 35661	01.00634.056
Cupula MMC Zimmer diam 58 mm/50 mm código P 35661	01.00634.058
Cupula MMC Zimmer diam 60 mm/52 mm código R 35661	01.00634.060
Cupula MMC Zimmer diam 62 mm/54 mm código T 35661	01.00634.062
Cupula MMC Zimmer diam 64 mm/56 mm código V 35661	01.00634.064
Cupula MMC Zimmer diam 66 mm/58 mm código X 35661	01.00634.066
Cupula MMC Zimmer diam 68 mm/60 mm código Z 35661	01.00634.068





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Período de vida útil: 5 años, excepto para cabezas femorales y productos no estériles que es de 10 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: ZIMMER GmbH

Lugar/es de elaboración: Sulzer Alle 8, CH-8404 Winterthur, Suiza

Expediente Nº 1-47-6996/12-6

DISPOSICIÓN Nº **5 0 3 0**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

5030

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

Promedon



5030

FOLIO 7
MESA DE ENTRADA

SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA


MODELO DE ROTULO



Cantidad	Contenido
una	Prótesis de cadera



Zimmer GmbH
Sulzer-Alle 8
CH-8404 Winterthur
Suiza



STERILE R




REF

XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT

LUGAR PARA
CODIGO DE BARRAS

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-189-168
 Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias
 Importado por Promedon SA
 Av. Gral Manuel Savio s/n - Lote 3 Mza 3
 Parque Industrial Ferreyra
 X5925XAD - Cordoba
 Argentina



PROMEDON S.A.

D.T.: Farm. Silvana Demarchi Carignano - M.P.: 5563

PABLO A. OLMEDO
DIRECTOR - APODERADO

SILVANA DEMARCHI CARIGNANO
FARMACEUTICA
M P 5563

Promedon



5030

SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA


MODELO DE ROTULO



Cantidad	Contenido
una	Prótesis de cadera



Zimmer GmbH
Sulzer-Alle 8
CH-8404 Winterthur
Suiza



STERILE EO



REF

XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT

LUGAR PARA
CODIGO DE BARRAS

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-189-168
Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Importado por Promedon SA
Av. Gral Manuel Savio s/n - Lote 3 Mza 3
Parque Industrial Ferreyra
X5925XAD - Cordoba
Argentina

D.T.: Farm. Silvana Demarchi Carignano - M.P.: 5563

PROMEDON S.A.
PABLO A. OLMEDO
DIRECTOR - APODERADO

SILVANA DEMARCHI CARIGNANO
FARMACELUTICA
M P 5563
2

Promedon



5030

SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA


MODELO DE ROTULO



Cantidad	Contenido
una	Prótesis de cadera



Zimmer GmbH
 Sulzer-Alle 8
 CH-8404 Winterthur
 Suiza



REF

XXXXXXXXXXXXXXXX

LOT

LUGAR PARA
 CODIGO DE BARRAS

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-189-168
 Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias

Importado por Promedon SA
 Av. Gral Manuel Savio s/n - Lote 3 Mza 3
 Parque Industrial Ferreyra
 X5925XAD - Cordoba
 Argentina

D.T.: Farm. Silvana Demarchi Carignano - M.P.: 5563

PROMEDON S.A


PABLO A. OLMEDO
 DIRECCION - ADMINISTRACION

SILVANA DEMARCHI CARIGNANO
 FARMACEUTICA
 M.P. 5563

Promedon



5030



SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

Marca: Zimmer

Modelos:

Tornillo Cadera Dinamico y placas:

Placa condilar 95°

Placa angular 130°

Placa osteotomia 90°

Placa osteotomia 100°

Placa osteotomia 110°

Placa osteotomia 120°

Placa osteotomia 130°

Tornillo para placa tornillo

Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo

Tornillo compresión para placas tornillos

Placa Tornillo cadera dinamica 130°

Placa Tornillo cadera dinamica 135°

Placa Tornillo cadera dinamica 140°

Placa Tornillo cadera dinamica 145°

Placa Tornillo cadera dinamica 150°

Paca Tornillo condilar 95°

Tallo Cadera Spotorno CLS 145°

Tallo Cadera Spotorno CLS 145° HAC

Tallo Cadera Spotorno CLS 135°

Tallo Cadera Spotorno CLS 125°

Caja Refuerzo Burch-Schneider TM

Aro Refuerzo con gancho Zimmer

Aro Refuerzo con gancho y reborde cranial Zimmer

Aro Refuerzo Muller ME Original



PROMEDON S.A.

PARISIA JOSE MEDO
DIR. GENERAL APODERADO

SILVANA DEMARCA CARIGNANO
FARMACEUTICA
M P 5563

Promedon



5030



SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

Cabezas femorales de ceramica:

Cabeza Delta Biolox

Cabeza Option Biolox

Cabeza Forte Biolox

Cabeza Ceramica Cerasul

Cabeza Ceramica Sulox

Cupula Expansion Spotorno CLS:

Acetabulo Spotorno CLS

Inserto Spotorno CLS Metasul

Inserto Spotorno CLS Durasul

Inserto Spotorno CLS PE

Cabeza Femoral Co-Cr

Componente Acetabular Durom

Componente Acetabular DuromUS

Componente Femoral Durom

Tapones Medulares Femorales:

Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado

Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado

Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con drenaje

Acetabulos Fitmore:

Acetabulos Fitmore con aletas

Acetabulo Fitmore con conos tornillos

Cabeza Metasul

Cabeza Metasul Exentrica

PROMEDON S.A.
PABLO A. OLMEDO
DIRECTOR - APODERADO



CHI CARIGNANO
FARMACEUTICA
M P 5563

Promedon



5030



SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

Cabeza Metasul LDH
Tallo MS-30 Standard
Tallo MS-30 lateral
Centralizadores Tallo MS-30
Cupula Brunswick
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul Polietileno
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene Polietileno
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene Polietileno
Tallo Recto Muller Standard
Tallo Recto Muller Lateral
Tallo Recto Muller CDH
Cabezas Protasul S30
Revision SR Wagner L190/L305
Revision SR Wagner L345/L385
Protesis Cono Wagner 125
Protesis Cono Wagner 135
Alambre Kirschner con punta trocar
Alambre Kirschner con punta bayoneta
Alambre Circlaje
Alambre Circlaje con ojo
Bovina Alambre Circlaje
Alambre Kirschner con punta rosca
Cupula MMC Zimmer

Fabricado por: Zimmer GmbH
Sulzer-Alle 8 - CH-8404 Winterthur - SUIZA

Distribuido por: Zimmer Inc.
1800 W. Center St.
Warsaw, Indiana, 46850 - USA

PROMEDON S.A.


PABLO A. OLMEDO
DIRECTOR - APODERADO

SILVANA DEMARCA CARIGNANO
FARMACEUTICA
M P 5533

Promedon



5030



SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

1.- Descripción del producto:

La prótesis de cadera consiste generalmente en un componente femoral o tallo femoral, que se implanta en la porción proximal del fémur y puede ser cementado o no cementado, una cabeza femoral que se impacta sobre el cono que el tallo posee y articula con una superficie articular que la contiene. Esta superficie articular se coloca en la zona acetabular de la cadera y por lo tanto se puede tratar de un acetábulo cementado o no cementado, retentivo o no.

2.- Uso indicado

Esta familia de implantes está diseñada para pacientes con dolor severo de cadera y discapacidad debidas a:

- Artritis reumatoidea, osteoartritis, artritis traumática primaria y secundaria, poliartritis.
- Desórdenes del colágeno y/o necrosis no vascular.
- Pérdida postraumática de la configuración de la articulación.
- Solución de intentos quirúrgicos previos fallidos.
- Reemplazo de prótesis previamente implantadas. (Revisión)

Estos implantes pueden usarse cementados o no cementados (fijación biológica). Los componentes fabricados en polietileno son solo indicados para el uso con cemento.

En sus distintos modelos ofrece una amplia gama de posibilidades de recuperar la capacidad de la articulación.

3.- Precauciones y Advertencias.

- El implante está diseñado para un solo uso. No lo reutilice. La reutilización puede afectar severamente la performance del implante.
- No reinserte una superficie articular que haya sido insertada previamente debido a que su estructura puede presentar defectos no detectables originados por las tensiones sufridas y reducir la vida útil del implante.
- No use ningún componente que se haya dañado durante la preparación o la implantación.
- No use componentes de otros modelos excepto los expresamente indicados ya que puede ser necesario retirarlos debido a desgaste prematuros.

PROMEDON S.A.
PABLO OLMEDO
DIRECTOR APODERADO

SILVANA DEMARCHI CARIGNANI
FARMACÉUTICA
M P 5503

SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

- No utilice implantes de una manera no especificada por el fabricante. Solo deben utilizarse los implantes indicados en las tablas expresamente ofrecidas por el fabricante. No mezcle componentes de un conjunto con otro excepto los expresamente autorizados por el fabricante.
- Coloque los componentes de la forma adecuada. El riesgo de falla del implante aumenta en relación a implantes mal colocados o mal alineados.
- Verifique la carga de la articulación debido a que cargas en los bordes de las superficies articulares pueden quebrarlas.
- La presurización del cemento puede aumentar la presión extravascular y por lo tanto aumenta el riesgo de embolia en forma significativa.
- No utilice implantes definitivos en contacto con implantes de prueba pues puede dañar los implantes definitivos por abrasión.
- El excedente de cemento óseo debe ser retirado antes que solidifique totalmente para evitar daños en las superficies articulares.
- Se deben extremar las precauciones para no contaminar los implantes con pelusa u otros restos.
- Realizar profilaxis antibiótica antes y después del implante.
- No utilice los componentes como partes de prótesis donde se implanten componentes de otras marcas. Para verificar la compatibilidad de los componentes puede ingresar a nuestra página www.productcompatibility.zimmer.com
- Los pacientes deben recibir tratamiento postoperatorio para prevenir luxación de la articulación hasta que los tejidos blandos puedan proporcionar la estabilidad necesaria de la articulación.

4.- Efectos adversos:

- Daño en la prótesis o en el tejido circundante.
- Dislocación o inestabilidad en la articulación (luxación o subluxación de la articulación)
- Incorrecto alineamiento de los componentes.
- Fractura de hueso o daño a los nervios.
- Infecciones, tanto profundas como superficiales.
- Limitado rango de movimientos.
- Dolor post operatorio.
- Trombosis venosa.
- Inflamación.
- Reacciones a cuerpos extraños.
- Corrosión de los componentes metálicos.
- Osteolisis debido a debris de polietileno.
- Algunos efectos adversos pueden requerir una nueva cirugía.

PROMEDON S.A.

PABLO A. OLMEDO
DIRECTOR APODERADO

SILVANA DEMARCHI CARIGI
FARMACEUTICA
M P 556

SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

- Aflojamiento precoz o tardío de los componentes modulares.
- Formación de hueso heterotópico y neuropatías periféricas.
- Fractura de los componentes por fatiga de los materiales. La fractura o desgaste de los componentes es más probable en casos de pacientes obesos y demasiados activos.
- En raras ocasiones las complicaciones clínicas pueden requerir la ortesis de la articulación o la amputación de la extremidad.

5.- *Contraindicaciones*

- Historia previa de infección en la articulación afectada.
- Stock óseo insuficiente que incapacite al hueso para soportar y fijar el componente.
- Inmadurez esquelética.
- Artropatología Neuropática.
- Infección sistémica evidente es una contraindicación absoluta. Para los pacientes que muestren algunos de los siguientes síntomas la infección debe manejarse de manera de minimizar la propagación de potenciales hematógenos al sitio del implante:
- Fiebre o síntomas de inflamación local.
- Destrucción rápida de la articulación o aparente absorción del hueso en los roentegenogramas.
- Elevada tasa de sedimentación no explicada por otras enfermedades.
- Elevación de los glóbulos blancos (WBC) o marcada variación en el diferencial de WBC.
- Está contraindicado para pacientes que sufran infecciones activas en lugares como el tracto genitourinario, sistema pulmonar, piel u otros sitios debido a la posibilidad de propagación de hematógenos. El foco de infección debe ser tratado y la infección resuelta antes de la cirugía.
- Pacientes con artritis reumatoidea y úlcera de piel, debido a que su riesgo de infección post operatoria es muy grande. Se han reportado casos de infección en pacientes con artritis reumatoidea hasta 24 meses posteriores a la cirugía.
- Determinados trastornos mentales o neuromusculares suponen un riesgo inaceptable de inestabilidad articular, falta de fijación del componente, complicaciones postoperatorias o fracaso estructural del componente.

6.- Esterilización

Los productos pueden presentarse con esterilización por radiación o con esterilización por Óxido de Etileno. En cada caso se utiliza la etiqueta con el símbolo correspondiente.

PROMEDON S.A.

PABLO A. OLMEDO
DIRECTOR APODERADO

RCN CARIG: 4144
FARMACÉUTICA
M P 5543

Promedon



5030



SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso

Los productos no deben ser usados si se ha vencido la fecha de validez de la esterilización.

Productos no estériles se deberán esterilizar de acuerdo a las siguientes condiciones:

Metodo de esterilización: Vapor de agua

Tipo	Temperatura Mínima	Tiempo mínimo de exposición	Tiempo mínimo de secado
Por gravedad	121 °	30 minutos	15 minutos
Por gravedad	132 °	15 minutos	15 minutos
Con vacío previo	132 °	4 minutos	15 minutos
Con vacío previo	134 °	3 minutos	15 minutos

7.- Condiciones de almacenamiento

Los productos deben almacenarse en su envase original sin abrir en un lugar sin humedad y no deben utilizarse después de la fecha de caducidad.

Los productos no requieren condiciones especiales de almacenamiento.

2. Símbolos utilizados en las etiquetas



NÚMERO DE CATÁLOGO




NÚMERO DE LOTE



FECHA DE CADUCIDAD



NO REUTILIZAR




PROMEDON S.A.
PABLO A. COLMEDO
DIRECTOR - APODERADO

SILVAGA DEMARCHI ORRIGUAL
FARMACEUTICA
M P 5583

Promedon



5030



SISTEMA DE PROTESIS DE CADERA

Instrucciones de Uso



FECHA DE FABRICACIÓN

STERILE EO

ESTÉRIL. MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: ETO

STERILE R

ESTÉRIL. MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN: Gamma



FABRICANTE



PRECAUCION



Consulte el manual de usuario



No utilizar si el envase esta dañado



PRODUCTO NO ESTERIL

Autorizado por A.N.M.A.T PM-189-168

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES

E INSTITUCIONES SANITARIAS

Importado por Promedon SA

Av. Gral Manuel Savio s/n – Lote 3 Mza 3

Parque Industrial Ferreyra

X5925XAD – Córdoba - Argentina

D.T.: Farm. Silvana Demarchi Carignano – M.P.: 5563

PROMEDON S.A.
PAULINA OLMEDO
DIRECTORA APODERADA

SILVANA DEMARCHI CARIGNANO
FARMACÉUTICA
M P 5563



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-6996/12-6

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **5.030**, y de acuerdo a lo solicitado por Promedon S.A, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: sistema de prótesis de cadera

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-166 prótesis, de articulación, para cadera

Marca de (los) producto(s) médico(s): Zimmer

Clase de Riesgo: Clase III


Indicación/es autorizada/s: para pacientes con dolor severo de cadera y discapacidad debida a:

- artritis reumatoidea, osteoartritis, artritis traumática primaria y secundaria, poliartritis
- desórdenes del colágeno y/o necrosis avascular
- pérdida postraumática de la configuración de la articulación
- solución de intentos quirúrgicos previos fallidos
- reemplazo de prótesis previamente implantada

Modelo/s:

Tornillo Cadera Dinamico y Placas (No esteriles)

Descripción	Catalogo Nro.
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 5 perforaciones	240.05.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 5 perforaciones	240.05.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 5 perforaciones	240.05.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 5 perforaciones	240.05.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 7 perforaciones	240.07.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 7 perforaciones	240.07.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 7 perforaciones	240.07.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 7 perforaciones	240.07.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 9 perforaciones	240.09.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 9 perforaciones	240.09.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 9 perforaciones	240.09.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 9 perforaciones	240.09.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 12 perforaciones	240.12.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 12 perforaciones	240.12.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 12 perforaciones	240.12.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 12 perforaciones	240.12.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 14 perforaciones	240.14.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 14 perforaciones	240.14.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 14 perforaciones	240.14.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 14 perforaciones	240.14.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 16 perforaciones	240.16.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 16 perforaciones	240.16.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 16 perforaciones	240.16.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 16 perforaciones	240.16.080
Placa condilar 95°, hoja 50 mm, 18 perforaciones	240.18.050
Placa condilar 95°, hoja 60 mm, 18 perforaciones	240.18.060
Placa condilar 95°, hoja 70 mm, 18 perforaciones	240.18.070
Placa condilar 95°, hoja 80 mm, 18 perforaciones	240.18.080





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Placa angular 130°, hoja 50 mm, 4 perforaciones	241.04.050
Placa angular 130°, hoja 60 mm, 4 perforaciones	241.04.060
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 4 perforaciones	241.04.070
Placa angular 130°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	241.04.075
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 4 perforaciones	241.04.080
Placa angular 130°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	241.04.085
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 4 perforaciones	241.04.090
Placa angular 130°, hoja 95 mm, 4 perforaciones	241.04.095
Placa angular 130°, hoja 100 mm, 4 perforaciones	241.04.100
Placa angular 130°, hoja 105 mm, 4 perforaciones	241.04.105
Placa angular 130°, hoja 110 mm, 4 perforaciones	241.04.110
Placa angular 130°, hoja 50 mm, 6 perforaciones	241.06.050
Placa angular 130°, hoja 60 mm, 6 perforaciones	241.06.060
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 6 perforaciones	241.06.070
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 6 perforaciones	241.06.080
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 6 perforaciones	241.06.090
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 9 perforaciones	241.09.070
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 9 perforaciones	241.09.080
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 9 perforaciones	241.09.090
Placa angular 130°, hoja 70 mm, 12 perforaciones	241.12.070
Placa angular 130°, hoja 80 mm, 12 perforaciones	241.12.080
Placa angular 130°, hoja 90 mm, 12 perforaciones	241.12.090
Placa osteotomía 90°, hoja 40 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.040
Placa osteotomía 90°, hoja 50 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.050
Placa osteotomía 90°, hoja 55 mm, desplazamiento 10 mm, 4 perforaciones	242.10.055
Placa osteotomía 90°, hoja 60 mm, desplazamiento 10 mm,	242.10.060

4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 65 mm, desplazamiento 10 mm, 242.10.065
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 70 mm, desplazamiento 10 mm, 242.10.070
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 80 mm, desplazamiento 10 mm, 242.10.080
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 40 mm, desplazamiento 15 mm, 242.15.040
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 50 mm, desplazamiento 15 mm, 242.15.050
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 55 mm, desplazamiento 15 mm, 242.15.055
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 60 mm, desplazamiento 15 mm, 242.15.060
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 65 mm, desplazamiento 15 mm, 242.15.065
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 70 mm, desplazamiento 15 mm, 242.15.070
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 50 mm, desplazamiento 20 mm, 242.20.050
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 60 mm, desplazamiento 20 mm, 242.20.060
4 perforaciones
Placa osteotomia 90°, hoja 70 mm, desplazamiento 20 mm, 242.20.070
4 perforaciones
Placa osteotomia 100°, hoja 50 mm, desplazamiento 10 mm, 243.10.050
4 perforaciones
Placa osteotomia 100°, hoja 60 mm, desplazamiento 10 mm, 243.10.060
4 perforaciones
Placa osteotomia 100°, hoja 70 mm, desplazamiento 10 mm, 243.10.070





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

4 perforaciones

Placa osteotomía 110°, hoja 65 mm, 4 perforaciones	244.11.065
Placa osteotomía 110°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	244.11.075
Placa osteotomía 110°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	244.11.085
Placa osteotomía 120°, hoja 65 mm, 4 perforaciones	245.09.065
Placa osteotomía 120°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	245.09.075
Placa osteotomía 120°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	245.09.085
Placa osteotomía 130°, hoja 65 mm, 4 perforaciones	246.10.065
Placa osteotomía 130°, hoja 70 mm, 4 perforaciones	246.10.070
Placa osteotomía 130°, hoja 75 mm, 4 perforaciones	246.10.075
Placa osteotomía 130°, hoja 80 mm, 4 perforaciones	246.10.080
Placa osteotomía 130°, hoja 85 mm, 4 perforaciones	246.10.085
Placa osteotomía 130°, hoja 90 mm, 4 perforaciones	246.10.090
Placa osteotomía 130°, hoja 95 mm, 4 perforaciones	246.10.095
Placa osteotomía 130°, hoja 100 mm, 4 perforaciones	246.10.100
Placa osteotomía 130°, hoja 105 mm, 4 perforaciones	246.10.105
Placa osteotomía 130°, hoja 110 mm, 4 perforaciones	246.10.110
Tornillo para placa tornillo L 50 mm	250.00.050
Tornillo para placa tornillo L 55 mm	250.00.055
Tornillo para placa tornillo L 60 mm	250.00.060
Tornillo para placa tornillo L 65 mm	250.00.065
Tornillo para placa tornillo L 70 mm	250.00.070
Tornillo para placa tornillo L 75 mm	250.00.075
Tornillo para placa tornillo L 80 mm	250.00.080
Tornillo para placa tornillo L 85 mm	250.00.085
Tornillo para placa tornillo L 90 mm	250.00.090
Tornillo para placa tornillo L 95 mm	250.00.095
Tornillo para placa tornillo L 100 mm	250.00.100
Tornillo para placa tornillo L 105 mm	250.00.105

Tornillo para placa tornillo L 110 mm	250.00.110
Tornillo para placa tornillo L 115 mm	250.00.115
Tornillo para placa tornillo L 120 mm	250.00.120
Tornillo para placa tornillo L 125 mm	250.00.125
Tornillo para placa tornillo L 130 mm	250.00.130
Tornillo para placa tornillo L 135 mm	250.00.135
Tornillo para placa tornillo L 140 mm	250.00.140
Tornillo para placa tornillo L 145 mm	250.00.145
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 75 mm	250.05.075
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 80 mm	250.05.080
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 85 mm	250.05.085
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 90 mm	250.05.090
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 95 mm	250.05.095
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 100 mm	250.05.100
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 105 mm	250.05.105
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 110 mm	250.05.110
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 115 mm	250.05.115
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 120 mm	250.05.120
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 125 mm	250.05.125






Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

Tornillo con caras laterales cortas para placá tornillo L 130 mm	250.05.130
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 135 mm	250.05.135
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 140 mm	250.05.140
Tornillo con caras laterales cortas para placa tornillo L 145 mm	250.05.145
Tornillo compresión para tornillos para placas tornillos	250.99.000
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 2 perforaciones	251.30.002
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 4 perforaciones	251.30.004
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 5 perforaciones	251.30.005
Placa tornillo cadera dinámica 130°, 6 perforaciones	251.30.006
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 2 perforaciones	251.35.002
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 3 perforaciones	251.35.003
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 4 perforaciones	251.35.004
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 5 perforaciones	251.35.005
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 6 perforaciones	251.35.006
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 8 perforaciones	251.35.008
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 10 perforaciones	251.35.010
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 12 perforaciones	251.35.012
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 14 perforaciones	251.35.014
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 16 perforaciones	251.35.016
Placa tornillo cadera dinámica 135°, 18 perforaciones	251.35.018
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 2 perforaciones	251.40.002
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 4 perforaciones	251.40.004
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 5 perforaciones	251.40.005
Placa tornillo cadera dinámica 140°, 6 perforaciones	251.40.006
Placa tornillo cadera dinámica 145°, 4 perforaciones	251.45.004



Placa tornillo cadera dinámica 145°, 5 perforaciones	251.45.005
Placa tornillo cadera dinámica 145°, 6 perforaciones	251.45.006
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 2 perforaciones	251.50.002
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 4 perforaciones	251.50.004
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 5 perforaciones	251.50.005
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 6 perforaciones	251.50.006
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 8 perforaciones	251.50.008
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 10 perforaciones	251.50.010
Placa tornillo cadera dinámica 150°, 12 perforaciones	251.50.012
Placa tornillo condilar 95°, 6 perforaciones	251.95.006
Placa tornillo condilar 95°, 8 perforaciones	251.95.008
Placa tornillo condilar 95°, 10 perforaciones	251.95.010
Placa tornillo condilar 95°, 12 perforaciones	251.95.012
Placa tornillo condilar 95°, 14 perforaciones	251.95.014
Placa tornillo condilar 95°, 16 perforaciones	251.95.016
Placa tornillo condilar 95°, 18 perforaciones	251.95.018
Placa tornillo condilar 95°, 20 perforaciones	251.95.020
Placa tornillo condilar 95°, 22 perforaciones	251.95.022
Tallo Cadera Spotorno CLS 145°	
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 5.00	29.00.09-050
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 6.00	29.00.09-060
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 7.00	29.00.09-070
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 8.00	29.00.09-080
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 9.00	29.00.09-090
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 10.00	29.00.09-100
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 11.25	29.00.09-112
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 12.50	29.00.09-125
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 13.75	29.00.09-137
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 15.00	29.00.09-150
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 16.25	29.00.09-162





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 17.50	29.00.09-175
Tallo Spotorno CLS 145°, tamaño 20.00	29.00.09-200
Tallo Cadera Spotorno CLS 145° HAC	
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 5.00	29.00.59-050
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 6.00	29.00.59-060
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 7.00	29.00.59-070
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 8.00	29.00.59-080
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 9.00	29.00.59-090
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 10.00	29.00.59-100
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 11.25	29.00.59-112
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 12.50	29.00.59-125
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 13.75	29.00.59-137
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 15.00	29.00.59-150
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 16.25	29.00.59-162
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 17.50	29.00.59-175
Tallo Spotorno CLS 145°, HAC tamaño 20.00	29.00.09-200
Tallo Cadera Spotorno CLS 135°	
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 5.00	29.00.39-050
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 6.00	29.00.39-060
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 7.00	29.00.39-070
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 8.00	29.00.39-080
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 9.00	29.00.39-090
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 10.00	29.00.39-100
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 11.25	29.00.39-112
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 12.50	29.00.39-125
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 13.75	29.00.39-137
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 15.00	29.00.39-150
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 16.25	29.00.39-162
Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 17.50	29.00.39-175

Tallo Spotorno CLS 135°, tamaño 20.00	29.00.39-200
Tallo Cadera Spotorno CLS 125°	
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 5.00	01.00295-005
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 6.00	01.00295-006
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 7.00	01.00295-007
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 8.00	01.00295-008
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 9.00	01.00295-009
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 10.00	01.00295-010
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 11.25	01.00295-011
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 12.50	01.00295-012
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 13.75	01.00295-013
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 15.00	01.00295-015
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 16.25	01.00295-016
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 17.50	01.00295-017
Tallo Spotorno CLS 125°, tamaño 20.00	01.00295-020

Caja Refuerzo Burch-Schneider TM

Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 40 izquierda	01.00191-140
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 44 izquierda	01.00191-144
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 50 izquierda	01.00191-150
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 56 izquierda	01.00191-156
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 62 izquierda	01.00191-162
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 40 derecha	01.00191-240
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 44 derecha	01.00191-244
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 50 derecha	01.00191-250
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 56 derecha	01.00191-256
Caja Refuerzo Burch-Schneider tamaño 62 derecha	01.00191-262





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Aro Refuerzo con gancho Zimmer

Aro refuerzo con gancho Zimmer, 36	94.16.23-36
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 38	94.16.23-38
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 40	94.16.23-40
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 42	94.16.23-42
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 44	94.16.23-44
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 46	94.16.23-46
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 48	94.16.23-48
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 50	94.16.23-50
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 52	94.16.23-52
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 54	94.16.23-54
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 56	94.16.23-56
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 58	94.16.23-58
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 60	94.16.23-60
5. Aro refuerzo con gancho Zimmer, 62	94.16.23-62
Aro refuerzo con gancho Zimmer, 64	94.16.23-64

Aro Refuerzo con gancho y reborde cranial Zimmer

Aro refuerzo tamaño 52 con gancho y reborde cranial	94.16.33-52
Aro refuerzo tamaño 56 con gancho y reborde cranial	94.16.33-56
Aro refuerzo tamaño 60 con gancho y reborde cranial	94.16.33-60

Aro Refuerzo Muller ME Original

Aro Muller M.E. Original tamaño 36	97.36-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 38	97.38-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 40	97.40-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 42	97.42-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 44	97.44-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 46	97.46-49



Aro Muller M.E. Original tamaño 48	97.48-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 50	97.50-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 52	97.52-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 54	97.54-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 56	97.56-49
Aro Muller M.E. Original tamaño 58	97.58-49

Cabezas Femorales de Cerámica

Cabeza Delta Biolox

Cabeza Delta Biolox 12/14.28 x -3.5	00-8775-028-01
Cabeza Delta Biolox 12/14.28 x 0	00-8775-028-02
Cabeza Delta Biolox 12/14.28 x + 3.5	00-8775-028-03
Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x - 3.5	00-8775-032-01
Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x 0	00-8775-032-02
Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x + 3.5	00-8775-032-03
Cabeza Delta Biolox 12/14.32 x +7	00-8775-032-04
Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x - 3.5	00-8775-036-01
Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x 0	00-8775-036-02
Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x + 3.5	00-8775-036-03
Cabeza Delta Biolox 12/14.36 x +7	00-8775-036-04
Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x - 3.5	00-8775-040-01
Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x 0	00-8775-040-02
Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x + 3.5	00-8775-040-03
Cabeza Delta Biolox 12/14.40 x +7	00-8775-040-04

Cabeza Option Biolox


Cabeza Option Biolox 12/14.28 x -3.0	00-8777-028-01
Cabeza Option Biolox 12/14.28 x 0	00-8777-028-02
Cabeza Option Biolox 12/14.28 x +3.5	00-8777-028-03





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Option Biolox 12/14.28 x +7	00-8777-028-04
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x -3.0	00-8777-032-01
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x 0	00-8777-032-02
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x +3.5	00-8777-032-03
Cabeza Option Biolox 12/14.32 x +7	00-8777-032-04
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x -3.0	00-8777-036-01
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x 0	00-8777-036-02
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x +3.5	00-8777-036-03
Cabeza Option Biolox 12/14.36 x +7	00-8777-036-04
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x -3.0	00-8777-040-01
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x 0	00-8777-040-02
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x +3.5	00-8777-040-03
Cabeza Option Biolox 12/14.40 x +7	00-8777-040-04
5, Cabeza Option Biolox 12/14.44 x -3.0	00-8777-044-01
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x 0	00-8777-044-02
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x +3.5	00-8777-044-03
Cabeza Option Biolox 12/14.44 x +7	00-8777-044-04
Cabeza Option Biolox 12/14.48 x -3.0	00-8777-048-01
Cabeza Option Biolox 12/14.48 x +3.5	00-8777-048-02
Cabeza Option Biolox 12/14.48 x +7	00-8777-048-03
Cabeza Option Biolox 12/14.28 x -3.0	00-8777-048-04
Cabeza Option Biolox 8/10.28 x 0	00-8778-028-01
Cabeza Option Biolox 8/10.28 x +4.0	00-8778-028-02
Cabeza Option Biolox 8/10.32 x -3.0	00-8778-028-03
Cabeza Option Biolox 8/10.32 x 0	00-8778-032-01
Cabeza Option Biolox 8/10.32 x + 4.0	00-8778-032-02



Cabeza Option Biolox 8/10.36 x +4. 0	00-8778-032-03
Cabeza Option Biolox 8/10.36 x -3. 0	00-8778-036-01
Cabeza Option Biolox 8/10.36 x 0	00-8778-036-02
Cabeza Option Biolox 8/10.36 x +4. 0	00-8778-036-03
Cabeza Option Biolox 8/10.40 x -3. 0	00-8778-040-01
Cabeza Option Biolox 8/10.40 x 0	00-8778-040-02
Cabeza Option Biolox 8/10.40 x +4. 0	00-8778-040-03

Cabeza Forte Biolox

Cabeza Forte Biolox 28/ -3.5 S 12/14	12.28.05
Cabeza Forte Biolox 2810 M 12/14	12.28.06
Cabeza Forte Biolox 28/ +3.5 L 12/14	12.28.07
Cabeza Forte Biolox 32/ -4 S 12/14	12.32.05
Cabeza Forte Biolox 3210 M 12/14	12.32.06
Cabeza Forte Biolox 32/ +4 L 12/14	12.32.07

Cabeza Ceramica Cerasul

δ Cabeza Cerasul 28/ -3.5 S 12/14	407.0101
- Cabeza Cerasul 2810 M 12/14	407.0102
Cabeza Cerasul 281+3.5 L 12/14	407.0103

Cabeza Ceramica Sulox

Cabeza Sulox 28 S 12/14	17.28.05
Cabeza Sulox 28 M 12/14	17.28.06
Cabeza Sulox 28 L 12/14	17.28.07
Cabeza Sulox 28/-3.5 S 8/10	01.01202.285
Cabeza Sulox 28/0 M 8/10	01.01202.286
Cabeza Sulox 28/+3.5 L 8/10	01.01202.287

Cupula Expansion Spotorno CLS

Acetabulo Spotorno CLS

Acetabulo Spotorno CLS tamaño 46	94.46.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 48	94.48.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 50	94.50.19





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Acetabulo Spotorno CLS tamaño 52	94.52.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 54	94.54.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 56	94.56.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 58	94.58.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 60	94.60.19
Acetabulo Spotorno CLS tamaño 62	94.62.19

Inserto Spotorno CLS Metasul

Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 48 diam 28	60.13.28-48
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 50 diam 28	60.13.28-50
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 52 diam 28	60.13.28-52
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 54 diam 28	60.13.28-54
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 56 diam 28	60.13.28-56
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 58 diam 28	60.13.28-58
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 60 diam 28	60.13.28-60
Inserto Spotorno CLS Metasul tamaño 62 diam 28	60.13.28-62

Inserto Spotorno CLS Durasul

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 46 diam 28	01-00307.346
Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 48 diam 28	01-00307.348

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 50 01-00307.350
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 52 01-00307.352
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 54 01-00307.354
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 56 01-00307.356
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 58 01-00307.358
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 60 01-00307.360
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 62 01-00307.362
diam 28

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 50 01-00307.450
diam 32

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 52 01-00307.452
diam 32

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 54 01-00307.454
diam 32

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 56 01-00307.456
diam 32

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 58 01-00307.458
diam 32

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 60 01-00307.460
diam 32

Inserto Spotorno CLS Durasul tamaño 62 01-00307.462
diam 32

Inserto Spotorno CLS PE

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 46 68.13.22-46





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 48 68.13.22-48

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 50 68.13.22-50

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 52 68.13.22-52

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 54 68.13.22-54

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 56 68.13.22-56

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 58 68.13.22-58

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 60 68.13.22-60

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 62 68.13.22-62

diam 22

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 46 68.13.28-46

diam 28

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 48 68.13.28-48

diam 28

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 50 68.13.28-50

diam 28

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 52 68.13.28-52

diam 28

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 54 68.13.28-54

diam 28

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 56 68.13.28-56

diam 28

Inserto Spotorno CLS PE tamaño 58 68.13.28-58
 diam 28
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 60 68.13.28-60
 diam 28
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 62 68.13.28-62
 diam 28
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 50 68.13.32-50
 diam 32
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 52 68.13.32-52
 diam 32
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 54 68.13.32-54
 diam 32
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 56 68.13.32-56
 diam 32
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 58 68.13.32-58
 diam 32
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 60 68.13.32-60
 diam 32
 Inserto Spotorno CLS PE tamaño 62 68.13.32-62
 diam 32

Cabeza Femoral Co Cr

Cabeza Femoral Co Cr 22.2/-3.5 S 8/10 01.01002.225
 Cabeza Femoral Co Cr 22.2/0 M 8/10 01.01002.226
 Cabeza Femoral Co Cr 22.2/+3.5 L 8/10 01.01002.227
 Cabeza Femoral Co Cr 28/-4 S 8/10 01.01002.285
 Cabeza Femoral Co Cr 28/0 M 8/10 01.01002.286
 Cabeza Femoral Co Cr 28/+4 L 8/10 01.01002.287
 Cabeza Femoral Co Cr 28/-4 S 12/14 14.28.05-20
 Cabeza Femoral Co Cr 28/0 M 12/14 14.28.06-20
 Cabeza Femoral Co Cr 28/+4 L 12/14 14.28.07-20





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	Cabeza Femoral Co Cr 28/+8 XL 12/14	01.01012.288
	Cabeza Femoral Co Cr 32/-4 S 12/14	14.32.05-20
	Cabeza Femoral Co Cr 32/0 M 12/14	14.32.06-20
	Cabeza Femoral Co Cr 32/+4 L 12/14	14.32.07-20
	Cabeza Femoral Co Cr 32/+8 XL 12/14	01.01012.328
	Cabeza Femoral Co Cr 36/-4 S 12/14	01.01012.365
	Cabeza Femoral Co Cr 36/0 M 12/14	01.01012.366
	Cabeza Femoral Co Cr 36/+4 L 12/14	01.01012.367
	Cabeza Femoral Co Cr 36/+8 XL 12/14	01.01012.368
	Cabeza Femoral Co Cr 38/-8 XS 12/14	01.01012.384
	Cabeza Femoral Co Cr 38/-4 S 12/14	01.01012.385
	Cabeza Femoral Co Cr 38/0 M 12/14	01.01012.386
	Cabeza Femoral Co Cr 38/+4 L 12/14	01.01012.387
	Cabeza Femoral Co Cr 38/+8 XL 12/14	01.01012.388
§	Cabeza Femoral Co Cr 40/-4 S 12/14	01.01012.405
	Cabeza Femoral Co Cr 40/0 M 12/14	01.01012.406
	Cabeza Femoral Co Cr 40/+4 L 12/14	01.01012.407
	Cabeza Femoral Co Cr 40/+8 XL 12/14	01.01012.408
	Cabeza Femoral Co Cr 32/-4 S 8/10	05.95001.061
	Cabeza Femoral Co Cr 32/0 M 8/10	05.95001.062
	Cabeza Femoral Co Cr 32/+4 L 8/10	05.95001.063
	Componente Acetabular Durom	
	Componente Acetabular Durom	
	Componente Acetabular Durom 44/38 D	01.00214.044
	Componente Acetabular Durom 46/40 F	01.00214.046
	Componente Acetabular Durom 48/42 H	01.00214.048
	Componente Acetabular Durom 50/44 J	01.00214.050
	Componente Acetabular Durom 52/46 L	01.00214.052
	Componente Acetabular Durom 54/48 N	01.00214.054

Componente Acetabular Durom 56/50 P 01.00214.056
Componente Acetabular Durom 58/52 R 01.00214.058
Componente Acetabular Durom 60/54 T 01.00214.060
Componente Acetabular Durom 62/56 V 01.00214.062
Componente Acetabular Durom 64/58 X 01.00214.064
Componente Acetabular Durom 66/60 Z 01.00214.066

Componente Acetabular Durom US

Componente Acetabular Durom US 01.00214.144
44/38 D
Componente Acetabular Durom US 01.00214.146
46/40 F
Componente Acetabular Durom US 01.00214.148
48/42 H
Componente Acetabular Durom US 01.00214.150
50/44 J
Componente Acetabular Durom US 01.00214.152
52/46 L
Componente Acetabular Durom US 01.00214.154
54/48 N
Componente Acetabular Durom US 01.00214.156
56/50 P
Componente Acetabular Durom US 01.00214.158
58/52 R
Componente Acetabular Durom US 01.00214.160
60/54 T
Componente Acetabular Durom US 01.00214.162
62/56 V
Componente Acetabular Durom US 01.00214.164
64/58 X
Componente Acetabular Durom US 01.00214.166





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

66/60 Z

Componente Femoral Durom

Componente Femoral Durom

Componente Femoral Durom 38/ D	01.00211.138
Componente Femoral Durom 40/F	01.00211.140
Componente Femoral Durom 42/H	01.00211.142
Componente Femoral Durom 44/J	01.00211.144
Componente Femoral Durom 46/L	01.00211.146
Componente Femoral Durom 48/N	01.00211.148
Componente Femoral Durom 50/ P	01.00211.150
Componente Femoral Durom 52/R	01.00211.152
Componente Femoral Durom 54/T	01.00211.154
Componente Femoral Durom 56/V	01.00211.156
Componente Femoral Durom 58/X	01.00211.158
Componente Femoral Durom 60/Z	01.00211.160

5.

Tapones Medulares Femorales

Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 1 / 8 mm	961
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 1 / 8 mm	981
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 2 / 11 mm	3202
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 3 / 14 mm	3203
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 4 / 16 mm	3204
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 5 / 19 mm	3205
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 5 / 19 mm	3206

drenaje cementado 6 / 21 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 3207
drenaje cementado 7 / 24 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 3208
drenaje cementado 2.5 / 12 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber sin drenaje cementado 3209
drenaje cementado 3.5 / 15 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3222
drenaje cementado 2 / 11 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3223
drenaje cementado 3 / 14 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3224
drenaje cementado 4 / 16 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3225
drenaje cementado 5 / 19 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3226
drenaje cementado 6 / 21 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3227
drenaje cementado 7 / 24 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3228
drenaje cementado 2.5 / 12 mm
Tapon medular PE Stuhmer/Weber con drenaje cementado 3229
drenaje cementado 3.5 / 15 mm
Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con drenaje 3 3283
Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con drenaje 4 3284
Tapon medular centralizador Stuhmer/Weber con drenaje 5 3285
Tapon medular centralizador 3289





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Stuhmer/Weber con drenaje 3.5

Acetabulos Fitmore

Acetabulo Fitmore con aletas

Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 42/DD)	01.00024.442
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 44/EE)	01.00024.444
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 46/FF)	01.00024.446
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 48/GG)	01.00024.448
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 50/HH)	01.00024.450
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 52/II)	01.00024.452
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 54/JJ)	01.00024.454
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 56/KK)	01.00024.456
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 58/LL)	01.00024.458
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 60/MM)	01.00024.460
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 62/NN)	01.00024.462
Acetabulo Fitmore con aletas (tamaño 64/OO)	01.00024.464

0,

Acetabulo Fitmore con conos tornillos

Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 42/DD)	01.00024.542
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 44/EE)	01.00024.544
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 46/FF)	01.00024.546
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 48/GG)	01.00024.548
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 50/HH)	01.00024.550
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 52/II)	01.00024.552
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 54/JJ)	01.00024.554
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 56/KK)	01.00024.556
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 58/LL)	01.00024.558
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 60/MM)	01.00024.560
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 62/NN)	01.00024.562
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 64/OO)	01.00024.564
Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 66/PP)	01.00024.566

Acetabulo Fitmore con conos tornillos (tamaño 68/QU) 01.00024.568

Cabeza Metasul, Cabeza Metaul eccentrica y Cabeza Gran

Diametro LDH Metasul

Cabeza Metasul

Cabeza Metasul 28 mm S Conica 8/10 01.01052.285

Cabeza Metasul 28 mm M Conica 8/10 01.01052.286

Cabeza Metasul 28 mm L Conica 8/10 01.01052.287

Cabeza Metasul 32 mm S Conica 8/10 01.01052.325

Cabeza Metasul 32 mm M Conica 8/10 01.01052.326

Cabeza Metasul 32 mm L Conica 8/10 01.01052.327

Cabeza Metasul 28 mm S Conica 12/14 19.28.05

Cabeza Metasul 28 mm M Conica 12/14 19.28.06

Cabeza Metasul 28 mm L Conica 12/14 19.28.07

Cabeza Metasul 28 mm XL Conica 12/14 19.28.08

Cabeza Metasul 32 mm S Conica 12/14 19.32.05

Cabeza Metasul 32 mm M Conica 12/14 19.32.06

Cabeza Metasul 32 mm L Conica 12/14 19.32.07

Cabeza Metasul 32 mm XL Conica 12/14 19.32.08

Cabeza Metasul 28 mm S Conica 14/16 20.28.05

Cabeza Metasul 28 mm M Conica 14/16 20.28.06

Cabeza Metasul 28 mm L Conica 14/16 20.28.07

Cabeza Metasul 32 mm S Conica 14/16 20.32.05

Cabeza Metasul 32 mm M Conica 14/16 20.32.06

Cabeza Metasul 32 mm L Conica 14/16 20.32.07

Cabeza Metasul 12/14 28 x -3.5 008770028-

01

Cabeza Metasul 12/14 28 x 0 008770028-

02

Cabeza Metasul 12/14 28 x +3.5 008770028-

03





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cabeza Metasul 12/14 28 x +7	008770028-04
Cabeza Metasul 12/14 28 x +10.5	008770028-05
Cabeza Metasul 12/14 32 x -3.5	008770032-01
Cabeza Metasul 12/14 32 x 0	008770032-02
Cabeza Metasul 12/14 32 x +3.5	008770032-03
Cabeza Metasul 12/14 32 x +7	008770032-04
Cabeza Metasul 12/14 32 x +10.5	008770032-05
5 Cabeza Metasul 12/14 36 x -3.5	008770036-01
Cabeza Metasul	
Cabeza Metasul 12/14 36 x 0	008770036-02
Cabeza Metasul 12/14 36 x +3.5	008770036-03
Cabeza Metasul 12/14 36 x +7	008770036-04
Cabeza Metasul 12/14 36 x +10.5	008770036-05
Cabeza Metasul 12/14 40 x -3.5	008770040-01
Cabeza Metasul 12/14 40 x 0	008770040-02

Cabeza Metasul 12/14 40 x +3.5	008770040-03
Cabeza Metasul 12/14 40 x +7	008770040-04
Cabeza Metasul 12/14 40 x +10.5	008770040-05
Cabeza Metasul 12/14 36 x -4	0101062.365
Cabeza Metasul 12/14 36 x 0	0101062.366
Cabeza Metasul 12/14 36 x +4	0101062.367
Cabeza Metasul 12/14 36 x +8	0101062.368
Cabeza Metasul 12/14 40 x -4	0101062.405
Cabeza Metasul 12/14 40 x 0	0101062.406
Cabeza Metasul 12/14 40 x +4	0101062.407
Cabeza Metasul 12/14 40 x +8	0101062.408
Cabeza Metasul Exentrica	
Cabeza Metasul Exentrica 28 mm S conica 12/14	19.28.15
Cabeza Metasul Exentrica 28 mm M conica 12/14	19.28.16
Cabeza Metasul Exentrica 28 mm L conica 12/14	19.28.17
Cabeza Metasul Exentrica 32 mm S conica 12/14	19.32.15
Cabeza Metasul Exentrica 32 mm M conica 12/14	19.32.16
Cabeza Metasul Exentrica 32 mm L conica 12/14	19.32.17
Cabeza Metasul LDH	
Cabeza Metasul LDH diam 38 codigo D	0100181.380
Cabeza Metasul LDH diam 40 codigo F	0100181.400
Cabeza Metasul LDH diam 42 codigo H	0100181.420
Cabeza Metasul LDH diam 44 codigo J	0100181.440
Cabeza Metasul LDH diam 46 codigo L	0100181.460
Cabeza Metasul LDH diam 48 codigo N	0100181.480
Cabeza Metasul LDH diam 50 codigo P	0100181.500
Cabeza Metasul LDH diam 52 codigo R	0100181.520





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

Cabeza Metasul LDH diam 54 codigo T	0100181.540
Cabeza Metasul LDH diam 56 codigo V	0100181.560
Cabeza Metasul LDH diam 58 codigo X	0100181.580
Cabeza Metasul LDH diam 60 codigo Z	0100181.600
Adaptador Cabeza Metasul LDH S/-4, conica 8/10-18/20	0100185.105
Adaptador Cabeza Metasul LDH M/0, conica 8/10-18/20	0100185.106
Adaptador Cabeza Metasul LDH L/+4, conica 8/10-18/20	0100185.107
Adaptador Cabeza Metasul LDH S/-4, conica 12/14-18/20	0100185.145
Adaptador Cabeza Metasul LDH M/0, conica 12/14-18/20	0100185.146
Adaptador Cabeza Metasul LDH L/+4, conica 12/14-18/20	0100185.147
Adaptador Cabeza Metasul LDH XL/+8, conica 12/14-18/20	0100185.148

Tallo MS-30

Tallo MS-30 Standard

§ Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 6	30.00.49.060
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 8	30.00.49.080
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 10	30.00.49.100
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 12	30.00.49.120
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 14	30.00.49.140
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 16	30.00.49.160

Tallo MS-30 Lateral

Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 6	01.00351.001
Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 8	01.00351.002
Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 10 35666	01.00351.003
Tallo MS-30 Lateral Cementado Tamaño 12 35666	01.00351.004
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 14 35666	01.00351.005
Tallo MS-30 Standard Cementado Tamaño 16 35666	01.00351.006

Centralizadores Tallo MS-30

Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 10/12	01.00351.012
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 10/14	01.00351.014

Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 10	01.00351.055
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 10	01.00351.065
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 12/14	01.00351.214
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 12/16	01.00351.216
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 12	01.00351.255
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 12	01.00351.265
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 14/16	01.00351.416
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 14/18	01.00351.418
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 14	01.00351.455
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 14	01.00351.465
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 16/18	01.00351.618
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 16/20	01.00351.620
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 16	01.00351.655
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 16	01.00351.665
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 6/8	01.00356.008
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 6/10	01.00356.010
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 6	01.00356.055
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 6	01.00356.065
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 8/10	01.00358.010
Centralizador Distal Cementado MS 30 diam 8/12	01.00358.012
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Standard 8	01.00358.055
Posicionador Proximal Cementado MS 30 Lateral 8	01.00358.065
Centralizador Distal diam 8	30.01.08
Centralizador Distal diam 10	30.01.10
Centralizador Distal diam 12	30.01.12
Centralizador Distal diam 14	30.01.14
Centralizador Distal diam 16	30.01.16
Centralizador Distal diam 18	30.01.18

Cupulas Bajo Perfil Muller ME Original

Cupulas Total Perfil Muller ME Original y Cupulas Brunswick





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cupula Brunswick

Cupula Brunswick 44/28	01.00134.101
Cupula Brunswick 46/28	01.00134.102
Cupula Brunswick 48/28	01.00134.103
Cupula Brunswick 50/28	01.00134.104
Cupula Brunswick 52/28	01.00134.105
Cupula Brunswick 54/28	01.00134.106
Cupula Brunswick 56/28	01.00134.107
Cupula Brunswick 58/28	01.00134.108

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul Polietileno

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/42	01.00284.042
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/44 35661	01.00284.044
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/46 35661	01.00284.046
8, Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/48 35661	01.00284.048
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/50 35661	01.00284.050
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/52 35661	01.00284.052
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/54 35661	01.00284.054
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/56 35661	01.00284.056
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/58 35661	01.00284.058
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/60 35661	01.00284.060
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/62 35661	01.00284.062
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 28/64 35661	01.00284.064
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/44 35661	01.00324.044
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/46 35661	01.00324.046
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/48 35661	01.00324.048
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/50 35661	01.00324.050
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/52 35661	01.00324.052
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/54 35661	01.00324.054
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/56 35661	01.00324.056

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/58 35661	01.00324.058
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/60 35661	01.00324.060
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/62 35661	01.00324.062
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 32/64 35661	01.00324.064
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/48 35661	05.95001.050
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/50 35661	05.95001.050
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/52 35661	05.95001.052
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/54 35661	05.95001.054
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/56 35661	05.95001.056
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/58 35661	05.95001.058
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/60 35661	05.95001.060
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/62 35661	05.95001.062
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Durasul 36/64 35661	05.95001.064

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene Polietileno

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/36	63.22.36
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/38	63.22.38
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/40	63.22.40
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/42	63.22.42
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/44	63.22.44
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/46	63.22.46
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/48	63.22.48
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/50	63.22.50
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/52	63.22.52
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/54	63.22.54
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/56	63.22.56
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 22/58	63.22.58
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/42	63.28.42
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/44	63.28.44
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/46	63.28.46
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/48	63.28.48





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/50	63.28.50
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/52	63.28.52
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/54	63.28.54
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/56	63.28.56
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/58	63.28.58
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/60	63.28.60
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/62	63.28.62
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 28/64	63.28.64
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/44	63.32.44
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/46	63.32.46
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/48	63.32.48
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/50	63.32.50
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/52	63.32.52
5 Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/54	63.32.54
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/56	63.32.56
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/58	63.32.58
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/60	63.32.60
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/62	63.32.62
Cupula Bajo Perfil Muller ME Original Sulene 32/64	63.32.64
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene Polietileno	
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/44	62.28.44
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/46	62.28.46
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/48	62.28.48
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/50	62.28.50
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/52	62.28.52
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/54	62.28.54
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/56	62.28.56
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 28/58	62.28.58
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/44	62.32.44

Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/46	62.32.46
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/48	62.32.48
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/50	62.32.50
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/52	62.32.52
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/54	62.32.54
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/56	62.32.56
Cupula Total Perfil Muller ME Original Sulene 32/58	62.32.58

Tallo Recto Muller Standard

Tallo Recto Muller Stand. tamaño 7.5 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-075
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 8.7 5 rosca 12/14 Protasul S30	05.95001.066
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 10.0 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-100
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 11.25 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-112
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 12.5 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-125
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 13.75 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-137
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 15.0 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-150
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 16.25 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-162
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 17.5 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.29-175
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 7.5 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-075
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 8.7 5 rosca 12/14 Protasul 10	05.95001.064
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 10.0 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-100
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 11.25 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-112
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 12.5 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-125
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 13.75 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-137
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 15.0 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-150
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 16.25 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-162
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 17.5 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-175
Tallo Recto Muller Stand. tamaño 20.0 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.29-200

Tallo Recto Muller Lateral

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 7.5 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-075
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 8.7 5 rosca 12/14 Protasul S30	05.95001.067





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

Tallo Recto Muller Lateral tamaño 10.0 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-100
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 11.25 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-112
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 12.5 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-125
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 13.75 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-137
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 15.0 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-150
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 16.25 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-162
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 17.5 rosca 12/14 Protasul S30	35.00.39-175
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 7.5 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-075
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 8.75 rosca 12/14 Protasul 10	05.95001.065
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 10.0 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-100
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 11.25 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-112
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 12.5 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-125
§ Tallo Recto Muller Lateral tamaño 13.75 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-137
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 15.0 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-150
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 16.25 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-162
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 17.5 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-175
Tallo Recto Muller Lateral tamaño 20.0 rosca 12/14 Protasul 10	12.00.39-200
Tallo Recto Muller CDH	
Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (5 mm)	30.22.69-050
Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (7.5 mm)	30.22.69-075
Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (10 mm)	30.22.69-100
Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (12.5 mm)	30.22.69-125
Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (15 mm)	30.22.69-150
Tallo Recto Muller CDH 22 mm, (17.5 mm)	30.22.69-175
Cabeza Protasul S30 22S/ -3.5 cono 12/14	30.22.05



Cabeza Protasul S30 22M/ 0 cono 12/14	30.22.06
Cabeza Protasul S30 22L/ +3.5 cono 12/14	30.22.07
Cabeza Protasul S30 28S/ -4 cono 12/14	30.28.05
Cabeza Protasul S30 28M/ 0 cono 12/14	30.28.06
Cabeza Protasul S30 28L/ +4 cono 12/14	30.28.07
Cabeza Protasul S30 32S/ -4 cono 12/14	30.32.05
Cabeza Protasul S30 32M/ 0 cono 12/14	30.32.06
Cabeza Protasul S30 32L/ +4 cono 12/14	30.32.07
Cabeza Protasul S30 22.2S/ -3.5 cono 8/10	01.01102.225
Cabeza Protasul S30 22.2M/ 0 cono 8/10	01.01102.226
Cabeza Protasul S30 22.2L/ +3.5 cono 8/10	01.01102.227
Cabeza Protasul S30 28S/ -4 cono 8/10	01.01102.285
Cabeza Protasul S30 28M/ 0 cono 8/10	01.01102.286
Cabeza Protasul S30 28L/ +4 cono 8/10	01.01102.287

Revision SR Wagner L190/L305

Revision SR Wagner L190 mm diam 14 mm	01.00101.914
Revision SR Wagner L190 mm diam 15 mm	01.00101.915
Revision SR Wagner L190 mm diam 16 mm	01.00101.916
Revision SR Wagner L190 mm diam 17 mm	01.00101.917
Revision SR Wagner L190 mm diam 18 mm	01.00101.918
Revision SR Wagner L190 mm diam 20 mm	01.00101.920
Revision SR Wagner L225 mm diam 14 mm	01.00102.214
Revision SR Wagner L225 mm diam 15 mm	01.00102.215
Revision SR Wagner L225 mm diam 16 mm	01.00102.216
Revision SR Wagner L225 mm diam 17 mm	01.00102.217
Revision SR Wagner L225 mm diam 18 mm	01.00102.218
Revision SR Wagner L225 mm diam 19 mm	01.00102.219
Revision SR Wagner L225 mm diam 20 mm	01.00102.220
Revision SR Wagner L225 mm diam 21 mm	01.00102.221
Revision SR Wagner L225 mm diam 22 mm	01.00102.222





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Revision SR Wagner L265 mm diam 14 mm	01.00102.614
Revision SR Wagner L190 mm diam 20 mm	01.00101.920
Revision SR Wagner L225 mm diam 14 mm	01.00102.214
Revision SR Wagner L225 mm diam 15 mm	01.00102.215
Revision SR Wagner L225 mm diam 16 mm	01.00102.216
Revision SR Wagner L225 mm diam 17 mm	01.00102.217
Revision SR Wagner L225 mm diam 18 mm	01.00102.218
Revision SR Wagner L225 mm diam 19 mm	01.00102.219
Revision SR Wagner L225 mm diam 20 mm	01.00102.220
Revision SR Wagner L225 mm diam 21 mm	01.00102.221
Revision SR Wagner L225 mm diam 22 mm	01.00102.222
Revision SR Wagner L265 mm diam 14 mm	01.00102.614
Revision SR Wagner L265 mm diam 15 mm	01.00102.615
Revision SR Wagner L265 mm diam 16 mm	01.00102.616
Revision SR Wagner L265 mm diam 17 mm	01.00102.617
Revision SR Wagner L265 mm diam 18 mm	01.00102.618
Revision SR Wagner L265 mm diam 19 mm	01.00102.619
Revision SR Wagner L265 mm diam 20 mm	01.00102.620
Revision SR Wagner L265 mm diam 21 mm	01.00102.621
Revision SR Wagner L265 mm diam 22 mm	01.00102.622
Revision SR Wagner L265 mm diam 23 mm	01.00102.623
Revision SR Wagner L265 mm diam 24 mm	01.00102.624
Revision SR Wagner L265 mm diam 25 mm	01.00102.625
Revision SR Wagner L305 mm diam 14 mm	01.00103.014
Revision SR Wagner L305 mm diam 15 mm	01.00103.015
Revision SR Wagner L305 mm diam 16 mm	01.00103.016
Revision SR Wagner L305 mm diam 17 mm	01.00103.017
Revision SR Wagner L305 mm diam 18 mm	01.00103.018
Revision SR Wagner L305 mm diam 19 mm	01.00103.019

5,

Revision SR Wagner L305 mm diam 20 mm	01.00103.020
Revision SR Wagner L305 mm diam 21 mm	01.00103.021
Revision SR Wagner L305 mm diam 22 mm	01.00103.022
Revision SR Wagner L305 mm diam 23 mm	01.00103.023
Revision SR Wagner L305 mm diam 24 mm	01.00103.024
Revision SR Wagner L305 mm diam 25 mm	01.00103.025

Revision SR Wagner L345/L385

Revision SR Wagner L345 mm diam 14 mm	34.0079-140
Revision SR Wagner L345 mm diam 15 mm	34.0079-150
Revision SR Wagner L345 mm diam 16 mm	34.0079-160
Revision SR Wagner L345 mm diam 17 mm	34.0079-170
Revision SR Wagner L345 mm diam 18 mm	34.0079-180
Revision SR Wagner L345 mm diam 19 mm	34.0079-190
Revision SR Wagner L345 mm diam 20 mm	34.0079-200
Revision SR Wagner L345 mm diam 21 mm	34.0079-210
Revision SR Wagner L345 mm diam 22 mm	34.0079-220
Revision SR Wagner L345 mm diam 23 mm	34.0079-230
Revision SR Wagner L345 mm diam 24 mm	34.0079-240
Revision SR Wagner L345 mm diam 25 mm	34.0079-250
Revision SR Wagner L385 mm diam 14 mm	34.0089-140
Revision SR Wagner L385 mm diam 15 mm	34.0089-150
Revision SR Wagner L385 mm diam 16 mm	34.0089-160
Revision SR Wagner L385 mm diam 17 mm	34.0089-170
Revision SR Wagner L385 mm diam 18 mm	34.0089-180
Revision SR Wagner L385 mm diam 19 mm	34.0089-190
Revision SR Wagner L385 mm diam 20 mm	34.0089-200





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Revision SR Wagner L385 mm diam 21 mm	34.0089-210
Revision SR Wagner L385 mm diam 22 mm	34.0089-220
Revision SR Wagner L385 mm diam 23 mm	34.0089-230
Revision SR Wagner L385 mm diam 24 mm	34.0089-240
Revision SR Wagner L385 mm diam 25 mm	34.0089-250

Protesis Cono Wagner 125

Cono Wagner 125, L115.0 mm, diam 13 mm	01.00561.213
Cono Wagner 125, L125.5 mm, diam 14 mm	01.00561.214
Cono Wagner 125, L125.7 mm, diam 15 mm	01.00561.215
Cono Wagner 125, L125.9 mm, diam 16 mm	01.00561.216
Cono Wagner 125, L126.2 mm, diam 17 mm	01.00561.217
Cono Wagner 125, L126.4 mm, diam 18 mm	01.00561.218
Cono Wagner 125, L126.6 mm, diam 19 mm	01.00561.219
Cono Wagner 125, L126.8 mm, diam 20 mm	01.00561.220
Cono Wagner 125, L127.0 mm, diam 21 mm	01.00561.221
Cono Wagner 125, L127.2 mm, diam 22 mm	01.00561.222
Cono Wagner 125, L127.4 mm, diam 23 mm	01.00561.223
Cono Wagner 125, L127.6 mm, diam 24 mm	01.00561.224

Protesis Cono Wagner 135

Cono Wagner 135, L115.0 mm, diam 13 mm	01.00561.313
Cono Wagner 135, L125.5 mm, diam 14 mm	01.00561.314
Cono Wagner 135, L125.7 mm, diam 15 mm	01.00561.315
Cono Wagner 135, L125.9 mm, diam 16 mm	01.00561.316
Cono Wagner 135, L126.2 mm, diam 17 mm	01.00561.317
Cono Wagner 135, L126.4 mm, diam 18 mm	01.00561.318
Cono Wagner 135, L126.6 mm, diam 19 mm	01.00561.319
Cono Wagner 135, L126.8 mm, diam 20 mm	01.00561.320
Cono Wagner 135, L127.0 mm, diam 21 mm	01.00561.321
Cono Wagner 135, L127.2 mm, diam 22 mm	01.00561.322

Cono Wagner 135, L127.4 mm, diam 23 mm	01.00561.323
Cono Wagner 135, L127.6 mm, diam 24 mm	01.00561.324
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.6 mm, L 70 mm	02.03302.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 70 mm	02.03304.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 150 mm	02.03304.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 150 mm	02.03306.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 150 mm	02.03308.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 150 mm	02.03310.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 310 mm	02.03310.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 150 mm	02.03312.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 310 mm	02.03312.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 150 mm	02.03314.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 310 mm	02.03314.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 150 mm	02.03316.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 310 mm	02.03316.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 150 mm	02.03321.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 310 mm	02.03321.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 150 mm	02.03325.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.6 mm, L 150 mm	02.03354.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.8 mm, L 150 mm	02.03355.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2 mm, L 150 mm	02.03356.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2.5 mm, L 150 mm	02.03358.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2.5 mm, L 200 mm	02.03358.200
Alambre Kirschner con punta rosca diam 3 mm, L 150 mm	02.03359.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.6 mm, L 70 mm	290.06.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 70 mm	290.08.070
Alambre Kirschner con punta trocar diam 0.8 mm, L 150 mm	290.08.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 150 mm	290.10.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 280 mm	290.10.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1 mm, L 310 mm	290.10.310





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 150 mm	290.12.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 280 mm	290.12.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.2 mm, L 310 mm	290.12.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 150 mm	290.14.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 280 mm	290.14.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.4 mm, L 310 mm	290.14.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 150 mm	290.16.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 280 mm	290.16.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.6 mm, L 310 mm	290.16.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 150 mm	290.18.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 280 mm	290.18.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 1.8 mm, L 310 mm	290.18.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 150 mm	290.20.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 280 mm	290.20.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 310 mm	290.20.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2 mm, L 400 mm	290.20.400
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.2 mm, L 450 mm	290.22.450
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 150 mm	290.25.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 280 mm	290.25.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 310 mm	290.25.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 2.5 mm, L 400 mm	290.25.400
Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 150 mm	290.30.150
Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 280 mm	290.30.280
Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 310 mm	290.30.310
Alambre Kirschner con punta trocar diam 3 mm, L 400 mm	290.30.400
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 0.6 mm, L 70 mm	291.06.070
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 0.8 mm, L 70 mm	291.08.070



Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1 mm, L 150 291.10.150
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1 mm, L 280 291.10.280
mm

Alambre Kirschner con punta trocar, doble diam 1 mm, L 310 291.10.310
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.2 mm, L 150 291.12.150
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.2 mm, L 280 291.12.280
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.2 mm, L 310 291.12.310
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.4 mm, L 150 291.14.150
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.4 mm, L 280 291.14.280
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.4 mm, L 310 291.14.310
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.5 mm, L 280 291.15.280
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.5 mm, L 310 291.15.310
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.6 mm, L 150 291.16.150
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.6 mm, L 280 291.16.280
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.6 mm, L 310 291.16.310
mm

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.8 mm, L 150 291.18.150
mm





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos**
A.N.M.A.T.

Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.8 mm, L 280	291.18.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 1.8 mm, L 310	291.18.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2 mm, L 150	291.20.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2 mm, L 280	291.20.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2 mm, L 310	291.20.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2.5 mm, L 150	291.25.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2.5 mm, L 280	291.25.280
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 2.5 mm, L 310	291.25.310
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 3 mm, L 150	291.30.150
mm	
Alambre Kirschner con punta trocar doble diam 3 mm, L 310	291.30.310
mm	
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 0.8 mm, L 150	292.08.150
mm	
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1 mm, L 150 mm	292.10.150
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1 mm, L 310 mm	292.10.310
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.2 mm, L 150	292.12.150
mm	
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.2 mm, L 280	292.12.280
mm	
Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.2 mm, L 310	292.12.310

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.5 mm, L 150 292.15.150

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.5 mm, L 280 292.15.280

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.5 mm, L 310 292.15.310

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.6 mm, L 150 292.16.150

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.6 mm, L 280 292.16.280

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 1.6 mm, L 310 292.16.310

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2 mm, L 150 mm 292.20.150

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2 mm, L 280 mm 292.20.280

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2 mm, L 310 mm 292.20.310

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 150 292.25.150

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 280 292.25.280

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 310 292.25.310

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 2.5 mm, L 450 292.25.450

mm

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 3 mm, L 150 mm 292.30.150

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 3 mm, L 280 mm 292.30.280

Alambre Kirschner con punta bayoneta diam 3 mm, L 310 mm 292.30.310

Alambre Circlaje diam 0.4 mm L 150 mm 294.04.150

Alambre Circlaje diam 0.6 mm L 175 mm 294.06.175

Alambre Circlaje diam 0.8 mm L 200 mm 294.08.200





Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

Alambre Circlaje diam 1 mm L 250 mm	294.10.250
Alambre Circlaje diam 1.2 mm L 300 mm	/294.12.300
Alambre Circlaje con ojo diam 0.8 mm L 280 mm	295.08.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1 mm L 280 mm	295.10.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1 mm L 600 mm	295.10.600
Alambre Circlaje con ojo diam 1.2 mm L 280 mm	295.12.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1.2 mm L 600 mm	295.12.600
Alambre Circlaje con ojo diam 1.5 mm L 280 mm	295.15.280
Alambre Circlaje con ojo diam 1.5 mm L 600 mm	295.15.600
Bovina Alambre Circlaje diam 0.8 mm L 10 m	295.99.080
Bovina Alambre Circlaje diam 1 mm L 10 m	295.99.100
Bovina Alambre Circlaje diam 1.2 mm L 10 m	295.99.120
Bovina Alambre Circlaje diam 1.5 mm L 10 m	295.99.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.6 mm, L 150 mm	299.16.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 1.8 mm, L 150 mm	299.18.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2 mm, L 150 mm	299.20.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 2.5 mm, L 150 mm	299.25.150
Alambre Kirschner con punta rosca diam 3 mm, L 150 mm	299.30.150
Descripcion	Catalogo Nro
Cupula MMC Zimmer diam 46 mm/38 mm código D	01.00634.046
Cupula MMC Zimmer diam 48 mm/40 mm código F 35661	01.00634.048
Cupula MMC Zimmer diam 50 mm/42 mm código H 35661	01.00634.050
Cupula MMC Zimmer diam 52 mm/44 mm código J 35661	01.00634.052
Cupula MMC Zimmer diam 54 mm/46 mm código L 35661	01.00634.054
Cupula MMC Zimmer diam 56 mm/48 mm código N 35661	01.00634.056
Cupula MMC Zimmer diam 58 mm/50 mm código P 35661	01.00634.058
Cupula MMC Zimmer diam 60 mm/52 mm código R 35661	01.00634.060
Cupula MMC Zimmer diam 62 mm/54 mm código T 35661	01.00634.062
Cupula MMC Zimmer diam 64 mm/56 mm código V 35661	01.00634.064



Cupula MMC Zimmer diam 66 mm/58 mm código X 35661	01.00634.066
Cupula MMC Zimmer diam 68 mm/60 mm código Z 35661	01.00634.068
Cabeza Sulox 32 S 12/14	17.32.05
Cabeza Sulox 32 M 12/14	17.32.06
Cabeza Sulox 32 L 12/14	17.32.07

Período de vida útil: 5 años, excepto para cabezas femorales y productos no estériles que es de 10 años


Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: ZIMMER GmbH

Lugar/es de elaboración: Sulzer Alle 8, CH-8404 Winterthur, Suiza

Se extiende a Promedon S.A PM-189-168, en la Ciudad de Buenos Aires, a
06 AGO 2013
....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **5030**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.