



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

9 5 3 8

BUENOS AIRES,

24 AGO. 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-0014-16-2 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma CHEMOTECNICA S.A. con RNE N°020033120, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD N° 0250072, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 102 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

ED
26

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9538

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250072, que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma CHEMOTECNICA S.A. por el término de 5 años a partir del 01 de febrero de 2016.

ARTICULO 2º.- Autorízase los rótulos para envase primario de fs. 87 para los contenidos netos de 50ml, 100ml, 200ml, 250ml y 500ml, de fs. 88 para los contenidos netos de 1l, 5l, 10l y 20l; de fs. 89 para envase secundario y el prospecto de fs. 90, que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 12, 13 y 14.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250072.

ARTICULO 5º.- Cancélese el Certificado N° 0250072 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-5845-12-0.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,

LD
2016



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

9 5 3 8

del Certificado mencionado en el artículo 1°, de los rótulos y el prospecto autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-0014-16-2

DISPOSICION N°

9 5 3 8

ts
26

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Arte válido para los siguientes contenidos netos:
50-100-200-250-500ml



Dr. QUILLERMO C. WALLACE
Ingeniero Técnico
CHEMOTECNICA S.A.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación, concurrir al centro de Intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto accidental con el producto: Si se inhala en exceso: retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico. Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. En caso de ingestión: No dar leche ni sustancias grasas. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIAS - PARA EL MEDICO: GRUPO QUIMICO: CUCARACHICIDA FENILPIRAZOL. NOMBRE COMUN: FIPRONIL.

Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-6200.
RHPUD N°: 0250072
FABRICADO POR: Chemotecnica S.A. Poro, Juan G. González y Aragón 207, 81812EE, Carlos Spezzini, Buenos Aires, Argentina - www.chemotecnica.com/ info@chemotecnica.com / Tel: 54 2274-429074/81 Lote N°/Fecha fab./Fecha vto: ver envase

Quorum SC

CUCARACHICIDA FLOABLE
VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES

Composición
Fipronil 20 g
5-amino-1-(2,6-dicloro-4,4'-trifluoro-p-10(1)-4-trifluorometilimidazol-3-carbonitrilo Solvente (agua) y emulsionantes o.s.p. 100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL

No inflamable
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



VENENO

INDUSTRIA ARGENTINA

CONT NETO:

NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO:

ACCION: actúa sobre insectos rastreros (cucarachas: cucaracha americana, cucaracha café, cucaracha de bandas café, cucaracha germánica y cucaracha oriental, arañas, chinches, garrapatas, piojos, pulgas).

QUORUM SC puede aplicarse: En interiores en todo tipo de edificios: casas, edificios, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, plantas industriales, instalaciones deportivas, depósitos, tiendas de mascotas, oficinas, supermercados, hoteles. En exteriores: alrededores de viviendas, countries, jardines, parques, paseos, alcantarillas, zoológicos, barcos, camiones, ferrocarriles y bañearlos.

Modo de Empleo: Pueden usarse equipos manuales o motorizados. Agregar la cantidad adecuada de QUORUM SC (ver Dosis) sobre el agua, agitar adecuadamente para lograr una completa homogeneización. Rocíar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse, transitar o depositar huevos. Agitar antes de usar y rociar empleando 1 litro de la dilución preparada cada 20 m².



Maximiliano D. D'Eramo
Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

24-AGO. 2016

953

1-47-000-14-16-2

Handwritten signature

60-LD



Arte válido para los siguientes conten. Los netos: 1-5-10-20L

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL

En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto:

Si se inhala en exceso: retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico.

Contacto con la piel: Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas con alcohol. Contacto con ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico.

En caso de ingestión: No dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO:
GRUPO QUIMICO: CUCARACHIDA FERIPRAZOL
NOMBRE COMUN: FIPRONIL
Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Nacional de Intoxicaciones:
0800-333-0160
Buenos Aires: Hospital General de Niños
Tel. (011) 4962-6666/2247
La Plata: Hospital de Niños
Tel. (0221) 451-5555
Córdoba: Hospital de Urgencias
Tel. (0351) 427-6200

RNPUD N°: 0250072

FABRICADO POR:
Chemotecnica S.A.
Pbro. Juan G. González y Aragón 207,
B1812EE, Carlos Spogazzini,
Buenos Aires, Argentina
www.chemotecnica.com
info@chemotecnica.com
Tel.: 54 2274-429074/81

GARANTIA:

CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

Lote N°/Fecha fab./Fecha vto:
ver envase



CUCARACHIDA ♦ FLOABLE

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES
Composición

Fipronil	20 g
5-amino-1-(2,6-dicloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo	
Solvente (agua) y emulsionantes c.s.p.	100 ml

ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL

No inflamable

PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



VENENO



NOCIVO

CONT. NETO INDUSTRIA ARGENTINA

CHEMOTECNICA 1-47-0000-14-16-2

INSTRUCCIONES DE USO ACCION:

QUORUM SC actúa sobre insectos rasteiros (cucarachas: cucaracha americana, cucaracha café, cucaracha de bandas café, cucaracha germánica y cucaracha oriental, arañas, chinches, garrapatas, piojos, pulgas).

QUORUM SC puede aplicarse: En interiores en todo tipo de edificios: casas, edificios, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, plantas industriales, instalaciones deportivas, depósitos, tiendas de mascotas, oficinas, supermercados, hoteles.

En exteriores: alrededores de viviendas, courtyles, jardines, parques, peseros, alcantarillas, zoológicos, barcos, camiones, ferrocarriles y bañeros. Modo de Empleo: Pueden usarse equipos manuales o motorizados. Agregar la cantidad adecuada de QUORUM SC (ver Dosis) sobre el agua, agitar adecuadamente para lograr una completa homogeneización. Rocíar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondites, para posarse, transitar o depositar huevos. Agitar antes de usar y rociar empleando 1 litro de la dilución preparada cada 20m².

Intervalos entre aplicaciones: Debido a la variabilidad de situaciones y viviendas en que puede ser utilizado, a las posibilidades de reintestación desde otras áreas, la aplicación deberá repetirse ante cualquier indicio de presencia de insectos.

En exteriores: Aplicar por rociado cuando no haya viento. Dosis: Para el control de cucarachas, arañas, chinches, garrapatas, piojos, pulgas, emplear 1-1,5 ml de QUORUM SC por litro de agua. Las dosis más elevadas corresponden a altas infestaciones y/o aplicaciones sobre superficies porosas (pavimento, ladrillo, yeso). COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos a aguas alcalinas.

PROTECCION AMBIENTAL: Insecticida tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte del líquido de dilución. Inutilizar el envase perforándolo. Eliminar envases y residuos de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE DERRAMES: Utilizar siempre guantes. Mantener alejados a personas y animales. Absorber con aserrín, tierra o arena. Eliminar cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a a las normas locales. De ser posible, lavar el área con abundante agua.

ALMACENAMIENTO: Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos del fuego, alimentos y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES: Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales. No transportar ni almacenar con alimentos. No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Utilizar ropa protectora, protección facial, ocular y respiratoria.


PRECAUCIONES DE USO: Durante la aplicación usar guantes de goma. No aplicar en presencia de personas o animales domésticos. No beber, comer o fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios, ni en superficies en contacto con alimentos. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada. No ingresar al ambiente tratado hasta pasada una hora luego de la aplicación, hasta que las superficies estén secas. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

Dr. QUILBERNO C. WALI,
DIRECTOR TÉCNICO
CHEMOTECNICA S.A.

Maximiliano D. D'Erizzo
Koderado
CHEMOTECNICA S.A.



(60-1)



Arte válido para los siguientes contenidos netos: 20x50ml-12x100ml-70x100ml-6x200ml-6x250ml-6x500ml

Dr. GUILLERMO WALLACE
FARMACIA TECNICO
CHEMOTECNICA S.A.

Maximiliano D. D'Eranno
Apoderado
CHEMOTECNICA S.A.

Quorum SC

CUCARACHICIDA ♦ FLOABLE

Composición:


Pipromil	20 g
5-amino-1-(2,6-dicloro-4,4-difluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo	
Solvente (agua) y emulsionantes c.s.p.	100 ml


Cont. Neto:

INDUSTRIA ARGENTINA

**ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES
CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS
PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL**

No inflamable
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE


VENENO


CHEMOTECNICA

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: GRUPO QUIMICO: CUCARACHICIDA FENILPIRAZOL. NOMBRE COMUN: FIPROMIL. Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. Buenos Aires: Hospital General de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. La Plata: Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-6555.
Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-6200
RNPIUD N°: 0250072
FABRICADO POR: Chemotecnica S.A. R.N.E.: 020033120, Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EJE, Carlos Spezzazzini, Buenos Aires, Argentina. www.chemotecnica.com - info@chemotecnica.com - Tel: 54 2274-429074/81

1-47-0000-14-16-2

(0D - 1D)



953

negro

9538



Quorum SC

CUCARACHICIDA ♦ FLOABLE

VENTA Y USO RESERVADO PARA APLICADORES PROFESIONALES

Composición

Fipronil	20 g
5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)	
-4-trifluorometilsulfonilpirazol-3-carbonitrilo	
Solvente (agua) y emulsionantes c.s.p.	100 ml

- ANTES DE USAR LEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES DE ESTE PROSPECTO
- CUIDADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS
- PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL



No inflamable
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

VENENO

INSTRUCCIONES DE USO: ACCION: actúa sobre insectos rastreros (cucarachas: cucaracha americana, cucaracha café, cucaracha de bandas café, cucaracha germánica y cucaracha oriental, arañas, chinches, garrapatas, piojos, pulgas).

QUORUM SC puede aplicarse: En interiores en todo tipo de edificios: casas, edificios, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, plantas industriales, instalaciones deportivas, depósitos, tiendas de mascotas, oficinas, supermercados, hoteles. En exteriores: alrededores de viviendas, countries, jardines, parques, paseos, alcantarillas, zoológicos, barcos, camiones, ferrocarriles y balnearios.

Modo de Empleo: Pueden usarse equipos manuales o motorizados. Agregar la cantidad adecuada de **QUORUM SC** (ver Dosis) sobre el agua, agitar adecuadamente para lograr una completa homogeneización. Rocíar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse, transitar o depositar huevos. Agitar antes de usar y rociar empleando 1 litro de la dilución preparada cada 20m².

Intervalos entre aplicaciones: Debido a la variabilidad de situaciones y viviendas en que puede ser utilizado, a las posibilidades de reinfestación desde otras áreas, la aplicación deberá repetirse ante cualquier indicio de presencia de insectos. **En interiores:** Retirar animales y productos alimenticios. Cerrar puertas y ventanas. Desconectar los sistemas de ventilación.

En exteriores: Aplicar por rociado cuando no haya viento.

Dosis: Para el control de cucarachas, arañas, chinches, garrapatas, piojos, pulgas, emplear 1-1,5 ml de **QUORUM SC** por litro de agua. Las dosis más elevadas corresponden a altas infestaciones y/o aplicaciones sobre superficies porosas (cemento, ladrillo, yeso).

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos o aguas alcalinos.

PROTECCION AMBIENTAL: Insecticida tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte del líquido de dilución. Inutilizar el envase perforándolo. Eliminar envases y residuos de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE DERRAMES: Utilizar siempre guantes. Mantener alejados a personas y animales. Absorber con aserrín, tierra o arena. Eliminar cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales. De ser posible, lavar el área con abundante agua.

1-47-0000-14-16-Z

67-47



Dr. GUILLERMO C. WALLACE
DIRECTOR TECNICO
CHEMOTECNICA S.A.

Maximiliano D. D'Eramo
Aprobado
CHEMOTECNICA S.A.

negro

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original cerrado, en lugar fresco, ventilado y seguro, al abrigo de la luz del sol, lejos del fuego, alimentos y fuentes de agua.

PRECAUCIONES GENERALES:

Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel. Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales. No transportar ni almacenar con alimentos. No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. Utilizar ropa protectora, protección facial, ocular y respiratoria.

PRECAUCIONES DE USO:

Durante la aplicación usar guantes de goma. No aplicar en presencia de personas o animales domésticos. No beber, comer o fumar durante la aplicación. No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios, ni en superficies en contacto con alimentos. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada. No ingresar al ambiente tratado hasta pasada una hora luego de la aplicación, hasta que las superficies estén secas. Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACION PERSONAL:

En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud llevando el envase o etiqueta del producto. En caso de contacto accidental con el producto: **Si se inhala en exceso:** retirar la persona a un lugar ventilado. Consultar con un médico. **Contacto con la piel:** Sacar las ropas contaminadas y lavar cuidadosamente con abundante agua limpia y jabón, no aplicar apósitos grasos ni pomadas ni alcohol. **Contacto con ojos:** Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. Consultar con un médico. **En caso de ingestión:** No dar leche ni sustancias grasas. No provocar el vómito. Llamar de inmediato a un médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: GRUPO QUIMICO: CUCARACHICIDA FENILPIRAZOL. NOMBRE COMUN: FIPRONIL. Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. **Buenos Aires:** Hospital General de Niños: Tel. (011) 4962-6666/2247. **La Plata:** Hospital de Niños: Tel. (0221) 451-5555. **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Tel. (0351) 427-6200.

RNPUD N°: 0250072

FABRICADO POR: Chemotecnica S.A.

Pbro. Juan G. González y Aragón 207. B1812EIE, Carlos Spegazzini, Buenos Aires, Argentina / www.chemotecnica.com / infos@chemotecnica.com / Tel.: 54 2274-429074/81

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, **CHEMOTECNICA S.A.** no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

INDUSTRIA ARGENTINA



Dr. *AGU* GUILLERMO C. WALLACE
DIRECTOR TÉCNICO
CHEMOTECNICA S.A.

Maximiliano P. D'Eramo
Aprobado
CHEMOTECNICA S.A.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250072

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: CUCARACHICIDA
2. Marca: QUORUM SC
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: FIPRONIL 20 %
5. Forma de Presentación: LIQUIDO FLOABLE EN BOTELLAS PLASTICAS DE CONT. NETO:50ML(POR 20 UNIDADES), 100ML(POR 12 Y 70 UNIDADES),200ML, 250ML Y 500ML (POR 6 UNIDADES) , 1L, 5L, 10L Y 20L.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: CHEMOTECNICA S.A.
8. Domiciliado en: PRESBITERO JUAN G. GONZALEZ N° 207 Y MARCONI - CARLOS SPEGAZZINI - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020033120
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-000014-16-2.

Disposición N°: **9 5 3 8**

Fecha: **24 AGO. 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 01/02/2016.

Dr. ROBERTO MEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD m