



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

DISPOSICIÓN N° 9637

BUENOS AIRES, 26 AGO. 2016

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-001521-14-6 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma PROCTER Y GAMBLE ARGENTINA S.R.L., solicita el cambio de rótulos y prospectos del producto denominado VICK VITAPYRENA / PARACETAMOL, Forma farmacéutica y concentración: GRANULADO / PARACETAMOL 500mg autorizado por el Certificado N° 47.550 y Disposición N° 7527/98.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Ley N° 16.463, del Decreto N° 150/92 y las Disposiciones N° 855/89, 2843/02 y 753/12.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT M° 5755/96 se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

VP
NLG
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

DISPOSICIÓN N°

9637

Que a fojas 233-234 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos - INAME.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto N°1490/92 y por el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma PROCTER Y GAMBLE ARGENTINA S.R.L., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada VICK VITAPYRENA / PARACETAMOL, Forma farmacéutica y concentración: GRANULADO / PARACETAMOL 500mg autorizado por el Certificado N° 47.550 y Disposición N° 7527/98, a cambiar los rótulos y prospectos, cuyos textos constan a fojas 208-231.

ARTICULO 2°.- Establécese como vigentes las presentaciones de: Envases conteniendo: 1 sobre monodosis de 5g; 2 sobres monodosis de 5g; Caja con 5 sobres monodosis de 5g; Caja con 6 sobres monodosis de 5g, anulando las anteriores.

VP
NLG

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9 6 3 7

ARTICULO 3°.- Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 7527/98 los rótulos y los prospectos autorizados por las fojas 208-209, 214-215, 220-221 y 226-227, de las aprobadas en el Artículo 1º, los que integrarán en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 4°.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 47.550 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 5°.- Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con los rótulos, prospectos y Anexos, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-0047-0000-001521-14-6

DISPOSICION N°

9 6 3 7

Js

UP

76

Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **9637**, a los efectos de ser anexado en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 47.550, y de acuerdo a lo solicitado por la firma PROCTER Y GAMBLE ARGENTINA S.R.L., la modificación de los datos característicos, que figuran en tabla al pie, del producto inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:
Nombre Comercial /Genérico / s: VICK VITAPYRENA / PARACETAMOL, Forma farmacéutica y concentración: GRANULADO / PARACETAMOL 500mg.-
Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 7527/98.-
Tramitado por Expediente N° 1-0047-0000-010673-97-4.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO	MODIFICACIÓN AUTORIZADA
ROTULOS / PROSPECTOS	ANEXO II Disp N 1412 /08	PROSPECTOS: 226-231 A desglosar fs: 226-227. RÓTULOS: 208-213; 214-219; 220-225. A desglosar fs: 208-209/214-215/220-221.
PRESENTACION	Envases conteniendo: 1 sobre	Envases conteniendo:

UP

NG 1



"2016 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ES	monodosis de 5g; 2 sobres monodosis de 5g; Caja con 5 sobres monodosis de 5g; Caja con 6 sobres monodosis de 5g; Dispenser con 60 sobres monodosis de 5g, cada uno acompañado de su respectivo prospecto o impreso en el sobre para ser fraccionado por unidad en farmacias y Dispenser con 50 sobres monodosis de 5g, cada uno acompañado de su respectivo prospecto o impreso en el sobre para ser fraccionado por unidad en farmacias.	1 sobre monodosis de 5g; 2 sobres monodosis de 5g; Caja con 5 sobres monodosis de 5g; Caja con 6 sobres monodosis de 5g
----	---	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma PROCTER Y GAMBLE ARGENTINA S.R.L., Titular del Certificado de Autorización N° 47.550 en la Ciudad de Buenos Aires, a los **26 AGO. 2016** días del mes dede

Expediente N° 1-0047-0000-001521-14-6

DISPOSICION N° **9 6 3 7**

Js

769

5

Dr. ROBERTO LEDEZMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

9 6 3 7
26 AGO. 2016



PROYECTO DE RÓTULO

**VITAPYRENA
PARACETAMOL**
Granulado

Industria Brasileña/Mexicana
Sabor a Manzana y Canela

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER ACOMPAÑADO POR LA INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE. POR FAVOR SOLICÍTELA AL FARMACÉUTICO / POR FAVOR VER DENTRO DEL ENVASE.

¿Qué contiene VITAPYRENA?:

Cada sobre de 5 gramos sabor manzana y canela contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos.**

Ingredientes inactivos: sacarosa, ácido cítrico anhidro, aspartame, sabor (manzana/canela), amarillo FD&C N°10, rojo N°40, azul N°1.

Acciones:

Analgésico – Antifebril.

¿Para qué se usa VITAPYRENA?:

Para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, garganta, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir VITAPYRENA?:

NO USE este medicamento si usted tiene alergia conocida a cualquier ingrediente de la fórmula.

No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera gastroduodenal activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?:

VER INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ADJUNTA.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?:

VER INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ADJUNTA.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Preparación: disolver el contenido del sobre en agua caliente, té u otra infusión caliente. No requiere agregar azúcar.

Vía de administración oral.

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre cada 6 a 8 horas, no exceder de 4 sobres en 24 horas.

. Adminístrese mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 4 sobres de 500mg.

Niños menores de 12 años: consulte con su médico

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

119



9637

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Tiene Usted alguna pregunta?:

Puede comunicarse con:

- 0800-999-7625.

- ANMAT Responde al 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación: Mantener en lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C.

Presentaciones: envases conteniendo 1, 2, 5, 6 sobres monodosis.

Elaborado por:

Procter & Gamble Do Brasil S.A., Estiva Louveira, Brasil.

ó

Procter & Gamble Manufactura S. de R.L. de C.V., Naucalpan, México

Importado por: Procter & Gamble Argentina S.R.L., Ex-Ruta Nacional N°7, Km 0,700, Villa Mercedes, San Luis.

Director Técnico: Farmacéutica Gabriela Leitner.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 47.550.

Fecha de última revisión:

V:

L:

209

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

9 6 3 7



PROYECTO DE RÓTULO

**VITAPYRENA
PARACETAMOL
Granulado**

Industria Brasileña/Mexicana
Sabor a Miel y Limón

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER ACOMPAÑADO POR LA INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE. POR FAVOR SOLICÍTELA AL FARMACÉUTICO / POR FAVOR VER DENTRO DEL ENVASE.

¿Qué contiene VITAPYRENA?:

Cada sobre de 5 gramos sabor miel y limón contiene:

Ingrediente activo: paracetamol 500 miligramos.

Ingredientes inactivos: ácido ascórbico, sacarina sódica, sacarosa, ácido cítrico anhidro, aspartame, Amarillo FD&C N° 10, granos sabor miel (perlas de miel), sabor limón.

Acciones:

Analgésico – Antifebril.

¿Para qué se usa VITAPYRENA?:

Para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, garganta, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir VITAPYRENA?:

NO USE este medicamento si usted tiene alergia conocida a cualquier ingrediente de la fórmula.

No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera gastroduodenal activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

NO USE en niños menores de 12 años

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?:

VER INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ADJUNTA.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?:

VER INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ADJUNTA.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Preparación: disolver el contenido del sobre en agua caliente, té u otra infusión caliente. No requiere agregar azúcar.

Vía de administración oral.

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años:: 1 sobre cada 6 a 8 horas, no exceder de 4 sobres en 24 horas.

. Adminístrese mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 4 sobres de 500mg).

Niños menores de 12 años: consulte con su médico

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

766

96374



Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Tiene Usted alguna pregunta?:

Puede comunicarse con:

- 0800-999-7625.
- ANMAT Responde al 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación: Mantener en lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C.

Presentaciones: envases conteniendo 1, 2, 5, 6 sobres monodosis

Elaborado por:

Procter & Gamble Do Brasil S.A., Estiva Louveira, Brasil.

ó

Procter & Gamble Manufactura S. de R.L. de C.V., Naucalpan, México

Importado por: Procter & Gamble Argentina S.R.L., Ex-Ruta Nacional N°7, Km 0,700, Villa Mercedes, San Luis.

Director Técnico: Farmacéutica Gabriela Leitner.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 47.550.

Fecha de última revisión:

V:

L:

nl6

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

9 6 3 7



PROYECTO DE RÓTULO

**VITAPYRENA
PARACETAMOL**
Granulado

Industria Brasileña/Mexicana
Sabor a manzanilla, té limón y tilo

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER ACOMPAÑADO POR LA INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE. POR FAVOR SOLICÍTELA AL FARMACÉUTICO / POR FAVOR VER DENTRO DEL ENVASE.

¿Qué contiene VITAPYRENA?:

Cada sobre de 5 gramos sabor manzanilla, té limón y tilo contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos.**

Ingredientes inactivos: sacarosa, ácido cítrico anhidro, aspartame, sabor manzanilla, té limón y tilo, amarillo N° 10, amarillo N° 6, rojo N° 40, azul N° 1, azul N° 2.

Acciones:

Analgésico – Antifebril.

¿Para qué se usa VITAPYRENA?:

Para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, garganta, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir VITAPYRENA?:

NO USE este medicamento si usted tiene alergia conocida a cualquier ingrediente de la fórmula.

No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera gastroduodenal activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

NO USE en niños menores de 12 años

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?:

VER INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ADJUNTA.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?:

VER INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE ADJUNTA.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Preparación: disolver el contenido del sobre en agua caliente, té u otra infusión caliente. No requiere agregar azúcar.

Vía de administración oral.

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre cada 6 a 8 horas, no exceder de 4 sobres en 24 horas.

Adminístrese mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 4 sobres de 500mg).

Niños menores de 12 años: consulte con su médico

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

769

9637



Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Tiene Usted alguna pregunta?:

Puede comunicarse con:

- 0800-999-7625.
- ANMAT Responde al 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación: Mantener en lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C.

Presentaciones: envases conteniendo 1, 2, 5, 6 sobres monodosis.

Elaborado por:

Procter & Gamble Do Brasil S.A., Estiva Louveira, Brasil.

ó

Procter & Gamble Manufactura S. de R.L. de C.V., Naucalpan, México

Importado por: Procter & Gamble Argentina S.R.L., Ex-Ruta Nacional N°7, Km 0,700, Villa Mercedes, San Luis.

Director Técnico: Farmacéutica Gabriela Leitner.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 47.550.

Fecha de última revisión:

V:

L:

269

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

9637



PROYECTO DE PROSPECTO / INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

**VITAPYRENA
PARACETAMOL
Granulado**

Industria Brasileña/Mexicana

Venta libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.

¿Qué contiene VITAPYRENA?:

Cada sobre de 5 gramos sabor miel y limón contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos.**

Ingredientes inactivos: ácido ascórbico, sacarina sódica, sacarosa, ácido cítrico anhidro, aspartame, Amarillo FD&C N° 10, granos sabor miel (perlas de miel), sabor limón.

Cada sobre de 5 gramos sabor manzana y canela contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos.**

Ingredientes inactivos: sacarosa, ácido cítrico anhidro, aspartame, sabor (manzana/canela), amarillo FD&C N°10, rojo N°40, azul N°1.

Cada sobre de 5 gramos sabor manzanilla, té limón y tilo contiene:

Ingrediente activo: **paracetamol 500 miligramos.**

Ingredientes inactivos: sacarosa, ácido cítrico anhidro, aspartame, sabor manzanilla, té limón y tilo, amarillo N° 10, amarillo N° 6, rojo N° 40, azul N° 1, azul N° 2.

Acciones:

Analgésico – Antifebril

¿Para qué se usa VITAPYRENA?:

Para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, garganta, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir VITAPYRENA?:

NO USE este medicamento si usted tiene alergia conocida a cualquier ingrediente de la fórmula.

No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera gastroduodenal activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo.

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar este medicamento?:

Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta del paracetamol puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto. No tomar por más de 5 días si el dolor persiste, o más de 3 días para la fiebre. Consulte a su médico.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Diabéticos: este producto contiene azúcar.

Fenilcetonúricos: este producto contiene fenilalanina.

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

769

9637



¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento?:

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico.

Si usted toma al mismo tiempo anticoagulantes, anticonvulsivantes u otros antiinflamatorios, consulte a su médico antes de tomar este producto.

Si el dolor persiste por más de 5 días o la fiebre persiste por más de 3 días, consulte a su médico.

¿Cómo se usa este medicamento?:

Preparación: disolver el contenido del sobre en agua caliente, té u otra infusión caliente. No requiere agregar azúcar.

Vía de administración oral.

Dosis: adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre cada 6 a 8 horas, no exceder de 4 sobres en 24 horas.

Adminístrese mientras los síntomas persistan.

Dosis máxima: 4 sobres de 500mg

Niños menores de 12 años: consulte con su médico.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?:

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

¿Tiene Usted alguna pregunta?:

Puede comunicarse con:

- 0800-999-7625.

- ANMAT Responde al 0800-333-1234.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación: Mantener en lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C.

Elaborado por:

Procter & Gamble Do Brasil S.A., Estiva Louveira, Brasil.

ó

Procter & Gamble Manufactura S. de R.L. de C.V., Naucalpan, México

Importado por: Procter & Gamble Argentina S.R.L., Ex-Ruta Nacional N°7, Km 0,700, Villa Mercedes, San Luis.

Director Técnico: Farmacéutica Gabriela Leitner.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 47.550.

Fecha de última revisión:

Presentaciones: envases conteniendo 1, 2, 5, 6 sobres monodosis

Gabriela Leitner
Directora Técnica
Apoderada

769