



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-8384-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 16 de Agosto de 2018

Referencia: 1-47-3110-6806-16-6

STO el Expediente N° 1-47-3110-6806-16-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma VICTHOR IMPLANTES S.R.L. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-854-2, denominado Reemplazo total de cadera, marca VICTHOR.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-854-2, correspondiente al producto médico denominado Reemplazo total de cadera, marca VICTHOR, propiedad de la firma VICTHOR IMPLANTES S.R.L. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 7942 de fecha 23 de Noviembre de 2011, la cual será 23 de Noviembre de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-854-2, denominado Reemplazo total de cadera, marca VICTHOR.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-854-2.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-6806-16-6

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2018.08.16 18:26:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.16 18:26:42 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma VICTHOR IMPLANTES S.R.L. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 854-2 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: Reemplazo total de cadera.

Marca: VICTHOR

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7942/11.

Tramitado por expediente N° 1-47-14441/10-3

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	23 de Noviembre de 2016	23 de Noviembre de 2021
Modelos	Modelos aprobados por Disposición ANMAT N° 7942/11.	2200-0010 Cabeza Femoral CH Ø 22mm. C/C 2200-0020 Cabeza Femoral CH Ø 22mm. C/M 2200-0030 Cabeza Femoral CH Ø 22mm. C/L 2200-0040 Cabeza Femoral CH Ø 22mm. C/XL 2225-0010 Cabeza Femoral CH Ø 22,25mm. C/C 2225-0020 Cabeza Femoral CH Ø 22,25mm. C/M 2225-0030 Cabeza Femoral CH Ø 22,25mm. C/L 2225-0040 Cabeza Femoral CH Ø 22,25mm. C/XL 2800-0010 Cabeza Femoral CH Ø 28mm. C/C 2800-0020 Cabeza Femoral CH Ø 28mm. C/M 2800-0030 Cabeza Femoral CH Ø 28mm. C/L

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		2800-0040	Cabeza Femoral CH Ø 28mm. C/XL
		3222-0400	Cot.CH Aletado Ø 22mm. x 40mm.
		3222-0440	Cot.CH Aletado Ø 22mm. x 44mm.
		3222-0470	Cot.CH Aletado Ø 22mm. x 47mm.
		3222-0500	Cot.CH Aletado Ø 22mm. x 50mm.
		3222-0540	Cot.CH Aletado Ø 22mm. x 54mm.
		4000-0110	Tallo CH40 Standard Cuello Corto
		4000-0120	Tallo CH40 Standard Cuello Mediano
		4000-0130	Tallo CH40 Standard Cuello Largo
		4000-0010	Tallo CH40 T.> Red. Cuello Corto
		4000-0020	Tallo CH40 T.> Red. Cuello Mediano
		4000-0030	Tallo CH40 T.> Red. Cuello Largo
		4000-0210	Tallo CH40 Reforzado Cuello Corto
		4000-0220	Tallo CH40 Reforzado Cuello Mediano
		4000-0230	Tallo CH40 Reforzado Cuello Largo
		4000-0310	Tallo CH40 Extra Reforzado Cuello Corto
		4000-0320	Tallo CH40 Extra Reforzado Cuello Mediano
		4000-0330	Tallo CH40 Extra Reforzado Cuello Largo
		4000-0140	Tallo CH40 Standard /REGULA Cab. Interc. R
		4000-0141	Tallo CH40 Standard /Master Cab. Interc.
		4000-0142	Tallo CH40 Standard /Master II Cab. Interc.
		4000-0143	Tallo CH40 Standard /[XGRIT] Cab. Interc.
		4000-0145	Tallo CH40 Standard /C.O.D Cab. Interc.
		4000-0146	Tallo CH40 Standard /Master Cab. Interc. C.O.D
		4000-0147	Tallo CH40 Standard /Master II Cab. Interc. C.O.D
		4000-0148	Tallo CH40 Standard /COD Cab. Interc. [XGRIT]
		4000-1140	Tallo CH40 Standard /REGULA Cab. Interc. / ApoyoR

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Calcar Tallo CH40 Standard / 4000-1141 Cab. Interc. / ApoyoMaster Calcar
		Tallo CH40 Standard / 4000-1142 Cab. Interc. / ApoyoMaster II Calcar
		Tallo CH40 Standard / 4000-1143 Cab. Interc. / Apoyo[XGRIT] Calcar
		Tallo CH40 Standard / 4000-1145 Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar
		Tallo CH40 Standard / 4000-1146 Cab. Interc. / ApoyoMaster Calcar C.O.D
		Tallo CH40 Standard / 4000-1147 Cab. Interc. / ApoyoMaster II Calcar C.O.D
		Tallo CH40 Standard / 4000-1148 Cab. Interc. / ApoyoCOD Calcar [XGRIT]
		Tallo CH40 Standard 4030-0140 de Revisión / Cab. REGULA Interc. 160 mm. R
		Tallo CH40 Standard 4030-0141 de Revisión / Cab. Master Interc. 160 mm.
		Tallo CH40 Standard 4030-0142 de Revisión / Cab. Master II Interc. 160 mm.
		Tallo CH40 Standard 4030-0143 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 160 mm.
		Tallo CH40 Standard 4030-0145 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 160 mm.
		Tallo CH40 Standard 4030-0146 de Revisión / Cab. Master Interc. 160 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4030-0147 de Revisión / Cab. Master II Interc. 160 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4030-0148 de Revisión / Cab. COD Interc. 160 mm. [XGRIT]
		Tallo CH40 Standard 4031-0140 de Revisión / Cab. REGULA Interc. 160 mm. R

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 180 mm. Tallo CH40 Standard 4031-0141 de Revisión / Cab.Master Interc. 180 mm.
		Tallo CH40 Standard 4031-0142 de Revisión / Cab.Master II Interc. 180 mm.
		Tallo CH40 Standard 4031-0143 de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 180 mm.
		Tallo CH40 Standard 4031-0145 de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 180 mm.
		Tallo CH40 Standard 4031-0146 de Revisión / Cab.Master Interc. 180 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4031-0147 de Revisión / Cab.Master II Interc. 180 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4031-0148 de Revisión / Cab.COD Interc. 180 mm. [XGRIT]
		Tallo CH40 Standard 4032-0140 de Revisión / Cab.REGULA Interc. 200 mm. R
		Tallo CH40 Standard 4032-0141 de Revisión / Cab.Master Interc. 200 mm.
		Tallo CH40 Standard 4032-0142 de Revisión / Cab.Master II Interc. 200 mm.
		Tallo CH40 Standard 4032-0143 de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 200 mm.
		Tallo CH40 Standard 4032-0145 de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 200 mm.
		Tallo CH40 Standard 4032-0146 de Revisión / Cab.Master Interc. 200 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4032-0147 de Revisión / Cab.Master II Interc. 200 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4032-0148 de Revisión / Cab.COD Interc. 200 mm. [XGRIT]
		Tallo CH40 Standard 4033-0140 de Revisión / Cab.REGULA Interc. 200 mm. R

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 220 mm. Tallo CH40 Standard 4033-0141 de Revisión / Cab.Master Interc. 220 mm.
		Tallo CH40 Standard 4033-0142 de Revisión / Cab.Master II Interc. 220 mm.
		Tallo CH40 Standard 4033-0143 de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 220 mm.
		Tallo CH40 Standard 4033-0145 de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 220 mm.
		Tallo CH40 Standard 4033-0146 de Revisión / Cab.Master Interc. 220 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4033-0147 de Revisión / Cab.Master II Interc. 220 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4033-0148 de Revisión / Cab.COD Interc. 220 mm. [XGRIT]
		Tallo CH40 Standard 4034-0140 de Revisión / Cab.REGULA Interc. 240 mm. R
		Tallo CH40 Standard 4034-0141 de Revisión / Cab.Master Interc. 240 mm.
		Tallo CH40 Standard 4034-1042 de Revisión / Cab.Master II Interc. 240 mm.
		Tallo CH40 Standard 4034-0143 de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 240 mm.
		Tallo CH40 Standard 4034-0145 de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 240 mm.
		Tallo CH40 Standard 4034-0146 de Revisión / Cab.Master Interc. 240 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4034-0147 de Revisión / Cab.Master II Interc. 240 mm. C.O.D
		Tallo CH40 Standard 4034-0148 de Revisión / Cab.COD Interc. 240 mm. [XGRIT]
		Tallo CH40 Standard 4035-0140 de Revisión / Cab.REGULA Interc. 240 mm. R

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0141		de Revisión / Cab.Master Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0142		de Revisión / Cab.Master II Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0143		de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0145		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0146		de Revisión / Cab. ^{Master} C.O.D Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0147		de Revisión / Cab. ^{Master II} C.O.D Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4035-0148		de Revisión / Cab. ^{COD} [XGRIT] Interc. 260 mm. Tallo CH40 Standard
4030-1140		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 160 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard
4030-1141		de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. / ^{Master} Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard
4030-1142		de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. / ^{Master II} Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard
4030-1143		de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. / ^[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard
4030-1145		de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. / ^{C.O.D} Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard
4030-1146		de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. / ^{Master} C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard
4030-1147		de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. / ^{Master II} C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab.COD 4030-1148 Interc. 160 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab.REGULA 4031-1140 Interc. 180 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1141 Interc. 180 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1142 Interc. 180 mm. /Master II Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1143 Interc. 180 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1145 Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1146 Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1147 Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4031-1148 Interc. 180 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4032-1140 Interc. 200 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4032-1141 Interc. 200 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard 4032-1142 de Revisión / Cab. Master II
--	--	--

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. [XGRIT] 4032-1143 Interc. 200 mm. /
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. C.O.D 4032-1145 Interc. 200 mm. /
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master 4032-1146 Interc. 200 mm. / C.O.D
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master II 4032-1147 Interc. 200 mm. / C.O.D
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. COD 4032-1148 Interc. 200 mm. / [XGRIT]
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. REGULA 4033-1140 Interc. 220 mm. / R
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master 4033-1141 Interc. 220 mm. /
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master II 4033-1142 Interc. 220 mm. /
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. [XGRIT] 4033-1143 Interc. 220 mm. /
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. C.O.D 4033-1145 Interc. 220 mm. /
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master 4033-1146 Interc. 220 mm. / C.O.D
		Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard Master II de Revisión / Cab. C.O.D 4033-1147

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab.COD 4033-1148 Interc. 220 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab.REGULA 4034-1140 Interc. 240 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1141 Interc. 240 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1142 Interc. 240 mm. /Master II Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1143 Interc. 240 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1145 Interc. 240 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1146 Interc. 240 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1147 Interc. 240 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4034-1148 Interc. 240 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4035-1140 Interc. 260 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. 4035-1141 Interc. 260 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard 4035-1142 de Revisión / Cab. Master II
--	--	--

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. [XGRIT]
4035-1143		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. [XGRIT]
4035-1145		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. C.O.D
4035-1146		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master Interc. 260 mm. /C.O.D
4035-1147		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. Master II Interc. 260 mm. /C.O.D
4035-1148		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Standard de Revisión / Cab. COD Interc. 260 mm. / [XGRIT]
4000-0040		Tallo CH40 T.> Red. /REGULA Cab. Interc. R
4000-0041		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. Master
4000-0042		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. Master II
4000-0043		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. [XGRIT]
4000-0045		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. C.O.D
4000-0046		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. Master C.O.D
4000-0047		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. Master II C.O.D
4000-0048		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. COD [XGRIT]
4000-1040		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. / Apoyo REGULA Calcar R
4000-1041		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. / Apoyo Master Calcar
4000-1042		Tallo CH40 T.> Red. / Cab. Interc. / Apoyo Master II Calcar
4000-1043		Tallo CH40 T.> Red. / [XGRIT]

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

			Cab. Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 T.> Red. /
4000-1045			Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. / Master
4000-1046			Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. / Master II
4000-1047			Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. / COD
4000-1048			Cab. Interc. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH40 T.> Red. / REGULA
4030-0040			de Revisión/ Cab.R Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0041			de Revisión/ Cab.Master Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0042			de Revisión/ Cab.Master II Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0043			de Revisión/ Cab.[XGRIT] Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0045			de Revisión/ Cab.C.O.D Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0046			de Revisión/ Cab.Master Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0047			de Revisión/ Cab.Master II Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4030-0048			de Revisión/ Cab.COD Interc. 160 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4031-0040			de Revisión/ Cab.R Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4031-0041			de Revisión/ Cab.Master Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4031-0042			de Revisión/ Cab.Master II Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.> Red.
4031-0043			Tallo CH40 T.> Red.[XGRIT]

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión/ Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.>	Cab. Red.
4031-0045		de Revisión/ Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.>	Cab.C.O.D Red.
4031-0046		de Revisión/ Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.>	Red.Master Cab.C.O.D
4031-0047		de Revisión/ Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.>	Red.Master II Cab.C.O.D
4031-0048		de Revisión/ Interc. 180 mm. Tallo CH40 T.>	Red.COD Cab.[XGRIT]
4032-0040		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red.REGULA Cab.R
4032-0041		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. Cab.Master
4032-0042		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. Cab.Master II
4032-0043		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. Cab.[XGRIT]
4032-0045		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.C.O.D
4032-0046		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.Master C.O.D
4032-0047		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.Master II C.O.D
4032-0048		de Revisión/ Interc. 200 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.COD [XGRIT]
4033-0040		de Revisión/ Interc. 220 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.REGULA R
4033-0041		de Revisión/ Interc. 220 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.Master
4033-0042		de Revisión/ Interc. 220 mm. Tallo CH40 T.>	Red. de Cab. Interc.Master II
4033-0043		Tallo CH40 T.>	Red. de[XGRIT]

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Revisión/ Cab. Interc. 220 mm. Tallo CH40 T.> Red. de
4033-0045		Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 220 mm. Tallo CH40 T.> Red. de
4033-0046		Revisión/ Cab. Interc.Master 220 mm. C.O.D
4033-0047		Revisión/ Cab. Interc.Master II 220 mm. C.O.D
4033-0048		Revisión/ Cab. Interc.COD 220 mm. [XGRIT]
4034-0040		Revisión/ Cab. Interc.REGULA 240 mm. R
4034-0041		Revisión/ Cab. Interc.Master 240 mm.
4034-0042		Revisión/ Cab. Interc.Master II 240 mm.
4034-0043		Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 240 mm.
4034-0045		Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 240 mm.
4034-0046		Revisión/ Cab. Interc.Master 240 mm. C.O.D
4034-0047		Revisión/ Cab. Interc.Master II 240 mm. C.O.D
4034-0048		Revisión/ Cab. Interc.COD 240 mm. [XGRIT]
4035-0040		Revisión/ Cab. Interc.REGULA 260 mm. R
4035-0041		Revisión/ Cab. Interc.Master 260 mm.
4035-0042		Revisión/ Cab. Interc.Master II 260 mm.
4035-0043		Tallo CH40 T.> Red. de[XGRIT]

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Revisión/ Cab. Interc. 260 mm.
		Tallo CH40 T.> Red. de
4035-0045		Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 260 mm.
		Tallo CH40 T.> Red. de
4035-0046		Revisión/ Cab. Interc.Master C.O.D 260 mm.
		Tallo CH40 T.> Red. de
4035-0047		Revisión/ Cab. Interc.Master II C.O.D 260 mm.
		Tallo CH40 T.> Red. de
4035-0048		Revisión/ Cab. Interc.COD [XGRIT] 260 mm.
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1040		Revisión/ Cab. Interc.REGULA 160 mm. / ApoyoR Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1041		Revisión/ Cab. Interc.Master 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1042		Revisión/ Cab. Interc.Master II 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1043		Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1045		Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1046		Revisión/ Cab. Interc.Master 160 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1047		Revisión/ Cab. Interc.Master II 160 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4030-1048		Revisión/ Cab. Interc.COD 160 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar
		Tallo CH40 T.> Red. de
4031-1040		Revisión/ Cab. Interc.REGULA R

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		180 mm. / Apoyo Calcar
4031-1041		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master 180 mm. / Apoyo Calcar
4031-1042		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master II 180 mm. / Apoyo Calcar
4031-1043		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. [XGRIT] 180 mm. / Apoyo Calcar
4031-1045		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. C.O.D 180 mm. / Apoyo Calcar
4031-1046		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master 180 mm. / Apoyo C.O.D Calcar
4031-1047		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master II 180 mm. / Apoyo C.O.D Calcar
4031-1048		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. COD 180 mm. / Apoyo [XGRIT] Calcar
4032-1040		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. REGULA 200 mm. / Apoyo R Calcar
4032-1041		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master 200 mm. / Apoyo Calcar
4032-1042		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master II 200 mm. / Apoyo Calcar
4032-1043		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. [XGRIT] 200 mm. / Apoyo Calcar
4032-1045		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 4032-1046 200 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 4032-1047 200 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD 4032-1048 200 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA 4033-1040 220 mm. / ApoyoR Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 4033-1041 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 4033-1042 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 4033-1043 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 4033-1045 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 4033-1046 220 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 4033-1047 220 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD 4033-1048 220 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH40 T.> Red. deREGULA 4034-1040 Revisión/ Cab. Interc.R
--	--	---

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		240 mm. / Apoyo Calcar
4034-1041		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master 240 mm. / Apoyo
4034-1042		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master II 240 mm. / Apoyo
4034-1043		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. [XGRIT] 240 mm. / Apoyo
4034-1045		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. C.O.D 240 mm. / Apoyo
4034-1046		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master 240 mm. / Apoyo C.O.D
4034-1047		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master II 240 mm. / Apoyo C.O.D
4034-1048		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. COD 240 mm. / Apoyo [XGRIT]
4035-1040		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. REGULA 260 mm. / Apoyo R
4035-1041		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master 260 mm. / Apoyo
4035-1042		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. Master II 260 mm. / Apoyo
4035-1043		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. [XGRIT] 260 mm. / Apoyo
4035-1045		Calcar Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc. C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		260 mm. / Apoyo Calcar
4035-1046		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 260 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
4035-1047		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 260 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
4035-1048		Tallo CH40 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD 260 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar
4000-0240		Tallo CH40 ReforzadoREGULA / Cab. Interc. R
4000-0241		Tallo CH40 Reforzado Master / Cab. Interc.
4000-0242		Tallo CH40 Reforzado Master II / Cab. Interc.
4000-0243		Tallo CH40 Reforzado [XGRIT] / Cab. Interc.
4000-0245		Tallo CH40 Reforzado C.O.D / Cab. Interc.
4000-0246		Tallo CH40 Reforzado Master / Cab. Interc. C.O.D
4000-0247		Tallo CH40 Reforzado Master II / Cab. Interc. C.O.D
4000-0248		Tallo CH40 Reforzado COD / Cab. Interc. [XGRIT]
4000-1240		Tallo CH40 Reforzado REGULA / Cab. Interc. / Apoyo R Calcar
4000-1241		Tallo CH40 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo Master Calcar
4000-1242		Tallo CH40 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo Master II Calcar
4000-1243		Tallo CH40 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo [XGRIT] Calcar
4000-1245		Tallo CH40 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo C.O.D Calcar
4000-1246		Tallo CH40 Reforzado Master / Cab. Interc. / Apoyo C.O.D Calcar

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Tallo CH40 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo Calcar Master II C.O.D</p> <p>4000-1247</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo Calcar COD [XGRIT]</p> <p>4000-1248</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. REGULA R</p> <p>4030-0240</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. Master</p> <p>4030-0241</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. Master II</p> <p>4030-0242</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. [XGRIT]</p> <p>4030-0243</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. C.O.D</p> <p>4030-0245</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. Master C.O.D</p> <p>4030-0246</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. Master II C.O.D</p> <p>4030-0247</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. COD [XGRIT]</p> <p>4030-0248</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. REGULA R</p> <p>4031-0240</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. Master</p> <p>4031-0241</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. Master II</p> <p>4031-0242</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. [XGRIT]</p> <p>4031-0243</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. C.O.D</p> <p>4031-0245</p>
		<p>Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. Master C.O.D</p> <p>4031-0246</p>

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		4031-0247 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. Master II C.O.D
		4031-0248 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. COD [XGRIT]
		4032-0240 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. REGULA R
		4032-0241 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. Master
		4032-0242 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. Master II
		4032-0243 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. [XGRIT]
		4032-0245 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. C.O.D
		4032-0246 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. Master C.O.D
		4032-0247 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. Master II C.O.D
		4032-0248 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. COD [XGRIT]
		4033-0240 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. REGULA R
		4033-0241 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. Master
		4033-0242 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. Master II
		4033-0243 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. [XGRIT]
		4033-0245 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. C.O.D
		4033-0246 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. Master C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		4033-0247 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. Master II C.O.D
		4033-0248 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. COD [XGRIT]
		4034-0240 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. REGULA R
		4034-0241 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. Master
		4034-0242 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. Master II
		4034-0243 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. [XGRIT]
		4034-0245 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. C.O.D
		4034-0246 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. Master C.O.D
		4034-0247 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. Master II C.O.D
		4034-0248 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. COD [XGRIT]
		4035-0240 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. REGULA R
		4035-0241 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. Master
		4035-0242 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. Master II
		4035-0243 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. [XGRIT]
		4035-0245 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. C.O.D
		4035-0246 Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. Master C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		4035-0247	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm.	Master II C.O.D
		4035-0248	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 260 mm.	COD [XGRIT]
		4030-1240	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	REGULA
		4030-1241	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	Master
		4030-1242	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	Master II
		4030-1243	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	[XGRIT]
		4030-1245	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	C.O.D
		4030-1246	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	Master C.O.D
		4030-1247	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	Master II C.O.D
		4030-1248	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 160 mm. /R	COD [XGRIT]
		4031-1240	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. /R	REGULA
		4031-1241	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. /R	Master
		4031-1242	Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. /R	Master II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4031-1243 Interc. 180 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4031-1245 Interc. 180 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.Master 4031-1246 Interc. 180 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.Master II 4031-1247 Interc. 180 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.COD 4031-1248 Interc. 180 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.REGULA 4032-1240 Interc. 200 mm. / R Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4032-1241 Interc. 200 mm. / Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4032-1242 Interc. 200 mm. / Master II Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4032-1243 Interc. 200 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4032-1245 Interc. 200 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.Master 4032-1246 Interc. 200 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado Master II 4032-1247 de Revisión / Cab.C.O.D
--	--	--

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.COD
4032-1248		Interc. 200 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.REGULA
4033-1240		Interc. 220 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1241		Interc. 220 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1242		Interc. 220 mm. /Master II Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1243		Interc. 220 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1245		Interc. 220 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1246		Interc. 220 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1247		Interc. 220 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4033-1248		Interc. 220 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4034-1240		Interc. 240 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4034-1241		Interc. 240 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.
4034-1242		Interc. 240 mm. /Master II Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4034-1243 Interc. 240 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4034-1245 Interc. 240 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.Master 4034-1246 Interc. 240 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.Master II 4034-1247 Interc. 240 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.COD 4034-1248 Interc. 240 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.REGULA 4035-1240 Interc. 260 mm. / R Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4035-1241 Interc. 260 mm. / Master Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4035-1242 Interc. 260 mm. / Master II Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4035-1243 Interc. 260 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab. 4035-1245 Interc. 260 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.Master 4035-1246 Interc. 260 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado Master II 4035-1247 de Revisión / Cab.C.O.D
--	--	--

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Reforzado de Revisión / Cab.COD
4035-1248		Interc. 260 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. REGULA R
4000-0340		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master
4000-0341		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master II
4000-0342		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. [XGRIT]
4000-0343		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. C.O.D
4000-0345		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master C.O.D
4000-0346		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master II C.O.D
4000-0347		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. COD [XGRIT]
4000-0348		Interc. Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. REGULA R
4000-1340		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master
4000-1341		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master II
4000-1342		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. [XGRIT]
4000-1343		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. C.O.D
4000-1345		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master C.O.D
4000-1346		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra Reforzado / Cab. Master C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Tallo CH40 Extra 4000-1347 Reforzado / Cab. Master II Interc. / Apoyo Calcar C.O.D</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4000-1348 Reforzado / Cab. COD Interc. / Apoyo Calcar [XGRIT]</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 160 mm. R</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0346 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm. C.O.D</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm. C.O.D</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-0348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 160 mm. [XGRIT]</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4031-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 180 mm. R</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4031-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4031-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 180 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4031-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 180 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4031-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 180 mm.</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4031-0346 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm. C.O.D</p>

		4031-0347 Tallo CH40 Extra Master II Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 180 mm.
		4031-0348 Tallo CH40 Extra COD Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 180 mm.
		4032-0340 Tallo CH40 Extra REGULA Reforzado de Revisión R / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0341 Tallo CH40 Extra Master Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0342 Tallo CH40 Extra Master II Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0343 Tallo CH40 Extra [XGRIT] Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0345 Tallo CH40 Extra C.O.D Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0346 Tallo CH40 Extra Master Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0347 Tallo CH40 Extra Master II Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 200 mm.
		4032-0348 Tallo CH40 Extra COD Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 200 mm.
		4033-0340 Tallo CH40 Extra REGULA Reforzado de Revisión R / Cab. Interc. 220 mm.
		4033-0341 Tallo CH40 Extra Master Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm.
		4033-0342 Tallo CH40 Extra Master II Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm.
		4033-0343 Tallo CH40 Extra [XGRIT] Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm.
		4033-0345 Tallo CH40 Extra C.O.D Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 220 mm.
		4033-0346 Tallo CH40 Extra Master Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 220 mm.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		4033-0347 Tallo CH40 Extra Master II Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 220 mm.
		4033-0348 Tallo CH40 Extra COD Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 220 mm.
		4034-0340 Tallo CH40 Extra REGULA Reforzado de Revisión R / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0341 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0342 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0343 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0345 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0346 Tallo CH40 Extra Master Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0347 Tallo CH40 Extra Master II Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 240 mm.
		4034-0348 Tallo CH40 Extra COD Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 240 mm.
		4035-0340 Tallo CH40 Extra REGULA Reforzado de Revisión R / Cab. Interc. 260 mm.
		4035-0341 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 260 mm.
		4035-0342 Tallo CH40 Tallo CH40 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm.
		4035-0343 Tallo CH40 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 260 mm.
		4035-0345 Tallo CH40 Extra Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 260 mm.
		4035-0346 Tallo CH40 Extra Master Reforzado de Revisión C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>/ Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH40 Extra 4035-0347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm. C.O.D</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4035-0348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 260 mm. [XGRIT]</p>
		<p>Tallo CH40 Extra 4030-1340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 160 mm. R</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 160 mm.</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1346 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm. C.O.D</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm. C.O.D</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4030-1348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 160 mm. [XGRIT]</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4031-1340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 180 mm. R</p>
		<p>/ Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra 4031-1341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm.</p>
		<p>/ Apoyo Calcar 4031-1342 Tallo CH40 Extra Master II</p>

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4031-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4031-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4031-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4031-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 180 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4031-1348		Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 180 mm. [XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1340		Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 200 mm. R / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1341		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1342		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 200 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 200 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de RevisiónC.O.D / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4032-1348		Reforzado de RevisiónCOD / Cab. Interc. 200 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1340		Reforzado de RevisiónREGULA / Cab. Interc. 220 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1341		Reforzado de RevisiónMaster / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1342		Reforzado de RevisiónMaster II / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1343		Reforzado de Revisión[XGRIT] / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1345		Reforzado de RevisiónC.O.D / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1346		Reforzado de RevisiónMaster / Cab. Interc. 220 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1347		Reforzado de RevisiónMaster II / Cab. Interc. 220 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4033-1348		Reforzado de RevisiónCOD / Cab. Interc. 220 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1340		Reforzado de RevisiónREGULA / Cab. Interc. 240 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1341		Reforzado de RevisiónMaster / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar
4034-1342		Tallo CH40 ExtraMaster II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 240 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 240 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4034-1348		Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 240 mm. [XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1340		Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 260 mm. R / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1341		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1342		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 260 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de RevisiónC.O.D / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH40 Extra
4035-1348		Reforzado de RevisiónCOD / Cab. Interc. 260 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar
4500-0110		Tallo CH45 Standard Cuello Corto
4500-0120		Tallo CH45 Standard Cuello Mediano
4500-0130		Tallo CH45 Standard Cuello Largo
4500-0010		Tallo CH45 T.> Red.Cuello Corto
4500-0020		Tallo CH45 T.> Red.Cuello Mediano
4500-0030		Tallo CH45 T.> Red.Cuello Largo
4500-0210		Tallo CH45 Reforzado Cuello Corto
4500-0220		Tallo CH45 Reforzado Cuello Mediano
4500-0230		Tallo CH45 Reforzado Cuello Largo
4500-0310		Tallo CH45 Extra Reforzado Cuello Corto
4500-0320		Tallo CH45 Extra Reforzado Cuello Mediano
4500-0330		Tallo CH45 Extra Reforzado Cuello Largo
4500-0140		Tallo CH45 Standard /REGULA Cab. Interc. R
4500-0141		Tallo CH45 Standard / Cab. Interc. Master
4500-0142		Tallo CH45 Standard / Cab. Interc. Master II
4500-0143		Tallo CH45 Standard / Cab. Interc. [XGRIT]
4500-0145		Tallo CH45 Standard / Cab. Interc. C.O.D
4500-0146		Tallo CH45 Standard /Master Cab. Interc. C.O.D
4500-0147		Tallo CH45 Standard /Master II Cab. Interc. C.O.D
4500-0148		Tallo CH45 Standard /COD Cab. Interc. [XGRIT]
4500-1140		Tallo CH45 Standard /REGULA

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Cab. Interc. / ApoyoR Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1141		<p>Cab. Interc. / ApoyoMaster Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1142		<p>Cab. Interc. / ApoyoMaster II Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1143		<p>Cab. Interc. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1145		<p>Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1146		<p>Cab. Interc. / ApoyoMaster C.O.D Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1147		<p>Cab. Interc. / ApoyoMaster II C.O.D Calcar Tallo CH45 Standard /</p>
4500-1148		<p>Cab. Interc. / ApoyoCOD [XGRIT] Calcar Tallo CH45 Standard</p>
4530-0140		<p>de Revisión / Cab.REGULA R Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0141		<p>de Revisión / Cab.Master Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0142		<p>de Revisión / Cab.Master II Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0143		<p>de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0145		<p>de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0146		<p>de Revisión / Cab.Master C.O.D Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0147		<p>de Revisión / Cab.Master II C.O.D Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4530-0148		<p>de Revisión / Cab.COD [XGRIT] Interc. 160 mm. Tallo CH45 Standard</p>
4531-0140		<p>Tallo CH45 StandardREGULA</p>

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.R Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4531-0141	de Revisión / Cab.Master Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4531-0142	de Revisión / Cab.Master II Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4531-0143	de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4531-0145	de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4530-0146	de Revisión / Cab.Master C.O.D Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4530-0147	de Revisión / Cab.Master II C.O.D Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4530-0148	de Revisión / Cab.COD [XGRIT] Interc. 180 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0140	de Revisión / Cab.REGULA R Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0141	de Revisión / Cab.Master Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0142	de Revisión / Cab.Master II Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0143	de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0145	de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0146	de Revisión / Cab.Master C.O.D Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0147	de Revisión / Cab.Master II C.O.D Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4532-0148	de Revisión / Cab.COD [XGRIT] Interc. 200 mm. Tallo CH45 Standard
	4533-0140	Tallo CH45 StandardREGULA

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.R Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0141		de Revisión / Cab.Master Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0142		de Revisión / Cab.Master II Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0143		de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0145		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0146		de Revisión / Cab.Master C.O.D Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0147		de Revisión / Cab.Master II C.O.D Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4533-0148		de Revisión / Cab.COD [XGRIT] Interc. 220 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0140		de Revisión / Cab.REGULA R Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0141		de Revisión / Cab.Master Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-1042		de Revisión / Cab.Master II Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0143		de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0145		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0146		de Revisión / Cab.Master C.O.D Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0147		de Revisión / Cab.Master II C.O.D Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4534-0148		de Revisión / Cab.COD [XGRIT] Interc. 245 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0140		Tallo CH45 StandardREGULA

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.R Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0141		de Revisión / Cab.Master Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0142		de Revisión / Cab.Master II Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0143		de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0145		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0146		de Revisión / Cab. ^{Master} C.O.D Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0147		de Revisión / Cab. ^{Master II} C.O.D Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4535-0148		de Revisión / Cab. ^{COD} [XGRIT] Interc. 260 mm. Tallo CH45 Standard
4530-1140		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 160 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1141		de Revisión / Cab. ^{Master} Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1142		de Revisión / Cab. ^{Master II} Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1143		de Revisión / Cab. ^[XGRIT] Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1145		de Revisión / Cab. ^{C.O.D} Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1146		de Revisión / Cab. ^{Master} Interc. 160 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1147		Tallo CH45 Standard ^{Master II}

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4530-1148		de Revisión / Cab.COD Interc. 160 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1140		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 180 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1141		de Revisión / Cab.Master Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1142		de Revisión / Cab.Master II Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1143		de Revisión / Cab.[XGRIT] Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1145		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1146		de Revisión / Cab.Master Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1147		de Revisión / Cab.Master II Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4531-1148		de Revisión / Cab.COD Interc. 180 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1140		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 200 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1141		de Revisión / Cab.Master Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar
4532-1142		Tallo CH45 StandardMaster II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1143		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1145		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1146		de Revisión / Cab. Master Interc. 200 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1147		de Revisión / Cab. Master II Interc. 200 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4532-1148		de Revisión / Cab. COD Interc. 200 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1140		de Revisión / Cab. REGULA Interc. 220 mm. / R Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1141		de Revisión / Cab. Master Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1142		de Revisión / Cab. Master II Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1143		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1145		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1146		de Revisión / Cab. Master Interc. 220 mm. / C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1147		Tallo CH45 Standard Master II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4533-1148		de Revisión / Cab.COD Interc. 220 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1140		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 245 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1141		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1142		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /Master II Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1143		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1145		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1146		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1147		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4534-1148		de Revisión / Cab.COD Interc. 245 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1140		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 260 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1141		de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. /Master Apoyo Calcar
4535-1142		Tallo CH45 StandardMaster II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1143		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1145		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1146		de Revisión / Cab. Master Interc. 260 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1147		de Revisión / Cab. Master II Interc. 260 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Standard
4535-1148		de Revisión / Cab. COD Interc. 260 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. /REGULA
4500-0040		Cab. Interc. R
4500-0041		Tallo CH45 T.> Red. / Master Cab. Interc.
4500-0042		Tallo CH45 T.> Red. / Master II Cab. Interc.
4500-0043		Tallo CH45 T.> Red. / [XGRIT] Cab. Interc.
4500-0045		Tallo CH45 T.> Red. / C.O.D Cab. Interc.
4500-0046		Tallo CH45 T.> Red. / Master Cab. Interc. C.O.D
4500-0047		Tallo CH45 T.> Red. / Master II Cab. Interc. C.O.D
4500-0048		Tallo CH45 T.> Red. / COD Cab. Interc. [XGRIT]
4500-1040		Tallo CH45 T.> Red. / REGULA Cab. Interc. / Apoyo R Calcar
4500-1041		Tallo CH45 T.> Red. / Cab. Interc. / Apoyo Master Calcar
4500-1042		Tallo CH45 T.> Red. / Cab. Interc. / Apoyo Master II Calcar

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Tallo CH45 T.> Red. / 4500-1043 Cab. Interc. / Apoyo[XGRIT] Calcar
		Tallo CH45 T.> Red. / 4500-1045 Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar
		Tallo CH45 T.> Red. / 4500-1046 Cab. Interc. / ApoyoMaster C.O.D Calcar
		Tallo CH45 T.> Red. / 4500-1047 Cab. Interc. / ApoyoMaster II C.O.D Calcar
		Tallo CH45 T.> Red. / 4500-1048 Cab. Interc. / ApoyoCOD [XGRIT] Calcar
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0040 Revisión/ Cab. Interc. REGULA R 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0041 Revisión/ Cab. Interc. Master 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0042 Revisión/ Cab. Interc. Master II 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0043 Revisión/ Cab. Interc. [XGRIT] 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0045 Revisión/ Cab. Interc. C.O.D 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0046 Revisión/ Cab. Interc. Master C.O.D 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0047 Revisión/ Cab. Interc. Master II C.O.D 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4530-0048 Revisión/ Cab. Interc. COD [XGRIT] 160 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4531-0040 Revisión/ Cab. Interc. REGULA R 180 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4531-0041 Revisión/ Cab. Interc. Master 180 mm.
		Tallo CH45 T.> Red. de 4531-0042 Revisión/ Cab. Interc. Master II 180 mm.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		4531-0043 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 180 mm.
		4531-0045 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 180 mm.
		4531-0046 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master C.O.D 180 mm.
		4531-0047 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II C.O.D 180 mm.
		4531-0048 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD [XGRIT] 180 mm.
		4532-0040 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA R 200 mm.
		4532-0041 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 200 mm.
		4532-0042 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 200 mm.
		4532-0043 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 200 mm.
		4532-0045 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 200 mm.
		4532-0046 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master C.O.D 200 mm.
		4532-0047 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II C.O.D 200 mm.
		4532-0048 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD [XGRIT] 200 mm.
		4533-0040 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA R 220 mm.
		4533-0041 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 220 mm.
		4533-0042 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 220 mm.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>4533-0043 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 220 mm.</p> <p>4533-0045 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 220 mm.</p> <p>4533-0046 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master C.O.D 220 mm.</p> <p>4533-0047 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II C.O.D 220 mm.</p> <p>4533-0048 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD [XGRIT] 220 mm.</p> <p>4534-0040 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA R 240 mm.</p> <p>4534-0041 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 240 mm.</p> <p>4534-0042 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 240 mm.</p> <p>4534-0043 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 240 mm.</p> <p>4534-0045 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 240 mm.</p> <p>4534-0046 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master C.O.D 240 mm.</p> <p>4534-0047 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II C.O.D 240 mm.</p> <p>4534-0048 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD [XGRIT] 240 mm.</p> <p>4535-0040 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA R 260 mm.</p> <p>4535-0041 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 260 mm.</p> <p>4535-0042 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 260 mm.</p>
--	--	---

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>4535-0043 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 260 mm.</p> <p>4535-0045 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 260 mm.</p> <p>4535-0046 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master C.O.D 260 mm.</p> <p>4535-0047 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II C.O.D 260 mm.</p> <p>4535-0048 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD [XGRIT] 260 mm.</p> <p>4530-1040 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA 160 mm. / ApoyoR. Calcar</p> <p>4530-1041 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 160 mm. / Apoyo Calcar</p> <p>4530-1042 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 160 mm. / Apoyo Calcar</p> <p>4530-1043 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 160 mm. / Apoyo Calcar</p> <p>4530-1045 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 160 mm. / Apoyo Calcar</p> <p>4530-1046 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 160 mm. / ApoyoC.O.D Calcar</p> <p>4530-1047 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 160 mm. / ApoyoC.O.D Calcar</p> <p>4530-1048 Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD 160 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar</p> <p>4531-1040 Tallo CH45 T.> Red. deREGULA</p>
--	--	--

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Revisión/ Cab. Interc.R 180 mm. / Apoyo Calcar
4531-1041		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 180 mm. / Apoyo Calcar
4531-1042		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 180 mm. / Apoyo Calcar
4531-1043		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 180 mm. / Apoyo Calcar
4531-1045		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 180 mm. / Apoyo Calcar
4531-1046		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 180 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
4531-1047		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 180 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
4531-1048		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD 180 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar
4532-1040		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.REGULA 200 mm. / ApoyoR Calcar
4532-1041		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 200 mm. / Apoyo Calcar
4532-1042		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 200 mm. / Apoyo Calcar
4532-1043		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 200 mm. / Apoyo Calcar
4532-1045		Tallo CH45 T.> Red. deC.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Revisión/ Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4532-1046		Revisión/ Cab. Interc.Master 200 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4532-1047		Revisión/ Cab. Interc.Master II 200 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4532-1048		Revisión/ Cab. Interc.COD 200 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1040		Revisión/ Cab. Interc.REGULA 220 mm. / ApoyoR Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1041		Revisión/ Cab. Interc.Master 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1042		Revisión/ Cab. Interc.Master II 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1043		Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1045		Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1046		Revisión/ Cab. Interc.Master 220 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1047		Revisión/ Cab. Interc.Master II 220 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4533-1048		Revisión/ Cab. Interc.COD 220 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1040		Tallo CH45 T.> Red. deREGULA

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Revisión/ Cab. Interc.R 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1041		Revisión/ Cab. Interc.Master 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1042		Revisión/ Cab. Interc.Master II 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1043		Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1045		Revisión/ Cab. Interc.C.O.D 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1046		Revisión/ Cab. Interc.Master 245 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1047		Revisión/ Cab. Interc.Master II 245 mm. / ApoyoC.O.D Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4534-1048		Revisión/ Cab. Interc.COD 245 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4535-1040		Revisión/ Cab. Interc.REGULA 260 mm. / ApoyoR Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4535-1041		Revisión/ Cab. Interc.Master 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4535-1042		Revisión/ Cab. Interc.Master II 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4535-1043		Revisión/ Cab. Interc.[XGRIT] 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 T.> Red. de
4535-1045		Tallo CH45 T.> Red. deC.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Revisión/ Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar
4535-1046		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master 260 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
4535-1047		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.Master II 260 mm. / ApoyoC.O.D Calcar
4535-1048		Tallo CH45 T.> Red. de Revisión/ Cab. Interc.COD 260 mm. / Apoyo[XGRIT] Calcar
4500-0240		Tallo CH45 ReforzadoREGULA / Cab. Interc. R
4500-0241		Tallo CH45 ReforzadoMaster / Cab. Interc.
4500-0242		Tallo CH45 ReforzadoMaster II / Cab. Interc.
4500-0243		Tallo CH45 Reforzado[XGRIT] / Cab. Interc.
4500-0245		Tallo CH45 ReforzadoC.O.D / Cab. Interc.
4500-0246		Tallo CH45 ReforzadoMaster / Cab. Interc. C.O.D
4500-0247		Tallo CH45 ReforzadoMaster II / Cab. Interc. C.O.D
4500-0248		Tallo CH45 ReforzadoCOD / Cab. Interc. [XGRIT]
4500-1240		Tallo CH45 ReforzadoREGULA / Cab. Interc. / ApoyoR Calcar
4500-1241		Tallo CH45 Reforzado / Cab. Interc. / ApoyoMaster Calcar
4500-1242		Tallo CH45 Reforzado / Cab. Interc. / ApoyoMaster II Calcar
4500-1243		Tallo CH45 Reforzado / Cab. Interc. / Apoyo[XGRIT] Calcar
4500-1245		Tallo CH45 Reforzado / Cab. Interc. / ApoyoC.O.D Calcar
4500-1246		Tallo CH45 ReforzadoMaster / Cab. Interc. / ApoyoC.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Calcar Tallo CH45 Reforzado 4500-1247 / Cab. Interc. / Apoyo Master II C.O.D
		Calcar Tallo CH45 Reforzado 4500-1248 / Cab. Interc. / Apoyo COD [XGRIT]
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0240 de Revisión / Cab. REGULA Interc. 160 mm. R
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0241 de Revisión / Cab. Master Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0246 de Revisión / Cab. Master C.O.D Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0247 de Revisión / Cab. Master II C.O.D Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4530-0248 de Revisión / Cab. COD [XGRIT] Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4531-0240 de Revisión / Cab. REGULA Interc. 180 mm. R
		Tallo CH45 Reforzado 4531-0241 de Revisión / Cab. Master Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4531-0242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4531-0243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4531-0245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Reforzado Master 4531-0246 de Revisión / Cab. C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 180 mm. Tallo CH45 Reforzado 4531-0247 de Revisión / Cab. Master II C.O.D Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4531-0248 de Revisión / Cab. COD [XGRIT] Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0245 de Revisión / Cab. REGULA R Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0241 de Revisión / Cab. Master Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0246 de Revisión / Cab. Master C.O.D Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0247 de Revisión / Cab. Master II C.O.D Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4532-0248 de Revisión / Cab. COD [XGRIT] Interc. 200 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0245 de Revisión / Cab. REGULA R Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0241 de Revisión / Cab. Master Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0246 de Revisión / Cab. Master C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 220 mm. Tallo CH45 Reforzado 4533-0247 de Revisión / Cab. Master II C.O.D Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4533-0248 de Revisión / Cab. COD [XGRIT] Interc. 220 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0240 de Revisión / Cab. REGULA R Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0241 de Revisión / Cab. Master Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0246 de Revisión / Cab. Master C.O.D Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0247 de Revisión / Cab. Master II C.O.D Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4534-0248 de Revisión / Cab. COD [XGRIT] Interc. 245 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4535-0240 de Revisión / Cab. REGULA R Interc. 260 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4535-0241 de Revisión / Cab. Master Interc. 260 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4535-0242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 260 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4535-0243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 260 mm.
		Tallo CH45 Reforzado 4535-0245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 260 mm.
		Tallo CH45 Reforzado Master 4535-0246 de Revisión / Cab. C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. 260 mm. Tallo CH45 Reforzado 4535-0247 de Revisión / Cab. Master II Interc. 260 mm. C.O.D
		Tallo CH45 Reforzado 4535-0248 de Revisión / Cab. COD Interc. 260 mm. [XGRIT]
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1240 de Revisión / Cab. REGULA Interc. 160 mm. /R Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1241 de Revisión / Cab. Master Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1242 de Revisión / Cab. Master II Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1243 de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1245 de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1246 de Revisión / Cab. Master Interc. 160 mm. /C.O.D Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1247 de Revisión / Cab. Master II Interc. 160 mm. /C.O.D Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4530-1248 de Revisión / Cab. COD Interc. 160 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4531-1240 de Revisión / Cab. REGULA Interc. 180 mm. /R Apoyo Calcar
		Tallo CH45 Reforzado 4531-1241 de Revisión / Cab. Master Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar
		4531-1242 Tallo CH45 Reforzado Master II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4531-1243		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4531-1245		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4531-1246		de Revisión / Cab. Master Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4531-1247		de Revisión / Cab. Master II Interc. 180 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4531-1248		de Revisión / Cab. COD Interc. 180 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1240		de Revisión / Cab. REGULA Interc. 200 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1241		de Revisión / Cab. Master Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1242		de Revisión / Cab. Master II Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1243		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1245		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1246		de Revisión / Cab. Master Interc. 200 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1247		de Revisión / Cab. Master II Interc. 200 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4532-1248		de Revisión / Cab.COD Interc. 200 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1240		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 220 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1241		de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. /Master Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1242		de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. /Master II Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1243		de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1245		de Revisión / Cab. Interc. 220 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1246		de Revisión / Cab.Master Interc. 220 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1247		de Revisión / Cab.Master II Interc. 220 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4533-1248		de Revisión / Cab.COD Interc. 220 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1240		de Revisión / Cab.REGULA Interc. 245 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1241		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. /Master Apoyo Calcar
4534-1242		Tallo CH45 ReforzadoMaster II

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab. Interc. 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1243		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1245		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 245 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1246		de Revisión / Cab. Master Interc. 245 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1247		de Revisión / Cab. Master II Interc. 245 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4534-1248		de Revisión / Cab. COD Interc. 245 mm. / [XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1240		de Revisión / Cab. REGULA Interc. 260 mm. /R Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1241		de Revisión / Cab. Master Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1242		de Revisión / Cab. Master II Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1243		de Revisión / Cab. [XGRIT] Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1245		de Revisión / Cab. C.O.D Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1246		de Revisión / Cab. Master Interc. 260 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1247		de Revisión / Cab. Master II Interc. 260 mm. /C.O.D Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		de Revisión / Cab.C.O.D Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Reforzado
4535-1248		de Revisión / Cab.COD Interc. 260 mm. /[XGRIT] Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4500-0340		Reforzado / Cab. ^{REGULA} _R Interc.
4500-0341		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.Master Interc.
4500-0342		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.Master II Interc.
4500-0343		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.[XGRIT] Interc.
4500-0345		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.C.O.D Interc.
4500-0346		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab. ^{Master} _{C.O.D} Interc.
4500-0347		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab. ^{Master II} _{C.O.D} Interc.
4500-0348		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab. ^{COD} _[XGRIT] Interc.
4500-1340		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab. ^{REGULA} _R Interc. / Apoyo Calcar
4500-1341		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.Master Interc. / Apoyo Calcar
4500-1342		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.Master II Interc. / Apoyo Calcar
4500-1343		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.[XGRIT] Interc. / Apoyo Calcar
4500-1345		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab.C.O.D Interc. / Apoyo Calcar
4500-1346		Tallo CH45 Extra Reforzado / Cab. ^{Master} _{C.O.D}

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4500-1347 Reforzado / Cab. Master II C.O.D
		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4500-1348 Reforzado / Cab. COD [XGRIT]
		Interc. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 160 mm. R
		Tallo CH45 Extra 4530-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Extra 4530-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Extra 4530-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Extra 4530-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 160 mm.
		Tallo CH45 Extra 4530-0346 Reforzado de Revisión Master C.O.D
		Tallo CH45 Extra 4530-0347 Reforzado de Revisión Master II C.O.D
		Tallo CH45 Extra 4530-0348 Reforzado de Revisión COD [XGRIT]
		Tallo CH45 Extra 4531-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 180 mm. R
		Tallo CH45 Extra 4531-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Extra 4531-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Extra 4531-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Extra 4531-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 180 mm.
		Tallo CH45 Extra 4531-0346 Reforzado de Revisión Master C.O.D

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		/ Cab. Interc. 180 mm. Tallo CH45 Extra 4531-0347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 180 mm. C.O.D Tallo CH45 Extra 4531-0348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 180 mm. [XGRIT] Tallo CH45 Extra 4532-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 200 mm. R Tallo CH45 Extra 4532-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 200 mm. Tallo CH45 Extra 4532-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 200 mm. Tallo CH45 Extra 4532-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 200 mm. Tallo CH45 Extra 4532-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 200 mm. Tallo CH45 Extra 4532-0346 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 200 mm. C.O.D Tallo CH45 Extra 4532-0347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 200 mm. C.O.D Tallo CH45 Extra 4532-0348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 200 mm. [XGRIT] Tallo CH45 Extra 4533-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 220 mm. R Tallo CH45 Extra 4533-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 220 mm. Tallo CH45 Extra 4533-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 220 mm. Tallo CH45 Extra 4533-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 220 mm. Tallo CH45 Extra 4533-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 220 mm. Tallo CH45 Extra 4533-0346 Reforzado de Revisión Master C.O.D
--	--	---

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		/ Cab. Interc. 220 mm. Tallo CH45 Extra 4533-0347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 220 mm. C.O.D Tallo CH45 Extra 4533-0348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 220 mm. [XGRIT] Tallo CH45 Extra 4534-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 245 mm. R Tallo CH45 Extra 4534-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 245 mm. Tallo CH45 Extra 4534-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 245 mm. Tallo CH45 Extra 4534-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 245 mm. Tallo CH45 Extra 4534-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 245 mm. Tallo CH45 Extra 4534-0346 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 245 mm. C.O.D Tallo CH45 Extra 4534-0347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 245 mm. C.O.D Tallo CH45 Extra 4534-0348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 245 mm. [XGRIT] Tallo CH45 Extra 4535-0340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 260 mm. R Tallo CH45 Extra 4535-0341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4535-0342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4535-0343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4535-0345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4535-0346 Reforzado de Revisión Master C.O.D
--	--	---

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		<p>/ Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4535-0347 Reforzado de Revisión Master II C.O.D / Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4535-0348 Reforzado de Revisión COD [XGRIT] / Cab. Interc. 260 mm. Tallo CH45 Extra 4530-1340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 160 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1342 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1343 Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1345 Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 160 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1346 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 160 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1347 Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 160 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4530-1348 Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 160 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4531-1340 Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 180 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra 4531-1341 Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar 4531-1342 Tallo CH45 Extra Master II</p>
--	--	---

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4531-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4531-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 180 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4531-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 180 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4531-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 180 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4531-1348		Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 180 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1340		Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 200 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1341		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1342		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 200 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 200 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de RevisiónC.O.D / Cab. Interc. 200 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4532-1348		Reforzado de RevisiónCOD / Cab. Interc. 200 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1340		Reforzado de RevisiónREGULA / Cab. Interc. 220 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1341		Reforzado de RevisiónMaster / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1342		Reforzado de RevisiónMaster II / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1343		Reforzado de Revisión[XGRIT] / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1345		Reforzado de RevisiónC.O.D / Cab. Interc. 220 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1346		Reforzado de RevisiónMaster / Cab. Interc. 220 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1347		Reforzado de RevisiónMaster II / Cab. Interc. 220 mm.C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4533-1348		Reforzado de RevisiónCOD / Cab. Interc. 220 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1340		Reforzado de RevisiónREGULA / Cab. Interc. 240 mm.R / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1341		Reforzado de RevisiónMaster / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1342		Reforzado de RevisiónMaster II / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de Revisión / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 240 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 240 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 240 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4534-1348		Reforzado de Revisión COD / Cab. Interc. 240 mm. [XGRIT] / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1340		Reforzado de Revisión REGULA / Cab. Interc. 260 mm. R / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1341		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1342		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1343		Reforzado de Revisión [XGRIT] / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1345		Reforzado de Revisión C.O.D / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1346		Reforzado de Revisión Master / Cab. Interc. 260 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1347		Reforzado de Revisión Master II / Cab. Interc. 260 mm. C.O.D / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		Reforzado de RevisiónC.O.D / Cab. Interc. 260 mm. / Apoyo Calcar Tallo CH45 Extra
4535-1348		Reforzado de RevisiónCOD / Cab. Interc. 260 mm.[XGRIT] / Apoyo Calcar
1450-0010		Cab. M Ø 28mm. C/C
1450-0020		Cab. M Ø 28mm. C/M
1450-0030		Cab. M Ø 28mm. C/L
1450-0040		Cab. M Ø 28mm. C/XL
1350-0010		Tallo e_BIO Small -No Cementado-
1350-0020		Tallo e_BIO Medium - No Cementado-
1350-0030		Tallo e_BIO Large -No Cementado-
1350-0040		Tallo e_BIO X-Large - No Cementado-
1100-0008		CDC Ø 8 mm.
1100-0009		CDC Ø 9,5 mm.
1100-0010		CDC Ø 10 mm.
1100-0011		CDC Ø 11 mm.
1100-0012		CDC Ø 12 mm.
1100-0013		CDC Ø 13 mm.
1100-0014		CDC Ø 14 mm.
1100-0015		CDC Ø 15 mm.
1100-0016		CDC Ø 16 mm.
1100-0017		CDC Ø 17 mm.
1100-0018		CDC Ø 18 mm.
1300-2210		Cab. e Ø 22mm. Short [S]
1300-2220		Cab. e Ø 22mm. Medium [M]
1300-2230		Cab. e Ø 22mm. Long [L]
1300-2240		Cab. e Ø 22mm. Extra Long [XL]
1300-2810		Cab. e Ø 28mm. Short [S]
1300-2820		Cab. e Ø 28mm. Medium [M]
1300-2830		Cab. e Ø 28mm. Long [L]
1300-2840		Cab. e Ø 28mm. Extra Long [XL]
3205-0400		Cot. CH Aletados Ø 22mm. x 40mm.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		3205-0440 Cot. CH Aletados Ø 22mm. x 44mm.
		3205-0470 Cot. CH Aletados Ø 22mm. x 47mm.
		3205-0500 Cot. CH Aletados Ø 22mm. x 50mm.
		3205-0540 Cot. CH Aletados Ø 22mm. x 54mm.
		3225-0400 Cot. CH Aletados Ø 22,25mm. x 40mm.
		3225-0440 Cot. CH Aletados Ø 22,25mm. x 44mm.
		3225-0470 Cot. CH Aletados Ø 22,25mm. x 47mm.
		3225-0500 Cot. CH Aletados Ø 22,25mm. x 50mm.
		3225-0540 Cot. CH Aletados Ø 22,25mm. x 54mm.
		3800-0400 Cot. CH Aletados Ø 28mm. x 40mm.
		3800-0440 Cot. CH Aletados Ø 28mm. x 44mm.
		3800-0470 Cot. CH Aletados Ø 28mm. x 47mm.
		3800-0500 Cot. CH Aletados Ø 28mm. x 50mm.
		3800-0540 Cot. CH Aletados Ø 28mm. x 54mm.
		2200-0400 Cot. CH Ø 22mm. x 40mm.
		2200-0440 Cot. CH Ø 22mm. x 44mm.
		2200-0470 Cot. CH Ø 22mm. x 47mm.
		2200-0500 Cot. CH Ø 22mm. x 50mm.
		2200-0540 Cot. CH Ø 22mm. x 54mm.
		2225-0400 Cot. CH Ø 22,25mm. x 40mm.
		2225-0440 Cot. CH Ø 22,25mm. x 44mm.
		2225-0470 Cot. CH Ø 22,25mm. x 47mm.
		2225-0500 Cot. CH Ø 22,25mm. x 50mm.
		2225-0540 Cot. CH Ø 22,25mm. x 54mm.
		2800-0400 Cot. CH Ø 28mm. x 40mm.
		2800-0440 Cot. CH Ø 28mm. x 44mm.
		2800-0470 Cot. CH Ø 28mm. x 47mm.
		2800-0500 Cot. CH Ø 28mm. x 50mm.
		2800-0540 Cot. CH Ø 28mm. x 54mm.
		1490-2240 Cot DOTS Ø 22 x 40mm.
		1490-2242 Cot DOTS Ø 22 x 42mm.
		1490-2244 Cot DOTS Ø 22 x 44mm.
		1490-2246 Cot DOTS Ø 22 x 46mm.
		1490-2248 Cot DOTS Ø 22 x 48mm.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		1490-2250 Cot DOTS Ø 22 x 50mm.
		1490-2252 Cot DOTS Ø 22 x 52mm.
		1490-2254 Cot DOTS Ø 22 x 54mm.
		1490-2256 Cot DOTS Ø 22 x 56mm.
		1490-2258 Cot DOTS Ø 22 x 58mm.
		1490-2260 Cot DOTS Ø 22 x 60mm.
		1490-2262 Cot DOTS Ø 22 x 62mm.
		1490-2264 Cot DOTS Ø 22 x 64mm.
		1490-2840 Cot DOTS Ø 28 x 40mm.
		1490-2842 Cot DOTS Ø 28 x 42mm.
		1490-2844 Cot DOTS Ø 28 x 44mm.
		1490-2846 Cot DOTS Ø 28 x 46mm.
		1490-2848 Cot DOTS Ø 28 x 48mm.
		1490-2850 Cot DOTS Ø 28 x 50mm.
		1490-2852 Cot DOTS Ø 28 x 52mm.
		1490-2854 Cot DOTS Ø 28 x 54mm.
		1490-2856 Cot DOTS Ø 28 x 56mm.
		1490-2858 Cot DOTS Ø 28 x 58mm.
		1490-2860 Cot DOTS Ø 28 x 60mm.
		1490-2862 Cot DOTS Ø 28 x 62mm.
		1490-2864 Cot DOTS Ø 28 x 64mm.
		1520-0420 Ö_Liner Ø42 mm x 22 mm
		1520-0440 Ö_Liner Ø44 mm x 22 mm
		1520-0460 Ö_Liner Ø46 mm x 22 mm
		1520-0480 Ö_Liner Ø48 mm x 22 mm
		1520-0500 Ö_Liner Ø50 mm x 22 mm
		1520-0520 Ö_Liner Ø52 mm x 22 mm
		1520-0540 Ö_Liner Ø54 mm x 22 mm
		1520-0560 Ö_Liner Ø56 mm x 22 mm
		1520-0580 Ö_Liner Ø58 mm x 22 mm
		1520-0600 Ö_Liner Ø60 mm x 22 mm
		1520-0620 Ö_Liner Ø62 mm x 22 mm
		1520-0640 Ö_Liner Ø64 mm x 22 mm
		1520-0660 Ö_Liner Ø66 mm x 22 mm
		1520-0680 Ö_Liner Ø68 mm x 22 mm
		1580-0420 Ö_Liner Ø 42 mm x 28 mm
		1580-0440 Ö_Liner Ø 44 mm x 28 mm
		1580-0460 Ö_Liner Ø 46 mm x 28 mm
		1580-0480 Ö_Liner Ø 48 mm x 28 mm
		1580-0500 Ö_Liner Ø 50 mm x 28 mm
		1580-0520 Ö_Liner Ø 52 mm x 28 mm
		1580-0540 Ö_Liner Ø 54 mm x 28 mm
		1580-0560 Ö_Liner Ø 56 mm x 28 mm
		1580-0580 Ö_Liner Ø 58 mm x 28 mm
		1580-0600 Ö_Liner Ø 60 mm x 28 mm
		1580-0620 Ö_Liner Ø 62 mm x 28 mm
		1580-0640 Ö_Liner Ø 64 mm x 28 mm
		1580-0660 Ö_Liner Ø 66 mm x 28 mm

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		1580-0680	Ö_Liner Ø 68 mm x 28 mm	
		1580-0700	Ö_Liner Ø 70 mm x 28 mm	
		1580-0720	Ö_Liner Ø 72 mm x 28 mm	
		1580-0740	Ö_Liner Ø 74 mm x 28 mm	
		3200-0010	Cabeza CH Ø 32mm. C/C	
		3200-0020	Cabeza CH Ø 32mm. C/M	
		3200-0030	Cabeza CH Ø 32mm. C/L	
		3200-0040	Cabeza CH Ø 32mm. C/XL	
		1402-0075	Tallo M_7,5 mm.	MASTER II
		1402-0100	Tallo M_10 mm.	MASTER II
		1402-0125	Tallo M_12,5 mm.	MASTER II
		1402-0150	Tallo M_15 mm.	MASTER II
		1402-0175	Tallo M_17,5 mm.	MASTER II
		1402-0200	Tallo M_20 mm.	MASTER II
		1432-0075	Tallo M_7,5 mm. Revisión	MASTER II
		1432-0100	Tallo M_10 mm. Revisión	MASTER II
		1432-0125	Tallo M_12,5 mm. Revisión	MASTER II
		1432-0150	Tallo M_15 mm. Revisión	MASTER II
		1432-0175	Tallo M_17,5 mm. Revisión	MASTER II
		1432-0200	Tallo M_20 mm. Revisión	MASTER II
		1450-3210	Cabeza M Ø 32mm. C/C	
		1450-3220	Cabeza M Ø 32mm. C/M	
		1450-3230	Cabeza M Ø 32mm. C/L	
		1450-3240	Cabeza M Ø 32mm. C/XL	
		1300-0005	Tallo e_X-Small	
		1300-0050	Tallo e_XX-Large	
		1300-1005	Tallo e_X-Small c/ APOYO CALCAR	
		1300-1050	Tallo e_XX-Large c/ APOYO CALCAR	
		1350-0005	Tallo e_BIO X-Small Cementado-	-No
		1350-0050	Tallo e_BIO XX-Large Cementado-	-No
		1300-0105	Tallo e_X-Small BP	
		1300-0150	Tallo e_XX-Large BP	
		1300-1105	Tallo e_X-Small c/A/C BP	
		1300-1150	Tallo e_XX-Large c/A/C BP	

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		1350-0105 Tallo e_X-Small -No Cementado- BP
		1350-0150 Tallo e_XX-Large -No Cementado- BP
		1350-1005 Tallo e_X-Small c/A/C -No Cementado-
		1350-1050 Tallo e_XX-Large c/A/C -No Cementado-
		1350-2815 Cabeza e Ø 28mm. Short [S] -Cerámica-
		1350-2825 Cabeza e Ø 28mm. Medium [M] -Cerámica-
		1350-2835 Cabeza e Ø 28mm. Long [L] -Cerámica-
		1350-2845 Cabeza e Ø 28mm. Extra Long [X/L] -Cerámica-
		1300-3210 Cabeza e Ø 32mm. Short [S]
		1350-3215 Cabeza e Ø 32mm. Short [S] -Cerámica-
		1300-3220 Cabeza e Ø 32mm. Medium [M]
		1350-3225 Cabeza e Ø 32mm. Medium [M] -Cerámica-
		1300-3230 Cabeza e Ø 32mm. Long [L]
		1350-3235 Cabeza e Ø 32mm. Long [L] -Cerámica-
		1300-3240 Cabeza e Ø 32mm. Extra Long [X/L]
		1350-3245 Cabeza e Ø 32mm. Extra Long [X/L] -Cerámica-
		3200-0440 Cotilo CH Ø 32 x 44mm.
		3200-0470 Cotilo CH Ø 32 x 47mm.
		3200-0500 Cotilo CH Ø 32 x 50mm.
		3200-0540 Cotilo CH Ø 32 x 54mm.
		1470-3244 Cotilo M Ø 32 x 44mm.
		1470-3246 Cotilo M Ø 32 x 46mm.
		1470-3248 Cotilo M Ø 32 x 48mm.
		1470-3250 Cotilo M Ø 32 x 50mm.
		1470-3252 Cotilo M Ø 32 x 52mm.
		1470-3254 Cotilo M Ø 32 x 54mm.
		1470-3256 Cotilo M Ø 32 x 56mm.
		1470-3258 Cotilo M Ø 32 x 58mm.
		1470-3260 Cotilo M Ø 32 x 60mm.
		1470-3262 Cotilo M Ø 32 x 62mm.
		1470-3264 Cotilo M Ø 32 x 64mm.
		1475-0440 Cotilo RING-O Ø 32 x 44mm.
		1475-0460 Cotilo RING-O Ø 32 x 46mm.
		1475-0480 Cotilo RING-O Ø 32 x 48mm.

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		1475-0500	Cotilo RING-O Ø 32 x 50mm.
		1475-0520	Cotilo RING-O Ø 32 x 52mm.
		1475-0540	Cotilo RING-O Ø 32 x 54mm.
		1475-0560	Cotilo RING-O Ø 32 x 56mm.
		1475-0580	Cotilo RING-O Ø 32 x 58mm.
		1475-0600	Cotilo RING-O Ø 32 x 60mm.
		1475-0620	Cotilo RING-O Ø 32 x 62mm.
		1475-0640	Cotilo RING-O Ø 32 x 64mm.
		1490-3244	Cotilo DOTS Ø 32 x 44mm.
		1490-3246	Cotilo DOTS Ø 32 x 46mm.
		1490-3248	Cotilo DOTS Ø 32 x 48mm.
		1490-3250	Cotilo DOTS Ø 32 x 50mm.
		1490-3252	Cotilo DOTS Ø 32 x 52mm.
		1490-3254	Cotilo DOTS Ø 32 x 54mm.
		1490-3256	Cotilo DOTS Ø 32 x 56mm.
		1490-3258	Cotilo DOTS Ø 32 x 58mm.
		1490-3260	Cotilo DOTS Ø 32 x 60mm.
		1490-3262	Cotilo DOTS Ø 32 x 62mm.
		1490-3264	Cotilo DOTS Ø 32 x 64mm.
		1590-0480	Ö_Liner Ø 48 mm x 32 mm
		1590-0500	Ö_Liner Ø 50 mm x 32 mm
		1590-0520	Ö_Liner Ø 52 mm x 32 mm
		1590-0540	Ö_Liner Ø 54 mm x 32 mm
		1590-0560	Ö_Liner Ø 56 mm x 32 mm
		1590-0580	Ö_Liner Ø 58 mm x 32 mm
		1590-0600	Ö_Liner Ø 60 mm x 32 mm
		1590-0620	Ö_Liner Ø 62 mm x 32 mm
		1590-0640	Ö_Liner Ø 64 mm x 32 mm
		1590-0660	Ö_Liner Ø 66 mm x 32 mm
		1590-0680	Ö_Liner Ø 68 mm x 32 mm
		1590-0700	Ö_Liner Ø 70 mm x 32 mm
		1590-0720	Ö_Liner Ø 72 mm x 32 mm
		1590-0740	Ö_Liner Ø 74 mm x 32 mm
		1585-0480	Ö_Liner XLPe Ø_48 mm x 28mm
		1585-0500	Ö_Liner XLPe Ø_50 mm x 28mm
		1585-0520	Ö_Liner XLPe Ø_52 mm x 28mm
		1585-0540	Ö_Liner XLPe Ø_54 mm x 28mm
		1585-0560	Ö_Liner XLPe Ø_56 mm x 28mm
		1585-0580	Ö_Liner XLPe Ø_58 mm x 28mm
		1585-0600	Ö_Liner XLPe Ø_60 mm x 28mm
		1585-0620	Ö_Liner XLPe Ø_62 mm x 28mm

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

		28mm				
1585-0640	Ö_Liner	XLPe	Ø_64	mm	x	
		28mm				
1585-0660	Ö_Liner	XLPe	Ø_66	mm	x	
		28mm				
1585-0680	Ö_Liner	XLPe	Ø_68	mm	x	
		28mm				
1585-0700	Ö_Liner	XLPe	Ø_70	mm	x	
		28mm				
1585-0720	Ö_Liner	XLPe	Ø_72	mm	x	
		28mm				
1585-0740	Ö_Liner	XLPe	Ø_74	mm	x	
		28mm				
1595-0480	Ö_Liner	XLPe	Ø_48	mm	x	
		32mm				
1595-0500	Ö_Liner	XLPe	Ø_50	mm	x	
		32mm				
1595-0520	Ö_Liner	XLPe	Ø_52	mm	x	
		32mm				
1595-0540	Ö_Liner	XLPe	Ø_54	mm	x	
		32mm				
1595-0560	Ö_Liner	XLPe	Ø_56	mm	x	
		32mm				
1595-0580	Ö_Liner	XLPe	Ø_58	mm	x	
		32mm				
1595-0600	Ö_Liner	XLPe	Ø_60	mm	x	
		32mm				
1595-0620	Ö_Liner	XLPe	Ø_62	mm	x	
		32mm				
1595-0640	Ö_Liner	XLPe	Ø_64	mm	x	
		32mm				
1595-0660	Ö_Liner	XLPe	Ø_66	mm	x	
		32mm				
1595-0680	Ö_Liner	XLPe	Ø_68			
		mm x 32mm				
1595-0700	Ö_Liner	XLPe	Ø_70	mm	x	
		32mm				
1595-0720	Ö_Liner	XLPe	Ø_72	mm	x	
		32mm				
1595-0740	Ö_Liner	XLPe	Ø_74	mm	x	
		32mm				
		Instrumental asociado				

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110- 6806-16-6

IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-35052099-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Julio de 2018

Referencia: 1-47-3110-6806-16-6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 73 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.23 15:30:02 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.23 15:30:03 -03'00'