



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:** DI-2019-6301-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 5 de Agosto de 2019

**Referencia:** EX-2019-13513277-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2019-13513277-APN-DGA#ANMAT del registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. solicita la unificación en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de los Certificados Nros. 31.728 (2) y 31.729, bajo los cuales se encuentran inscriptos los productos denominados LORMINE / DEXAMETASONA y LORMINE SHOCK / DEXAMETASONA.

Que la documentación presentada por la peticionante cumple con los requisitos establecidos en la DI-2018-2810- -APN-ANMAT#MSYDS.

Que la Dirección de Gestión de Información Técnica ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las facultades conferidas por el Decreto N° 1490 de fecha 20 de agosto de 1992 y sus modificatorios.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Unifícase en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo el número de Certificado 31.728 (2), el contenido de los datos identificatorios característicos de los Certificados Nros. 31.728 (2) y 31.729 correspondientes a las especialidades medicinales denominadas LORMINE / DEXAMETASONA y LORMINE SHOCK / DEXAMETASONA, cuyo titular es la firma LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.

ARTÍCULO 2º.- Extiéndase el Certificado Actualizado de Inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales N° 31.728, con los datos identificatorios característicos de los certificados Nros. 31.728 (2) y 31.729 fechados el 28 de Abril de 1967 y el 18 de Septiembre de 1985.

ARTÍCULO 3º.- CANCELÁNSE los certificados Nros. 31.728 (2) y 31.729 fechados el 28 de Abril de 1967 y el 18 de Septiembre de 1985, los que serán reemplazados por el mencionado en el artículo 2º de la presente disposición cuyos originales deberán ser presentados por el titular de los mismos en un plazo de treinta (30) días acompañados de la copia de la presente Disposición, ante la Dirección de Gestión de Información Técnica.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos, por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia de la presente Disposición y el correspondiente Certificado. Cumplido, archívese.

EX-2019-13513277-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.08.05 15:07:38 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,  
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT.30715117564  
Date: 2019.08.05 15:07:40 -03'00'



**anmat**  
 Administración Nacional de Medicamentos,  
 Alimentos y Tecnología Médica

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Secretaría de  
 Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
 Presidencia de la Nación

## CERTIFICADO ACTUALIZADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM) N° 31.728

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), el producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

### 1. DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DEL CERTIFICADO

Razón Social: **LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.**

N° de Legajo de la empresa: 7.426

### 2. DATOS DE LA ESPECIALIDAD MEDICINAL

Nombre comercial: **LORMINE**

Nombre Genérico (IFA/s): **DEXAMETASONA**

Concentración: 4 mg / ml

*WMS*

Forma farmacéutica: **SOLUCIÓN INYECTABLE**

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
 Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
 Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
 Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
 Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
 Av. Belgrano 1480, CABA


**Deleg. Mendoza**  
 Remedios de Escalada de  
 San Martín 1909, Mendoza  
 Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
 Obispo Trejo 635,  
 Córdoba,  
 Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
 Ruta Nacional 117, km.10,  
 CO.TE.CAR., Paso de los  
 Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
 Roque González 1137,  
 Posadas, Prov. de  
 Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
 Eva Perón 2456,  
 Santa Fé,  
 Prov. de Santa Fé



Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o porcentual

<b>Ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo (s) (IFA)</b>	<b>Concentración / unidad de medida</b>
DEXAMETASONA (FOSFATO SÓDICO)	4 mg
<b>Excipiente (s)</b>	<b>Cantidad / unidad de medida</b>
Metabisulfito de sodio	1 mg
Metilparabeno	1,5 mg
Propilparabeno	0,25 mg
Hidróxido de sodio	0,60 mg
Citrato de sodio	10 mg
Agua destilada esterilizada c.s.p.	1 ml

Origen y fuente del/de los Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s: SINTÉTICO o SEMISINTÉTICO.

Envase Primario: AMPOLLA DE VIDRIO TIPO I – FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO – JERINGA PRELLENADA

Contenido por envase primario: Ampolla conteniendo 1 ml y 2 ml de solución, Frasco ampolla conteniendo 1 ml y 2 ml de solución y jeringa prellenada conteniendo 1 ml y 2 ml de solución

*WMP*

Contenido por envase secundario: Envase conteniendo 1, 5, 10, 25, 50 y 100 ampollas de 1 ml y 2 ml, siendo las cinco últimas de USO HOSPITALARIO

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

<b>Sede Central</b> Av. de Mayo 869, CABA	<b>Sede Alsina</b> Alsina 665/671, CABA	<b>Sede INAME</b> Av. Caseros 2161, CABA	<b>Sede INAL</b> Estados Unidos 25, CABA	<b>Sede Prod. Médicos</b> Av. Belgrano 1480, CABA
<b>Deleg. Mendoza</b> Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	<b>Deleg. Córdoba</b> Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	<b>Deleg. Paso de los Libres</b> Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	<b>Deleg. Posadas</b> Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	<b>Deleg. Santa Fé</b> Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé

EXCLUSIVO. Envase conteniendo 1 frasco ampolla de 1 ml y 2 ml. Envase conteniendo 1 y 10 jeringas prellenadas de 1 ml y 1, 2, 5, 50 y 100 jeringas prellenadas de 2 ml, siendo las dos últimas de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

Presentaciones: 1, 5, 10, 25, 50 y 100 ampollas de 1 ml y 2 ml, siendo las cinco últimas de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO. 1 frasco ampolla de 1 ml y 2 ml. 1 y 10 jeringas prellenadas de 1 ml. 1, 2, 5, 50 y 100 jeringas prellenadas de 2 ml, siendo las dos últimas de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

Período de vida útil: Treinta y seis (36) meses.

Forma de conservación: Conservar este producto en lugar fresco y seco a temperatura ambiente controlada entre 10° C y 25° C

Condición de expendio: VENTA BAJO RECETA

Código ATC: S01BA01

Acción terapéutica: Corticosteroide de acción sistémica.

Vía/s de administración: INTRAVENOSA - INTRAMUSCULAR -  
INTRAARTICULAR - INTRALESIONAL - INYECCIÓN LOCAL EN TEJIDOS  
BLANDOS.



**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**

Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**

Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**

Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**

Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**

Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**

Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**

Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**

Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**

Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**

Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé




Indicaciones: A. Por vía intravenosa o intramuscular cuando la terapia oral no es posible. 1. Endócrinas: Insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria (hidrocortisona es la droga de elección, si se utiliza análogos sintéticos como dexametasona deben combinarse con mineralocorticoides). Preoperatoriamente o frente a un traumatismo o enfermedad severos en pacientes con insuficiencia suprarrenal conocida o cuando la reserva suprarrenal es dudosa. Shock que no responde a terapia convencional cuando existe o se sospecha de insuficiencia suprarrenal. Hiperplasia adrenal congénita. Tiroiditis no supurativa. Hipercalcemia asociada con cáncer. 2. Enfermedades reumáticas, como terapia adyuvante por períodos cortos (para sobrellevar un episodio agudo o una exacerbación). Osteoartritis post-traumática. Sinovitis por osteoartritis. Artritis reumatoidea, incluyendo artritis reumatoidea juvenil (casos seleccionados pueden requerir dosis bajas de mantenimiento). Bursitis aguda y subaguda. Epicondilitis. Tenosinovitis aguda inespecífica. Artritis gotosa aguda. Espondilitis anquilosante. 3. Enfermedades de colágeno, durante la exacerbación o en casos seleccionados como terapia de mantenimiento en: Lupus eritematoso sistémico. Carditis reumática aguda. 4. Enfermedades reumatológicas: Pénfigo. Eritema multiforme severo (Síndrome de Stevens Johnson). Dermatitis exfoliativa. Dermatitis herpetiforme bullosa. Dermatitis seborreica severa. Psoriasis severa. Micosis

WRB

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central	Sede Alsina	Sede INAME	Sede INAL	Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA	Alsina 665/671, CABA	Av. Caseros 2161, CABA	Estados Unidos 25, CABA	Av. Belgrano 1480, CABA
<b>Deleg. Mendoza</b> Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	<b>Deleg. Córdoba</b> Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	<b>Deleg. Paso de los Libres</b> Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	<b>Deleg. Posadas</b> Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	<b>Deleg. Santa Fé</b> Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé




fungoide. 5. Estados alérgicos, severos o incapacitantes intratables por las terapias de tratamiento convencionales en: Asma bronquial. Dermatitis de contacto. Dermatitis atópica. Enfermedad del suero. Rinitis alérgica estacional o perenne. Reacciones de hipersensibilidad a drogas. Reacciones transfusionales urticarianas. Edema laríngeo agudo no infeccioso (Adrenalina es la droga de primera elección). 6. Enfermedades oftálmicas, severas, agudas o crónicas, alérgicas como: Herpes zóster oftálmico. Iritis, iridociclitis. Corioretinitis. Uveítis y coroiditis difusa posterior. Neuritis óptica. Oftalmía simpática. Inflamación de la cámara anterior. Conjuntivitis alérgica. Queratitis. Úlceras corneales marginales alérgicas. 7. Enfermedades gastrointestinales, para estabilizar al paciente en un período crítico en: Colitis ulcerosa (como terapia sistémica). Enteritis regional (como terapia sistémica). 8. Enfermedades respiratorias: Sarcoidosis sintomática. Beriliosis. Tuberculosis diseminada o fulminante junto a la terapia antituberculosa correspondiente. Síndrome de Loeffler no manejable por otros medios. Neumonitis hematológicas. 9. Desórdenes hematológicos: Anemia hemolítica adquirida (autoinmune). Púrpura trombocitopénica idiopática en adultos (la inyección parenteral sólo puede darse intravenosa, la administración intramuscular está contraindicada). Trombocitopenia secundaria en adultos. Eritroblastopenia (anemia RBC). Anemia hipoplásica congénita (eritroide). 10. Enfermedades

WRB

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

<b>Sede Central</b> Av. de Mayo 859, CABA	<b>Sede Alsina</b> Alsina 665/671, CABA	<b>Sede INAME</b> Av. Caseros 2161, CABA	<b>Sede INAL</b> Estados Unidos 25, CABA	<b>Sede Prod. Médicos</b> Av. Belgrano 1480, CABA
<b>Deleg. Mendoza</b> Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	<b>Deleg. Córdoba</b> Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	<b>Deleg. Paso de los Libres</b> Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	<b>Deleg. Posadas</b> Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	<b>Deleg. Santa Fé</b> Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé



neoplásicas con fines paliativos: Leucemia y linfomas en adultos. Leucemia aguda en niños. 11. Estados edematosos, para inducir diuresis o remisión de la proteinuria en síndrome nefrótico idiopático no urémico. Síndrome nefrótico lúpico no urémico. 12. Misceláneas: Meningitis tuberculosa con bloqueo subaracnoideo o bloqueo subaracnoideo inminente junto a la terapia antituberculosa correspondiente. Triquinosis con compromiso miocárdico o neurológico. 13. Test diagnóstico de hiperfusión adrenocortical. 14. Edema cerebral asociado con un tumor primario o metastásico, craneología, o injuria cefálica. No sustituye la cuidadosa evaluación neuroquirúrgica y el manejo neuroquirúrgico definitivo. B. Por inyección intraarticular o inyección local en tejidos blando, administración a corto plazo como terapia adyuvante para estabilizar al paciente en un episodio agudo de: Sinovitis de osteoartritis. Artritis reumatoidea. Bursitis aguda y subaguda. Epicondilitis. Tenosinovitis aguda inespecífica. Osteoartritis post-traumática. C. Por inyección intralesional: Queloides. Lesiones hipertróficas, infiltradas, inflamatorias de: Liquen plano, placas psoriáticas, granuloma anular y liquen simple crónico (neurodermatitis). Lupus eritematoso discoide. Necrosis lipoidica diabética. Alopecia areata. Puede ser útil en tumores quístico de una aponeurosis o tendón.

*WMB*


Prospectos autorizados por Disposición ANMAT N° 3763/00.-

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

<b>Sede Central</b>	<b>Sede Alsina</b>	<b>Sede INAME</b>	<b>Sede INAL</b>	<b>Sede Prod. Médicos</b>
Av. de Mayo 869, CABA	Alsina 665/671, CABA	Av. Caseros 2161, CABA	Estados Unidos 25, CABA	Av. Belgrano 1480, CABA
<b>Deleg. Mendoza</b> Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	<b>Deleg. Córdoba</b> Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	<b>Deleg. Paso de los Libres</b> Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	<b>Deleg. Posadas</b> Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	<b>Deleg. Santa Fé</b> Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé





### 3. DATOS DEL ELABORADOR/ES AUTORIZADO/S

#### Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:

##### a) Elaboración hasta el granel y/o semielaborado:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. (Alternativo)	7.426	Tabaré 1641/45	C.A.B.A.	República Argentina

##### b) Acondicionamiento primario:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. (Alternativo)	7.426	Tabaré 1641/45	C.A.B.A.	República Argentina

##### c) Acondicionamiento secundario:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. (Alternativo)	7.426	Tabaré 1641/45	C.A.B.A.	República Argentina

*WBS*

#### Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
 Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
 Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
 Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
 Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
 Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
 Remedios de Escalada de  
 San Martín 1909, Mendoza  
 Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
 Obispo Trejo 635,  
 Córdoba,  
 Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
 Ruta Nacional 117, km.10,  
 CO.TE.CAR., Paso de los  
 Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
 Roque González 1137,  
 Posadas, Prov. de  
 Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
 Eva Perón 2456,  
 Santa Fé,  
 Prov. de Santa Fé

Nombre comercial: **LORMINE SHOCK**Nombre Genérico (IFA/s): **DEXAMETASONA**

Concentración: 20 mg / ml

Forma farmacéutica: **SOLUCIÓN INYECTABLE**

Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o porcentual

<b>Ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo (s) (IFA)</b>	<b>Concentración / unidad de medida</b>
DEXAMETASONA (FOSFATO SÓDICO)	20 mg
<b>Excipiente (s)</b>	<b>Cantidad / unidad de medida</b>
Metabisulfito de sodio	4 mg
Metilparabeno	1,5 mg
Propilparabeno	0,25 mg
Hidróxido de sodio	0,60 mg
Citrato de sodio	18 mg
Agua destilada esterilizada c.s.p.	1 ml

Origen y fuente del/de los Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s: **SINTÉTICO o SEMISINTÉTICO.**Envase Primario: **FRASCO AMPOLLA DE VIDRIO**

Contenido por envase primario: Frasco ampolla conteniendo 5 ml de solución.

**Sedes y Delegaciones**Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé



**anmat**  
 Administración Nacional de Medicamentos,  
 Alimentos y Tecnología Médica

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN"

Secretaría de  
 Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social  
 Presidencia de la Nación

Contenido por envase secundario: Envase conteniendo 1 frasco ampolla.

Presentaciones: 1 frasco ampolla.

Período de vida útil: Treinta y seis (36) meses.

Forma de conservación: Conservar este producto en lugar fresco y seco a temperatura ambiente controlada entre 10° C y 25° C

Condición de expendio: VENTA BAJO RECETA

Código ATC: S01BA01

Acción terapéutica: Alto índice de actividad terapéutica antiinflamatoria, antirreumática y antialérgica. Corticosteroide.

Vía/s de administración: ENDOVENOSA.

Indicaciones: A. Por vía intravenosa cuando la terapia oral no es posible. Está indicada en el tratamiento de varias patologías debido a sus efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, proporciona un alivio sintomático pero no tiene el efecto sobre el desarrollo de la enfermedad subyacente. Terapéutica sustitutiva en el tratamiento de insuficiencia suprarrenal. Diagnóstico del síndrome de Cushing. Prevención del síndrome de membrana hialina (aceleración de la maduración pulmonar fetal). Tratamiento del Shock

*WMB*

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

<b>Sede Central</b> Av. de Mayo 869, CABA	<b>Sede Alsina</b> Alsina 665/671, CABA	<b>Sede INAME</b> Av. Caseros 2161, CABA	<b>Sede INAL</b> Estados Unidos 25, CABA	<b>Sede Prod. Médicos</b> Av. Belgrano 1480, CABA
<b>Deleg. Mendoza</b> Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	<b>Deleg. Córdoba</b> Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	<b>Deleg. Paso de los Libres</b> Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	<b>Deleg. Posadas</b> Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	<b>Deleg. Santa Fé</b> Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé



por insuficiencia adrenocortical y como coadyuvante en el tratamiento del shock asociado con reacciones anafilácticas. Es de elección cuando se requiere un corticoide de acción prolongada.

Prospectos autorizados por Disposición ANMAT N° 6654/00.-

### 3. DATOS DEL ELABORADOR/ES AUTORIZADO/S

#### Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:

##### a) Elaboración hasta el granel y/o semielaborado:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina

##### b) Acondicionamiento primario:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina

##### c) Acondicionamiento secundario:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
 Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
 Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
 Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
 Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
 Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
 Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza  
 Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
 Obispo Trejo 635, Córdoba,  
 Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
 Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
 Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
 Eva Perón 2456, Santa Fé,  
 Prov. de Santa Fé

Nombre comercial: **LORMINE**Nombre Genérico (IFA/s): **DEXAMETASONA**

Concentración: 0,5 mg

Forma farmacéutica: **COMPRIMIDO**

Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o porcentual

Ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo (s) (IFA)	Concentración / unidad de medida
DEXAMETASONA	0,5 mg
Excipiente (s)	Cantidad / unidad de medida
Lactosa	110 mg
Almidón	69 mg
P.V.P.	7 mg
Carbonato de magnesio	4 mg
Talco	2 mg
Primogel	4 mg
Solución de Methocel	40 mg
Estearato de magnesio	4 mg

Origen y fuente del/de los Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s: SINTÉTICO o SEMISINTÉTICO.

Envase Primario: BLISTER DE ALUMINIO - PVC

## Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina**Sede Central**

Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**

Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**

Av. Caseros 2161, CABA


**Sede INAL**

Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**

Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza**Deleg. Córdoba**Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba**Deleg. Paso de los Libres**Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes**Deleg. Posadas**Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones**Deleg. Santa Fé**Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé



Contenido por envase primario: Blister conteniendo 10 comprimidos

Contenido por envase secundario: Envase conteniendo 10, 20, 30, 50, 100 y 500 comprimidos, siendo los dos últimos de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

Presentaciones: 10, 20, 30, 50, 100 y 500 comprimidos, siendo los dos últimas de USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

Período de vida útil: Veinticuatro (24) meses.

Forma de conservación: Conservar este producto en lugar fresco y seco a temperatura ambiente controlada entre 10° C y 25° C

Condición de expendio: VENTA BAJO RECETA

Código ATC: S01BA01

Acción terapéutica: Corticosteroide de acción sistémica.

Vía/s de administración: ORAL

Indicaciones: 1. Endócrinas: Insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria (hidrocortisona es la droga de elección, si se utiliza análogos sintéticos como dexametasona deben combinarse con mineralocorticoides). Hiperplasia adrenal congénita. Tiroiditis no supurativa. Hipercalcemia asociada con cáncer. 2.

Enfermedades reumáticas, como terapia adyuvante por períodos cortos (para

*WRB*

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635, Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456, Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé

sobrellevar un episodio agudo o una exacerbación). Osteoartritis post-traumática. Sinovitis por osteoartritis. Artritis reumatoidea, incluyendo artritis reumatoidea juvenil (casos seleccionados pueden requerir dosis bajas de mantenimiento). Bursitis aguda y subaguda. Epicondilitis. Tenosinovitis aguda inespecífica. Artritis gotosa aguda. Espondilitis anquilosante. 3. Enfermedades de colágeno, durante la exacerbación o en casos seleccionados como terapia de mantenimiento en: Lupus eritematoso sistémico. Carditis reumática aguda. 4. Enfermedades reumatológicas: Pénfigo. Eritema multiforme severo (Síndrome de Stevens Johnson). Dermatitis exfoliativa. Dermatitis herpetiforme bullosa. Dermatitis seborreica severa. Psoriasis severa. Micosis fungoide. 5. Estados alérgicos, severos o incapacitantes intratables por las terapias de tratamiento convencionales en: Asma bronquial. Dermatitis de contacto. Dermatitis atópica. Enfermedad del suero. Rinitis alérgica estacional o perenne. Reacciones de hipersensibilidad a drogas. Reacciones transfusionales urticarianas. Edema laríngeo agudo no infeccioso (Adrenalina es la droga de primera elección). 6. Enfermedades oftálmicas, severas, agudas o crónicas, alérgicas como: Herpes zóster oftálmico. Iritis, iridociclitis. Corioretinitis. Uveítis y coroiditis difusa posterior. Neuritis óptica. Oftalmía simpática. Inflamación de la cámara anterior. Conjuntivitis alérgica. Queratitis. Úlceras corneales marginales alérgicas. 7. Enfermedades gastrointestinales,

WRB

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé

para estabilizar al paciente en un período crítico en: Colitis ulcerosa (como terapia sistémica). Enteritis regional (como terapia sistémica). 8. Enfermedades respiratorias: Sarcoidosis sintomática. Beriliosis. Tuberculosis diseminada o fulminante junto a la terapia antituberculosa correspondiente. Síndrome de Loeffler no manejable por otros medios. Neumonitis hematológicas. 9. Desórdenes hematológicos: Anemia hemolítica adquirida (autoinmune). Púrpura trombocitopénica idiopática en adultos (la inyección parenteral sólo puede darse intravenosa, la administración intramuscular está contraindicada). Trombocitopenia secundaria en adultos. Eritroblastopenia (anemia RBC). Anemia hipoplásica congénita (eritroide). 10. Enfermedades neoplásicas con fines paliativos: Leucemia y linfomas en adultos. Leucemia aguda en niños. 11. Estados edematosos, para inducir diuresis o remisión de la proteinuria en síndrome nefrótico idiopático no urémico. Síndrome nefrótico lúpico no urémico. 12. Misceláneas: Meningitis tuberculosa con bloqueo subaracnoideo o bloqueo subaracnoideo inminente junto a la terapia antituberculosa correspondiente. Triquinosis con compromiso miocárdico o neurológico. 13. Test diagnóstico de hiperfusión adrenocortical. 14. Edema cerebral asociado con un tumor primario o metastásico, craneología, o injuria cefálica. No sustituye la cuidadosa evaluación neuroquirúrgica y el manejo neuroquirúrgico definitivo

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**

Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**

Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**

Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**

Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**

Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**

Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**

Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**

Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes


**Deleg. Posadas**

Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**

Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé





Prospectos autorizados por Disposición ANMAT N° 3761/00.-

**3. DATOS DEL ELABORADOR/ES AUTORIZADO/S**

**Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:**

**a) Elaboración hasta el granel y/o semielaborado:**

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
DONATO ZURLO & CIA. S.A.	6.246	Virgilio 844/56	C.A.B.A.	República Argentina
TAURO S.A.	6.713	J. A. García 5420	C.A.B.A.	República Argentina

**b) Acondicionamiento primario:**

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
DONATO ZURLO & CIA. S.A.	6.246	Virgilio 844/56	C.A.B.A.	República Argentina
TAURO S.A.	6.713	J. A. García 5420	C.A.B.A.	República Argentina

**c) Acondicionamiento secundario:**

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
DONATO ZURLO & CIA. S.A.	6.246	Virgilio 844/56	C.A.B.A.	República Argentina
TAURO S.A.	6.713	J. A. García 5420	C.A.B.A.	República Argentina

*WMB*

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
 Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
 Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
 Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
 Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
 Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
 Remedios de Escalada de  
 San Martín 1909, Mendoza  
 Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
 Obispo Trejo 635,  
 Córdoba,  
 Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
 Ruta Nacional 117, km.10,  
 CO.TE.CAR., Paso de los  
 Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
 Roque González 1137,  
 Posadas, Prov. de  
 Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
 Eva Perón 2456,  
 Santa Fé,  
 Prov. de Santa Fé

Nombre comercial: **LORMINE**

Nombre Genérico (IFA/s): **DEXAMETASONA**

Concentración: 10 mg / 100 ml

Forma farmacéutica: **JARABE**

Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o porcentual

Ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo (s) (IFA)	Concentración / unidad de medida
DEXAMETASONA	10 mg
Excipiente (s)	Cantidad / unidad de medida
Azúcar	25 g
Glicerina	10 g
Alcohol etílico	10,1 g%
Metilparabeno	70 mg
Propilparabeno	40 mg
Esencia de Frambuesa	500 mg
Ciclamato de sodio	50 mg
Metilcelulosa	150 mg
Agua destilada c.s.p.	100 ml

*WRS*

Origen y fuente del/de los Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s: SINTÉTICO o SEMISINTÉTICO.

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé

Envase Primario: FRASCO

Contenido por envase primario: Frasco conteniendo 100 ml

Contenido por envase secundario: Envase conteniendo 1 frasco por 100 ml

Presentaciones: 1 frasco

Período de vida útil: Veinticuatro (24) meses.

Forma de conservación: Conservar este producto en lugar fresco y seco a temperatura ambiente controlada entre 10° C y 25° C

Condición de expendio: VENTA BAJO RECETA

Código ATC: S01BA01

Acción terapéutica: Corticosteroide de acción sistémica.

Vía/s de administración: ORAL

Indicaciones: 1. Endócrinas: Insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria (hidrocortisona es la droga de elección, si se utiliza análogos sintéticos como dexametasona deben combinarse con mineralocorticoides). Hiperplasia adrenal congénita. Tiroiditis no supurativa. Hipercalcemia asociada con cáncer. 2. Enfermedades reumáticas, como terapia adyuvante por períodos cortos (para

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé

WRB

sobrellevar un episodio agudo o una exacerbación). Osteoartritis post-traumática. Sinovitis por osteoartritis. Artritis reumatoidea, incluyendo artritis reumatoidea juvenil (casos seleccionados pueden requerir dosis bajas de mantenimiento). Bursitis aguda y subaguda. Epicondilitis. Tenosinovitis aguda inespecífica. Artritis gotosa aguda. Espondilitis anquilosante. 3. Enfermedades de colágeno, durante la exacerbación o en casos seleccionados como terapia de mantenimiento en: Lupus eritematoso sistémico. Carditis reumática aguda. 4. Enfermedades reumatológicas: Pénfigo. Eritema multiforme severo (Síndrome de Stevens Johnson). Dermatitis exfoliativa. Dermatitis herpetiforme bullosa. Dermatitis seborreica severa. Psoriasis severa. Micosis fungoide. 5. Estados alérgicos, severos o incapacitantes intratables por las terapias de tratamiento convencionales en: Asma bronquial. Dermatitis de contacto. Dermatitis atópica. Enfermedad del suero. Rinitis alérgica estacional o perenne. Reacciones de hipersensibilidad a drogas. Reacciones transfusionales urticarianas. Edema laríngeo agudo no infeccioso (Adrenalina es la droga de primera elección). 6. Enfermedades oftálmicas, severas, agudas o crónicas, alérgicas como: Herpes zóster oftálmico. Iritis, iridociclitis. Corioretinitis. Uveítis y coroiditis difusa posterior. Neuritis óptica. Oftalmía simpática. Inflamación de la cámara anterior. Conjuntivitis alérgica. Queratitis. Úlceras corneales marginales alérgicas. 7. Enfermedades gastrointestinales,

#### Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

<b>Sede Central</b> Av. de Mayo 869, CABA	<b>Sede Alsina</b> Alsina 665/671, CABA	<b>Sede INAME</b> Av. Caseros 2161, CABA	<b>Sede INAL</b> Estados Unidos 25, CABA	<b>Sede Prod. Médicos</b> Av. Belgrano 1480, CABA
<b>Deleg. Mendoza</b> Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza	<b>Deleg. Córdoba</b> Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba	<b>Deleg. Paso de los Libres</b> Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes	<b>Deleg. Posadas</b> Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones	<b>Deleg. Santa Fé</b> Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé

para estabilizar al paciente en un período crítico en: Colitis ulcerosa (como terapia sistémica). Enteritis regional (como terapia sistémica). 8. Enfermedades respiratorias: Sarcoidosis sintomática. Beriliosis. Tuberculosis diseminada o fulminante junto a la terapia antituberculosa correspondiente. Síndrome de Loeffler no manejable por otros medios. Neumonitis hematológicas. 9. Desórdenes hematológicos: Anemia hemolítica adquirida (autoinmune). Púrpura trombocitopénica idiopática en adultos (la inyección parenteral sólo puede darse intravenosa, la administración intramuscular está contraindicada). Trombocitopenia secundaria en adultos. Eritroblastopenia (anemia RBC). Anemia hipoplásica congénita (eritroide). 10. Enfermedades neoplásicas con fines paliativos: Leucemia y linfomas en adultos. Leucemia aguda en niños. 11. Estados edematosos, para inducir diuresis o remisión de la proteinuria en síndrome nefrótico idiopático no urémico. Síndrome nefrótico lúpico no urémico. 12. Misceláneas: Meningitis tuberculosa con bloqueo subaracnoideo o bloqueo subaracnoideo inminente junto a la terapia antituberculosa correspondiente. Triquinosis con compromiso miocárdico o neurológico. 13. Test diagnóstico de hiperfusión adrenocortical. 14. Edema cerebral asociado con un tumor primario o metastásico, craneología, o injuria cefálica. No sustituye la cuidadosa evaluación neuroquirúrgica y el manejo neuroquirúrgico definitivo

WMB

#### Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0900 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

#### Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

#### Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

#### Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

#### Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

#### Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

#### Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

#### Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

#### Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes

#### Deleg. Posadas

Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

#### Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé

Prospectos autorizados por Disposición ANMAT N° 3761/00.-

### 3. DATOS DEL ELABORADOR/ES AUTORIZADO/S

#### Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:

##### a) Elaboración hasta el granel y/o semielaborado:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina

##### b) Acondicionamiento primario:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina

##### c) Acondicionamiento secundario:

Razón Social	Legajo N°	Domicilio de la planta	Localidad	País
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	7.426	Madero 160	C.A.B.A.	República Argentina

WRB

#### Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
Remedios de Escalada de  
San Martín 1909, Mendoza  
Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
Obispo Trejo 635,  
Córdoba,  
Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
Ruta Nacional 117, km.10,  
CO.TE.CAR., Paso de los  
Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
Roque González 1137,  
Posadas, Prov. de  
Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
Eva Perón 2456,  
Santa Fé,  
Prov. de Santa Fé



**4. OBSERVACIONES:** Se unificaron los Certificados Nros. 31.728 (2) y 31.729 fechados el 28 de Abril de 1967 y el 18 de Septiembre de 1985, respectivamente por EX-2019-13513277- -APN-DGA#ANMAT

**5. VIGENCIA:** El presente Certificado tendrá vigencia hasta el **30 de Noviembre de 2019.-**

Disposición ANMAT N°: **6301**

Fecha de la Disposición: **05 AGO 2019**

  
**Dr. Waldo Beloso**  
 Subadministrador Nacional  
 ANMAT

**Sedes y Delegaciones**

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Sede Central**  
 Av. de Mayo 869, CABA

**Sede Alsina**  
 Alsina 665/671, CABA

**Sede INAME**  
 Av. Caseros 2161, CABA

**Sede INAL**  
 Estados Unidos 25, CABA

**Sede Prod. Médicos**  
 Av. Belgrano 1480, CABA

**Deleg. Mendoza**  
 Remedios de Escalada de  
 San Martín 1909, Mendoza  
 Prov. de Mendoza

**Deleg. Córdoba**  
 Obispo Trejo 635,  
 Córdoba,  
 Prov. de Córdoba

**Deleg. Paso de los Libres**  
 Ruta Nacional 117, km.10,  
 CO.TE.CAR., Paso de los  
 Libres, Prov. de Corrientes

**Deleg. Posadas**  
 Roque González 1137,  
 Posadas, Prov. de  
 Misiones

**Deleg. Santa Fé**  
 Eva Perón 2456,  
 Santa Fé,  
 Prov. de Santa Fé