



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-37337297-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2018-37337297-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma WASSINGTON S.A.C.I.F. e I con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020034517, solicita la inscripción del producto de venta profesional cuya denominación es Abrillantador para vajillas para máquinas automáticas, marca WASSINGTON, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

ARTÍCULO 1°.- Inscribese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el producto denominado profesional cuya denominación es Abrillantador para vajillas para máquinas automáticas, marca WASSINGTON, de acuerdo con lo solicitado por la firma WASSINGTON S.A.C.I.F. e I, con RNE N° 020034517, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250097, que consta en IF-2019-70622647-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2019-70622647-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 2013/10.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2019-70623054-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250097.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2018-37337297-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.08.14 09:18:45 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, cn=AR,  
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.14 09:18:53 -03'00'



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250097

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: ABRILLANTADOR PARA VAJILLAS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS
2. Marca: WASSINGTON
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO GLICOLICO ( AL 70%) 7,2 % y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS 5, 20 Y 30 LITROS.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: WASSINGTON S.A.C.I.F.E.I.
8. Domiciliado en: GUALEGUAYCHU 2068 - CIUDADELA - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020034517
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: EX-2018-37337297-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

*[Handwritten signature]*

ANA BLANCA  
AUTOMÁTICA  
EVA N° 16312

*[Handwritten signature]*  
WASSINGTON SACIFe®  
Adriana N. WASHINGTON  
Acreditada

**Abrillantador para Vajillas** Para máquinas automáticas  
El **Abrillantador de Vajillas WASHINGTON** es agua para ser utilizado en todas las  
Máquinas Lavavajillas Automáticas.  
Su fórmula balanceada elimina las manchas azules y rojos blancos. Optimiza el  
secado y deja una terminación limpia y brillante en la superficie de las vajillas.  
**Instrucciones de Uso:**  
Usar directamente diluido con caudal en la boca de la máquina hasta cubrir la  
muestra capitada. Una cantidad. Reservar la manguera del desfogador a la boca  
del lavavajillas.  
Composición: agua, tensioactivo aniónico, biocida activo no tóxico, ácido glúcolico  
y colorante.

**PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS  
PELIGRO! CORROSIVO, IRRITANTE O FATAL SU INGESTIÓN. CAUSA QUEMADURAS  
GRAVES. Contiene un producto fuertemente ácido (ácido glúcolico). No mezclar con  
alcalis, aceites, sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas.  
Mantener alejado de niños y mascotas. Evitar el contacto con los ojos y evitar  
No tocar el agua. El contacto con los ojos puede provocar quemaduras.  
Usar guantes, bata, protección ocular, respirador o filtro de seguridad con  
protección lateral, y evitar para manipular el producto. Mantener el producto en  
su envase original. No utilizar el envase vacío con otros fines. En caso de  
**DERIVAR ACCIDENTAL:** Usar agua abundante para lavar el área afectada. En caso de  
bata, abrigo, o ropa, lavar inmediatamente con agua abundante. En caso de  
evento interno, abarcar y vomitar en recipientes seguros. Enjuagar con agua las  
superficies afectadas.  
**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con ojos, lavar inmediatamente con  
abundante agua, con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar  
abundantemente con abundante agua. En caso de ingestión, no vomitar, no  
provocar el vómito. Enjuague la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua. En  
todos los casos, consultar inmediatamente al médico a libro con el envase en la  
mano a los siguientes teléfonos:  
Chic. Soc. de Intoxicaciones Tel: 0800-333-0160  
Pcia. de Nimes Buenos Aires Tel: 0800-444-8604 / 4950-6536-3247  
CAJ. de Nimes Buenos Aires Tel: 0221-451-5555  
WASHINGTON SACIFe S.A. Calle Uruguay 2068 - Córdoba  
5120777 - C.A. - Argentina - info@washington.com.ar - washington.com.ar  
RPPD 14-20000**

Prohibida su  
venta libre

Restringido al uso  
profesional.

Lea atentamente el  
rolullo y la hoja de  
seguridad antes de  
usar el producto.

# Abrillantador para Vajillas

Para máquinas automáticas

Cont. Neto  
**5 Litros**  
Industria Argentina



910418 - 06/2019

**!**  
**!**

Lote y Vencimiento:  
Veren el envase.

WASSINGTON  
DIVISION HIGIENE INSTITUCIONAL

Numero de Atención al Consumidor  
(011) 079-0083 448-4100

Pantone 233 c

Pantone Negro

ANA BLANCK  
INDUSTRIAL  
S.A. N° 2017

WASSINGTON SACIFel  
Adriana M. Waddington  
Apoderada

# Abbrillantador para Vajillas

## Para máquinas automáticas

Prohibida su  
venta libre

Restringido al uso  
profesional.

Lea atentamente el  
rotulo y la hoja de  
seguridad antes de  
usar el producto.

WASSINGTON  
DIVISION HIGIENE INSTITUCIONAL

Cont. Neto  
**20**  
Litros

Industria Argentina



Lote y vencimiento:  
Ver en el empaque.



Atención al cliente al Consumidor  
(011) 7078-0004 / 4488-4100

WASSINGTON  
DIVISION HIGIENE INSTITUCIONAL

**Abbrillantador para Vajillas** es un producto profesional  
El **Abbrillantador de Vajillas WASSINGTON** es agua para ser utilizada en todas las  
Máquinas Automáticas.  
Su fórmula, libre de amoníaco, aceites, alcohol y otros químicos, depuradora, el  
seca y deja una terminación tersa y brillante en la superficie de los cristales.  
**Instrucciones de uso:**  
Usar directamente, introducir con cuidado en la boca de la máquina hasta cubrir la  
máquina completa. Usar continuo, limpiar la máquina del fabricante a la hora  
del servicio.

**Composición:** Agua, hidroxido de sodio, hidroxido de potasio, ácido glicólico  
(5,3%), conservante.

**PRECAUCIONES:** MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS  
PELIGRO: CORROSIVO, DANIÑO O FATAL. SU INGESTION, CAUSA QUEMADURAS  
GRAVES. Contiene un producto fuertemente ácido (ácido glicólico). No mezclar con  
otros productos químicos. Su uso puede provocar reacciones alérgicas.  
No usar sobre la piel. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la ropa.  
No usar sobre superficies calientes. Usar el equipo de protección adecuado.  
Evitar la inhalación de los vapores. Evitar el contacto con la piel.  
Evitar el contacto con la ropa para manipular el producto. Mantener el producto en  
su envase original. No volver a usar el envase vacío con otros fines. En caso de  
**DAÑO ACCIDENTAL:** Usar el equipo de protección adecuada (goggles,  
bata, protección solar o calzado) al limpiar el equipo con material absorbente  
limpio, seco, limpio y cambiar el equipo de protección. Evitar el contacto con la  
superficie afectada.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con  
abundante agua, con los párpados levantados. En caso de contacto con la piel, lavar  
inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, lavar la boca con  
prevención de vomitar. En cualquier caso, beber 1 o 2 vasos de agua. En  
todos los casos consultar inmediatamente al médico o llamar con el número de  
atención al cliente.

Caro, Hacia de Industrias S.A. Tel.: (0800) 333-0160  
P.O. Box de Industrias S.A. Tel.: (0800) 444-8634 / 4392-0666/2247  
WASSINGTON S.A. S.R.L. Tel.: (0221) 451-5555  
WASSINGTON S.A. S.R.L. Tel.: (0221) 451-5555  
Buenos Aires - Argentina - info@wassington.com.ar  
www.wassington.com.ar - RNE: 020034817  
RPP/01 N° 30004

910418 - 06/2019

ANEXO  
AL REGISTRO  
Nº 10515

WASSINGTON SAC/Fei  
Adriana N. Wassington  
Apostada

# Abrillantador para Vajillas para máquinas automáticas

**WASSINGTON**  
DIVISIÓN HIGIENE INSTITUCIONAL  
30 Litros  
Cont. Neto  
Industria Argentina



Pantone 233 c



Pantone Negro

Prohibido su  
venta libre.

Restringido al uso  
profesional.

Lea atentamente el  
rotulo y la hoja de  
seguridad antes de  
usar el producto.

**Abrillantador para Vajillas** es un producto profesional y controlado.  
El **Abrillantador de Vajillas WASSINGTON** es apto para ser utilizado en todos los  
Medios de Lavado Industrial.  
Su fórmula ultracarbónica elimina las posibles manchas y vellos filamentos. Ofrece el  
brillo y una terminación tersa y brillante en la superficie de vajillas y cubiertos.  
**Instrucciones de uso:**  
Usar directamente, introducir con cuidado en la boca de la máquina hasta cubrir la  
máxima capacidad. Usar con fines de limpieza y mantenimiento del distribuidor a la boca  
del equipo.

**Composición:** agua, tensioactivo aniónico, blanqueador no oxidante, ácido perfluorobutanoico, glicol y conservante.

**PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS  
DOMESTICAS. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la ingestión. Evitar el contacto con  
la ropa. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con la ropa.**

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con ojos, lavar inmediatamente con  
abundante agua con los párpados bien abiertos. En caso de contacto con la piel, lavar  
abundantemente con abundante agua. En caso de ingestión, beber un vaso de agua. En  
todos los casos consultar inmediatamente al médico o llamar con el servicio de  
emergencia a las siguientes direcciones:

**Chlo. Neg. de Emergencias:** Tel. 0660 333 0160

**Habr. de Niños Excepcionalmente:** Tel. 0800 444 9834 / 4692-6600-2247

**C.A.T. de Hbr. de Niños La Plata:** Tel. 0221 451 5855

**Wassington S.A.C.I.A. - P.L. Chulupuyán 2008 - Ciudadela**  
Tel. 0221 451 5855 - Argentina - info@wassington.com.ar  
www.wassington.com.ar - P.A.C. 100024517  
R0100 N. 0003X

Lea y Vencimiento:  
Ver en el empaque.

WASSINGTON  
DIVISIÓN HIGIENE INSTITUCIONAL



810418 - 06/2019



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado y rótulos RNPUD N°0250097

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.08 10:12:59 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.08 10:13:01 -03'00'

<b>MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL</b>	<b>SOLICITUD DE INSCRIPCION NACIONAL DE PRODUCTO DOMISANITARIO</b>
--	--


**8. COMPOSICION CENTESIMAL AL INICIO DEL PROCESO**

Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% ( P/P )
577-11-7	Dioctil Sulfosuccinato de sodio (65%)	Tensioactivo Anionico (65%)	0,8
79-14-1	Acido Hidroxi Acético (70%)	Acido Glicolico (70%)	7,2
9003-11-6	Block Polimero Oxido de etileno-Oxido de propileno (100%)	Tensioactivo No Ionico (100%)	16,0
55965-84-9	5 Cloro-2 Metil-4 Isotiazolin -3 Ona y 2 Metil-4 Isotiazolin -3 Ona (1,5%)	Conservante (1,5%)	0,1
7732-19-5	Agua desmineralizada (100%)	Diluyente (100%)	Csp 100,0

**9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO**

ASPECTO	Líquido
COLOR	Incoloro
OLOR	Característico
pH 1%	2,6 (2,0 -3,0)
DENSIDAD	1,05 g/cm <sup>3</sup> (1,04 – 1,06)
% ACIDEZ TOTAL	3,9 (Expresado como % de Acido Acético) (3,5 -5,0)

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**

  
Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

ANA BLANCIA  
Bioquímica  
Mat. 4812/3

6

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado

  
WASHINGTON SACO  
Mariano Washington





**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Composición EX-2018-37337297- APN-DGA#ANMAT

---

Composición EX-2018-37337297- APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.08 10:13:38 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.08 10:13:39 -03'00'