



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-6688-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 20 de Agosto de 2019

Referencia: 1-47-3110-2395-19-6

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2395-19-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MECANIZADOS GABRIEL S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-28, denominado: PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, marca MATRITEC – CENTER PROT.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-28, denominado PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, marca MATRITEC – CENTER PROT según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5790/18 y tramitado por expediente N° 1-47-3110-1593-17.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N° IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-28.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-2395-19-6

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.08.20 17:36:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.08.20 17:36:17 -0300'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma MECANIZADOS GABRIEL S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1486-28 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA.

Marca: MATRITEC – CENTER PROT.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5790/18.

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-1593-17-1

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelo/s	Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 48 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 50 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 52 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 54 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 56 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 58 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 60 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 62 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø	Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 38 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 40 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 42 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 44 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 46 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 48 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 50 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 52 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 54 -

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>64 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 64 - TITANIO</p> <p>66 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 66 - TITANIO</p> <p>68 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 68 - TITANIO</p> <p>70 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 70 - TITANIO</p> <p>72 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 72 - TITANIO</p> <p>74 - TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 74 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø 48 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 50 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 52 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 54 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 56 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 58 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 60 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 62 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 64 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 66 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado</p>	<p>TITANIO Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 56 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 58 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 60 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 62 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 64 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 66 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 68 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 70 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 72 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard no cementado MATRI Ø 74 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø 38 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø 40 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø 42 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø 44 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø 46 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico standard x 3 orif. no cementado MATRI Ø</p>
--	--	--

	<p>MATRI Ø 68 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 70 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 72 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 74 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 48 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 50 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif .no cementado MATRI Ø 52 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif no cementado MATRI Ø 54 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 56 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 58 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 60 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 62 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 64 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 66 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 68 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 70 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado</p>	<p>48 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 50 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 52 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 54 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 56 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 58 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 60 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 62 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 64 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 66 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 68 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 70 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 72 - TITANIO Cotilo metálico standard x 3 orif.no cementado MATRI Ø 74 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 38 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 40 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø</p>
--	--	---

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>MATRI Ø 72 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 74 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 48 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 50 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 52 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 54 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 56 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 58 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 60 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 62 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 64 - TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 66- TITANIO Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 68- TITANIO</p>	<p>42 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 44 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 46 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 48 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 50 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 52 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 54 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 56 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 58 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 60 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 62 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 64 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 66 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 68 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 70 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø 72 - TITANIO Cotilo metálico standard x 4 orif. no cementado MATRI Ø</p>
--	--	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 70- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 72- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 74 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 48 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 50 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 52 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 54 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 56 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 58 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 60 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 62 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 64 - TITANIO</p>	<p>74 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 38 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 40 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 42 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 44 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 46 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 48 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 50 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 52 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 54 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 56 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 58 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 60 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 62 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 64 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 66- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x</p>
--	---	---

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 66- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 68- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 70- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 72- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 74 - TITANIO</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext.</p>	<p>3 orif. MATRI Ø 68- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 70- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 72- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 3 orif. MATRI Ø 74 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 38 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 40 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 42 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 44 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 46 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 48 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 50 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 52 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 54 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 56 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 58 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 60 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x</p>
--	--	---

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>	<p>4 orif. MATRI Ø 62 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 64 - TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 66- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 68- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 70- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 72- TITANIO</p> <p>Cotilo metálico no cementado anti rotacional x 4 orif. MATRI Ø 74 - TITANIO</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>
--	---	--

	<p>p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm -</p>	<p>p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior</p>
--	--	--

	<p>UHMPWE Inserto pared posterior p /Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p /Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p /Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico</p>	<p>p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>
--	--	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p>	<p>p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>
--	--	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext.</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>
--	---	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p /Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior p /Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior</p>
--	---	--

	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam.</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior</p>
--	--	--

	<p>Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior</p>
--	---	---

	<p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional</p> <p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior</p>
--	--	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	--	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto pared posterior</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	--	--

	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64 diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm -</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 64 diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	--	---

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	--	--

	<p>standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	--	--

	<p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext.</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	---	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo p/Acetábulo</p>
--	---	--

	<p>p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam.</p>	<p>metálico standard MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo p/Acetábulo metálico standard MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo</p>
--	---	--

	<p>Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional</p>	<p>Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotaional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p>
--	---	---

	<p>p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 22 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 28 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p>
--	---	--

	<p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 28 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 42, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 32 mm - UHMPWE</p> <p>Inserto retentivo</p>
--	--	--

	<p>MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 32 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p>
--	--	--

	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam.</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 38, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 40, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 44, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 46, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 48, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 50, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 52, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 54, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 56, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 58, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 60, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p> <p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 62, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo</p>
--	---	---

	<p>Int. 36 mm - UHMPWE Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 15 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 20 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 25 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 30 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 35 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 40 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 45 mm de Largo Centralizador Distal Cónico para Prótesis Femoral NO CEMENTADA MATRI Femoral no cementada MATRI N° 7 Femoral no cementada MATRI N° 8 Femoral no cementada MATRI N° 9 Femoral no cementada MATRI N° 10 Femoral no cementada MATRI N° 11 Femoral no cementada MATRI N° 12 Femoral no cementada MATRI N° 13 Femoral no cementada MATRI N° 14 Femoral de Revisión no cementada MATRI N° 7 Femoral de Revisión no cementada MATRI N° 8 Femoral de Revisión no cementada MATRI N° 9</p>	<p>Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 64, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 66, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 68, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 70, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 72, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Inserto retentivo Antirotacional p/Acetábulo metálico MATRI Ø ext. 74, diam. Int. 36 mm - UHMPWE Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 15 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 20 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 25 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 30 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 35 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 40 mm de Largo Tornillo metálico para cotilo MATRI Ø 6.5 x 45 mm de Largo Centralizador Distal Cónico para Protesis Femoral NO CEMENTADA MATRI Femoral no cementada</p>
--	--	--

	<p>Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 10 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 11 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 12 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 13 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 14 Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 28 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 28 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 28 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 28 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 32 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 32 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 32 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 32 – Cromo Cobalto</p>	<p>MATRI Nº 7 Femoral no cementada MATRI Nº 8 Femoral no cementada MATRI Nº 9 Femoral no cementada MATRI Nº 10 Femoral no cementada MATRI Nº 11 Femoral no cementada MATRI Nº 12 Femoral no cementada MATRI Nº 13 Femoral no cementada MATRI Nº 14 FEMORAL NO CEMENTADA Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 7 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 8 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 9 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 10 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 11 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 12 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 13 Femoral de Revisión no cementada MATRI Nº 14 Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 22 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 28 – Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio</p>
--	---	---

<p>Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de</p>	<p>Ø 28 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 28 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 28 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 32 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 32 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 32 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 32 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Corto Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Medio Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Largo Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI Cuello Extra Largo Ø 36 - Cromo Cobalto Molibdeno Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 22 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA</p>
--	--

IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

	<p>CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 32 – BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 36 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 36 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 36 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 36 – BIOLOX Refuerzo acetabular Metálico (tipo Burch-Schneider)- Titanio Refuerzo acetabular Metálico (tipo Burch-Schneider)- Acero MALLA ACETABULAR - Titanio MALLA ACETABULAR - Acero INSTRUMENTAL ASOCIADO</p>	<p>Cuello Extra Largo Ø 28 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 32 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Corto Ø 36 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Medio Ø 36 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Largo Ø 36 - BIOLOX Cabeza MATRI de CERAMICA Cuello Extra Largo Ø 36 - BIOLOX Refuerzo acetabular Metálico (tipo Burch-Schneider)- Titanio Refuerzo acetabular Metálico (tipo Burch-Schneider)- Acero MALLA ACETABULAR -Titanio MALLA ACETABULAR - Acero INSTRUMENTAL ASOCIADO</p>
Forma de presentación	Envasados individualmente	<ul style="list-style-type: none"> • Envasados individualmente • Envasados en conjunto (1 cotilo metálico + 1 inserto plástico)

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110-2395-19-6



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-66454120-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 23 de Julio de 2019

Referencia: 3110-2395-19-6 Gecanizados Gabriel S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.23 09:58:43 -03'00'

Mariano Pablo Mancini
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.07.23 09:58:43 -03'00'