



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma INDUSTRIAS DW S.A. con RNE N° 020035084, solicita la inscripción del producto denominado Limpiador desengrasante alcalino, marca S17, bajo la categoría de venta industrial / profesional, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto de venta profesional denominado Limpiador desengrasante alcalino, marca S17, de acuerdo con lo solicitado por la firma INDUSTRIAS DW S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 020035084, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250014 que consta en IF-2019-69567258-APN-DVPS#ANMAT.

**ARTÍCULO 2°.-** Autorízase el rótulo que consta en IF-2019-69567258-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2019-69567235-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250014.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250014 que se menciona en el artículo 1°, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.08.20 17:39:59 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, cn=AR,  
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.20 17:40:01 -0300'



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica



## Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

# 0250014

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR DESENGRASANTEALCALINO
2. Marca: S17
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDROXIDO DE SODIO 4,5 % y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDOS NETOS DE 5, 10 Y 20 LITROS.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: INDUSTRIAS DW S.A.
8. Domiciliado en: ROSETTI 3556 - OLIVOS - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020035084
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.



ROTULO A APROBAR

**S17**  
**LIMPIADOR DESENGRASANTE**  
**ALCALINO**  
**RESTRINGIDO A USO PROFESIONAL**  
**PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**  
**LEA ATENTAMENTE EL ROTULO Y LA HOJA DE**  
**SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

RNE D20035084  
 RNPUD N°  
 LOTE/Fecha de ELABORACIÓN:  
 QP N°

**CONT. NETO**  
**LTS**

**PELIGRO SALUD**

1. Mortal
2. Riesgo asfético
3. Peligroso
4. Lesivo
5. Sin Riesgo

**PELIGRO FUEGO**

Fácil Pignite

4. Bajo 23° C
3. Bajo 38° C
2. Bajo 53° C
1. Sobre 68° C
0. No se quemará

**OXIDANTE**

CA

Asido

Alcali

Corrosivo

No usar agua H<sub>2</sub>O

Reductivo

**ALK**

4. REACTIVIDAD

4. Puede detonar
3. Puede provocar explosión a calor
2. Cambia su estado cuando se calienta
1. Irradiación en sus condiciones de estado
0. Estable

**Características:** El producto ha sido formulado para desengrasar y limpiar distintos tipos de superficies como acero inoxidable, azulejos, plásticos, Limpieza de parrillas, hornos, freidoras. Desengrasante de piezas mecánicas.

**Composición:** Hidróxido de Sodio 4.5%, Butilglicol, tensioactivos, acomplejante colorante y agua.

**Diluciones de Uso:** 1 parte de S17 en 10 partes de agua según la suciedad. Enjuagar con abundante agua potable.

**Precauciones:** Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. El contacto con los ojos puede provocar sequera. **PELIGRO!! CAUSTICO.** Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente alcalino. Cuidado!! Peligroso su Ingestión. **Contiene productos fuertemente alcalinos:** hidróxido de sodio. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. Use equipamiento de Protección adecuada: antiparras, guantes, delantal y botas. Evitar el contacto con los ojos y piel. No aplique sobre superficies calientes. Mantener en su envase original. No reutilizar el envase vacío para otros fines. No trasvasar a otros envases.

**Primeros Auxilios:** En caso de contacto con ojos lave inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental no provocar el vomito, beber agua. En todos los casos consultar inmediatamente al médico o al **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** tel. 0800-333-0160. Centro Toxicológico-La Plata Tel:0800-222-9911 (llamadas gratuitas), Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez, 4962-2247 /6666. **LLEVANDO ROTULO O ENVASE.**

Plazo validez: 2 años desde fecha de fabricación.

**En caso de derrame accidental. Contener con arena o absorbente adecuado (aserrín, bentonita, etc.) para proceder luego a su desecho según reglamentación vigente.**

**ELABORADO POR INDUSTRIAS DW S.A.**  
 ROSETTI 3556 - (B1636CPI) OLIVOS - Prov. Bs. As.  
 Tel/Fax: 4799-4016/6145 - 4794-3161  
 Web Site: www.industriasdw.com.ar / E-mail: inddw@fibertel.com.ar  
 INDUSTRIA ARGENTINA

*YACOUB DANA*  
**YACOUB DANA**  
 PRESIDENTE  
 DNI N° 11.528.046

*Fran. Carlos Claff*  
*Gerente Técnico*  
 MN 15744



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Certificado y rótulo EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.05 09:28:13 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.05 09:28:14 -03'00'



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** Composición Electrónico EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT

---

Composición Electrónico EX-2019-00985685-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.05 09:28:06 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.05 09:28:07 -03'00'

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Numero CAS	Nombre químico.	Nombre genérico	% ( P/P o P/V)
68439-46-3 + 64755-05-1	Mezcla: 50 % alcohol graso etoxilado C9 – C11 + 50 %Cloruro de Bis (hidroxietil) metilalquil amonio	BEROL 226 SB	1.62 %
111-76-2	Etilenglicol mono butil eter	BUTILGLICOL	0.63 %
1310-73-2	Hidroxido de sodio 100 %	SODA CAUSTICA	4.5 %
1934-21-0	Colorante tartracina	AMARILLO TARTRACINA	0.00135 %
64-02-8	Acido etilenodiaminotetraacetico, sal de tetrasodio al 39%	E.D.T.A. SOLUCION TETRASODICA AL 39%	0.315 %
		AGUA	C.S.P.

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

LIQUIDO AMARILLO, OLOR CARACTERISTICO A LOS COMPONENTES NATURALES, SOLUBILIDAD TOTAL

EN AGUA EN CUALQUIER PROPORCION, NO INFLAMABLE, PH 13.5 +/- 0.5, PUNTO DE EBULLICION 100°C,

DENSIDAD A 20°: 1.02 GR/CM3 +/- 0.015 gr/cm3

ALCALINIDAD EXPRESADA COMO HIDROXIDO DE SODIO: minimo 4,5 %

**DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARACTER DE DECLARACION JURADA.**

CARLOS F. CLATT

Firma del Director Técnico/  
Profesional responsable  
(de ser exigible)

ING. YACOUB DANA

Firma y aclaración  
Titular, Representante Legal  
o Apoderado