



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: EX-2019-96410873 -APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2019-96410873-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la reinscripción del producto de venta PROFESIONAL autorizado mediante certificado de RNPUD N°0250469, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250469 que consta en IF-2021-69110702-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. por el término de 5 (cinco) años a partir del 21 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2021-69110723-APN-DVPS#ANMAT debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 7292/98 y 2013/2010.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-69110743-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N°0250469.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N°0250469, otorgado por disposición ANMAT10419/17.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N°0250469 actualizado que se menciona en el artículo 1º, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2019-96410873 -APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2021.09.08 11:04:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.08 11:04:56 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250469

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: LIMPIADOR ALCALINO USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA.
2. Marca: PLASTIGLEAM
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIDROXIDO DE POTASIO 13 % y SILICATO DE SODIO 11,4 %
5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 25 KG Y EN CONTENEDOR PLÁSTICO CON VÁLVULA DE DESCARGA DE CONTENIDOS NETOS 1000 KG Y 1200 KG
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: AV. MARQUEZ 970/990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010044407
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2019-96410873-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 21/10/2019.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo


Número:

Referencia: Certificado EX-2019-96410873-APN-DGA#ANMAT


El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.31 20:45:57 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.31 20:45:58 -03:00

FECHA: 14/11/2018	CODIGO: R16039	PRODUCTO: Plastigleam x 1200 Kg	ESR: JD 118 OPP	SKU: R09000
EAN13	ITF14	MEDIDAS: 17x19 cm	Ref COLORES: 	P.286
Arte Nuevo <input type="checkbox"/>	Modific. <input checked="" type="checkbox"/>	Motivo del cambio: CH148564	País: ARGENTINA	REVISION N°:2

Mismo rotulo para todos los cont netos






Limpiador alcalino. Uso en Industria Alimenticia.

Aplicación: Plastigleam es un producto limpiador líquido para el lavado de botellas de policarbonato y la limpieza por circulación/spray. Plastigleam está especialmente formulado para dar una superficie limpia y libre de películas, ayuda a prolongar la vida útil de las botellas, evitando el stress cracking. SENASA: Limpiador alcalino, para ser utilizado sobre superficies inertes de establecimientos habilitados por SENASA. Posteriormente al uso enjuagar con abundante agua potable. **Uso Profesional e Industrial. Prohibida su Venta Libre. Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto. Modo de uso:** Aplicar Plastigleam al 1,0% p/v, y en presencia de suciedad pesada o aguas duras en concentraciones del 2% al 3%. Debe ser activado en las cámaras de lavado mediante dosificación automática o manual, en las concentraciones recomendadas a temperaturas de 10°C a 70°C. Luego enjuagar con abundante agua potable. **Componentes:** Hidróxido de potasio 14,5%, silicato de sodio 30%, ácido etilén diamino tetra acético 2% y agua. **Almacenaje:** Almacenar en ambiente seco y fresco, alejado de productos ácidos. Mantener el producto en su envase original. No reutilizar el envase vacío con otros fines. **Precauciones de uso:**

PRODUCTO CORROSIVO. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro! Causa quemaduras graves. EL CONTACTO CON LOS OJOS PUEDE PROVOCAR CEGUERA. Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de potasio). No aplique sobre superficies calientes. Cuidado! Peligrosa su ingestión, causa quemaduras. Use equipamiento de protección adecuada: guantes/prendas/gafas/máscara de protección. No mezclar con ácidos u otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, Enjuáguese la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua, no provoque el vómito. En todos los casos consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. **Antes de emplear este producto lea atentamente la etiqueta y Hoja de Seguridad.** En caso de derrames circunscribir el derrame con material inerte (diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. **Centros de asistencia:** Argentina: Hospital de Niños: 4962-2247/6666; Hospital de Niños de La Plata 0221-4515555; Hospital Posadas 4658-7777/4654-6648; Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 (llame gratis); Hospital de Niños de Córdoba: (0351) 421-5303; Centro de consultas Toxicológicas CASAFA Rosario: (0341) 448-0077 / Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC: 56-2-2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año) Perú: CICOTOX 0800 13040 / Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: (02) 1722 / Paraguay: (021) 220418 Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, Asunción / Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966. **Vida útil:** Use dentro de los 24 meses de elaboración. **Fecha de elaboración:** ver envase. **Partida N°:** ver envase

Asesoramiento técnico: 0810 - HIGIENE (444-4363) Elaborado por Diversey de Argentina S.A., R.N.E: 010044407
Av B. Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As. RNPUD N° 0250067
Industria Argentina Certificado SENASA N° C-2052

- Importado por:**
- Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Río Refugio N° 9635, Pudahuel. Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 o Distribuidores
 - Diversey Perú S.A.C. Jr. Luis Carranza N° 1882-Lima. Tel. (511)713-8800 / RUC: 20266614803 Digesa N°3810-2017/DCEA/DIGESA/SA
 - En Uruguay D'Alene S.A. Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel.: 2883 2883. MSP N°
 - En Paraguay GRUPO BIO S.A.C.I.: 8 de Junio 4.104 c/Gral Roa. Barrio: Santísima Trinidad - Asunción - Py. Asunción, Paraguay - Telefax: 021 - 299.506 /7 285.537 RUC: 80026355-3 R.E. N° 143/14 Registro Sanitario: 00486-01-D2
 - En Bolivia: COIMSA SRL. Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (591-3) 3453579 NIT: 1027129029 www.coimsa.com.bo



R16039

Cont Net
1200 Kg
R09000

Lic. PABLO HERNAN ESCOBAR
APODERADO/DIRECTOR TECNICO
MAT. N° 6101



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rótulo EX-2019-96410873-APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.31 20:46:17 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.31 20:46:18 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: Composición EX-2019-96410873-APN-DGA#ANMAT

Composición EX-2019-96410873-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.07.31 20:46:41 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.07.31 20:46:42 -03:00


8. COMPOSICION CENTESIMAL:


Numero CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/P o P/V)
7732-18-5	AGUA		CPS 100
1310-58-3	HIDROXIDO DE POTASIO (pureza 90%)		14.50
1344-09-8	SILICATO DE SODIO (pureza 34.4%)		30.00
60-00-4	ÁCIDO ETILEN DIAMINO TETRA ACÉTICO (pureza 99%)		2.00

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Parámetro	Especificación Objetivo	Límite de acción
Aspecto	Líquido traslúcido	Diferente a Std
Color	Incoloro a ámbar Según Std	Diferente a Std
Densidad (g/ml), 20°C	1,240	1,225 – 1,255
Alcalinidad libre, %Na ₂ O	8,5	8,0 – 9,0
Alcalinidad total, %Na ₂ O	9,7	9,2 – 10,2

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.


Director Técnico
Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)


Apoderado
Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado