



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma SANTIAGO SAENZ S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 170030228, solicita la reinscripción del producto de venta LIBRE autorizado mediante certificado de RNPUD N° 0250072, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DEMEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250072 que consta en IF-2021-71600662-APN-DVPS#ANMAT, cuya titularidad detenta la firma SANTIAGO SAENZ S.A. con RNE N° 170030228, por el término de 5 (cinco) años a partir del 28 de marzo de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2021-71600724-APN-DVPS#ANMAT para todos los contenidos netos, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 6665/19.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2021-71600835-APN-DVPS#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- En el rótulo autorizado deberá figurar: RNPUD N° 0250072.

ARTÍCULO 5º.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250072, otorgado por Disposición ANMAT N° DI-2018-5736-APN-ANMAT#MS.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250072 actualizado que se menciona en el artículo 1º, del rótulo autorizado y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2021.09.08 23:49:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.08 23:49:07 -03:00



MASTER CLEAN

En Gel

LAVANDINA
ADITIVADA
AGUA

CONT. 5L
NETO
INDUSTRIA
ARGENTINA

Producto elaborado por:



R.N.E. N° 170030228 / R.N.P.U.D. N° 0250072
R.I.N. N° 4073342
Av. Durañona 502 - A4406LWS
Salta - Argentina
Distribuido por
MASTER CLEAN S.A.
Fecha de Elab. / Lote: (ver envase)



PELIGRO



IRRITANTE



0810-12-25326
CLEAN

WWW.MASTERCLEAN.COM.AR
LAPRIDA 195 / SALTA - ARGENTINA
0321071

7798164551508

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. LIMPIEZA Y DESINFECCION EN UN SOLO PASO. INSTRUCCIONES DE USO: La superficie a desinfectar debe estar limpia. **Para limpieza general:** Aplique lavandina en Gel Master Clean, directamente sobre las superficies (cocina, mesadas, inodoro, bidet, etc). Dejar actuar 5 minutos y enjuagar con agua. **Para desinfección:** diluir 120 cc (1/2 taza) de lavandina en Gel Master Clean en 1 litro de agua. Aplicar la dilución en forma homogénea y dejar actuar 15 minutos. Enjuagar con agua potable. **COMPOSICIÓN:** Hipoclorito de sodio 2,6 %, tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos, hidróxido de sodio (1,98 %), secuestrante, estabilizante, regulador de pH y fragancia. **PRECAUCIONES: CUIDADO!** Irritante para los ojos, piel y mucosa. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación del producto. Este producto contiene hipoclorito de sodio, sus vapores pueden causar irritación. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua corriente. Si persiste la irritación consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente y consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o el rótulo del producto. **PELIGRO!** No ingerir. Causa daño si es ingerido. En caso de ingestión, no provocar el vómito, consulte al servicio de salud o Centro de Intoxicaciones, llevando el envase o el rótulo del producto. No mezclar con otros productos. La mezcla con ácidos o productos amoniacales genera gases tóxicos. No trasvasar a otros envases. No preparar las diluciones en recipientes metálicos. Mantener el producto en su embalaje original. No utilizar el envase para otros fines. Utilizar guantes para manipular el producto y preferentemente en áreas ventiladas. **No usar para desinfección de agua para consumo humano. Usar solamente conforme a las instrucciones del rótulo. No usar para la desinfección de alimentos. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** No comer, beber o fumar durante la aplicación. Evitar el contacto del producto con ropa, alfombras, tapizados, maderas y chapas pintadas. Ante cualquier duda pruebe primero en una zona no visible. En caso de aplicar sobre superficies en contacto con alimentos, enjuague con agua potable antes de usar las mismas. Lavar los objetos o utensilios para la medición, antes de reutilizarlos. No aplicar sobre personas, alimentos y animales. Para conservar la calidad, mantenerlo protegido del sol y del calor. **Consultas en caso de intoxicación: Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 (llamada gratuita). Bolivia: Centro de Información Toxicológica: 800106966 (llamada gratuita).** Este producto es una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de cloro activo de 25 g/l a la salida de fábrica. Guardar en un lugar fresco y oscuro. **Plazo de validez: 180 días a partir de la fecha de elaboración. Concentración de cloro activo al final del plazo de validez: min: 20 g cl/l. IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DEEP CLEAN - Calle 3 Nro. 775 Zona Bolívar, La Paz - Bolivia - Tel.: +591 (2) 2154012 / 67007634. GRUPO ONTEL S.R.L. - Calle Palma Verde Nro. S/N Barrio Palma Verde UV: 199A Mza. 126 9no anillo - Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Tel.: (3)324-7178 Móvil (+591)69811002.**

Santiago
Saenz S.A.
DANIELA ROYÓN
Lic. en QUÍMICA - M.P. 9256
DIRECTOR TÉCNICO

IF-2021-59527075-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT ROT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.08.07 00:31:20 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.08.07 00:31:29 -03:00



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Calidad en Salud
ANMAT

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250072

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: AGUA LAVANDINA ADITIVADA EN GEL
2. Marca: MASTER CLEAN
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: HIPOCLORITO DE SODIO 2,62 % , HIDROXIDO DE SODIO 2 % , OXIDO DE TETRADECIL DIMETILAMINA 1,3 % , FRAGANCIA y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: BIDONES CONTENIDO NETO 2LTS Y 5LTS
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: SANTIAGO SAENZ S.A.
8. Domiciliado en: AV. RODRIGUEZ DURAÑONA N° 502 - PARQUE INDUSTRIAL SALTA - SALTA - SALTA
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 170030228
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 28/03/2021.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT CER

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.08.07 00:30:39 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.08.07 00:30:51 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Informe

Número:

Referencia: EX-2021-21207745-APN-DGA#ANMAT COMP

COMPOSICIÓN

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.08.07 00:32:11 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.08.07 00:32:20 -03:00

8. COMPOSICION CENTESIMAL

Número CAS	Nombre químico	Nombre genérico	% (P/V)
7681-52-9	HIPOCLORITO DE SODIO (10 %)*	Hipoclorito de sodio	26,233
1310-73-2	HIDRÓXIDO DE SODIO (99%)**	Soda Cáustica	2,00
68955-55-5	ÓXIDO DE ALQUILDIMETILAMINA (30 %)	Óxido De Amina LA	5,125
3332-27-2	ÓXIDO DE TETRADECIL DIMETILAMINA (30%)	Óxido De Amina 14 R	4,223
----	PERFUME PILCOMAYO 889	Perfume	0,18
1344-09-8	METASILICATO DE SODIO (100 %)	Silicato De Sodio	0,164
7790-28-5	SODIUM PERYODATE (100 %)	Periodato De Sodio	0,003
255830-15-0	ALQUIL AMINO METILEN FOSFONATO, SAL SODICA (42,8 %)	Cublen ACS 402	3,00
9004-82-4	LAURIL ETER SULFATO DE SODIO (70 %)	LESS	0,30
67701-02-4	ÁCIDO N-OCTADECANOICO (100 %)	Ácido Esteárico	0,800
1310-58-3	HIDRÓXIDO DE POTASIO (100%)	Potasa Caustica	0,300
7732-18-5	AGUA	Agua	C.S.P 100

*Concentración de Hipoclorito de sodio en solución: 2,6 %

**Concentración de Hidróxido de sodio en solución: 1,98 %

9. CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto: Líquido transparente, con nota aromática ligera, irritante -----

Densidad: 1,00 – 1,10g/cm³ -----

PH: 12,0 – 13,5-----

Color: Amarillo. Uniforme en todo el seno del mismo según std -----

Contenido de Cloro Activo: Mínimo 2,5% = 25 gCl/L-----

Viscosidad: 6 – 10 uv -----

DÉSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS VOLCADOS EN ESTE FORMULARIO CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.



Sancti Spiritu
Santiago
Saenz S.A.
DANIELA ROYÓN
Lic. en QUÍMICA - M.P. 9256
DIRECTOR TÉCNICO

Firma del Director Técnico/
Profesional responsable
(de ser exigible)



Sancti Spiritu
Santiago
Saenz S.A.
ESTEBAN ROMERO

Firma y aclaración
Titular, Representante Legal
o Apoderado