



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-09687796-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el N° EX-2023-09687796-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, solicita la incorporación de presentaciones para el producto de venta profesional autorizado mediante certificado de RNPUD N° 0250006, en los términos de la Resolución ex MS y AS N° 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la firma DIVERSEY DE ARGENTINA S.A. con RNE N° 010044407, la incorporación de presentaciones para el producto de venta profesional cuya denominación es DESINFECTANTE DE SUPERFICIES IODADO, marca DIVOSAN MH, figurando el detalle de sus datos identificatorios en el

Certificado de RNPUD N° 0250006 que consta en IF-2023-90685244-APN-DVPS#ANMAT con vigencia por el término de 5 (cinco) años a partir del 23 de febrero de 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase el rótulo que consta en IF-2023-90145849-APN-DVPS#ANMAT para todas las presentaciones, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por las Disposiciones ANMAT N° 3366/07 y 7292/98.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250006.

ARTÍCULO 4°.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250006 otorgado mediante Disposición ANMAT N° DI-2019-3501-APN-ANMAT#MSYDS.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Notifíquese al interesado haciendo referencia a la presente Disposición, al Certificado de RNPUD N° 0250006 actualizado que se menciona en el artículo 1° y al rótulo autorizado. Gírese a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud a sus efectos. Cumplido, archívese.

N° EX-2023-09687796-APN-DGA#ANMAT

ab

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa  
Date: 2023.08.14 12:48:43 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.08.14 12:48:46 -03:00

FECHA: 24-08-2020	CODIGO: 300138350	PRODUCTO: DIVOSAN MH X 24 KG	ESP.: JD 118 OPP	SKU: R07451
EAN13	ITF14	MEDIDAS: 17x19 cm	Ref COLORES: <span style="color:red">■</span> P.485 <span style="color:blue">■</span> P.072	
Arte Nuevo <input type="checkbox"/> Modific. <input checked="" type="checkbox"/>	Motivo del cambio: CH171416	País: ARGENTINA/CHILE	REVISIÓN N°: 2	




# F&B Divosan MH VT11

## Desinfectante de superficies iodado

**SENASA:** Desinfectante iodado para su uso en superficies inertes en establecimientos habilitados por SENASA de 0,1 / 0,2%. **Aplicación:** Divosan MH es un desinfectante iodado ácido no espumante. El espectro antimicrobiano a bajos niveles activos y su baja formación de espuma caracterizan a Divosan MH, siendo éste un producto de uso exclusivo para procesos de desinfección por recirculación (CIP) dentro de una gran variedad de industrias alimenticias. Efectivo contra Staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, escherichia coli. Desinfectante iodado para su uso en superficies de acero inoxidable en establecimientos habilitados por SENASA del 0,1 / 0,2%. Posteriormente al uso, enjuagar con abundante agua potable. **LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. Uso Profesional e Industrial. Prohibida su venta libre. Modo de uso:** Aplicar una solución de Divosan MH en agua, del 0,1% p/p para desinfección de piezas y utensilios. El tiempo de contacto nunca debe ser inferior a 5 minutos. Por su contenido de ácido nítrico no debe permitirse que el concentrado entre en contacto con metales blandos, cobre, bronce. La desinfección de las superficies mencionadas deberá efectuarse en instalaciones adecuadas, adoptando las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal encargado de realizar la tarea. Deberán enjuagarse las superficies con abundante agua potable hasta eliminar la acidez. **Componentes:** Ácido nítrico 26.704%, Yodo bisublimado 1.305% y coadyuvantes. Grupo químico: Halógenos. **Precauciones de uso: PRODUCTO CORROSIVO. Mantener fuera del alcance de los niños. Peligro!** Causa quemaduras graves. Contiene un producto fuertemente ácido (ácido nítrico) No aplique sobre superficies calientes. Dañina o fatal su ingestión, causa quemaduras. Use equipamiento de protección adecuada: guantes, delantal, gafas, máscara de protección para manipular el producto. No mezclar con álcalis u otra sustancia químicas se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar solo con agua. Puede ser nocivo en caso de inhalación. En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua con los párpados levantados. En caso de contacto con piel lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al Médico llevando el envase o rótulo del producto. **Lea atentamente la Hoja de Seguridad del Producto antes de usar.** En caso de derrame accidental circunscribir el derrame con material inerte

(diatomeas, arena, tierra). Juntar en un envase limpio, rotular y colocar en un lugar para su disposición final. Síntomas de intoxicación: Ingestión: dolor de garganta, sensación de quemazón, vómitos. Contacto con la piel: enrojecimiento y quemaduras cutáneas. Inhalación: tos, jadeo y dolor de garganta. Contacto con los ojos: enrojecimiento y dolor. **Centros de asistencia:** Hospital de Niños: 4962-2247/6666; Hospital de Niños de La Plata 0221-4515555; Hospital Posadas 4658-7777/4654-6648; Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 (llame gratis); Hospital de Niños de Córdoba: (0351) 421-5303; Centro de consultas Toxicológicas CASAFE Rosario: (0341) 448-0077 / Chile: Emergencia Toxicológica: CITUC: 56-2-2635 3800 (Atención las 24 horas los 365 días del año) / Perú: CICOTOX 0800 13040 / Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico: 1722 / Paraguay: (021) 220418 Av. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos, Asunción / Bolivia: Centro Nacional de Intoxicaciones: 800-106966. **Almacenaje:** En lugar fresco oscuro y seco. En posición vertical. No re-utilizar este envase. Mantener el producto en su embalaje original. **Vida útil:** Use dentro de los 12 meses de elaborado. **Fecha de elaboración:** ver envase. **Partida N°:** ver envase. **Asesoramiento técnico** 0810 - HIGIENE (444-4363) **Elaborado por** Diversey de Argentina S.A. R.N.E: 010044407 Av B. Márquez 970 (B1682BAQ) Villa Bosch Bs. As. RNPUD N° 0250006 - SENASA Certificado N° C-148. Producción Orgánica NO-2020-53543935-APN-DEYARI#SENASA. **Industria Argentina. Importado y distribuido por:** • Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda. Rio Refugio N° 9635, Pudahuel. Santiago de Chile. Cualquier consulta dirigirse a: Diversey Fono: 27131100 o Distribuidores. ISP N° D-121/20. Venta Especializada. • Diversey Perú S.A.C. Jr. Luis Carranza N° 1882-Lima. Tel. (511)713-8600 / RUC: 20266614803. DIGESA N° 1814-2016/DSA/DIGESA/SA. Uso Industrial. • En Paraguay GRUPO BIO S.A.C.I.: 8 de Junio 4,104 c/Gral Roa. Barrio: Santísima Trinidad - Asunción - Py. Asunción, Paraguay - Telefax: 021 - 299.506 / 7 285.537 RUC: 80026355-3. R.E. N°: 143/14. DNVS N°: 00358-02-D2 **NO CONTIENE TRIPOLIFOSFATO** • En Uruguay D'Alene S.A.: Horacio Quiroga y Cruz del Sur. San José de Carrasco Norte. Canelones. Tel.: 2683 2683. MSP N° 74978 • En Bolivia: COIMSA SRL. Av. Cesar Cronenbold N° 7 - TE (591-3) 3453579 NIT: 1027129029 www.coimsa.com.bo **Palabra de Advertencia:** Peligro



R16125 v2

Cont Net  
**24 Kg**

**R07451**

Mismo rotulo para: Bidon 24kg, Tambor 200 Kg – Contenedor 1100 Kg

Dr. Carlos F. Clatt  
Director Técnico/Apoderado  
MP N° 14916

APROBACION MATERIAL DE EMPAQUE	DESARROLLO	LEGALES	JEFE DE APLICACIONES
		IF-2023-49228661-APN-DGA#ANMAT	



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-09687796-APN-DGA#ANMAT ROT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.08.03 22:36:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.08.03 22:36:13 -03:00



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Calidad en Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

**Certificado de Inscripción Nacional de**  
**Producto Domisanitario**  
**0250006**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios:

1. Denominación: DESINFECTANTE DE SUPERFICIES IODADO
2. Marca: DIVOSAN MH
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: ACIDO NÍTRICO 26,704 %, IODO BISUBLIMADO 1,305%, y COADYUVANTES
5. Forma de Presentación: LÍQUIDO EN BIDÓN PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 24 KG, TAMBOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 200 KG, CONTENEDOR PLÁSTICO DE CONTENIDO NETO 1100 KG.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
8. Domiciliado en: AV. MARQUEZ 970/990 - VILLA BOSCH - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE Nº 010044407  
ELABORADOR: RNE Nº 010044407 DIVERSEY DE ARGENTINA S.A.
10. Inscripción Aprobada por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud

Según Expediente Nro.: EX-2023-09687796-APN-DGA#ANMAT

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 23/02/2019.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2023-09687796-APN-DGA#ANMAT CERT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.08.05 00:28:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.08.05 00:28:14 -03:00