República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-2854-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 20 de Diciembre de 2018

Referencia: EX-2018-42146543-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2018-42146543-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma REOPEN S.A. solicita la inscripción del producto denominado Cebo raticida rodenticida en bloques parafinados, marca ESPACIAL, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Inscríbese ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado Cebo raticida rodenticida en bloques parafinados marca ESPACIAL, de acuerdo con lo solicitado por la firma REOPEN S.A.; con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°020032743, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N°0250018 que consta en IF-2018-63871402-APN-DGA#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízanse los rótulos que constan en IF-2018-63871402-APN-DVPS#ANMAT

debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTICULO 3°.- Autorízase la composición centesimal que consta en IF-2018-63871292-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N°0250018.

ARTICULO 5°.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1° será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EX-2018-42146543-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.12.20 09:27:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.20 09:27:43 -03'00'

República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250018

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: CEBO RATICIDA RODENTICIDA EN BLOQUES PARAFINADOS

2. Marca:	**ESPACIAL**
3. Origen:	**ARGENTINA**
4. Principios Activos:	**BRODIFACOUM 0,005 %**
5. Forma de Presentación:	**CEBOS EN BLOQUES PARAFINADOS DE 3.5GEN POTES PLÁSTICOS POR 1KG Y 2KG ; BALDE PLÁSTICO POR 5 KG Y 10KG PARA SER APLICADOS EN CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.**
6. Venta:	**VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto:	**REOPEN S.A.**
8. Domiciliado en:	**ALBERT SCHWEITZER 2834 - ITUZAINGO - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR:	**RNE Nº : 020032743**

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud Según Expediente Nro.: 2018-42146543-APN-DGA#ANMAT.

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

PRODUCTO: ETIQUETA RODENTICIDA EN BLOQUES
DESARROLLO: ETIQUETA X 1 KG
MEDIDA: 296 X 82 MM
NOVIEMBRE 2018

Marina Di Biase

Ing. Química Laboral
Mat. Prof. Nacional
Reg. O.P.D.I. Nº 18.145
Reg. Pcia. Bs. As. Nº 1.552

Romina L. Vallejos
APODERADA
D.N.I. 36.433.889

Generalidades e Instrucciones de uso: ESPACIAL es un rodenticida anticoagulante extremadamente eficaz para el control de ratas y ratones, a los que mata con una sola ingestión produciéndoles la muerte varios días después de su consumo, por lo cual los roedores no relacionan el envenenamiento con el cebo.
El cebo ESPACIAL contiene Britrex que es un agente amargante que lo hace desagradable al paladar humano y por lo tanto es menos probable que se produzcan intoxicaciones agudas en el hombre, a menos que la ingestión sea deliberada.
Especies controladas: Rata gris, parda o de las cloacas (Rattus norvegicus), rata negra o de los techos (Rattus rattus), o ratón o laucha (Mus Musculus).
Métodos de aplicación y dosis: Colocar las cebaderas con los cebos ESPACIAL en lugares oscuros, cuevas, rincones, etc.
Para las ratas se prodiga colocar 7-10 cebos cada 5 a 10 m, y para los ratones cada 2 a 5 m. Dependerá la cantidad de cebaderas y el número de cebos por cebadera, del grado de infestación de roedores. Se deberá incrementar el número de cebos ESPACIAL, ante la evidencia de un mayor número de roedores.
Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera: Examinar los lugares de colocación de cebo a los 3 días después de la aplicación inicial, reponiendo la cantidad que haya sido consumido. Repetir la recorrida y tratamiento a intervalos de 4 días y luego a intervalos de 1 semana, hasta que los signos de actividad de los roedores hayan desaparecido.
Normalmente, después de 3-4 inspecciones y reposiciones se controla la infestación.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.
Evidencia de ingestión: Debido a que el producto contiene una sustancia colorante, la aparición de color alrededor y dentro de la boca puede indicar ingestión.
En caso de ingestión no provoque el vómito.

INDICACIONES PARA USO MEDICO
Grupo químico: Compuesto de acción anticoagulante. Nombre Común: Brodifacoum.
Tratamiento sintomático: El tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs post ingestión y repetir a las 72 horas.
ANTIDOTO: Vitamina K1 (Fitomenadiona). La administración y dosis estarán determinadas por la evolución clínica.
Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación entero-hepática y tiene larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.
IMPORTANTE: Las superwarfarinas pueden causar sinomas y signos hemorrágicos con prolongación en el tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses después de una exposición al raticida.
Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicológico para el tratamiento y seguimiento del paciente.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.:0800-3330160, Capital Federal: Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247, Pcia. de Bs. As.: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel. 4654-6648 / 4658-7777 - Sala de Toxicología Hospital de Niños de la Plata, Tel.: (0221) 451-5555, Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias, Tel.: (0351) 422-2039/421-6400, Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel.: (0341) 448-0202.

reopen

Espacial

RODENTICIDA - DOSIS UNICA

CEBO RATICIDA EN BLOQUES

Composición:

Brodifacoum 0,005%, colorante, ingredientes inertes

SUPERWARFARÍNICO MONODOSICO
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIA DEL RÓTULO Y/O PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

CUIDADO! VENENO

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO: 2 kg

SUPERWARFARINICO - MONODOSICO - CEBO RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA
CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCION POR LA PIEL
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

APLICAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.

PRECAUCIONES
Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Usar guantes, máscara y protección ocular. Evitar el contacto con la boca, ojos o la piel.
Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos, en especial perros, gatos y aves de corral.
No aplicar en lugares cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que prohibiten la liberación del raticida al ambiente.
Las mujeres embarazadas no pueden manejar el rodenticida.
Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentran en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza de lugar desratizado.
Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.
Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto en forma segura de acuerdo a la legislación vigente en cada jurisdicción.
No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.
No volver a utilizar los envases vacíos.
Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
Almacenamiento y transporte: No almacenar ni transportar con alimentos ni medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro. No almacenar el cebo junto a materiales que por sus fuertes olores puedan alterar las propiedades organolépticas o afectar su palatabilidad y atracción para los roedores.
Riesgos ambientales: Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

RNE N°: 020032743 RNPUD N°:
Lote:
Elaborado:
Vencimiento:

Fabricado por: reopen

REOPEN S.A. - Albert Schweitzer 2804 - (B1714APH)
Ituzaingó - Prov de Buenos Aires - ARGENTINA
Atención al Consumidor: 011-4491-5766

IF-2018-63871402-APN-DVPS#ANMAT

Página 3 de 5

ELDA M. BOSSA
ING. QUIMICA LABORAL
Y ESPEC. AMBIENTAL
MAT. C.P.I. PCIA. BS. AS. N° 48.145
REG. O.P.O.S. PCIA. BS. AS. N° 1.557
REG. RUT S.T. N° 0035

Romina L. Vallejos
APODERADA
D.N.I. 25.430.380

PRODUCTO: ETIQUETA RODENTICIDA EN BLOQUES
DESARROLLO: ETIQUETA X 2 KG
MEDIDA: 350 X 160 MM
NOVIEMBRE 2018

IF-2018-60394714-APN-DGA#ANMAT

Página 6 de 8

Generalidades e instrucciones de uso: ESPACIAL es un rodenticida anticoagulante extremadamente eficaz para el control de ratas y ratones, a los que mata con una sola ingestión produciéndose la muerte varios días después de su consumo, por lo cual los roedores no relacionan el envenenamiento con el cebo.

El cebo ESPACIAL contiene Bitrex que es un agente amargante que lo hace desagradable al paladar humano y por lo tanto es menos probable que se produzcan intoxicaciones agudas en el hombre, a menos que la ingestión sea deliberada.

Especies controladas: Rata gris, parda o de las cloacas (Rattus norvegicus), rata negra o de los techos (Rattus rattus), o ratón o lauchа (Mus Musculus).

Métodos de aplicación y dosis: Colocar las cebaderas con los cebos ESPACIAL en lugares oscuros, cuevas, rincones, etc.

Para las ratas se precisa colocar 7-10 cebos cada 5 a 10 m, y para los ratones cada 2 a 5 m. Dependerá la cantidad de cebaderas y el número de cebos por cebadera, del grado de infestación de roedores. Se deberá incrementar el número de cebos ESPACIAL, ante la evidencia de un mayor número de roedores.

Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera: Examinar los lugares de colocación de cebo a los 3 días después de la aplicación inicial, reponiendo la cantidad que haya sido consumida. Repetir la recorrida y intervenir a intervalos de 4 días y luego a intervalos de 1 semana, hasta que los signos de actividad de los roedores hayan desaparecido.

Normalmente, después de 3-4 inspecciones y reposiciones se controla la infestación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

Evidencia de ingestión: Debido a que el producto contiene una sustancia colorante, la aparición de color alrededor y dentro de la boca puede indicar ingestión.

En caso de ingestión no provoque el vómito.

INDICACIONES PARA USO MEDICO

Grupo químico: Compuesto de acción anticoagulante. **Nombre Común:** Brodifacoum.

Tratamiento sintomático: El tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs post ingestión y repetir a las 72 horas.

ANTIDOTO: Vitamina K1 (Fitomenadiona). La administración y dosis estarán determinadas por la evolución clínica.

Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación entero-hepática y tiene larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

IMPORTANTE: Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación en el tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses después de esa exposición al rodenticida.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicológico para el tratamiento y seguimiento del paciente.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.:0800-3330160. Capital Federal: Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Pcia. de Bs. As.: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel. 4654-6648 / 4658-7777 - Serv. de Toxicología Hospital de Niños de la Plata. Tel.: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias. Tel.: (0351) 422-2039/421-5400. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel.: (0341) 448-0202.

RODENTICIDA - DOSIS UNICA

CEBO RATICIDA EN BLOQUES

Composición:

Brodifacoum 0,005%, colorante, ingredientes inertes

SUPERWARFARÍNICO MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIA DEL RÓTULO Y/O PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

CUIDADO! VENENO

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO: 5 kg

SUPERWARFARÍNICO - MONODOSICO - CEBO RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCION POR LA PIEL

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

APLICAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.

PRECAUCIONES

Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Usar guantes, mascara y protección ocular. Evitar el contacto con la boca, ojos o la piel.

Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos, en especial perros, gatos y aves de corral.

No aplicar en lugares cerrados, mal ventilados, tubertías de aire o huecos de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el rodenticida.

Dado que existe la posibilidad que las superwarfarínicas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza de lugar desratizado.

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto en forma segura de acuerdo a la legislación vigente en materia ambiental.

No colocar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Almacenamiento y transporte: No almacenar ni transportar con alimentos o medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro. No almacenar el cebo junto a materiales que por sus fuertes olores puedan alterar las propiedades organolépticas o afectar su palatabilidad y atracción para los roedores.

Riesgos ambientales: Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

RNE N° 0262/2010 RNPUD N°:

Lote:

Elaborado:

Vencimiento:

Fabricado por: reopen

REOPEN S.A.
Albert Schweitzer 2834 - B1714AP10
Ituzaingó - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Atención al Consumidor: 011-4481-0766

7 791937 020004 94

db

PRODUCTO: ETIQUETA RODENTICIDA EN BLOQUES

DESARROLLO: ETIQUETA X 1 KG

MEDIDA: 281 X 171 MM

NOVIEMBRE 2018

Verso Diseño

Dra. QUIMICA LAGUNA
ESPECIALISTA AMBIENTAL
MAT. C.P.I. POA. ES.AS. N° 46.145
REG. O.P.D.S. POA. ES.AS. N° 1.552
REG. R.O.N.S. N° 8435

Romina V. Varela
APODERADA
D.N.I. 28.430.880

Generalidades e Instrucciones de uso: ESPACIAL es un rodenticida anticoagulante extremadamente eficaz para el control de ratas y ratones, a los que mata con una sola ingestión produciéndose la muerte varios días después de su consumo, por lo cual los roedores no relacionan el envenenamiento con el cebo.

El cebo **ESPACIAL** contiene Bitrex que es un agente amargante que lo hace desagradable al paladar humano y por lo tanto es menos probable que se produzcan intoxicaciones agudas en el hombre, a menos que la ingestión sea deliberada.

Especies controladas: Rata gris, parda o de las cloacas (Rattus norvegicus), rata negra o de los techos (Rattus rattus), o ratón o lauchа (Mus Musculus).

Métodos de aplicación y dosis: Colocar las cebaderas con los cebos **ESPACIAL** en lugares oscuros, cuevas, rincones, etc.

Para las ratas se precisa colocar 7-10 cebos cada 5 a 10 m, y para los ratones cada 2 a 5 m. Dependerá la cantidad de cebaderas y el número de cebos por cebadera, del grado de infestación de roedores. Se deberá incrementar el número de cebos **ESPACIAL**, ante la evidencia de un mayor número de roedores.

Frecuencia de las aplicaciones y tiempo de espera: Examinar los lugares de colocación de cebo a los 3 días después de la aplicación inicial, reponiendo la cantidad que haya sido consumida. Repetir la recorrida y tratamiento a intervalos de 4 días y luego a intervalos de 1 semana, hasta que los signos de actividad de los roedores hayan desaparecido.

Normalmente, después de 3-4 inspecciones y reposiciones se controla la infestación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

Evidencia de Ingestión: Debido a que el producto contiene una sustancia colorante, la aparición de color alrededor y dentro de la boca puede indicar ingestión.

En caso de ingestión no provoque el vómito.

INDICACIONES PARA USO MEDICO

Grupo químico: Compuesto de acción anticoagulante. **Nombre Común:** Brodifacoum.

Tratamiento sintomático: El tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs post ingestión y repetir a las 72 horas.

ANTIDOTO: Vitamina K1 (Fitomonadiona). La administración y dosis estarán determinadas por la evolución clínica.

Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación entero-hepática y tiene larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

IMPORTANTE: Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación en el tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses después de una exposición al raticida.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicológico para el tratamiento y seguimiento del paciente.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.:0800-3330160. Capital Federal: Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Pcia. de Bs. As.: Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel. 4654-6648 / 4658-7777 - Sala de Toxicología Hospital de Niños de la Plata. Tel.: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital Municipal de Urgencias, tel.: (0351) 422-2039/421-6400. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel.: (0341) 445-0202.

reopen

Espacial

RODENTICIDA - DOSIS UNICA

CEBO RATICIDA EN BLOQUES

Composición:

Brodifacoum 0,005%, colorante, ingredientes inertes

SUPERWARFARÍNICO MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO, LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIA DEL RÓTULO Y/O PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

CUIDADO! VENENO

INDUSTRIA ARGENTINA

CONTENIDO NETO: 10 kg

SUPERWARFARINICO - MONODOSICO - CEBO RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN O ABSORCION POR LA PIEL

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS

APLICAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.

PRECAUCIONES

Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Usar guantes, máscara y protección ocular. Evitar el contacto con la boca, ojos o la piel.

Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos, en especial perros, gatos y aves de corral.

No aplicar en lugares cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del raticida al ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el rodenticida.

Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza de lugar tratatizado.

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes.

Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto en forma segura de acuerdo a la legislación vigente en cada jurisdicción.

No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y ecuarios.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Almacenamiento y transporte: No almacenar ni transportar con alimentos ni medicamentos. Mantener el producto en su envase original y en lugar seguro. No almacenar el cebo junto a materiales que por sus fuertes olores puedan alterar las propiedades organolépticas o afectar su palatabilidad y atracción para los roedores.

Riesgos ambientales: Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

RNE Nº: 020032743 RNPUD Nº:

Lote:

Elaborado:

Vencimiento:

Fabricado por: reopen

REOPEN S.A.
Albert Schweitzer 2804 - (B1714APH)
Ituzaingó - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Atención al Consumidor: 011-4481-3766

7 793702 000500

OLGA M. BOSA
ING. QUIMICA LABORAL
ESPECIALISTA AMBIENTAL
MAT. CPI. CAPITAL FEDERAL Nº 48.145
REG. O.P.D.S. PCIA. BUAS. Nº 1.552
REG. ROSARIO Nº 0635

Ramiro L. Vallejos
APODERADA
DNI 26.439.889

db

PRODUCTO: ETIQUETA RODENTICIDA EN BLOQUES
DESARROLLO: ETIQUETA X 10 KG
MEDIDA: 299 X 208 MM
NOVIEMBRE 2018

IF-2018-60394714-APN-DGA#ANMAT

Página 8 de 8

IF-2018-63871402-APN-DVPS#ANMAT

Página 5 de 5

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-63871402-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 7 de Diciembre de 2018

Referencia: 2018-42146543

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.07 14:49:45 -03'00'

María José Sánchez
Directora
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.12.07 14:49:51 -03'00'