

### República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

### Disposición

Número: DI-2018-3082-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Diciembre de 2018

**Referencia:** 1-47-3110-8230-17-1

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-8230-17-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MEDTRONIC LATIN AMERICA INC, solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Kanghui nombre descriptivo Sistema de clavos intramedulares y nombre técnico Clavos para huesos, de acuerdo con lo solicitado por MEDTRONIC LATIN AMERICA INC, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N°IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-1842-135", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

### DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de clavos intramedulares.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-078 Clavos para huesos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Kanghui

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: Los clavos intramedulares fabricados de aleación de titanio están destinados a fijar los fragmentos de hueso tubular largo. En la aplicación clínica, después de la extensión y reducción de los sitios fracturados del paciente, el clavo intramedular es implantado en la médula de un paciente y ambos extremos del clavo son bloqueados (incluyendo el bloqueo estático y el bloqueo dinámico) para mantener efectivamente la longitud del hueso, controlar del acortamiento y promover la curación ósea normal.

JHD I, clavos para bloqueo intramedular (clavos para miembros superiores) son para diversas fracturas de húmero, radio y cúbito;

JHD II, clavos para bloqueo intramedular (clavos para húmero) son para diversas fracturas de astil de húmero, humeral proximal y distal, fracturas conminutas y no unión etc.;

JHD III, clavos para bloqueo intramedular (clavos para cúbito / radio) son para fracturas de radio o cúbito o ambos;

JJD I-VI, clavos para bloqueo intramedular (clavos para tibia) son para diversas fracturas en adultos, 6 cm

por debajo de la meseta tibial y 7 cm por encima de la articulación maleolar;

JGD I, JGD II, JGD VII, clavos para bloqueo (clavos para fémur) son para diversas fracturas en adultos por debajo del trocánter menor y 9 cm por encima de fosa intercondilea;

JGD III, clavos para bloqueo (clavos reconstructivos) son para fracturas en adultos del cuello del fémur en combinación con fracturas del astil del fémur;

JGD IV, JGD VI, clavos para bloqueo (clavos gamma) son para diversas fracturas peritrocantéricas en adultos;

JGD V, clavos para bloqueo intramedular (clavos supra condilares) son para fracturas de fémur, abiertas y cerradas, supra condilares e intercondilares, en adultos, las cuales están dentro de los siguientes 20 cm por encima de la articulación de la rodilla;

JCRD I, clavos para bloqueo intramedular (clavos para cúbito / radio) son para diversas fracturas en adultos del astil de cúbito, astil del radio y ambos.

#### Modelo/s:

Código de producto: Tamaño: 9.5X320mm	33101232	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 9.5X340mm	33101234	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño:9.5X360mm	33101236	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 9.5X380mm	33101238	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 9.5X400mm	33101240	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño:9.5X420mm	33101242	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño:9.5X440mm	33101244	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X320mm	33102232	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X340mm	33102234	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X360mm	33102236	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X380mm	33102238	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X400mm	33102240	Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII,

Código de producto: 33102242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X420mm
Código de producto: 33102244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X440mm
Código de producto: 33103232 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X320mm
Código de producto: 33103234 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X340mm
Código de producto: 33103236 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X360mm
Código de producto: 33103238 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X380mm
Código de producto: 33103240 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X400mm
Código de producto: 33103242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X420mm
Código de producto: 33103244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X440mm
Código de producto: 33104232 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X320mm
Código de producto: 33104234 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X340mm
Código de producto: 33104236 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.:JGDll, Tamaño: 12X360mm
Código de producto: 33104238 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X380mm
Código de producto: 33104240 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X400mm
Código de producto: 33104242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X420mm
Código de producto: 33104244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.:JGDII, Tamaño: 12X440mm
Código de producto: 33101132 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X320mm
Código de producto: 33101134 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X340mm

Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.:

Código de producto: 33101136 JGDII, Tamaño: 9.5X360mm

Código de producto: Tamaño:9.5X380mm	33101138	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño:9.5X400mm	33101140	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño:9.5X420mm	33101142	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño:9.5X440mm	33101144	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X320mm	33102132	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X340mm	33102134	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X360mm	33102136	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X380mm	33102138	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII
Código de producto: Tamaño: 10X400mm	33102140	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X420mm	33102142	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 10X440mm	33102144	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X320mm	33103132	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X340mm	33103134	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.:JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X360mm	33103136	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X380mm	33103138	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X400mm	33103140	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X420mm	33103142	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 11X440mm	33103144	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto:	33104132	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,

Tamaño: 12X320mm		
Código de producto: Tamaño: 12X340mm	33104134	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDIJ,
Código de producto: Tamaño: 12X360mm	33104136	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 12X380mm	33104138	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 12X400mm	33104140	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 12X420mm	33104142	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 12X440mm	33104144	Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X26mm	33111025	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X30mm	33111030	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X35mm	33111035	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X40mm	33111040	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X45mm	33111045	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X50mm	33111050	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X55mm	33111055	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: 4.5X60mm	33111060	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Nro.: JSDVll, Tamaño:
Código de producto: Tamaño: 4.5X65mm	33111065	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X70mm	33111070	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X75mm	33111075	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X80mm	33111080	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

•

Código de producto: Tamaño: 4.5X85mm	33111085	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 4.5X90mm	33111090	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X26mm	33112025	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X30mm	33112030	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X35mm	33112035	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDV11,
Código de producto: Tamaño: 5X40mm	33112040	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X45mm	33112045	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X50mm	33112050	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X55mm	33112055	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVJI,
Código de producto: Tamaño: 5X60mm	33112060	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X65mm	33112065	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X70mm	33112070	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X75mm	33112075	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X80mm	33112080	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X85mm	33112085	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X90mm	33112090	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVH,
Código de producto: Tamaño: 5X95mm	33112091	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,
Código de producto: Tamaño: 5X100mm	33112092	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen Modelo Nro.: JSDVII,
C' 1 1 1 1		

Código de producto: 33113065 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X65mm

Código de producto: 33113070 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X70mm

Código de producto: 33113075 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 1 1 Tamaño: 6.3X75mm

Código de producto: 33113080 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X80mm

Código de producto: 33113085 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.:JSDVIII Tamaño: 6.3X85mm

Código de producto: 33113090 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X90mm

Código de producto: 33113091 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X95mm

Código de producto: 33113092 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X100mm

Código de producto: 33113093 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X105mm

Código de producto: 33113094 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X110mm

Código de producto: 33113095 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X115mm

Código de producto: 33113096 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X120mm

Código de producto: 33113097 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X125mm

Código de producto: 33110000 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen, Modelo Nro.: JGM

Código de producto: 33110005 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen, Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13.+5

Código de producto: 33110010 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen, Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13,+10

Código de producto: 33110015 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen, Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13,+15

Código de producto: 33140026 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X260mm

Código de producto: 33140028 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X280mm

Código de producto: 33140030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X300mm

Código de producto: 8.3X320mm	33140032	Descripción: Cl	lavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 8.3X340mm	33140034	Descripción: C	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 8.3X360mm	33140036	Descripción: (	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 8.3X380mm	33140038	Descripción: (	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 8.3X400mm	33140040	Descripción: (	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 8.3X420mm	33140042	Descripción: (	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 9X260mm	33141026	Descripción: (	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
Código de producto: 9X280mm	33141028	Descripción: C	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV	, Tamaño:
Código de producto Tamaño:9X300mm	o: 33141030	0 Descripción	n: Clavos ti	biales Ne	oGen,	Modelo N	ro.: lIDV,
Código de producto:	33141032	Descripción: (	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
9X320mm		•				,	•
	33141034	Descripción: (					
9X320mm  Código de producto:	33141034 33141036	Descripción: O	Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
9X320mm  Código de producto: 9X340mm  Código de producto:	33141036	Descripción: (	Clavos tibiales Clavos tibiales	NeoGen,	Modelo Modelo	Nro.: JJDV,	Tamaño:
9X320mm  Código de producto: 9X340mm  Código de producto: 9X360mm  Código de producto:	33141036 33141038	Descripción: (	Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales	NeoGen, NeoGen, NeoGen,	Modelo Modelo Modelo	Nro.: JJDV, Nro.: JJDV,	Tamaño: Tamaño:
9X320mm  Código de producto: 9X340mm  Código de producto: 9X360mm  Código de producto: 9X380mm  Código de producto:	33141036 33141038 33141040	Descripción: O	Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales	NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen,	Modelo Modelo Modelo	Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV,	Tamaño: Tamaño: Tamaño:
9X320mm  Código de producto: 9X340mm  Código de producto: 9X360mm  Código de producto: 9X380mm  Código de producto: 9X400mm  Código de producto:	33141036 33141038 33141040  33141042	Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O	Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales	NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen,	Modelo Modelo Modelo Modelo	Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV,	Tamaño: Tamaño: Tamaño: Tamaño:
9X320mm  Código de producto: 9X340mm  Código de producto: 9X360mm  Código de producto: 9X380mm  Código de producto: 9X400mm  Código de producto: 9X420mm  Código de producto:	33141036 33141038 33141040 33141042 33142026	Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O	Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales Clavos tibiales	NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen,	Modelo Modelo Modelo Modelo	Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV,	Tamaño: Tamaño: Tamaño: Tamaño: Tamaño:
9X320mm  Código de producto: 9X340mm  Código de producto: 9X360mm  Código de producto: 9X380mm  Código de producto: 9X400mm  Código de producto: 9X420mm  Código de producto: 9X420mm  Código de producto: 10X260mm	33141036 33141038 33141040 33141042 33142026 33142028	Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O  Descripción: O	Clavos tibiales	NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen, NeoGen,	Modelo Modelo Modelo Modelo Modelo	Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV, Nro.: JJDV,	Tamaño: Tamaño: Tamaño: Tamaño: Tamaño: Tamaño:

### 10X320mm

Código de producto: 10X340mm	33142034	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 10X360mm	33142036	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 10X380mm	33142038	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 10X400mm	33142040	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 10X420mm	33142042	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X260mm	33143026	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X280mm	33143028	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X300mm	33143030	Descripción: Clavos tibiales NeoGen Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X320mm	33143032	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X340mm	33143034	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X360mm	33143036	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X380mm	33143038	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X400mm	33143040	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 11.5X420mm	33143042	Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño:
Código de producto: 33 10X260mm	3166260 De	scripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño:
Código de producto: 33 10X280mm	3166280 De	scripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño:
Código de producto: 33 10X3D0mm	3166300 De	scripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño:
Código de producto: Tamaño: 10X320mm	33166320	Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII,

Código de producto: 33166340 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X340mm

Código de producto: 33166360 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII, Tamaño: 10X360mm

Código de producto: 33166380 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII, Tamaño: 10X380mm

Código de producto: 33166400 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII, Tamaño: 10X400mm

Código de producto: 33166420 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X420mm

Código de producto: 33167260 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto: 33167280 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X280mm

Código de producto: 33167300 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X300mm

Código de producto: 33167320 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII Tamaño:11.5X320mm

Código de producto: 33167340 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto: 33167360 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño:11.5X360mm

Código de producto: 33167380 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII, Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto: 33167400 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII, Tamaño:11.5X400mm

Código de producto: 33167420 Descripción: Clavos retrógrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto: 33110000 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV

Código de producto: 33144005 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø11.5,+5

Código de producto: 33144010 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø11.5,+10

Código de producto: 33144015 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø 11.5,+15

Código de producto: 33120018 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, Modelo Nro.: JGDl11, Tamaño: 11X180mm

Código de producto: 33120024 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, Modelo Nro.: JGDl11, Tamaño: 11X240mm

Código de producto: 33123075 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X75mm

Código de producto: 33123080 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X80mm

Código de producto: 33123085 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X85mm

Código de producto: 33123090 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X90mm

Código de producto: 33123091 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X95mm

Código de producto: 33123092 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X100mm

Código de producto: 33123093 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X105mm

Código de producto: 33123094 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X110mm

Código de producto: 33123095 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X115mm

Código de producto: 33123096 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X120mm

Código de producto: 33121000 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø10.3

Código de producto: 33122005 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø15.5, +5

Código de producto: 33122010 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø15.5, +10

Código de producto: 39570815 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø15.5, +15

Código de producto: 32805017 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.3x170

Código de producto: 32805020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.3x200

Código de producto: 32805024 Descripción: Clavo AR NeoGen Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.3x240

Código de producto: 32803017 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x170

Código de producto: 32803020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x200	
Código de producto: 32803024 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x240	
Código de producto: 32804017 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x170	
Código de producto: 32804020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x200	
Código de producto: 32804024 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x240	
Código de producto: 39591117 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x1 70	
Código de producto: 39591120 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x200	
Código de producto: 39591124 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x240	
Código de producto: 32820232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq.8. Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 9.5x320mm	э:
Código de producto: 32820234 Descripción: Clavo AR NeoGen , izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 9.5x340mm	<b>)</b> :
Código de producto: 32820236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGOVI, Tamaño 9.5x360mm	o:
Código de producto: 32820238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 9.5x380mm	o:
Código de producto: 32820240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 9.5x400mm	o:
Código de producto: 32820242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 9.5x420mm	o:
Código de producto: 32820244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 9.5x440mm	<b>ɔ</b> :
Código de producto: 32821232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 10x320mm	<b>5:</b>
Código de producto: 32821234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 10x340mm	):
Código de producto: 32821236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 10x360mm	э:
Código de producto: 32821238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 10x380mm	э:
Código de producto: 32821240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 10x400mm	):
Código de producto: 32821242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño 10x420mm	<b>)</b> :

Código de producto: 32821244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

### 10x440mm

Código de producto: 32822232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x320mm
Código de producto: 32822234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVl, Tamaño: 11 x340mm
Código de producto: 32822236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11 x360mm
Código de producto: 32822238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11 x380mm
Código de producto: 32822240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11 x400mm
Código de producto: 32822242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x420mm
Código de producto: 32822244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11 x440mm
Código de producto: 32823232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x320mm
Código de producto: 32823234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x340mm
Código de producto: 32823236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x360mm
Código de producto: 32823238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x380mm
Código de producto: 32823240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x400mm
Código de producto: 32823242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x420mm
Código de producto: 32823244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:JGDVI, Tamaño: 12x440mm
Código de producto: 32820132 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x320mm
Código de producto: 32820134 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x340mm
Código de producto: 32820136 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x360mm

Código de producto: 32820138 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x380mm

Código de producto: 32820140 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:JGDVI, Tamaño:

9.5x400mm

Código de producto: 32820142 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto: 32820144 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x440mm

Código de producto: 32821132 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto: 32821134 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto: 32821136 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto: 32821138 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:10x380mm

Código de producto: 32821140 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:10x400mm

Código de producto: 32821142 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:10x420mm

Código de producto: 32821144 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:10x440mm

Código de producto: 32822132 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:11x320mm

Código de producto: 32822134 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:11x340mm

Código de producto: 32822136 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

11x360mm

Código de producto: 32822138 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:11x380mm

Código de producto: 32822140 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:11x400mm

Código de producto: 32822142 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño:11x420mm

Código de producto: 32822144 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x440mm

Código de producto: 32823132 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto: 32823134 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto: 32823136 12x360mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32823138 12x380mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32823140 12x400mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32823142 12x420mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32823144 12x440mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32801070 10.3x70mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32801075 10.3x75mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32801080 10.3x80mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 32801085 10.3x85mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Ţamaño:
Código de producto: 32801090 10.3x90mm	Descripción: Clavo NeoGen	AR. der., Modelo	Nro.: JGDVI,	Tamaño:
Código de producto: 3280109 10.3x95mm	1 Descripción: Hoja AR	NeoGen, Modelo	Nro.: JSDX,	Tamaño:
Código de producto: 3280109 10.3x100mm	2 Descripción: Hoja AR	NeoGen, Modelo	Nro.: JSDX,	Tamaño:
Código de producto: 3280109 10.3x105mm	3 Descripción: Hoja AR	NeoGen, Modelo	Nro.: JSDX,	Tamaño:
Código de producto: 3280109 10.3x110mm	4 Descripción: Hoja AR	NeoGen, Modelo	Nro.: JSDX,	Tamaño:
Código de producto: 3280109 10.3x115mm	95 Descripción: Hoja AR	NeoGen, Modelo	Nro.: JSDX,	Tamaño:
Código de producto: 32801096 10.3x120mm	Descripción: Hoja AR N	leoGen, Modelo	Nro.: JSDX,	Tamaño:
Código de producto: 32806000 De	escripción: Tornillos de cierre,	Modelo Nro.: JGM	ſV,	
Código de producto: 32806005 De	escripción: Tornillos de cierre,	Modelo Nro.: JGM	I V, Tamaño: 5	mm
•				

Código de producto: 32806010 Descripción: Tornillos de cierre, Modelo Nro.: JGM V, Tamaño: 10mm

Código de producto: 32806015 Descripción: Tornillos de cierre, Modelo Nro.: JGM V, Tamaño: 15mm

Código de producto: Tamaño: 5.0x.26mm	33112025	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	٠,
Código de producto: Tamaño: 5.0x30mm	33112030	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII	.,
Código de producto: Tamaño: 5.0x35mm	33112035	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	,
Código de producto: Tamaño:5.0x40mm	33112040	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	,
Código de producto: Tamaño: 5.0x45mm	33112045	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	,
Código de producto: Tamaño: 5.0x50mm	33112050	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	,
Código de producto: Tamaño: 5.0x55mm	33112055	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	,
Código de producto: Tamaño: 5.0x60mm	33112060	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	,
Código de producto: Tamaño: 5.0x65mm	33112065	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño: 5.0x70mm	33112070	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño:5.0x75mm	33112075	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño:5.0x80mm	33112080	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño:5.0x85mm	33112085	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño: 5.0x90mm	33112090	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño: 5.0x95mm	33112091	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño: 5.0x100mm	33112092	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño: 5.0x105mm	33112093	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto: Tamaño: 5.0x110mm	33112094	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	
Código de producto:	33111025 I	Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,	

Tamaño: 4.5X26mm

Código de producto: Tamaño: 4.5X30mm	33111030	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	/II, ,
Código de producto: Tamaño: 4.5X35mm	33111035	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	ΊΙ,
Código de producto: Tamaño: 4.5X40mm	33111040	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	ΊΙ,
Código de producto: Tamaño: 4.5X45mm	33111045	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	'II,
Código de producto: Tamaño: 4.5X50mm	33111050	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	ΊΙ,
Código de producto: Tamaño: 4.5X55mm	33111055	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	'II,
Código de producto: Tamaño: 4.5X60mm	33111060	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	ΊΙ,
Código de producto: Tamaño: 4.5X65mm	33111065	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	TI,
Código de producto: Tamaño: 4.5X70mm	33111070	Descripción:	Tornillos c	le b	loqueo N	leoGen, N	Modelo N	ro.: JSDV	II,
Código de producto: Tamaño: 4.5X75mm	33111075	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	JI,
Código de producto: Tamaño: 4.5X80mm	33111080	Descripción:	Tornillos	de	bloqueo	NeoGen,	Modelo	Nro.: JSDV	II,
Código de producto: Tamaño: 4.5X85mm	33111085	Descripción: 7	Γornillos d	le bi	loqueo N	eoGen, M	Iodelo N	ro.: JSDV	II,
Código de producto: Tamaño: 4.5X90mm	33111090	Descripción: 7	Fornillos d	e b	loqueo N	eoGen, M	Iodelo N	ro.: JSDVII	·••
Código de producto: 39	470032 Des	cripción: Clavo	o femoral,	Mod	lelo Nro.:	JGDI, Tai	maño: 9.5	X 320mm	
Código de producto: 39	470034 Des	cripción: Clavo	o femoral,	Mod	lelo Nro.:	JGDI, Tai	maño: 9.5	X 340mm	
Código de producto: 39	470036 Des	cripción: Clavo	o femoral,	Mod	elo Nro.:	JGDI, Tai	maño: 9.5	X 360mm	
Código de producto: 39	470038 Des	cripción: Clav	o femoral,	Mod	delo Nro.:	JGDI, Ta	amaño: 9.	5 X 380mm	l
Código de producto: 39	470040 Des	cripción: Clavo	femoral, l	Mod	elo Nro.:	JGDI, Taı	naño: 9.5	X 400mm	
Código de producto: 39	470042 Des	cripción: Clavo	femoral, l	Mod	elo Nro.:	JGDI, Taı	naño: 9.5	x420mm	
Código de producto: 39	470132 Des	cripción: Clavo	femoral, l	Mod	elo Nro.:	JGDI, Tar	naño: 102	320mm	
Código de producto: 39	470134 Des	cripción: Clavo	femoral, l	Mod	elo Nro.:	JGDI, Tar	naño: 102	x340mm	

Código de producto: 39470136 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 10x360mm Código de producto: 39470138 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 10 x380mm Código de producto: 39470140 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 10 400mm Código de producto: 39470142 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 10x420mm Código de producto: 39526432 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 11x320mm Código de producto: 39526434 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 11x340mm Código de producto: 39526436 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 11x360mm Código de producto: 39526438 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 11x380mm Código de producto: 39526440 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 11x400mm Código de producto: 39526442 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 11x420mm Código de producto: 39526532 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 12x320mm Código de producto: 39526534 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 12x340mm Código de producto: 39526536 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 12x360mm Código de producto: 39526538 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 12x380mm Código de producto: 39526540 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 12x400mm Código de producto: 39526542 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI, Tamaño: 12x420mm Código de producto: 30951000 Descripción: Tapas p/clavo, (Femoral), Modelo Nro.: JGM III, Código de producto: 39470226 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8x260mm Código de producto: 39470228 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8x280mm Código de producto: 39470230 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8x300mm Código de producto: 39470232 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8X320mm Código de producto: 39470234 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8X340mm Código de producto: 39470236 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8X360mm Código de producto: 39470238 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.:JJD VI, Tamaño: 8X380mm Código de producto: 39470240 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8X400mm Código de producto: 39470242 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 8X420mm Código de producto: 39470326 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJO VI, Tamaño: 9X260mm Código de producto: 39470328 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X280mm

Código de producto: 39470330 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X300mm Código de producto: 39470332 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X320mm Código de producto: 39470334 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X340mm Código de producto: 39470336 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño:9X360mm Código de producto: 39470338 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X380mm Código de producto: 39470340 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X400mm Código de producto: 39470342 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 9X420mm Código de producto: 39470426 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño:10X260mm Código de producto: 39470428 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño:10X280mm Código de producto: 39470430 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X300mm Código de producto: 39470432 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño:10X320mm Código de producto: 39470434 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X 340mm Código de producto: 39470436 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X 360mm Código de producto: 39470438 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X 380mm Código de producto: 39470440 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X 400mm Código de producto: 39470442 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X 420mm Código de producto: 39470526 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X 260mm Código de producto: 39470528 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X 280mm Código de producto: 39470530 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X 300mm Código de producto: 39470532 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X 320mm Código de producto: 39470534 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 x 340mm Código de producto: 39470536 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 x 360mm Código de producto: 39470538 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X 380mm Código de producto: 39470540 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X400mm Código de producto: 39470542 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 11 X420mm Código de producto: 30950000 Descripción: Clavo de cierre (Tibia), Modelo Nro.: JGMII,

9.5X220mm

Código de producto: 39470624 Descripción Class está la Maria Na La Na La

Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGOV, Tamaño:

Código de producto:

39470622

Código de producto: 39470624 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 240mm

Código de producto: 39470626 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 260mm					
Código de producto: 39470628 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 280mm					
Código de producto: 39470630 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 300mm					
Código de producto: 39470632 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 320mm					
Código de producto: 39470634 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 340mm					
Código de producto: 39470636 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 9.5X 360mm					
Código de producto: 39470722 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGOV, Tamaño: 10X220mm					
Código de producto: 39470724 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10X240mm					
Código de producto: 39470726 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10X260mm					
Código de producto: 39470728 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10X280mm					
Código de producto: 39470730 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10x300mm					
Código de producto: 39470732 Descripción: Clavo retrógrado /// Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10 X 320mm					
Código de producto: 39470734 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10x340mm					
Código de producto: 39470736 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 10x360mm					
Código de producto: 39470822 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11x220mm					
Código de producto: 39470824 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11x240mm					
Código de producto: 39470826 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11 X 260mm					
Código de producto: 39470828 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11 X 280mm					
Código de producto: 39470830 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11 X 300mm					
Código de producto: 39470832 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11 X 320mm					
Código de producto: 39470834 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11x340mm					

Código de producto: 39470836 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 11x360mm

Código de producto: 39470922 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12x220mm

Código de producto: 39470924 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12x240mm

Código de producto: 39470926 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12x260mm

Código de producto: 39470928 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12x280mm

Código de producto: 39470930 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12x300mm

Código de producto: 39470932 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12x320mm

Código de producto: 39470934 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12X 340mm

Código de producto: 39470936 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV, Tamaño: 12X 360mm

Código de producto: 30953000 Descripción: Clavos de cierre, (Retrógrados), Modelo Nro.: JGMIV.

Instrumental quirúrgico

Período de vida útil: NC

Forma de presentación: envasados individualmente.

Método de esterilización: NO ESTÉRIL.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.

Lugar/es de elaboración: No.11, North Changjiang Road, Xinbei Zone, 213022 Changzhou, Jiangsu, China.

Expediente Nº 1-47-3110-8230-17-1

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.12.28 09:31:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

### **CARÁTULA**

## <u>DISPOSICIÓN 2318/02 (T.O. 2004)</u> <u>ANEXO IIIB</u>

2- RÓTULOS

ANOREA RODRIGUEZ

Directore Trenies

M.N. 14043 M.P. 17090

REDIFICATION AMERICAINC

IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

Página 1 de 10

### ANEXO IIIB - RÓTULO

### Medtronic

Fabricado por: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd

No.11, North Changjiang Road, Xinbei Zone, 213022 Changzhou, Jiangsu, China.

Importado por: MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

Domicilio fiscal/comercial: Vedia 3616 - 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, C1430DAH, Argentina.

Teléfono: 5789-8500

Fax: 5789-8500 interno 78633

Deposito: Cuyo 2870, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

**KANGHUI** 

Sistema de clavos intramedulares

**Implantes** 

Modelo: según corresponda.

REF

Según corresponda

LOT

Código de lote



Consultar las instrucciones de uso



Producto no estéril. Esterilizar antes de usar.



Producto de un solo uso. No reutilizar

CONTENIDO:

1 unidad por envase

Condición de venta: "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias" Dirección Técnica: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

> Representanted egal REDTRONIE LATIN MIRE A CALINC

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-1842-135

.

Página 2 de 3

IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

### **ANEXO IIIB - RÓTULO**

### Medtronic

Fabricado por: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd

No.11, North Changjiang Road, Xinbei Zone, 213022 Changzhou, Jiangsu, China.

Importado por: MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

Domicilio fiscal/comercial: Vedia 3616 - 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, C1430DAH, Argentina.

Teléfono: 5789-8500

Fax: 5789-8500 interno 78633

Deposito: Cuyo 2870, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

#### **KANGHUI**

Sistema de clavos intramedulares Instrumental Quirúrgico

Modelo: según corresponda.

REF

Según corresponda



Código de lote XXXXXXXXXX



Consultar las instrucciones de uso



Producto no estéril. Esterilizar antes de

usar.

Condición de venta: "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias" Dirección Técnica: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045 Autorizado por la A.N.M.A.T PM-1842-135

Página 3 de 3

IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

Página 3 de 10

FORM - A MY AN

### **CARÁTULA**

# DISPOSICIÓN 2318/02 (T.O. 2004) ANEXO IIIB

3- INSTRUCCIONES DE USO

MINISTRICUEZ

MINISTRICUE

MINISTRICUE

MEDRISONIANIE I CONT

MEDRISONIE IA IIN AMPRICO

IF-2018-62345/832-APN-DNPM#ANMAT

Página 4 de 10

### **ANEXO IIIB - INSTRUCCIONES DE USO**

### Medtronic

Fabricado por: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd

No.11, North Changjiang Road, Xinbei Zone, 213022 Changzhou, Jiangsu, China.

Importado por: MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

Domicilio fiscal/comercial: Vedia 3616 - 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, C1430DAH, Argentina.

Teléfono: 5789-8500

Fax: 5789-8500 interno 78633

Deposito: Cuyo 2870, Martinez, Provincia de Buenos Aires.

**KANGHUI** 

Sistema de clavos intramedulares

Implantes



Producto de un solo uso. No reutilizar



Consultar las instrucciones de uso



Producto no estéril. Esterilizar antes de usar.

Instrumental Quirúrgico



Producto no estéril. Esterilizar antes de usar.



Consultar las instrucciones de uso

Método de Esterilización:

Implantes: N/A

Instrumental Quirúrgico: N/A

Vida Útil:

Implantes: N/A

ANDRIA RODRIGUEZ
DISCLORA TOURIGU
N. 14045 M. M. 17090

Página 2 de 7

IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

Página 5 de 10

### **ANEXO IIIB - INSTRUCCIONES DE USO**

Instrumental Quirúrgico: N/A

Condición de venta: "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

Dirección Técnica: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

Autorizado por la A.N.M.A.T PM-1842-135

### INSTRUCCIONES DE USO DE LOS CLAVOS INTRAMEDULARES

### INTRODUCCIÓN GENERAL

Existen cuatro sistemas de clavos intramedulares en nuestra compañía, clavos para miembros superiores, clavos para la tibia, clavos para fémur y clavos para radio y cúbito. Nuestros sistemas de clavos intramedulares están compuestos de clavo intramedular, tornillo de bloqueo y tapa del extremo y su instrumental. Éstos pueden utilizarse en fracturas de astil del fémur, tibia y miembros superiores. Se recomienda que los clavos intramedulares se utilicen en conjunto con el instrumento asociado fabricado por nuestra compañía. Los pernos de bloqueo pueden insertarse de forma precisa con asistencia de un dispositivo para apuntar. Los procedimientos operatorios son simples, el tiempo de cirugía puede acortarse y el peligro posible al paciente y el equipo de operación por parte de los rayos X se elimina.

Los clavos para miembros superiores se categorizan en JHD I, JHD II y JHD III por configuración; los clavos de la tibia se categorizan en JJD I, JJD II, JJD III, JJD IV, JJD V y JJD VI; los clavos para fémur se categorizan en JGD I, JGD II, JGD III, JDG IV, JDG V, JDG VI y JDG VII; los clavos para radio y cúbito se categorizan en JCRD I.

#### **MATERIALES**

Los implantes se encuentran fabricados de aleación de titanio: Ti6Al4V en conformidad con la norma ISO 5832-3.

El instrumental quirúrgico se encuentra fabricado de Acero inoxidable: en conformidad con la norma ISO 5832-1.

NOTA: NO utilizar una combinación de componentes de implantes metálicos de titanio y acero inoxidable, de lo contrario se produciría la posible reacción galvánica y la resistencia a la corrosión del implante podría deteriorarse. Ésta acelera la ruptura de los implantes por fatiga, lo que causa daño secundario a los pacientes.

### **INDICACIONES**

- JHD I, clavos para bloqueo intramedular (clavos para miembros superiores) son para diversas fracturas de húmero, radio y cúbito;
- 2 JHD II, clavos para bloqueo intramedular (clavos para húmero) son para diversas fracturas de astil de húmero, humeral proximal y distal, fracturas conminutas y no unión etc.;
- 3 JHD III, clavos para bloqueo intramedular (clavos para púbito / radio) son para fracturas de radio o cúbito o ambos;
- JJD I-VI, clavos para bloqueo intramedular (clavos para tibia) son para diversas fracturas en adultos, 6 cm por debajo de la meseta tibial y 7 cm por encima de la articulación maleolar;
   JGD I JGD III JGD VIII clavos para bloqueo (clavos para tibia)
- JGD I, JGD II, JGD VII, clavos para bloqueo (clavos para fémur) son para diversas fracturas en adultos por debajo del trocánter menor y 9 cm por entirpa de fosa intercondilea;

LINKA ROORKSUEZ

Página 3 de 7

MIN 34045 MIT 19-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

Página 6 de 10

### **ANEXO IIIB - INSTRUCCIONES DE USO**

6 JGD III, clavos para bloqueo (clavos reconstructivos) son para fracturas en adultos del cuello del fémur en combinación con fracturas del astil del fémur;

7 JGD IV, JGD VI, clavos para bloqueo (clavos gamma) son para diversas fracturas

peritrocantéricas en adultos;

3 JGD V, clavos para bloqueo intramedular (clavos supra condilares) son para fracturas de fémur, abiertas y cerradas, supra condilares e intercondilares, en adultos, las cuales están dentro de los siguientes 20 cm por encima de la articulación de la rodilla;

JCRD I, clavos para bloqueo intramedular (clavos para cúbito / radio) son para diversas

fracturas en adultos del astil de cúbito, astil del radio y ambos.

#### **CONTRAINDICACIONES**

Las contraindicaciones de los clavos intramedulares incluyen, pero no se limitan a, fracturas conminutas, falta de soporte óseo integrado en los extremos proximal y distal del hueso fracturado, osteoporosis de pacientes envejecidos, infección sistémica o local, mal funcionamiento del metabolismo de tejidos calcificados, enfermedades nerviosas sistémicas, mal funcionamiento inmunológico, sensibilidad del paciente al material de implante, falta de disposición o incapacidad del paciente en seguir las instrucciones del médico o limitar su actividad.

#### **ADVERTENCIAS**

El uso de implantes metálicos ortopédicos suministra al cirujano ortopédico un medio de fijación ósea y ayuda generalmente en el manejo de fracturas y cirugías reconstructivas. Estos implantes se pretenden como férulas internas para mantener la posición reducida de la fractura y facilitar la curación normal, éstas NO se pretenden para remplazar la estructura corporal normal o soportar el peso del cuerpo en presencia de curación ósea incompleta. El tamaño y resistencia de un implante se restringe por la forma y tamaño del hueso, sobre el cual se fija el implante. La unión retrasada o curación sin unión en presencia de soporte de carga o soporte de peso podría eventualmente causar que el implante se rompiera debido a fatiga del metal. Es extremadamente importante mantener la estabilidad del sitio fijado hasta que se logre una curación ósea completa, lo cual debería verificarse mediante exámenes clínicos o radiográficos. Los implantes quirúrgicos metálicos se sujetan a estrés repetido en uso lo que puede resultar en fatiga del metal. Todos los factores tales como peso corporal del paciente, su nivel de actividad, condiciones de carga y su disposición de seguir las instrucciones del cirujano, influyen sobre el estrés y ciclos de carga a los que se sujeta el paciente.

Es importante para los cirujanos ortopédicos no solamente entender los aspectos médicos y las técnicas quirúrgicas de los implantes, sino también conocer más acerca de sus propiedades mecánicas y comportamiento metalúrgico. Los pacientes deben ser advertidos de que la inconformidad con instrucciones postoperatorias puede llevar a ruptura o migración del implante, requiriendo su retiro por revisión. Las siguientes son las precauciones pertinentes para los dispositivos metálicos de fijación interna y no incluyen los efectos colaterales relacionados con la cirugía por sí misma, los cuales el cirujano debe tener en consideración y explicar al paciente. Los riesgos de operación deben informarse al paciente por escrito desde antes de la cirugía.

### **INSTRUMENTOS**

Se requiere utilizar los dispositivos y aplicaciones especiales suministrados por esta compañía y para garantizar el uso apropiado de estas aplicaciones. Si do sa implementa este requerimiento, puede tener lugar ruptura o daño del producto durante la preración. Si los dispositivos se

Página 4 de 7

M.N. 14045 M.P. 77090 REPORTED HANTE MEDIT RONG CATIN AMERICA INC.

### **ANEXO IIIB – INSTRUCCIONES DE USO**

fuerzan excesivamente o se usan en exceso, los instrumentos pueden dañarse fácilmente. Esto depende de las precauciones quirúrgicas, pasos de la operación quirúrgica y precauciones para el maneio. Los instrumentos deberían verificarse antes de la operación para ver si estos permanecen intactos.

### **PREOPERATORIO**

- Cuidado y manejo de los implantes Dobleces o rasguños en la superficie de los implantes metálicos reducen dramáticamente la fortaleza y resistencia a la fatiga del implante, lo que resulta en alto estrés interno y orígenes de fractura, lo cual puede difícilmente detectarse a simple vista. Debería tenerse cuidado para evitar en la medida de lo posible las flexiones y rasquños. Los implantes deberían almacenarse en un ambiente bien ventilado con humedad no mayor a 80 %, y atmósfera no corrosiva.
- Diferentes tamaños de clavos intramedulares se preparan antes de la cirugía en busca de opciones adecuadas según los rayos X del paciente.

### INTRAOPERATORIO

- El tamaño de la médula y el sitio de fracturas son preocupaciones principales en la selección de clavos intramedulares para el paciente. Resultan complicaciones a partir de la fatiga del clavo, aunque son raras; se recomienda el uso del clavo de tamaño más grande posible con el fin de alcanzar una fijación intramedular confiable. Para fracturas antiguas, se recomiendan clavos con diámetro más grande junto con injerto óseo.
- · Antes del implante del clavo, debería efectuarse el procedimiento de ensayo en el objetivo proximal, utilizando el dispositivo para apuntar in vitro, para garantizar confiabilidad del
- Debería tenerse cuidado para evitar daño al sistema nervioso y vasos sanguíneos. También debería asegurarse que el clavo se haya implantado desde el sitio correcto. Medidas radiográficas pueden emplearse para monitorear la ubicación del clavo.
- Es necesario preparar instrumentos adecuados (incluyendo el dispositivo ajustado para el objetivo y otros instrumentos) para garantizar ensamble e implante exitoso del dispositivo.

### **POSTOPERATORIO**

Emisión de instrucciones detalladas al paciente

El cuidado postoperatorio y la disposición y capacidad del paciente para seguir las instrucciones son los dos factores más importantes que influyen en el éxito de la curación ósea, especialmente en el caso de tratamiento de fracturas inestables. Debido a la incertidumbre de la vida útil de un implante en uso, el paciente debe saber que el implante restringe su actividad, y actividad indebida, peso corporal o carga que podría resultar en aflojamiento, flexión o fractura del implante antes de que tenga lugar una curación ósea completa. También debería saberse que deben tomarse medidas postoperatorias preventivas, especialmente limitación de actividades físicas y deportes. Los riesgos en la fase de rehabilitación son extremadamente altos para pacientes activos obesos y que no cooperan, sin limitación en sus actividades. Se recomienda por lo tanto que por una semana de manera postoperatoria al paciente se le permita mover sus articulaciones, efectuar ejercicios funcionales, pero no se permita que soporte peso, y el uso de dispositivos de fijación de soporte es necesario antes de que se forme callo. Seis semanas de manera postoperatoria cuando los rayos X indican que se está formando callo, se le permite al paciente tener soporte del peso de protección obre ayuda del dispositivo de apoyo, sin embargo, levantar carga, rotación indebida de las afficulaciones y acciones similares

Página 5 de 7

7F-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

MEDTHONIC - ALIE KACHILAINC.

Página 8 de 10

### **ANEXO IIIB - INSTRUCCIONES DE USO**

deberían evitarse. El soporte de peso completo se permite solamente después de que se alcanza la curación ósea completa, lo cual se evidencia mediante rayos X.

- Los implantes metálicos podrían aflojarse, fracturarse, corroerse y migrar con dolor aún después de que se haya realizado la curación ósea completa. El cirujano debería ponderar los beneficios contra las desventajas antes de tomar una decisión sobre retirar o no el implante. Una vez que el implante se retira, tratamiento apropiado y cuidado adecuado deberían tomarse para evitar nueva fractura.
- El examen regular por rayos X es necesario por lo menos en el primer año de manera postoperatoria. Debería llevarse a cabo comparación cuidadosa sobre la ubicación del implante, curación y cualquier señal de aflojamiento, flexión y fractura. Si existe un signo tal, observación posterior debería ser seguida y debería valorarse la posibilidad de deterioro, y tenerse en consideración disminuir la actividad e incluso retirar el implante.

### **POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

- La no unión o unión retrasada lleva a fractura del implante;
- · Reacción de sensibilidad:
- · La osteopenia resulta en la disminución de la densidad ósea;
- · Daño nervioso durante la cirugía;
- Dolor, incomodidad y sensación anormal debido a la presencia del implante, que requiere su retiro;
- No unión o unión retrasada, pérdida de hueso, movimiento en el sitio de fijación resultado de aflojamiento, flexión fractura o fisura del implante;
- Revisión temprana debido a los efectos colaterales anteriores;
- Los efectos colaterales pertinentes a la cirugía por sí misma incluyen, pero no se limitan a, infarto del pulmón, daño vascular principal, sangrado, infección superficial o profunda, neumonía y síndrome de anestesia;
- Necrosis ósea.

#### **PRECAUCIONES**

- LA SELECCIÓN APROPIADA DEL IMPLANTE ES DE GRAN IMPORTANCIA. La selección correcta del implante con respecto a su tamaño, forma y diseño ayuda al éxito de la fijación interna de la fractura. Mediante la operación, se reduce el riesgo por medio de la selección correcta del implante; el dispositivo no puede resistir permanentemente la actividad normal del cuerpo humano debido a su tamaño y resistencia restringida por el tamaño y forma del hueso asociados. De hecho, ningún dispositivo para fijación interna puede resistir toda la carga fisiológica.
- En caso de no unión o unión retrasada, la carga prolongada puede resultar en aflojamiento, flexión o fractura del dispositivo para fijación interna, el cual se pretende para mantener la configuración normal del hueso y soportar peso parcial antes de la curación ósea. Las ranuras o rasguños en la superficie del implante que resultan de manipulación inapropiada durante la operación, pueden llevar a fractura prematura del dispositivo.
- CORROSIÓN Y DESGASTE. Los metales o aleaciones implantadas en el cuerpo humano se sitúan en un ambiente hostil y corrosivo con productos químicos salinos, ácidos y alcalinos. El contacto entre metales diferentes puede acelerar la corresión, lo cual a su vez puede llevar a fractura por fatiga del implante. Por lo tanto, los pomponentes para implante, los

Página 6 de 7

ANDYEA ROUBIGUEZ

DIVICIO IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

REDITION CONTRACTOR

MEDIRONIC A CONTRACTOR

MEDIRON

### **ANEXO IIIB - INSTRUCCIONES DE USO**

cuales entran en contacto entre ellos y se utilizan en combinación en cirugía, deberían provenir del mismo fabricante y estar hechos de los mismos materiales.

- EL IMPLANTE NO DEBE REUTILIZARSE. Los riesgos de la reutilización de los implantes son los siguientes:
  - Los implantes metálicos implantados podrían tener daños tales como corrosión inter cristalina, corrosión por fatiga, etc. Mientras tanto, el implante se ha sometido a fatiga repetida en el uso, lo cual resultó en estrés interno, daño no detectable y otros pequeños defectos que llevan a fractura prematura del implante. Los daños anteriores causarán fractura temprana del implante, lo cual no cumple con la función esperada.
  - Los implantes retirados pueden estar deformados y no cumplir los requerimientos esperados;
  - Los implantes retirados pueden tener residuos los cuales pueden causar efectos adversos tales como infección o incluso rechazo;
  - El tratamiento superficial de los implantes retirados está dañado y la compatibilidad biológica y la resistencia a la corrosión se debilitan significativamente, lo cual no cumple con los requerimientos esperados;
  - Los implantes retirados pueden no cumplir las últimas normas y reglamentación debido a la actualización y avance de las normas y reglamentación;
  - Los implantes nuevamente implantados pueden presentar otros riesgos no predichos. Los riesgos anteriores podrían causar daños significativos a los pacientes por reutilización de los implantes. Por lo tanto, el implante metálico implantado nunca debe implantarse nuevamente.

#### **ESTERILIDAD Y MANIPULACIÓN**

- Para el producto no estéril, antes del uso del producto, éste debería limpiarse y esterilizarse.
  - Limpieza. Los productos se pueden limpiar sumergiendo y lavando a mano el producto
    usando detergente neutro en agua. Frotar todo el producto con un cepillo de cerdas
    suaves prestando mucha atención a los agujeros o muescas y a las áreas difíciles de
    alcanzar. Si el producto es canulado, insertar un cepillo de nylon o limpiador de felpa en
    la cánula. Enjuagar inmediatamente y vigorosamente con agua tibia después del lavado.
  - Los productos deberían esterilizarse después de la limpieza según el método de esterilización confirmado por el hospital o los métodos de esterilización a vapor recomendados a continuación:

MÉTODO	CICLO Gravedad	TEMPERATURA TIEMPO DE EXPOSICIÓN		
Vapor		250 °F (121 °C)	30 minutos	
Vapor	Gravedad	270 °F (132 °C)	15 minutos	
Vapor	Pre vacio	270 °F (132 °C)	10 minutos	

M.N. 14045 - M.P. 17960 Representante Legal MEDIAGNICI ATIN AMERICA INC

Página 7 de 7

IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT



### República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

### Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número: IF-2018-62345832-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 3 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-8230-17-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564 Date: 2018.12.03 08:16:15 -03'00'

Mariano Pablo Manenti Dirección Nacional de Productos Médicos Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica



Secretaria de Gobierno de Salud



### CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente No: 1-47-3110-8230-17-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MEDTRONIC LATIN AMERICA INC, se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de clavos intramedulares.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-078 Clavos para huesos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Kanghui

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: Los clavos intramedulares fabricados de aleación de titanio están destinados a fijar los fragmentos de hueso tubular largo. En la aplicación clínica, después de la extensión y reducción de los sitios fracturados del paciente, el clavo intramedular es implantado en la médula de un paciente y ambos extremos del clavo son bloqueados (incluyendo el bloqueo estático y el bloqueo dinámico) para mantener efectivamente la longitud del hueso, controlar del acortamiento y promover la curación ósea normal.

JHD I, clavos para bloqueo intramedular (clavos para miembros superiores) son para diversas fracturas de húmero, radio y cúbito;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

San Martin 1909, Mendoza

Prov. de Mendoza

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA



Secretaria de Gobierno de Salud



JHD II, clavos para bloqueo intramedular (clavos para húmero) son para diversas fracturas de astil de húmero, humeral proximal y distal, fracturas conminutas y no unión etc.;

JHD III, clavos para bloqueo intramedular (clavos para cúbito / radio) son para fracturas de radio o cúbito o ambos;

JJD I-VI, clavos para bloqueo intramedular (clavos para tibia) son para diversas fracturas en adultos, 6 cm por debajo de la meseta tibial y 7 cm por encima de la articulación maleolar;

JGD I, JGD II, JGD VII, clavos para bloqueo (clavos para fémur) son para diversas fracturas en adultos por debajo del trocánter menor y 9 cm por encima de fosa intercondilea;

JGD III, clavos para bloqueo (clavos reconstructivos) son para fracturas en adultos del cuello del fémur en combinación con fracturas del astil del fémur;

JGD IV, JGD VI, clavos para bloqueo (clavos gamma) son para diversas fracturas peritrocantéricas en adultos;

JGD V, clavos para bloqueo intramedular (clavos supra condilares) son para fracturas de fémur, abiertas y cerradas, supra condilares e intercondilares, en adultos, las cuales están dentro de los siguientes 20 cm por encima de la articulación de la rodilla;

JCRD I, clavos para bloqueo intramedular (clavos para cúbito / radio) son para diversas fracturas en adultos del astil de cúbito, astil del radio y ambos.

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina



Secretaria de Gobierno de Salud



Modelo/s:

Código de producto: 33101232 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X320mm

Código de producto: 33101234 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X340mm

33101236 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Código de producto:

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X360mm

Código de producto: 33101238 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X380mm

Código de producto: 33101240 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X400mm

Código de producto: 33101242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X420mm

33101244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Código de producto:

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X440mm

33102232 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Código de producto:

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X320mm

33102234 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Código de producto:

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X340mm

33102236 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Código de producto:

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X360mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

San Martin 1909, Mendoza

Prov. de Mendoza

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Ruta Nacional 117, km.10,

CO.TE.CAR., Paso de los

Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA





Código de producto: 33102238 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X380mm

Código de producto: 33102240 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X400mm

Código de producto: 33102242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X420mm

Código de producto: 33102244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X440mm

33103232 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Código de producto:

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X320mm

Código de producto: 33103234 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X340mm

Código de producto: 33103236 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X360mm

Código de producto: 33103238 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X380mm

Código de producto: 33103240 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X400mm

Código de producto: 33103242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X420mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33103244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X440mm

Código de producto: 33104232 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X320mm

Código de producto: 33104234 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X340mm

Código de producto: 33104236 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X360mm

Código de producto: 33104238 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X380mm

Código de producto: 33104240 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X400mm

Código de producto: 33104242 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X420mm

Código de producto: 33104244 Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X440mm

Código de producto: 33101132 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,


Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X320mm

Código de producto: 33101134 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X340mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33101136 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X360mm

Código de producto: 33101138 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X380mm

Código de producto: 33101140 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X400mm

Código de producto: 33101142 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X420mm

Código de producto: 33101144 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:9.5X440mm

Código de producto: 33102132 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X320mm

Código de producto: 33102134 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X340mm

Código de producto: 33102136 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X360mm

Código de producto: 33102138 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII Tamaño: 10X380mm

Código de producto: 33102140 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X400mm





Código de producto: 33102142 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X420mm

Código de producto: 33102144 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 10X440mm

Código de producto: 33103132 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X320mm

Código de producto: 33103134 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X340mm

Código de producto: 33103136 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X360mm

Código de producto: 33103138 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X380mm

Código de producto: 33103140 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X400mm

Código de producto: 33103142 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X420mm

Código de producto: 33103144 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 11X440mm

Código de producto: 33104132 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X320mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina


Sede Alsina

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL





Código de producto: 33104134 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDIJ, Tamaño: 12X340mm

Código de producto: 33104136 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X360mm

Código de producto: 33104138 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X380mm

Código de producto: 33104140 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X400mm

Código de producto: 33104142 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X420mm

Código de producto: 33104144 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der.,

Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 12X440mm

Código de producto: 33111025 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X26mm

Código de producto: 33111030 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X30mm

Código de producto: 33111035 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X35mm

Código de producto: 33111040 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X40mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede Alsina

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Misiones

Sede TNAL





Código de producto: 33111045 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X45mm

Código de producto: 33111050 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X50mm

Código de producto: 33111055 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X55mm

Código de producto: 33111060 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Nro.:

JSDVII, Tamaño: 4.5X60mm

Código de producto: 33111065 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X65mm

Código de producto: 33111070 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X70mm

Código de producto: 33111075 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X75mm

Código de producto: 33111080 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X80mm

Código de producto: 33111085 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X85mm

Código de producto: 33111090 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X90mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33112025 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X26mm

Código de producto: 33112030 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X30mm

Código de producto: 33112035 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVI1, Tamaño: 5X35mm

Código de producto: 33112040 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X40mm

Código de producto: 33112045 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X45mm

Código de producto: 33112050 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X50mm

Código de producto: 33112055 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVJI, Tamaño: 5X55mm

Código de producto: 33112060 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X60mm

Código de producto: 33112065 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X65mm

Código de producto: 33112070 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X70mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sedes y Delegaciones

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,

Córdoba.

Prov. de Córdoba

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos





Código de producto: 33112075 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X75mm

Código de producto: 33112080 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X80mm

Código de producto: 33112085 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X85mm

Código de producto: 33112090 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVH, Tamaño: 5X90mm

Código de producto: 33112091 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X95mm

Código de producto: 33112092 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X100mm

Código de producto: 33113065 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X65mm

Código de producto: 33113070 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X70mm

Código de producto: 33113075 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 1 1 Tamaño: 6.3X75mm

Código de producto: 33113080 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X80mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33113085 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X85mm

Código de producto: 33113090 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X90mm

Código de producto: 33113091 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X95mm

Código de producto: 33113092 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X100mm

Código de producto: 33113093 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X105mm

Código de producto: 33113094 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X110mm

Código de producto: 33113095 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVI 11 Tamaño: 6.3X115mm

Código de producto: 33113096 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X120mm

Código de producto: 33113097 Descripción: Tornillos de bloqueo p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.: JSDVIII Tamaño: 6.3X125mm

Código de producto: 33110000 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sedes y Delegaciones

Obispo Trejo 635,

Córdoba,

Prov. de Córdoba

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL





Código de producto: 33110005 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13,+5

Código de producto: 33110010 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13,+10

Código de producto: 33110015 Descripción: Tapas de clavos (femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13,+15

Código de producto: 33140026 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X260mm

Código de producto: 33140028 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X280mm

Código de producto: 33140030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X300mm

Código de producto: 33140032 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X320mm

Código de producto: 33140034 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X340mm

Código de producto: 33140036 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X360mm

Código de producto: 33140038 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X380mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33140040 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X400mm

Código de producto: 33140042 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 8.3X420mm

Código de producto: 33141026 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X260mm

Código de producto: 33141028 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X280mm

Código de producto: 33141030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

IIDV, Tamaño:9X300mm

Código de producto: 33141032 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X320mm

Código de producto: 33141034 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X340mm

Código de producto: 33141036 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X360mm

Código de producto: 33141038 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X380mm

Código de producto: 33141040 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X400mm

Max

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede INAL





Código de producto: 33141042 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 9X420mm

Código de producto: 33142026 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X260mm

Código de producto: 33142028 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X280mm

Código de producto: 33142030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X300mm

Código de producto: 33142032 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X320mm

Código de producto: 33142034 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X340mm

Código de producto: 33142036 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X360mm

Código de producto: 33142038 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X380mm

Código de producto: 33142040 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X400mm

Código de producto: 33142042 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 10X420mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33143026 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto: 33143028 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X280mm

Código de producto: 33143030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X300mm

Código de producto: 33143032 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X320mm

Código de producto: 33143034 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto: 33143036 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto: 33143038 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto: 33143040 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto: 33143042 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.:

JJDV, Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto: 33166260 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X260mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33166280 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X280mm

Código de producto: 33166300 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X3D0mm

Código de producto: 33166320 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X320mm

Código de producto: 33166340 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X340mm

Código de producto: 33166360 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.:JGDVII, Tamaño: 10X360mm

Código de producto: 33166380 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.:JGDVII, Tamaño: 10X380mm

Código de producto: 33166400 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.:JGDVII, Tamaño: 10X400mm

Código de producto: 33166420 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X420mm

Código de producto: 33167260 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto: 33167280 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X280mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

**Sede Central** Av. de Mayo 869, CABA

Sedes y Delegaciones

**Deleg. Mendoza** Remedios de Escalada de San Martin 1909, Mendoza Prov. de Mendoza **Sede Alsina** Alsina 665/671, CABA

Deleg. Córdoba


Obispo Trejo 635,

Córdoba,

Prov. de Córdoba

**Sede INAME** Av. Caseros 2161, CABA **Sede INAL** Estados Unidos 25, CABA Sede Prod. Médicos Av. Belgrano 1480, CABA





Código de producto: 33167300 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X300mm

Código de producto: 33167320 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:11.5X320mm

Código de producto: 33167340 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto: 33167360 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:11.5X360mm

Código de producto: 33167380 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto: 33167400 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo

Nro.:JGDVII, Tamaño:11.5X400mm

Código de producto: 33167420 Descripción: Clavos retrógrados NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto: 33110000 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia &

Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV

Código de producto: 33144005 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia &

Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø11.5,+5

Código de producto: 33144010 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia &

Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø11.5,+10

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33144015 Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia &

Retrógrado), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø 11.5,+15

Código de producto: 33120018 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, Modelo Nro.:

JGDI11, Tamaño: 11X180mm

Código de producto: 33120024 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, Modelo Nro.:

JGDI11, Tamaño: 11X240mm

33123075 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos Código de producto:

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X75mm

33123080 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos Código de producto:

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X80mm

Código de producto: 33123085 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X85mm

33123090 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos Código de producto:

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X90mm

33123091 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos Código de producto:

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X95mm

Código de producto: 33123092 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X100mm

33123093 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos Código de producto:

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X105mm

Deleg. Córdoba

Obispa Treja 635,


Córdoba.

Prov. de Córdoba

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA







Código de producto: 33123094 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X110mm

Código de producto: 33123095 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X115mm

Código de producto: 33123096 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos

tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X120mm

Código de producto: 33121000 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA),

Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø10.3

Código de producto: 33122005 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA),

Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø15.5, +5

Código de producto: 33122010 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA),

Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø15.5, +10

Código de producto: 39570815 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA),

Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø15.5, +15

Código de producto: 32805017 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.3x170

Código de producto: 32805020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.3x200

Código de producto: 32805024 Descripción: Clavo AR NeoGen Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.3x240

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 32803017 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x170

Código de producto: 32803020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x200

Código de producto: 32803024 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x240

Código de producto: 32804017 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x170

Código de producto: 32804020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x200

Código de producto: 32804024 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x240

Código de producto: 39591117 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x1 70

Código de producto: 39591120 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x200

Código de producto: 39591124 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x240

Código de producto: 32820232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq.8. Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x320mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 32820234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x340mm

Código de producto: 32820236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGOVI, Tamaño: 9.5x360mm

Código de producto: 32820238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x380mm

Código de producto: 32820240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x400mm

Código de producto: 32820242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x420mm

Código de producto: 32820244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x440mm

Código de producto: 32821232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x320mm

Código de producto: 32821234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x340mm

Código de producto: 32821236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x360mm

Código de producto: 32821238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x380mm





Código de producto: 32821240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x400mm

Código de producto: 32821242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x420mm

Código de producto: 32821244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x440mm

Código de producto: 32822232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x320mm

Código de producto: 32822234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11 x340mm

Código de producto: 32822236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11 x360mm

Código de producto: 32822238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11 x380mm

Código de producto: 32822240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11 x400mm

Código de producto: 32822242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x420mm

Código de producto: 32822244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11 x440mm

(MAS

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,


Córdoba.

Prov. de Córdoba

Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL





Código de producto: 32823232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x320mm

Código de producto: 32823234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izg., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x340mm

Código de producto: 32823236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x360mm

Código de producto: 32823238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x380mm

Código de producto: 32823240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x400mm

Código de producto: 32823242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x420mm

Código de producto: Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo 32823244

Nro.:JGDVI, Tamaño: 12x440mm

Código de producto: 32820132 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x320mm

Código de producto: 32820134 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x340mm

Código de producto: 32820136 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x360mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,

Córdoba,

Prov. de Córdoba





Código de producto: 32820138 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x380mm

Código de producto: 32820140 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo

Nro.:JGDVI, Tamaño: 9.5x400mm

Código de producto: 32820142 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x420mm

Código de producto: 32820144 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 9.5x440mm

Código de producto: 32821132 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x320mm

Código de producto: 32821134 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x340mm

Código de producto: 32821136 Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10x360mm

Código de producto: 32821138 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:10x380mm

Código de producto: 32821140 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:10x400mm

Código de producto: 32821142 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:10x420mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 32821144 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:10x440mm

Código de producto: 32822132 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:11x320mm

Código de producto: 32822134 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:11x340mm

Código de producto: 32822136 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x360mm

Código de producto: 32822138 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:11x380mm

Código de producto: 32822140 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:11x400mm

Código de producto: 32822142 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:11x420mm

Código de producto: 32822144 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x440 mm

Código de producto: 32823132 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x320mm

Código de producto: 32823134 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x340mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 32823136 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x360mm

Código de producto: 32823138 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x380mm

Código de producto: 32823140 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x400mm

Código de producto: 32823142 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x420mm

Código de producto: 32823144 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x440mm

Código de producto: 32801070 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10.3x70mm

Código de producto: 32801075 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10.3x75mm

Código de producto: 32801080 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10.3x80mm

Código de producto: 32801085 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10.3x85mm

Código de producto: 32801090 Descripción: Clavo NeoGen AR. der., Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 10.3x90mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede INAL





Código de producto: 32801091 Descripción: Hoja AR NeoGen, Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x95mm

Código de producto: 32801092 Descripción: Hoja AR NeoGen, Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x100mm

Código de producto: 32801093 Descripción: Hoja AR NeoGen, Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x105mm

Código de producto: 32801094 Descripción: Hoja AR NeoGen, Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x110mm

Código de producto: 32801095 Descripción: Hoja AR NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño: 10.3x115mm

Código de producto: 32801096 Descripción: Hoja AR NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño: 10.3x120mm

Código de producto: 32806000 Descripción: Tornillos de cierre, Modelo Nro.: JGM

٧,

Código de producto: 32806005 Descripción: Tornillos de cierre, Modelo Nro.: JGM

V, Tamaño: 5mm

Código de producto: 32806010 Descripción: Tornillos de cierre, Modelo Nro.: JGM

V, Tamaño: 10mm

Código de producto: 32806015 Descripción: Tornillos de cierre, Modelo Nro.: JGM

V, Tamaño: 15mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,

Córdoba,

Prov. de Córdoba





Código de producto: 33112025 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x.26mm

Código de producto: 33112030 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x30mm

Código de producto: 33112035 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x35mm

Código de producto: 33112040 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño:5.0x40mm

Código de producto: 33112045 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x45mm

Código de producto: 33112050 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x50mm

Código de producto: 33112055 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x55mm

Código de producto: 33112060 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x60mm

Código de producto: 33112065 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x65mm

Código de producto: 33112070 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x70mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA


Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL





Código de producto: 33112075 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño:5.0x75mm

Código de producto: 33112080 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño:5.0x80mm

Código de producto: 33112085 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño:5.0x85mm

Código de producto: 33112090 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x90mm

Código de producto: 33112091 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x95mm

Código de producto: 33112092 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x100mm

Código de producto: 33112093 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x105mm

Código de producto: 33112094 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x110mm

Código de producto: 33111025 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X26mm

Código de producto: 33111030 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X30mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33111035 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X35mm

Código de producto: 33111040 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X40mm

Código de producto: 33111045 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X45mm

Código de producto: 33111050 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X50mm

Código de producto: 33111055 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X55mm

Código de producto: 33111060 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X60mm

Código de producto: 33111065 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X65mm

Código de producto: 33111070 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X70mm

Código de producto: 33111075 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVJI, Tamaño: 4.5X75mm

Código de producto: 33111080 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X80mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 33111085 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X85mm

Código de producto: 33111090 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X90mm

Código de producto: 39470032 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 9.5 X 320mm

Código de producto: 39470034 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 9.5 X 340mm

Código de producto: 39470036 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 9.5 X 360mm

Código de producto: 39470038 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 9.5 X 380mm

Código de producto: 39470040 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 9.5 X 400mm

Código de producto: 39470042 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 9.5x420mm

Código de producto: 39470132 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 10x320mm

Código de producto: 39470134 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 10x340mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA





Código de producto: 39470136 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 10x360mm

Código de producto: 39470138 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 10 x380mm

Código de producto: 39470140 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 10 400mm

Código de producto: 39470142 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 10x420mm

Código de producto: 39526432 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 11x320mm

Código de producto: 39526434 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 11x340mm

Código de producto: 39526436 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto: 39526438 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 11x380mm

Código de producto: 39526440 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 11x400mm

Código de producto: 39526442 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 11x420mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Prov. de Córdoba

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Misiones

**Sede INAL** 





Código de producto: 39526532 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto: 39526534 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto: 39526536 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 12x360mm

Código de producto: 39526538 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 12x380mm

Código de producto: 39526540 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 12x400mm

Código de producto: 39526542 Descripción: Clavo femoral, Modelo Nro.: JGDI,

Tamaño: 12x420mm

Código de producto: 30951000 Descripción: Tapas p/clavo, (Femoral), Modelo

Nro.: JGM III,

Código de producto: 39470226 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8x260mm

Código de producto: 39470228 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8x280mm

Código de producto: 39470230 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8x300mm

MR

**Sedes y Delegaciones** 

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede TNAL





Código de producto: 39470232 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8X320mm

Código de producto: 39470234 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8X340mm

Código de producto: 39470236 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8X360mm

Código de producto: 39470238 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.:JJD VI,

Tamaño: 8X380mm

Código de producto: 39470240 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8X400mm

Código de producto: 39470242 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 8X420mm

Código de producto: 39470326 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJO VI,

Tamaño: 9X260mm

Código de producto: 39470328 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X280mm

Código de producto: 39470330 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X300mm

Código de producto: 39470332 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X320mm

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,

Córdoba,

Prov. de Córdoba

Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL





Código de producto: 39470334 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X340mm

Código de producto: 39470336 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño:9X360mm

Código de producto: 39470338 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X380mm

Código de producto: 39470340 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X400mm

Código de producto: 39470342 Descripción: Clavo p/tibia , Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X420mm

Código de producto: 39470426 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño:10X260mm

Código de producto: 39470428 Descripción: Clavo p/tibia , Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño:10X280mm

Código de producto: 39470430 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X300mm

Código de producto: 39470432 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño:10X320mm

Código de producto: 39470434 Descripción: Clavo p/tibia , Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X 340mm

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

**Sede Central** Av. de Mayo 869, CABA

Sedes y Delegaciones

**Deleg. Mendoza** Remedios de Escalada de San Martin 1909, Mendoza Prov. de Mendoza Sede Alsina Alsina 665/671, CABA Sede INAME Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL Estados Unidos 25, CABA **Sede Prod. Médicos** Av. Belgrano 1480, CABA





Código de producto: 39470436 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X 360mm

Código de producto: 39470438 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X 380mm

Código de producto: 39470440 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X 400mm

Código de producto: 39470442 Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X 420mm

Código de producto: 39470526 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 260mm

Código de producto: 39470528 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 280mm

Código de producto: 39470530 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 300mm

Código de producto: 39470532 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 320mm

Código de producto: 39470534 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 x 340mm

Código de producto: 39470536 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 x 360mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 39470538 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 380mm

Código de producto: 39470540 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X400mm

Código de producto: 39470542 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X420mm

Código de producto: 30950000 Descripción: Clavo de cierre (Tibia), Modelo Nro.:

JGMII,

Código de producto: 39470622 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGOV,

Tamaño: 9.5X220mm

Código de producto: 39470624 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 240mm

Código de producto: 39470626 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 260mm

Código de producto: 39470628 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 280mm

Código de producto: 39470630 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 300mm

Código de producto: 39470632 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 320mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 39470634 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 340mm

Código de producto: 39470636 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 360mm

Código de producto: 39470722 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGOV,

Tamaño: 10X220mm

Código de producto: 39470724 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X240mm

Código de producto: 39470726 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto: 39470728 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto: 39470730 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.:

JGDV, Tamaño: 10x300mm

Código de producto: 39470732 Descripción: Clavo retrógrado /// Modelo Nro.:

JGDV, Tamaño: 10 X 320mm

Código de producto: 39470734 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x340mm

Código de producto: 39470736 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x360mm


WHY

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede INAL





Código de producto: 39470822 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x220mm

Código de producto: 39470824 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x240mm

Código de producto: 39470826 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 260mm

Código de producto: 39470828 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 280mm

Código de producto: 39470830 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 300mm

Código de producto: 39470832 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 320mm

Código de producto: 39470834 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x340mm

Código de producto: 39470836 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto: 39470922 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x220mm

Código de producto: 39470924 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.:

JGDV, Tamaño: 12x240mm

Sedes y Delegaciones





Código de producto: 39470926 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.:

JGDV, Tamaño: 12x260mm

Código de producto: 39470928 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x280mm

Código de producto: 39470930 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.:

JGDV, Tamaño: 12x300mm

Código de producto: 39470932 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto: 39470934 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12X 340mm

Código de producto: 39470936 Descripción: Clavo retrógrado, Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12X 360mm

Código de producto: 30953000 Descripción: Clavos de cierre, (Retrógrados),

Modelo Nro.: JGMIV.

Instrumental quirúrgico

Período de vida útil: NC

Forma de presentación: envasados individualmente.

Método de esterilización: NO ESTÉRIL.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd.

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede Alsina

Sede TNAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Prov. de Santa Fé

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA





Lugar/es de elaboración: No.11, North Changjiang Road, Xinbei Zone, 213022 Changzhou, Jiangsu, China.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1842-135, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-8230-17-1 **3 0 8 2** 

Disposición Nº

28 DIC. 2018

Sedes y Delegaciones