República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-10412-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 19 de Diciembre de 2019

Referencia: 1-47-4795-19-1

VISTO el Expediente Nº 1-47-4795-19-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones SWISS PROTECH S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca LINK nombre descriptivo Sistema de cotilos acetabulares con sus tornillos y su instrumental asociado y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para Cadera, con Componente Acetabular, de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1020-49”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de cotilos acetabulares con sus tornillos y su instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-084 Prótesis, de Articulación, para Cadera, con Componente Acetabular.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LINK

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: indicado en artroplastias de cadera primaria y de revisión para la fijación sin cemento en el acetábulo utilizado en casos de enfermedades que limitan la movilidad, fracturas o defectos que no pueden tratarse mediante procedimientos conservadores u osteosintéticos. También se indica para pacientes con las

siguientes afecciones:

- Coxartrosis primaria y secundaria

- Osteoartritis

- Necrosis de la cabeza femoral

- Revisión por aflojamiento del implante

- Displasia acetabular

Modelo/s:

180-658/15 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 15 mm, Ø 6.5 mm

180-658/20 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 20 mm, Ø 6.5 mm

180-658/25 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 25 mm, Ø 6.5 mm

180-658/30 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 30 mm, Ø 6.5 mm

180-658/35 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 35 mm, Ø 6.5 mm

180-658/40 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 40 mm, Ø 6.5 mm

183-101/42 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 42 mm, para inserto tamaño A

183-101/44 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 44 mm, para inserto tamaño A

183-101/46 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 46 mm, para inserto tamaño B

183-101/48 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 48 mm, para inserto tamaño B

183-101/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-101/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-101/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-101/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-101/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-101/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-101/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-101/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-101/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-101/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-101/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-101/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-110/42 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 42 mm, para inserto tamaño A

183-110/44 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 44 mm, para inserto tamaño A

183-110/46 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 46 mm, para inserto tamaño B

183-110/48 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 48 mm, para inserto tamaño B

183-110/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-110/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-110/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-110/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-110/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No

cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-110/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-110/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-110/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-110/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-110/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-110/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-110/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-201/42 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 42 mm, para inserto tamaño A

183-201/44 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 44 mm, para inserto tamaño A

183-201/46 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 46 mm, para inserto tamaño B

183-201/48 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 48 mm, para inserto tamaño B

183-201/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-201/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-201/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-201/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-201/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-201/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-201/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-201/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-201/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-201/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-201/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-201/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-250/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-251/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-251/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-252/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-252/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-253/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-253/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-254/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-254/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-255/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-255/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-256/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-256/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-260/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-261/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-261/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-262/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-262/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-263/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-263/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-264/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-264/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-265/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-265/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-266/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-266/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-301/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-301/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-301/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-301/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-301/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-301/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-301/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-301/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-301/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 66

mm, para inserto tamaño F

183-301/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-301/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-301/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-301/74 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 74 mm, para inserto tamaño G

183-301/76 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 76 mm, para inserto tamaño G

183-301/78 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 78 mm, para inserto tamaño G

183-301/80 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 80 mm, para inserto tamaño G

183-310/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-310/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-310/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-310/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-310/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-310/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-310/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-310/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-310/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-310/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-310/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-310/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-310/74 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 74 mm, para inserto tamaño G

183-310/76 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 76 mm, para inserto tamaño G

183-310/78 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 78 mm, para inserto tamaño G

183-310/80 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 80 mm, para inserto tamaño G

183-350/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-351/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-351/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-352/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-352/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-352/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-353/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-353/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-353/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-354/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño E para cabeza-Ø

28 mm

183-354/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-354/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-355/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-355/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-355/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-356/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-356/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-356/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-360/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-361/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-361/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-362/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-362/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-362/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-363/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-363/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-363/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-364/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-364/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-364/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-365/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-365/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-365/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-366/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-366/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-366/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-370/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-371/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-371/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-372/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-372/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-372/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-373/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-

Ø 28 mm

183-373/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-373/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-374/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-374/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-374/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-375/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-375/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-375/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-376/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-376/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-376/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-401/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-401/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-401/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-401/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-401/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-401/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-401/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-401/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-401/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-401/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-401/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-401/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-401/74 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 74 mm, para inserto tamaño G

183-401/76 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 76 mm, para inserto tamaño G

183-401/78 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 78 mm, para inserto tamaño G

183-401/80 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 80 mm, para inserto tamaño G

183-520/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-530/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-530/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-540/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-540/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-550/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-550/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-550/40 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño D para cabeza-Ø 40 mm

183-560/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-560/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-560/40 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño E para cabeza-Ø 40 mm

183-570/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-570/40 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño F para cabeza-Ø 40 mm

183-580/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-580/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-580/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-580/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-580/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-590/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 40 mm, para cotilo 46-48 mm, para inserto tamaño A

183-590/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-590/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-590/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-590/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-590/06 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-600/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-600/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-600/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-600/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-600/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-600/06 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 40 mm, para cotilo 46-48 mm, para inserto tamaño A

183-610/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-610/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-610/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-610/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-610/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +12 mm, inclinación 20°, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-610/06 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 40 mm, para cotilo 46-48 mm, para inserto tamaño A

183-700/00 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tornillo polar de repuesto para cotilo no cementado

183-700/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-701/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-701/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-702/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-702/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-703/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-703/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-704/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-704/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-705/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-705/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-706/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-706/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-710/00 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tornillo de fijación de adaptador

183-710/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-711/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-711/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-712/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-712/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, CON ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-713/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-713/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-714/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-714/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-715/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-715/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-716/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-716/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-720/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-721/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-721/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-722/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-722/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-723/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-723/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-724/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-724/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-725/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-725/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-726/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-726/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-730/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-731/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-731/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-732/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-732/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-733/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-733/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-734/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-734/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-735/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-735/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-736/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-736/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-740/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-741/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-741/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-742/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-742/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-742/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-743/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-743/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-743/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-744/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-744/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-744/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-745/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-745/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-745/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-746/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-746/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-746/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-750/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-751/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-751/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-752/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño C para

cabeza-Ø 28 mm

183-752/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-752/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-753/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-753/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-753/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-754/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-754/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-754/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-755/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-755/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-755/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-756/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-756/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-756/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-760/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-761/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-761/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-762/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-762/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-762/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-763/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-763/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-763/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-764/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-764/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-764/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-765/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-765/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-765/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-766/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-766/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-766/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-770/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°,

Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-771/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-771/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-772/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-772/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-772/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-773/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-773/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-773/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-774/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-774/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-774/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-775/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-775/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-775/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-776/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-776/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-776/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-780/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-781/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-781/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-782/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-782/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-782/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-783/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-783/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-783/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-784/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-784/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-784/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-785/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-785/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-785/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-786/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 12 mm, inclinación 20°,

Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-786/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 12 mm, inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-786/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 12 mm, inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-850/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-851/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-851/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-852/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-852/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-852/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-853/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-853/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-853/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-854/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-854/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-854/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-855/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-855/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-855/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-856/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-856/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-856/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-860/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-861/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-861/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-862/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-862/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-862/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-863/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-863/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-863/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-864/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-864/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-864/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-865/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño

F para cabeza-Ø 28 mm

183-865/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-865/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-866/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-866/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-866/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-870/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-871/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-871/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-872/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-872/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-872/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-873/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-873/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-873/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-874/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-874/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-874/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-875/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-875/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-875/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-876/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-876/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-876/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-880/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-881/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-881/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-882/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-882/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-882/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-883/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-883/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-883/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-884/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°,

Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-884/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-884/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-885/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-885/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-885/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-886/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 12 mm; Inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-886/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 12 mm; Inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-886/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 12 mm; Inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

Instrumental Asociado

Método de esterilización: los implantes de metal, cerámica y UHMWPE se esterilizan por radiación gamma, y los insertos X-LINKed® y E-Dur® por óxido de etileno.

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Waldemar Link GmbH & Co. KG

Lugar/es de elaboración: Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania.

Expediente Nº 1-47-4795-19-1

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2019.12.19 16:54:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.12.19 16:55:04 -03:00

SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.

A.N.M.A.T. FOLIO 38 MESA DE ENTRADAS

ANEXO III. B

2- Proyecto de Rótulos

LINK	
Sistema de cotilos acetabulares MobileLink® Modelos: Implantes xxx-xxx/xx Contenido: 1 unidad REF LOT SN	
	No reutilizar/dispositivo de un solo uso
	Sólo con prescripción
	No utilizar si el envase está dañado
	Mantener seco
	Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de vencimiento
STERILE R STERILE EO	Esterilizado mediante radiación gamma / Óxido de etileno
	Precaución: consultar las instrucciones de uso
	Consultar las instrucciones de uso
CE	Producto con marcado CE
	Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 – Piso 2 – C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM-1020-49	

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

A.N.M.A.T. FOLIO 39 MESA DE ENTRADAS

LINK	
Sistema de cotilos acetabulares MobileLink® Modelos: Instrumental NO ESTÉRIL xxxx Contenido: 1 unidad REF LOT	
⚠	Precaución: consultar las instrucciones de uso
	No Estéril
Método de esterilización recomendado	Se recomienda la esterilización mediante autoclave
CE	Producto con marcado CE
	Waldemar Link GmbH & Co. KG Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 – Piso 2 – C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM 1020-49	

3 Instrucciones de Uso

3.1- Indicaciones contempladas en el rótulo.

2.1- Fabricante: Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania
2.2- Información para identificar el producto: Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®
2.3- Producto estéril. (Instrumental no estéril)
2.6- Producto de un solo uso.
2.7- Mantener seco. Mantener alejado de la luz solar.
2.8- Instrucciones especiales: Consultar Instrucciones de uso.
2.9- Advertencias y precauciones: Consultar las instrucciones de uso.
2.10- Esterilizado por radiación Gamma / Óxido de etileno
2.11- Responsable Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
2.12- Número de Registro: PM 1020-49

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

IF-2019-98206299-APN-DNPM#ANMAT

A.N.M.A.T. FOLIO 40 MESA DE ENTRADAS

3.2- Prestaciones y posibles efectos secundarios no deseados

Prestaciones:

El sistema Sistema de cotilos acetabulares MobileLink® se desarrolló para la aplicación en el reemplazo total de cadera. Se utiliza en combinación con un vástago femoral y una cabeza (registrados estos en PM 1020-10 y 1020-27). Los componentes del sistema están diseñados para insertarse en el acetábulo humano. El sistema está diseñado para la implantación sin cemento. Hay varios componentes disponibles tanto para los cotilos como para los insertos. El sistema consta de cotilos con orificios agrupados, cotilos de múltiples orificios, insertos, adaptadores y tornillos. Los cotilos están disponibles con recubrimiento de superficie plasma spray de titanio TPS (PlasmaLink®), con recubrimiento plasma spray de titanio y fosfato de calcio (superficie TiCaP®) y los de fabricación aditiva con fusión de haz de electrones (EBM) a partir de polvo de TiAl6V4 (TrabecuLink®).
Los insertos están disponibles en UHMWPE (X-LINKed® y E-Dur®) y cerámica. Los insertos X-LINKed® y E-Dur® están disponibles en diseños estándar y anti-luxación. Los cotilos del sistema se pueden combinar con adaptadores inclinados para restaurar la anatomía en términos de restauración del centro de rotación y el ángulo de anteversión. Los adaptadores permiten el uso de insertos UHMWPE e insertos de cerámica en cirugías de revisión.
El sistema de cotilos acetabulares MobileLink® está indicado en artroplastias de cadera primaria y de revisión para la fijación sin cemento en el acetábulo utilizado en casos de enfermedades que limitan la movilidad, fracturas o defectos que no pueden tratarse mediante procedimientos conservadores u osteosintéticos.
También se indica para pacientes con las siguientes afecciones:

- Coxartrosis primaria y secundaria
- Artritis reumatoidea
- Corrección de deformidades funcionales
- Necrosis avascular.
- Fracturas del cuello femoral
- Revisión por aflojamiento del implante

Y se encuentra contraindicado por:

- Estado general de salud malo
- Infecciones agudas y crónicas, locales y sistémicas.
- Alergias a los materiales del implante
- Enfermedades musculares, nerviosas, vasculares u otras que ponen en riesgo la extremidad afectada
- Masa o calidad ósea insuficiente / inadecuada que impide un anclaje estable de la prótesis.

Estas indicaciones / contraindicaciones se refieren a casos estándar. La decisión final sobre si un implante es o no adecuado para un paciente debe ser realizada por el cirujano basándose en su análisis individual y su experiencia.

Efectos Secundarios:

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

A.N.M.A.T.
FOLIO
44
MESA DE ENTRADAS

Posibles riesgos y efectos adversos:

Riesgos operatorios y efectos adversos:

- Pérdida de sangre, transfusión de sangre autóloga o de donante
- Hinchazones / hematomas
- Trombosis / embolias / infarto de miocardio
- Trastornos de la cicatrización
- Infecciones
- Lesiones musculares y nerviosas
- Lesiones de vasos sanguíneos
- Dolores traumáticos postoperatorios
- Complicaciones de la anestesia utilizada
- Calcificaciones postoperatorias

Riesgos y efectos adversos asociados al implante:

- Fracturas intraoperatorias
- Infección periprotésica
- Reacciones alérgicas a los componentes del implante y a partículas de desgaste
- Hipotensión brusca tras el uso de cemento óseo
- Roturas de implantes / fracturas de la cerámica
- Aflojamiento o hundimiento de los implantes
- Mala posición u orientación de los implantes
- Reducción de la amplitud del movimiento
- Luxación de componentes articulares
- Diferencias de longitud de las extremidades
- Desgaste prematuro: reoperación
- Dolor postoperatorio, p. ej. dolor del fémur
- Protrusión / erosión del implante (p. ej., en componentes del acetábulo pélvico)
- Ruidos relacionados con el producto (en el caso de superficies de deslizamiento cerámica / cerámica), como p. ej. cliqueteos, estallidos, chirridos o roces

3.3- Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberá utilizarse a fin de tener una combinación segura.

El sistema de cotilos acetabulares MobileLink® se puede combinar con las cabezas femorales LINK® (registradas en PM 1020-10) y vástagos femorales (algunos registrados en PM 1020-10 y 1020-27).
El sistema incluye los siguientes componentes:

- Cotilos no cementados; con orificios agrupados y multi orificios (TiCaP®, PlasmaLink®, TrabecuLink®).
- Insertos; estándar, neutro, con ceja, con offset (desplazamiento), con ceja y offset, con offset e inclinación (cerámica, UHMWPE, E-Dur®, X-LINKed®).
- Adaptadores del cotilo/inserto y tornillos.

IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

A.N.M.A.T.
FOLIO
42
MESA DE ENTRADAS

3.4- Información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad.

Es importante planificar la intervención antes de la operación para seleccionar el tipo y tamaño de implante correctos y su posición intraósea final según la anatomía individual del paciente. El cirujano debe realizar una evaluación cuidadosa de la condición clínica del paciente y considerar el nivel de actividad física antes de realizar un reemplazo de cadera.
Para obtener resultados óptimos, la cirugía debe planificarse con anticipación utilizando las plantillas apropiadas (templates, filminas).
La planificación preoperatoria proporciona una estimación inicial de la situación final, pero no puede determinar de manera concluyente el tamaño más adecuado para usar. La decisión final solo puede tomarse intraoperatoriamente.
Para lograr un ajuste a presión con estabilidad primaria, la circunferencia ósea del acetábulo debe estar bien conservada.
La inclinación del cotilo no debe ser significativamente superior o inferior a 45 °.
La anteversión no debe ser significativamente superior o inferior a 15 °.
La colocación fuera de estos límites dará como resultado un rango de movimiento reducido y, posteriormente, podría conducir a una subluxación y / o dislocación de la articulación.

El sistema de cotilos acetabulares MobileLink® puede implantarse utilizando cualquiera de los métodos estándar para el reemplazo total de cadera, según la experiencia del cirujano.

- Fresado acetabular



Dependiendo del enfoque utilizado, la pierna se coloca de manera tal que el acetábulo esté bien expuesto.
El tamaño inicial de la fresa corresponde al ancho de la entrada del cotilo.
En la anatomía normal, la fresa se inserta en el acetábulo a aproximadamente 45 grados de inclinación y 15 grados de anteversión.
Se aplican fresas consecutivas con diámetros crecientes hasta que las áreas de compacta subcondral con sangre se vuelven visibles pero sin comprometer la estructura de soporte para un anclaje seguro del cotilo. Es esencial mantener la cabeza de la fresa absolutamente estable.

- Determinación del tamaño del cotilo

IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT
MARIA EUGENIA [illegible]
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.
R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.384

A.N.M.A.T. FOLIO 43 MESA DE ENTRADAS



Después de la preparación del acetábulo, el cotilo de prueba se une al mango universal y se inserta en el acetábulo.
El cotilo de prueba se utiliza para determinar el tamaño del cotilo, ya que la cavidad fresada puede ser más grande de lo que se pretendía originalmente. Tan pronto como la prueba esté firmemente asentada en el acetábulo fresado, se seleccionará el tamaño correspondiente del cotilo.

- Implantación del cotilo





Se conecta el cotilo al mango mpactor. Se acopla la guía de alineación. El cotilo se alinea para una inclinación de 45 ° utilizando la guía de alineación correspondiente que se acopla al mango impactor. La guía de alineación debe estar a 90 ° del eje del cuerpo. Para lograr una anteversión de 15 °, el mango impactor debe orientarse de modo que la varilla de alineación esté paralela al cuerpo del paciente.

Los cotilos MobileLink® tienen un aplanamiento polar de ~ 1 mm y un ajuste a presión periférico incorporado (1.2 mm para cotilos TrabecuLink® y 1.6 mm para TiCaP® y PlasmaLink®).
El ajuste a presión depende de la última fresa utilizada por ejemplo:

Tipo de cotilo	Tamaño	Última fresa usada	Ajuste a presión intraoperativo
TiCaP® y PlasmaLink®	52 mm	52 mm	1.6 mm
		53 mm	0.6 mm
TrabecuLink®		52 mm	1.2 mm
		53 mm	0.2 mm

El fresado apropiado debe basarse en la calidad ósea del paciente y debe ser determinado por el cirujano durante la operación.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

F. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.783

IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT

A.N.M.A.T. FOLIO 44 MESA DE ENTRADAS

	El cotilo es colocado con golpecitos en el mango impactor en el acetábulo preparado. El borde del cotilo debe estar paralelo a la entrada del acetábulo para un anclaje seguro en el hueso circundante. Si el cotilo no queda completamente asentado, se puede utilizar opcionalmente el Impactor final del cotilo ensamblado con el Mango universal hasta que esté completamente asentado en el acetábulo preparado.
	Después de impactar, el orificio polar se cierra con el tornillo polar (solo para cotilos de orificios agrupados). La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie interna del cotilo, de lo contrario el adaptador cotilo/inserto no podrá anclarse correctamente.

¬ Opcional reducción de prueba con inserto de prueba

El inserto de prueba se elige de acuerdo al tamaño del inserto, respaldado por una codificación de colores de acuerdo a:

Tamaño del cotilo	Tamaño del inserto
42/44 mm	A (rojo)
46/48 mm	B (negro)
50/52 mm	C (amarillo)
54/56 mm	D (verde)
58/60 mm	E (azul)
62/64/66/68/70/72 mm	F (gris)
74/76/78/80 mm	G (negro)

En caso de que los componentes se utilicen para corregir la inclinación y / o el desplazamiento, se ensambla un inserto de prueba con el adaptador de cotilo/inserto de prueba correspondiente.

Este conjunto se coloca en el cotilo.

La identificación del implante estpa marcada con láser. La codificación de colores se utiliza sólo como una referencia secundaria. Puede haber ligeras variaciones de los colores entre los componentes.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

J. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

IF-2018-08106299-APN-DNPM#ANMAT

A.N.M.A.T.
FOLIO
45
MESA DE ENTRADAS

		
El inserto de prueba se coloca en el cotilo.	La reducción de la articulación se realiza con una cabeza de prueba en la raspa femoral y en el cuello de prueba. Después de la reducción se verifican el largo de la pierna, la estabilidad de las articulaciones y el rango de movimiento.	El inserto de prueba se puede quitar con las pinzas fuera del cotilo.

- Implantación del inserto de cerámica

No fuerce repetidamente un inserto cerámico y no use uno en un cotilo que haya sujetado previamente otro inserto cerámico. En este caso, debe ser utilizado un inserto de UHMWPE o un adaptador cotilo/inserto (neutro). Antes de la introducción del inserto, debe limpiarse cuidadosamente el interior del cotilo y se verifica que los tejidos blandos circundantes no interfieran en la inserción.

	Se puede utilizar un posicionador de inserto para la inserción.
	Monte la ventosa en el posicionador de inserto. Conecte el posicionador con el mango universal y monte el inserto de cerámica en la ventosa. Colóquelo en el cotilo y empuje suavemente. Posteriormente, el inserto se libera de la ventosa al tirar del mango universal hacia afuera del cotilo. No golpee el posicionador para fijar el inserto en el cotilo.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

A.N.M.A.T. FOLIO 46 MESA DE ENTRADAS

	Ensamble el introductor de cabeza correspondiente al tamaño de la cabeza en el mango universal. Fije el inserto de cerámica con un toque ligero en el conjunto ensamblado.
	Verifique la posición correcta del inserto manualmente con movimiento circular en la entrada del cotilo. El borde del inserto no debe sobresalir de la entrada del cotilo.

¬ Implantación del inserto de UHMWPE

Antes de la introducción del inserto, debe limpiarse cuidadosamente el interior del cotilo y se verifica que los tejidos blandos circundantes no interfieran en la inserción.
Los insertos de UHMWPE pueden introducirse sin el posicionador. Al introducir, el inserto se mantiene entre los dedos pulgar e índice.
Se presiona el inserto en el cotilo con el dedo índice.
Se controla la colocación correcta del inserto.

		
Se puede utilizar un posicionador de inserto	Para lograr una conexión estable entre el inserto y el cotilo, el inserto se fija de la misma manera que el de cerámica.	Verifique la posición correcta del inserto manualmente con movimiento circular en la entrada del cotilo.
El rango de movimiento se reduce para insertos de UHMWPE no neutros. Los insertos de UHMWPE neutros deben ser la opción preferida.		

¬ Reducción final

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

IF-2018-...299-APN-DNPM#ANMAT

	Con los componentes acetabulares finales en su lugar, continúe con la implantación de los componentes femorales. Una vez que se hayan colocado todos los implantes finales, realice la reducción final de la cadera y compruebe la estabilidad de la articulación y el rango de movimiento.

¬ Opcional: Tornillo de fijación adicional

	El cotilo puede fijarse adicionalmente con tornillos óseos. Para ello, se debe retirar el número requerido de tornillos de cierre del cotilo con orificios agrupados. Los cotilos con multi orificios no se entregan con tornillos de cierre.
	Con la ayuda de una guía de perforación se realiza un orificio en el hueso, que se inserta en la dirección deseada con una angulación máxima de aproximadamente +/- 15 °
	Use el medidor de profundidad curvo para identificar la longitud correcta del tornillo.
	Utilice el destornillador, rígido o flexible para colocar los tornillos.

La cabeza del tornillo no debe sobresalir de la superficie interna del cotilo, de lo contrario, el inserto o el adaptador del cotilo/inserto no se pueden asentar correctamente.

¬ Opcional: adaptador del cotilo/inserto

Se pueden utilizar diferentes tipos de adaptadores de cotilo/inserto para restaurar el centro de rotación y el ángulo de anteversión.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

A.N.M.A.T. FOLIO 48 MESA DE ENTRADAS

Para elegir el tipo correcto de adaptador del cotilo/inserto, se coloca el de prueba en el cotilo. Consecutivamente, se elige un inserto de prueba de acuerdo con el tamaño del inserto.	El inserto de prueba se coloca en adaptador del cotilo/inserto de prueba	Después de la reducción de la articulación, se comprueba la longitud de la pierna, la estabilidad de la articulación y el rango de movimiento.

En el caso de que se utilicen adaptadores de cotilo/inserto neutros, la reducción de prueba se realiza con los insertos de prueba estándar de acuerdo con el tamaño del inserto del cotilo:

Adaptador	Para cotilo:	Para inserto tamaño:	Inserción de prueba para elegir	Tamaño máximo de la cabeza con el adaptador
Ø 44 mm	50-52 mm	B	C	32 mm
Ø 48 mm	54-56 mm	C	D	36 mm
Ø 52 mm	58-60 mm	D	E	40 mm
Ø 54 mm	62-72 mm	D	F	40 mm
Ø 66 mm	74-80 mm	F	G	40 mm

Después de la reducción de prueba, el acetábulo debe marcarse en el nivel del hueco del adaptador de cotilo/inserto de prueba con una marca de referencia. Esta marca ayudará a alinear el adaptador final.

¬ Fijación del adaptador

	

MARÍA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

A.N.M.A.T. FOLIO 49 MESA DE ENTRADAS

Antes de introducir el adaptador de cotilo/inserto, debe limpiarse cuidadosamente el interior del cotilo y se verifica que los tejidos blandos circundantes no interfieran en la inserción. El adaptador de cotilo/inserto final se coloca en el cotilo con el impactor del adaptador de cotilo/inserto y se fija con un toque en él.

	Los adaptadores de cotilo/inserto con offset y/o inclinación deben fijarse con el tornillo de fijación del adaptador después del impacto. Esto se hace atornillando por completo el tornillo de fijación del adaptador y apretándolo suavemente.
	Luego, el tornillo de fijación se aprieta finalmente con la llave dinamométrica. Una vez que se alcanza el par de torsión necesario, la llave dinamométrica emitirá un chasquido fuerte.
	Después de la inserción del adaptador, seguir el paso de "Implantación del inserto cerámica o de UHMWPE"

El tornillo de fijación del adaptador solo debe apretarse una vez.
Solo se permite el uso de insertos neutrales y con ceja junto con los adaptadores de cotilo/inserto.

3.5- Advertencias

- Elegir el implante correcto es muy importante. El tamaño y la forma del hueso humano determinan el tamaño y la forma del implante y también limitan la carga capacidad. Los implantes no están diseñados para resistir el estrés físico ilimitado. Las demandas no deben exceder cargas funcionales normales.
- El manejo correcto del implante es muy importante.

Bajo ninguna circunstancia se debe alterar la forma de un implante terminado, ya que esto acorta su vida útil.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.7..

A.N.M.A.T. FOLIO 50 MESA DE ENTRADAS

¬ Los implantes no deben combinarse con implantes de otros fabricantes.

¬ El instrumental indicado en la técnica quirúrgica debe utilizarse para garantizar la implantación segura de los componentes.

¬ Los implantes no deben ser reutilizados. Los implantes se suministran estériles y están destinados a un solo uso. Los implantes usados no deben reutilizarse.

¬ El tratamiento posterior también es muy importante. El paciente debe ser informado de las limitaciones del implante. La capacidad de carga de un implante no se puede comparar con la de hueso sano.

¬ A menos que se indique lo contrario, los implantes se suministran en envases estériles.

¬ Tenga en cuenta las siguientes condiciones para el almacenamiento de implantes envasados:

• Evite los cambios de temperatura extremos o repentinos.

• Los implantes estériles en su embalaje original e intacto pueden almacenarse en edificios permanentes hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

• No deben exponerse a heladas, humedad, luz solar directa ni daños mecánicos.

• Los implantes pueden almacenarse en su embalaje original hasta 5 años después de la fecha de fabricación. La fecha de "Uso antes de" se indica en la etiqueta del producto.

• No utilice un implante si el embalaje está dañado.

¬ La trazabilidad es importante. Utilice las etiquetas proporcionadas para garantizar la trazabilidad.

¬ Deben seguirse las instrucciones de uso.

3.6- Riesgos de interferencia recíproca en investigaciones o tratamientos específicos

No corresponde

3.7- Instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización

A menos que se indique lo contrario, los implantes se suministran en envases estériles.
No use un implante si el embalaje está dañado.
Evite cambios extremos o repentinos en la temperatura.
Los implantes estériles en su embalaje de protección intacto original se pueden almacenar en edificios permanentes hasta la fecha indicada en el paquete.
No deben exponerse a las heladas, a la humedad, a la luz solar directa ni a daños mecánicos.
Los implantes pueden almacenarse en su embalaje original hasta 5 años después de la fecha de fabricación.
Los implantes han sido diseñados para un solo uso. Queda prohibida la reesterilización de los implantes por parte del usuario.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

NF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT
R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.785

A.N.M.A.T. FOLIO 51 MESA DE ENTRADAS

El diseño de estos productos y de sus materiales no permite la reesterilización. Esta podría provocar alteraciones imprevisibles en los productos.
El instrumental asociado al sistema se suministra sin esterilizar, debe acondicionarse y esterilizarse antes de cada uso.

3.8- Si el producto médico está destinado a reutilizarse, datos sobre los procedimientos de reutilización, incluido la limpieza, desinfección, acondicionamiento, y esterilización

Implantes: Son productos de un sólo uso.

Instrumental:
Tras cada uso, los instrumentos deben ser limpiados, desinfectados y revisados por personal cualificado.
Para ello, los instrumentos se deben desmontar al máximo posible en sus componentes individuales. Recomendamos eliminar la suciedad gruesa de los instrumentos con un paño sin pelusa inmediatamente después de su uso. A continuación, los instrumentos se deben someter a una limpieza ulterior antes de que los líquidos corporales, los restos de tejido y los demás residuos puedan secarse. Por ello, después de la intervención deben transferirse sin demora a la central de esterilización.
Limpieza manual

1. Utilice la solución de limpieza enzimática de pH neutro preparada según las especificaciones del fabricante.
2. Sumerja el instrumento (o sus componentes) completamente en la solución enzimática y déjelo en remojo durante 20 minutos. Limpie el instrumento con cuidado con un cepillo de cerdas de plástico blandas (prestando especial atención a las cavidades y a las demás zonas de difícil acceso) hasta haber eliminado toda la suciedad visible. Los conductos internos se deben limpiar con un cepillo largo y estrecho de cerdas blandas. Nota: Renueve la solución enzimática si está muy sucia (sangre y/o residuos en suspensión). No utilice para la limpieza cepillos metálicos ni lana de acero.
3. Extraiga el instrumento de la solución enzimática y enjuáguelo como mínimo durante 3 minutos en agua pura obtenida mediante ultrafiltración, OI (osmosis inversa), DI (desionización) y/o destilación o mediante la combinación de estos procedimientos. Enjuague meticulosamente los canales internos, las aberturas y las demás áreas de difícil acceso.
4. Prepare la solución de limpieza de pH neutro y viértala en un equipo de limpieza por ultrasonidos.
5. Sumerja el instrumento completamente en la solución de limpieza y límpielo durante 10 minutos con ultrasonidos, preferentemente a 45–50 kHz.
6. Enjuague meticulosamente el instrumento como mínimo durante 3 minutos con agua pura obtenida mediante ultrafiltración, OI, DI y/o destilación o mediante una combinación de estos procedimientos o hasta que el agua de lavado ya no presente restos de sangre o de suciedad.
7. Repita los pasos 5 y 6 con solución de limpieza recién preparada.

IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786

A.N.M.A.T. FOLIO 52 MESA DE ENTRADAS

8. Seque el instrumento con un paño desechable limpio, absorbente y sin pelusa.

Limpieza mecánica:

Antes de la limpieza y desinfección mecánica en el equipo de limpieza y desinfección validado por parte de personal cualificado, se recomienda:

1. La eliminación en seco en el quirófano.
2. El desmontaje completo de los componentes desmontables.
3. La eliminación manual mecánica de la suciedad gruesa, a ser posible debajo del grifo de agua corriente.
4. La limpieza por ultrasonidos en cestas de lavado adecuadas.
5. Los instrumentos se deben introducir desmontados o abiertos en cestas de lavado adecuadas. Se debe prestar atención a que esté asegurado un lavado suficiente alrededor de los instrumentos y que no se creen sombras de lavado. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del equipo de limpieza y desinfección. En los instrumentos huecos debe ser posible realizar un lavado óptimo tanto en el exterior como en el interior; utilice en caso necesario adaptadores específicos para el equipo de limpieza y desinfección.
6. La limpieza y desinfección mecánica se debe realizar con un equipo de limpieza y desinfección validado. Para una limpieza automática validada (incluyendo la desinfección térmica a 93 °C durante 5 min.) recomendamos tras la realización de los puntos 1 hasta 5 los siguientes parámetros de programa con limpiador alcalino:

Paso de programa	Suministro de agua	Tiempo del paso	Tiempo de dosificación
Limpieza previa	Agua fría	4 min.	–
Limpieza	Agua desmineralizada	7 min.	80 s a 40 °C
Neutralizador	Agua desmineralizada	1 min.	20 s
Enjuague posterior	Agua desmineralizada	5 min.	10 s a 50 °C
Secado 1ª fase		5 min.	–
Secado 2ª fase		10 min.	–

Paso de programa	Temperatura	Producto químico
Limpieza previa	25 °C	–
Limpieza	60 °C	neodisher MediClean forte
Neutralizador	–	neodisherN
Enjuague posterior	93 °C	neodisher Mediklar
Secado 1ª fase	120 °C	–
Secado 2ª fase	120 °C	–

Esterilización:

El instrumental está diseñado para la esterilización con calor húmedo (esterilización por vapor) con el método de prevacío fraccionado (134 °C y un tiempo de mantenimiento de como mínimo 5 minutos, por parte de personal cualificado.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT

A.N.M.A.T. FOLIO 53 MESA DE ENTRADAS

La esterilización por vapor se puede realizar en un embalaje de papel estéril normalizado y también en el cestillo previsto al efecto en el contenedor de esterilización.
El método de esterilización debe ser validado por el usuario. La temperatura no debe superar los 137 °C, ya que de lo contrario podrían dañarse los mangos, los aislamientos u otros componentes no metálicos.
Se debe prestar atención a esterilizar los instrumentos montados, pero abiertos. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del esterilizador relativas a la manipulación y la carga.
Los componentes de plástico y recubiertos de plástico no pueden esterilizarse en aparatos de esterilización por aire caliente. Recomendación: Si se utilizan contenedores de esterilización con cestillos, se recomienda envolver además los cestillos cargados en paños o tejidos adecuados. El peso total por contenedor no debe superar los 10 kg.
Si se sospecha una posible contaminación por priones, se debe aplicar a 134 °C un tiempo de mantenimiento de al menos 18 minutos para la esterilización por vapor.
Manipulación, almacenamiento y transporte
Los instrumentos quirúrgicos se deben manipular siempre con cuidado. Esto es especialmente válido para el transporte, la limpieza, la conservación, la esterilización y el almacenamiento. El estado estéril de los instrumentos depende, entre otras cosas, del embalaje de material estéril y de las condiciones de almacenamiento existentes y se debe determinar en cada caso con los responsables de la higiene del operador. Deben protegerse de la luz solar directa. El manejo o la conservación incorrectos, así como el uso inadecuado, pueden provocar un desgaste prematuro o dañar los instrumentos.

3.9- Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que se deba realizar antes de utilizar el producto médico (Ej., esterilización, montaje final, entre otros)

No corresponde.

3.10- Información sobre naturaleza, tipo, intensidad y distribución de la radiación si el producto médico emite radiaciones con fines médicos

No corresponde.

3.11- Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico

No corresponde.

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

IF-2019-98176299-APN-DNPM#ANMAT

A.N.M.A.T.
FOLIO
54
MESA DE ENTRADAS

3.12- Precauciones que deben adoptarse, en condiciones ambientes previsibles, con respecto a la exposición a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, presión o variaciones de la presión, aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras.

Los implantes de Waldemar Link GmbH & Co. KG no se han evaluado con respecto a la seguridad y compatibilidad en un entorno de tomografía por resonancia magnética. Los implantes no se han comprobado con respecto al calentamiento o el desplazamiento en un entorno de tomografía por resonancia magnética. Se han examinado los riesgos asociados a la exploración por tomografía por resonancia magnética a los que está sometido un implante pasivo que incluyen el calentamiento, la migración del implante y la formación de artefactos en o alrededor del implante.

3.13- Medicamentos que el producto médico esté destinado a administrar

No corresponde.

3.14- Precauciones en la eliminación del producto médico

No corresponde.

3.15- Medicamentos incluidos en el producto médico

No corresponde.

3.16- Grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición

No corresponde.

MARÍA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N 12 745

IF-2019-88106399-APN-DNPM#ANMAT

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-98106299-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 31 de Octubre de 2019

Referencia: 1-47-4795-19-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.31 14:57:34 -03:00

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.31 14:57:35 -03:00

anmat
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Secretaría de Gobierno de Salud

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº:1-47-4795-19-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de cotilos acetabulares con sus tornillos y su instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-084 Prótesis, de Articulación, para Cadera, con Componente Acetabular.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LINK

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: indicado en artroplastias de cadera primaria y de revisión para la fijación sin cemento en el acetábulo utilizado en casos de enfermedades que limitan la movilidad, fracturas o defectos que no pueden tratarse mediante procedimientos conservadores u osteosintéticos. También se indica para pacientes con las siguientes afecciones:

- Coxartrosis primaria y secundaria

- Osteoartritis

- Necrosis de la cabeza femoral

- Revisión por aflojamiento del implante

- Displasia acetabular

Modelo/s:

180-658/15 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 15 mm, Ø 6.5 mm
180-658/20 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 20 mm, Ø 6.5 mm
180-658/25 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 25 mm, Ø 6.5 mm
180-658/30 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 30 mm, Ø 6.5 mm
180-658/35 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 35 mm, Ø 6.5 mm
180-658/40 LINK® Tornillo óseo, No cementado, L= 40 mm, Ø 6.5 mm
183-101/42 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 42 mm, para inserto tamaño A
183-101/44 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 44 mm, para inserto tamaño A
183-101/46 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 46 mm, para inserto tamaño B
183-101/48 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 48 mm, para inserto tamaño B
183-101/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C
183-101/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C
183-101/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D
183-101/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

17

183-101/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-101/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-101/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-101/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-101/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-101/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-101/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-101/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-110/42 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 42 mm, para inserto tamaño A

183-110/44 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 44 mm, para inserto tamaño A

183-110/46 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 46 mm, para inserto tamaño B

183-110/48 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 48 mm, para inserto tamaño B

183-110/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-110/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-110/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-110/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-110/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-110/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-110/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-110/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-110/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-110/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-110/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-110/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-201/42 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 42 mm, para inserto tamaño A

183-201/44 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 44 mm, para inserto tamaño A

H

183-201/46 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 46 mm, para inserto tamaño B

183-201/48 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 48 mm, para inserto tamaño B

183-201/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-201/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-201/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-201/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-201/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-201/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-201/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-201/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-201/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-201/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-201/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-201/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Orificios agrupados, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-250/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-251/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-251/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-252/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-252/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-253/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-253/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-254/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-254/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-255/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-255/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-256/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

H

183-256/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-260/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-261/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-261/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-262/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-262/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-263/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-263/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-264/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-264/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-265/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-265/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-266/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-266/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-301/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-301/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-301/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-301/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-301/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-301/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-301/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-301/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-301/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-301/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-301/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-301/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-301/74 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 74 mm, para inserto tamaño G

183-301/76 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 76 mm, para inserto tamaño G

183-301/78 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 78 mm, para inserto tamaño G

183-301/80 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TiCaP®, Multi orificios, No cementado, Ø 80 mm, para inserto tamaño G

183-310/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-310/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-310/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-310/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-310/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-310/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-310/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-310/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-310/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-310/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-310/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-310/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-310/74 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 74 mm, para inserto tamaño G

183-310/76 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 76 mm, para inserto tamaño G

183-310/78 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 78 mm, para inserto tamaño G

183-310/80 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo PlasmaLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 80 mm, para inserto tamaño G

183-350/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-351/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-351/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-352/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-352/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-352/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-353/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-353/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-353/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-354/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-354/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-354/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-355/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-355/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-355/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-356/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-356/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-356/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-360/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-361/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-361/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-362/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-362/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-362/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-363/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-363/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-363/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-364/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-364/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-364/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-365/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-365/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

ff

183-365/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-366/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-366/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-366/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Neutro, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-370/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-371/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-371/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-372/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-372/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-372/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-373/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-373/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-373/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-374/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-374/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-374/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-375/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-375/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-375/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-376/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-376/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-376/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-401/50 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 50 mm, para inserto tamaño C

183-401/52 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 52 mm, para inserto tamaño C

183-401/54 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 54 mm, para inserto tamaño D

183-401/56 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 56 mm, para inserto tamaño D

183-401/58 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 58 mm, para inserto tamaño E

183-401/60 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 60 mm, para inserto tamaño E

183-401/62 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 62 mm, para inserto tamaño F

183-401/64 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 64 mm, para inserto tamaño F

183-401/66 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 66 mm, para inserto tamaño F

183-401/68 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 68 mm, para inserto tamaño F

183-401/70 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 70 mm, para inserto tamaño F

183-401/72 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 72 mm, para inserto tamaño F

183-401/74 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 74 mm, para inserto tamaño G

183-401/76 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 76 mm, para inserto tamaño G

183-401/78 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 78 mm, para inserto tamaño G

183-401/80 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Cotilo TrabecuLink®, Multi orificios, No cementado, Ø 80 mm, para inserto tamaño G

183-520/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-530/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-530/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-540/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-540/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-550/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-550/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-550/40 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño D para cabeza-Ø 40 mm

183-560/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-560/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-560/40 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño E para cabeza-Ø 40 mm

183-570/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-570/40 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto cerámica, Tamaño F para cabeza-Ø 40 mm

183-580/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

H

183-580/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-580/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-580/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-580/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Neutro, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-590/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 40 mm, para cotilo 46-48 mm, para inserto tamaño A

183-590/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-590/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-590/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-590/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-590/06 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-600/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-600/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-600/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-600/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-600/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-600/06 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +4 mm, inclinación 10°, Ø 40 mm, para cotilo 46-48 mm, para inserto tamaño A

183-610/01 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 44 mm, para cotilo 50-52 mm, para inserto tamaño B

183-610/02 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 48 mm, para cotilo 54-56 mm, para inserto tamaño C

183-610/03 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 52 mm, para cotilo 58-60 mm, para inserto tamaño D

183-610/04 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 54 mm, para cotilo 62-72 mm, para inserto tamaño D

183-610/05 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +12 mm, inclinación 20°, Ø 66 mm, para cotilo 74-80 mm, para inserto tamaño F

183-610/06 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Adaptador del Cotilo/Inserto, Offset +8 mm, inclinación 20°, Ø 40 mm, para cotilo 46-48 mm, para inserto tamaño A

183-700/00 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tornillo polar de repuesto para cotilo no cementado

183-700/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-701/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-701/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-702/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-702/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-703/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-703/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-704/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-704/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-705/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-705/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-706/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-706/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-710/00 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tornillo de fijación de adaptador

183-710/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-711/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-711/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-712/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-712/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, CON ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-713/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-713/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-714/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-714/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-715/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-715/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-716/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-716/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-720/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-721/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-721/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-722/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-722/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-723/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-723/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-724/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-724/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-725/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-725/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-726/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-726/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-730/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-731/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-731/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-732/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-732/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto Estándar UHMWPE, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-733/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-733/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-734/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-734/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-735/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-735/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-736/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-736/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-740/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-741/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-741/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-742/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-742/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-742/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-743/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-743/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-743/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-744/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-744/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-744/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-745/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-745/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-745/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-746/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-746/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-746/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-750/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-751/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-751/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-752/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-752/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-752/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-753/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-753/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-753/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-754/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-754/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-754/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-755/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-755/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-755/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-756/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-756/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-756/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-760/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-761/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-761/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-762/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-762/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-762/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-763/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-763/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-763/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-764/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-764/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-764/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-765/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-765/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-765/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-766/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-766/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-766/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed® con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-770/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-771/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-771/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-772/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-772/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-772/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm
183-773/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm
183-773/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm
183-773/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm
183-774/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm
183-774/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm
183-774/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm
183-775/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm
183-775/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm
183-775/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm
183-776/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm
183-776/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm
183-776/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset +4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-780/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-781/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-781/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-782/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-782/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-782/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-783/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-783/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-783/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-784/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-784/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-784/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-785/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-785/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-785/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 8 mm, inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-786/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 12 mm, inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-786/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 12 mm, inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-786/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto X-LINKed®, Offset + 12 mm, inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-850/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-851/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-851/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-852/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-852/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-852/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-853/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-853/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-853/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-854/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-854/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-854/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-855/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-855/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-855/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-856/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-856/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-856/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-860/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-861/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-861/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-862/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-862/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-862/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-863/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-863/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-863/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-864/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-864/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-864/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-865/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-865/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-865/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-866/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-866/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-866/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, con ceja 5 mm, Offset + 4 mm, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-870/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-871/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-871/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-872/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-872/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-872/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-873/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm

183-873/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm

183-873/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm

183-874/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm

183-874/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm

183-874/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm

183-875/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm

183-875/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm

183-875/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm

183-876/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm

183-876/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm

183-876/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 4 mm, Inclinación 10°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm

183-880/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño A para cabeza-Ø 28 mm

183-881/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 28 mm

183-881/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño B para cabeza-Ø 32 mm

183-882/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 28 mm

183-882/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 32 mm

183-882/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño C para cabeza-Ø 36 mm

183-883/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 28 mm
183-883/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 32 mm
183-883/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño D para cabeza-Ø 36 mm
183-884/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 28 mm
183-884/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 32 mm
183-884/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño E para cabeza-Ø 36 mm
183-885/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 28 mm
183-885/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 32 mm
183-885/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 8 mm; Inclinación 20°, Tamaño F para cabeza-Ø 36 mm
183-886/28 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 12 mm; Inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 28 mm
183-886/32 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 12 mm; Inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 32 mm
183-886/36 Sistema de cotilos acetabulares MobileLink®, Inserto E-Dur®, Offset + 12 mm; Inclinación 20°, Tamaño G para cabeza-Ø 36 mm
Instrumental Asociado
Método de esterilización: los implantes de metal, cerámica y UHMWPE se esterilizan por radiación gamma, y los insertos X-LINKed® y E-Dur® por óxido de etileno.

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Waldemar Link GmbH & Co. KG

Lugar/es de elaboración: Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1020-49, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-4795-19-1

19 DIC 2019

Disposición Nº 10412

Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.